

表 31 乳児死因順位・死亡率（出生 10 万対）

平成 19 年

死 因	第1位			4					
	その他の病態	心 臓 の 先 天 奇 形	他に分類され ないもの	胎児発育に 関連する障害	発 生 し た 心 血 管 障 害	そ の 他 の 特 異 的 な 呼 吸 障 害	出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害	乳 幼 児 突 然 死 症 候 群	そ の 他 の す べ て の 疾 患
死 亡 数	5	5	5	3	3	3	3	3	3
死 亡 率	35.6	35.6	35.6	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4	21.4
乳幼児死亡総数 に対する割合	10.6	10.6	10.6	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4

資料：庶務課 「人口動態調査（指定統計）」より

表 32 新生児死因順位・死亡率（出生 10 万対）

平成 19 年

死 因	第1位	2			
	他に分類され ないもの	胎 児 発 育 に 関 連 す る 障 害	発 生 し た 心 血 管 障 害	そ の 他 の 特 異 的 な 呼 吸 障 害	出 血 性 障 害 及 び 血 液 障 害
死 亡 数	4	3	3	3	3
死 亡 率	28.5	21.4	21.4	21.4	21.4
新生児死亡総数 に対する割合	17.4	13.0	13.0	13.0	13.0

資料：庶務課 「人口動態調査（指定統計）」より

表 33 周産期死亡率

	出 生 数	(A) 妊娠満 22 週以後の 死産数	(B) 早期新生児死亡数 (生後 1 週間未満)	(C) = (A + B) 周産期死亡数	周産期死亡率
平成 12 年	13,542	52	20	72	5.3
13	13,721	44	14	58	4.2
14	13,646	56	13	69	5.0
15	13,175	47	15	62	4.7
16	13,331	47	11	58	4.3
17	12,845	54	10	64	5.0
18	13,648	52	17	69	5.0
19	14,051	36	18	54	3.8
川 崎	1,888	8	-	8	4.2
幸	1,474	2	2	4	2.7
中 原	2,514	9	5	14	5.5
高 津	2,339	2	1	3	1.3
宮 前	2,258	6	6	12	5.3
多 摩	2,115	5	2	7	3.3
麻 生	1,463	4	2	6	4.1

注) 周産期の死亡率 =  $\frac{\text{周産期死亡数}}{\text{出生数} + \text{妊娠満 22 週以後の死産数}} \times 1,000$

資料：庶務課 「人口動態調査（指定統計）」より