

麻疹（はしか）の患者の発生について

【概要】

平成31年2月22日（金）、川崎市内の病院から麻疹（臨床診断）の届出があり、川崎市健康安全研究所で遺伝子検査を実施したところ、2月23日（土）、麻疹ウイルスが陽性であることが判明しました。

【患者に関する情報】

未就園児（男児）

症状：発熱（39℃）、発疹、咳、鼻水、結膜充血、眼脂、コプリック斑

【患者確定までの経過等】

- 2月11日（月） 海外から帰国
- 18日（月） 発症日、発熱（39℃）
- 19日（火） 解熱
- 20日（水） 夜に発熱（39℃）、鼻水、咳
- 21日（木） 届出医療機関受診、発疹出現
- 22日（金） 届出医療機関を再診、麻疹（臨床診断）発生届の提出
医療機関にて麻疹 I g M抗体検査実施 * I g M抗体検査は実施中です。
- 23日（土） 市健康安全研究所の遺伝子検査の結果：麻疹ウイルス陽性（D8）

（1）感染性のある期間に患者が利用した商業施設

2月19日（火）午後6時頃から午後8時頃
施設名：イトーヨーカドー 川崎店（川崎区小田栄2-2-1）
利用場所：1階フードコート、3階ゲームコーナー 等

（2）感染性のある期間に患者が利用した公共交通機関と区間

2月20日（水）
J R 京浜東北線 川崎→東京 J R 山手線 東京→御徒町（11時30分頃着）
J R 上野東京ライン 上野（13時30分頃発）→川崎

【市民の皆様へ】

- ・麻疹の感染力は非常に強いと言われています。（症状等は別添リーフレットを御参照下さい）
- ・症状等から麻疹が疑われる場合は、必ず事前に医療機関に連絡の上、受診してください。
- ・受診の際は、周囲の方に感染させないように、公共交通機関の利用を避けてください。
- ・麻疹の効果的な予防方法は、ワクチンの接種です。

報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、患者及び患者家族等については、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。

担 当	川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 小泉 電話：044-200-2446
--------	-----------------------------------------

麻疹（はしか）に注意しましょう！！

平成27年3月に、WHO（西太平洋地域事務局）により、「日本は麻疹の排除状態である」ことが認定されましたが、それ以降も海外の流行国から持ち込まれたと考えられる患者さんの発生や、そこから感染が広がった事例が報告されています。

- ◎海外渡航歴がない方も、国内で麻疹患者さんと接触することで感染します。
- ◎麻疹は感染力が高く、麻疹に免疫がない方が感染すると、ほぼ100%発症します。
- ◎麻疹は、発症する1日前から、他の人に感染させる力があるため、麻疹に免疫がない方は、公共の場所等で、気付かないうちに麻疹に感染している可能性があります。

麻疹とは？

◎症状

- 咳・鼻水・くしゃみ等の風邪様症状
- 38℃～39℃以上の発熱
- 発疹（いったん熱が下がった後、高熱と共に出現することが多い）

◎感染経路

空気感染、飛沫感染、接触感染

◎潜伏期間

7～18日（10～12日が一般的ですが、最長21日程度）

◎予防方法

麻疹含有ワクチンの接種



母子手帳などを確認し、り患歴やワクチン接種歴を確認しましょう！！麻疹に罹ったことがなく、ワクチン接種歴がない方は感染するリスクが高いです。

・確認できない方は、ワクチンの接種を検討して下さい。



麻疹が疑われる場合、必ず事前に電話をしてから医療機関を受診しましょう。なお、受診の際はマスクを着用し、公共交通機関等の利用を避けるようお願いいたします。（注：マスクをしても麻疹は感染力が高いため感染する可能性があります、御協力をお願いします）

マスクは麻疹に限らず、色々な感染症の予防に効果的です！
人混みでは積極的に着用しましょうね。

お困りのことがありましたら、お住まいの住所地の区役所衛生課まで御相談ください。

感染症の相談・問合せ先（平日：月～金 8:30～12:00 13:00～17:00）			
川崎区役所衛生課	201-3223	幸区役所衛生課	556-6682
中原区役所衛生課	744-3280	高津区役所衛生課	861-3321
宮前区役所衛生課	856-3265	多摩区役所衛生課	935-3310
麻生区役所衛生課	965-5163		

平成31年2月更新