

平成18年第4回川崎市議会定例会

請願陳情文書表

(その2)

請 願 文 書 表

受理番号	受理年月日	件 名	請 願 提 出 者	紹 介 議 員	要 旨	付託委員会
127	18. 11. 30	戦争遺跡「旧陸軍登戸研究所」の保存に関する請願	多摩区在住者 ほか5,428名	玉 井 信 重 岩 崎 善 幸 竹 間 幸 一 佐 藤 喜美子	<p>明治大学の生田キャンパス内にある旧陸軍登戸研究所遺跡について、明治大学は、枯葉剤の研究と製造が行われていた鉄筋コンクリート建物（36号棟）を「旧陸軍登戸研究所資料館」とし、動物慰霊碑、陸軍の星マークのついた消火栓、弥心神社、弾薬庫跡等を大切に保存することですが、中国向けの偽造紙幣を大量に印刷・製造していた木造26号棟、木造5棟については、新学部開設の予定地として解体撤去もやむなしとの事態に直面しています。私たちは、このことに市民として大変憂慮しています。</p> <p>つきましては、次の事項を請願します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 明治大学が建設する「旧陸軍登戸研究所資料館」を市として積極的に支援してください。 2 旧陸軍登戸研究所に使用されていた木造26号棟、木造5号棟を移築し保存してください。 	市民委員会

受理番号	受理年月日	件名	請願提出者	紹介議員	要旨	付託委員会
128	18. 12. 15	J R南武線未高架地域の連続立体交差化に関する請願	幸区 幸区町内会連合会 ほか55,397名	鏑木茂哉 玉井信重 本間悦雄 竹間幸一 前田絹子 猪股美恵	J R南武線の踏切は、朝夕の時間帯には混雑が激しく、渋滞による大気汚染や騒音による住環境の悪化があることから、J R南武線未高架区間（特に尻手駅から武蔵小杉駅間）の連続立体交差化の早期実現について請願します。	まちづくり委員会
129	18. 12. 18	県の新税（水源環境保全税）の中止を求める請願	川崎区 大増税・負担増から市民の暮らしを守る川崎市連絡会 ほか153団体	猪股美恵 竹間幸一 佐々木由美子	県が新設し、平成19年度（2007年度）から実施する新税（水源環境保全税）は、増税に苦しむ市民に追い打ちをかけるものです。また、市民だけに課税し、水を大量に利用している大企業も含め企業には課税しない不公平なものです。直ちに中止するよう意見書を県に提出してください。	総務委員会

陳 情 文 書 表

受理番号	受理年月日	件 名	陳 情 提 出 者	要 旨	付託委員会
162	18. 12. 7	「ウイルス肝炎患者の療養環境改善を求める意見書」の提出に関する陳情	幸区 川崎市肝臓病友の会 みどり会	<p>我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいると言われ、ウイルス肝炎はまさに国民病です。しかも、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われています。</p> <p>司法の場では、ウイルス性肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確に認定されているのです。政府は、すべてのウイルス性肝炎患者の療養を支援するための諸施策に直ちに取らなければならないべきです。</p> <p>また、自治体においても住民の健康を守り増進させる立場から、ウイルス性肝炎諸施策を拡充すべきものと考えます。</p> <p>つきましては、貴議会において、「肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書」を議決、関係機関に提出していただくよう、陳情いたします。</p>	健康福祉 委員会

受理番号	受理年月日	件名	陳情提出者	要旨	付託委員会
163	18. 12. 11	南武沿線道路中原区上小田中3-22-1番地先の横断歩道に信号機の設置を求める陳情	中原区 大ヶ谷戸小田中町会すみれ会 ほか2,066名	大変危険な、南武沿線道路中原区上小田中3-22-1番地先の横断歩道に、又玄寺交差点と連動した信号機を設置し、安心して横断できるようにしていただきたく、陳情いたします。	市民委員会
164	18. 12. 18	JR南武線「宿河原駅」のバリアフリー化をすすめる」陳情	多摩区 JR南武線宿河原駅のバリアフリー化をすすめる会 ほか22,987名	<p>JR南武線宿河原駅には高齢者や障害を持つ方にやさしいエスカレーター・エレベーターによるバリアフリー化がなされておられません。今後ますますの乗降客の増加が予想される宿河原駅の一日も早いバリアフリー化を実現していただけますよう次の事項を陳情いたします。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 宿河原駅にエレベーター・エスカレーターの設置。 2 二つの踏切が駅から200m離れており、跨線橋を利用せざるを得ないため、この跨線橋にエレベーターの設置。 3 駅周辺のバリアフリー化の推進。 	まちづくり委員会

受理番号	受理年月日	件名	陳情提出者	要旨	付託委員会
165	18. 12. 18	J R南武線「久地駅の バリアフリー化をすす める」陳情	多摩区 J R南武線久地駅のバ リアフリー化をすすめ る会 ほか9,529名	J R南武線久地駅には残念ながらエスカレーター・エレベ ーターなどのバリアフリー化がなされておられません。今後の 利用者の高齢化を考える時、久地駅のバリアフリー化を一日 も早く実現していただけますよう、次の事項を陳情いたしま す。 1 久地駅にエレベーター・エスカレーターの設置。 2 ラッシュ時、踏切の遮断機がなかなか開かず、無理な通 行をする方が多く、大変危険なため、ラッシュ時に臨時改 札口の設置。 3 段差解消などの駅周辺のバリアフリー化の推進。	まちづくり 委員会