

# 川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について

## 1 「川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例」の概要

道路法第45条第3項の規定に基づき、県道及び市道に設ける道路標識（案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識）の寸法について、条例で定めるもの

## 2 平成29年2月14日に施行された「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正」（平成29年内閣府・国土交通省令第1号）の概要

サービス・エリア又は駐車場から本線へ侵入する際、入口の誤認識による逆走等の予防のため、本線への入口を示す標識を新たに規定するとともに、高速道路に番号を付すことにより、分かりやすい道案内を目指すため、高速道路ナンバリングの標識を新たに規定するもの

※なお、今回の加えられた標識については、寸法の基準が定められていないため、「川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例」で規定するものではありません。

### 【改正内容】

(1) 「サービス・エリア又は駐車場から本線への入口」の標識を新たに規定

(117-2)



(2) 「高速道路番号」の標識を新たに規定

(118-3)





















(3) (1) 及び (2) により、「登坂車線」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」の案内標識に関する規定の番号が繰り下げられた。

## 3 「川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例」の改正内容

2 (3) に伴い、案内標識の寸法に係る規定において引用している番号を改めるもの

川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

改正後			改正前		
○川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例 平成24年12月14日条例第89号 別表（第3条関係） 1 案内標識の寸法			○川崎市道路標識の寸法の基準に関する条例 平成24年12月14日条例第89号 別表（第3条関係） 1 案内標識の寸法		
都府県 (102-B)  (120 x 200)	入口の方向 (103-A)  (120 x 120)	入口の方向 (103-B)  (120 x 120)	都府県 (102-B)  (120 x 200)	入口の方向 (103-A)  (120 x 120)	入口の方向 (103-B)  (120 x 120)
入口の予告 (104)  (120 x 120)	方面及び距離 (106-B)  370	方面及び車線 (107-A)  (180 x 210)	入口の予告 (104)  (120 x 120)	方面及び距離 (106-B)  370	方面及び車線 (107-A)  (180 x 210)
方面及び車線 (107-B)  (140 x 250)	方面及び方向 (108の2-D)  (140 x 320)	方面及び方向 (108の2-E)  (120 x 200)	方面及び車線 (107-B)  (140 x 250)	方面及び方向 (108の2-D)  (140 x 320)	方面及び方向 (108の2-E)  (120 x 200)

改正後

改正前

出口の予告  
(109)



方面及び出口の予告  
(110-B)



方面、車線及び出口の  
予告 (111-B)



出口の予告  
(109)



方面及び出口の予告  
(110-B)



方面、車線及び出口の  
予告 (111-B)



方面及び出口  
(112-B)



出口  
(113-A)



出口  
(113-B)



方面及び出口  
(112-B)




出口  
(113-A)




出口  
(113-B)



サービス・エリア、道  
の駅の予告 (116の 2 -  
B)




サービス・エリア  
(116の 3 - B)




非常電話  
(116の 4)



サービス・エリア、道  
の駅の予告 (116の 2 -  
B)





















サービス・エリア  
(116の 3 - B)



非常電話  
(116の 4)



改正後			改正前		
待避所 (116の5) 	非常駐車帯 (116の6) 	駐車場 (117-A) 	待避所 (116の5) 	非常駐車帯 (116の6) 	駐車場 (117-A) 
駐車場 (117-B) 	登坂車線 (117の3-A) 	登坂車線 (117の3-B) 	駐車場 (117-B) 	登坂車線 (117の2-A) 	登坂車線 (117の2-B) 
都道府県道番号 (118の2-A) 	都道府県道番号 (118の2-B) 	都道府県道番号 (118の2-C) 	都道府県道番号 (118の2-A) 	都道府県道番号 (118の2-B) 	都道府県道番号 (118の2-C) 

改正後

改正前

総重量限度緩和指定道路 (118の4-A)






総重量限度緩和指定道路 (118の4-B)

高さ限度緩和指定道路 (118の5-A)

総重量限度緩和指定道路 (118の3-A)

総重量限度緩和指定道路 (118の3-B)

高さ限度緩和指定道路 (118の4-A)



高さ限度緩和指定道路 (118の5-B)







高さ限度緩和指定道路 (118の5-C)

高さ限度緩和指定道路 (118の5-D)

高さ限度緩和指定道路 (118の4-B)

高さ限度緩和指定道路 (118の4-C)

高さ限度緩和指定道路 (118の4-D)



道路の通称名 (119-A)



道路の通称名 (119-B)

道路の通称名 (119-C)

道路の通称名 (119-A)

道路の通称名 (119-B)

道路の通称名 (119-C)



道路の通称名 (119-D)

まわり道 (120-A)

道路の通称名 (119-D)

まわり道 (120-A)





















改正後

改正前

2 警戒標識の寸法

2 警戒標識の寸法

<p>十形道路交差点あり (201-A)</p> 	<p>右（又は左）方屈曲あり (202)</p> 	<p>信号機あり (208の2)</p> 
<p>落石のおそれあり (209の2)</p> 	<p>路面凹凸あり (209の3)</p> 	<p>合流交通あり (210)</p> 
<p>車線数減少 (211)</p> 	<p>幅員減少 (212)</p> 	<p>二方向交通 (212の2)</p> 

<p>十形道路交差点あり (201-A)</p> 	<p>右（又は左）方屈曲あり (202)</p> 	<p>信号機あり (208の2)</p> 
<p>落石のおそれあり (209の2)</p> 	<p>路面凹凸あり (209の3)</p> 	<p>合流交通あり (210)</p> 
<p>車線数減少 (211)</p> 	<p>幅員減少 (212)</p> 	<p>二方向交通 (212の2)</p> 

改正後

改正前

3 補助標識の寸法



備考 1 案内標識等の種類及び番号については、府省令別表第1に定めるところによる。

2 案内標識及び警戒標識の標示板

(1) 寸法

ア 案内標識の標示板の大きさは、図示されている寸法（その単位は、センチメートルとする。）を基準とする。

イ 警戒標識の標示板の大きさは、一辺の長さ45センチメートルを基準とする。

ウ 自動車専用道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

エ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

オ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあってはイに規定する寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあってはイに規定する寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することがで

3 補助標識の寸法



備考 1 案内標識等の種類及び番号については、府省令別表第1に定めるところによる。

2 案内標識及び警戒標識の標示板

(1) 寸法

ア 案内標識の標示板の大きさは、図示されている寸法（その単位は、センチメートルとする。）を基準とする。

イ 警戒標識の標示板の大きさは、一辺の長さ45センチメートルを基準とする。

ウ 自動車専用道路に設置する案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の数の多少により図示の横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

エ 自動車専用道路に設置する案内標識については、図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

オ 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあってはイに規定する寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあってはイに規定する寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することがで

改正後	改正前
<p>きる。</p> <p>カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。</p> <p>キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県道番号（118の2-Aに限る。）」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道（120-Aに限る。）」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては図示の寸法（カに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の寸法）の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。</p> <p>ク 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「都道府県道番号（118の2-B及びCに限る。）」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。</p> <p>ケ 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の数により図示の横寸法（「道路の通称名（119-Cに限る。）」を表示するものについては、縦寸法）を拡大することができる。</p> <p>(2) 文字等の大きさ等</p> <p>ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示されている寸法を基準とする。</p> <p>イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点（114</p>	<p>きる。</p> <p>カ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。</p> <p>キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」、「都道府県道番号（118の2-Aに限る。）」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道（120-Aに限る。）」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては図示の寸法（カに規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあつては、当該拡大後の寸法）の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。</p> <p>ク 自動車専用道路以外の道路に設置する「登坂車線」、「都道府県道番号（118の2-B及びCに限る。）」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。</p> <p>ケ 自動車専用道路以外の道路に設置する「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の数により図示の横寸法（「道路の通称名（119-Cに限る。）」を表示するものについては、縦寸法）を拡大することができる。</p> <p>(2) 文字等の大きさ等</p> <p>ア 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは、図示されている寸法を基準とする。</p> <p>イ 自動車専用道路以外の道路に設置する案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点（114</p>



改正後

－Bに限る。）」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値（ローマ字にあっては、その2分の1の値）を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度 (単位 キロメートル毎時)	文字の大きさ (単位 センチメートル)
70以上	30
40、50又は60	20
30以下	10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の日本字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「著名地点（114－Bに限る。）」を表示する案内標識の日本字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

オ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該

改正前

－Bに限る。）」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登坂車線」、「都道府県道番号」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、次の表の左欄に掲げる道路の設計速度に応じ、同表の右欄に掲げる値（ローマ字にあっては、その2分の1の値）を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度 (単位 キロメートル毎時)	文字の大きさ (単位 センチメートル)
70以上	30
40、50又は60	20
30以下	10

ウ 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、イの規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の日本字の大きさの0.6倍の大きさとする。

エ 「著名地点（114－Bに限る。）」を表示する案内標識の日本字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

オ 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該

改正後	改正前
<p>記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。</p> <p>カ 自動車専用道路に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。</p> <p>キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。</p> <p>ク 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。</p> <p>ケ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。</p> <p>(ア) 案内標識</p> <p>縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-Bに限る。)」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-Aに限る。）」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-B及びCに限る。)」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。</p>	<p>記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。</p> <p>カ 自動車専用道路に設置する「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下、方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。</p> <p>キ 自動車専用道路以外の道路に設置する「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。</p> <p>ク 自動車専用道路に設置する警戒標識については、設計速度が60キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2倍まで、設計速度が100キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設置する場合にあっては図示の寸法の2.5倍まで、それぞれ拡大することができる。</p> <p>ケ 縁、縁線及び区分線の太さは、次の寸法を基準とする。</p> <p>(ア) 案内標識</p> <p>縁は、自動車専用道路以外の道路に設置するもので、「待避所」、「駐車場」及び「まわり道(120-Bに限る。)」を表示するものについては9ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-Aに限る。）」、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル、「登坂車線」を表示するものについては10ミリメートル、「都道府県道番号(118の2-B及びCに限る。)」及び「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし、縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。</p>

改正後	改正前
<p>(イ) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。</p> <p>3 補助標識の標示板</p> <p>(1) 補助標識の標示板の大きさは、寸法が図示されているものを除き、縦の長さ10センチメートル以上、横の長さ40センチメートル以上60センチメートル以下を基準とする。</p> <p>(2) 補助標識の標示板の大きさは、その附置される案内標識及び警戒標識の標示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。</p>	<p>(イ) 警戒標識 縁及び縁線は、12ミリメートルとする。</p> <p>3 補助標識の標示板</p> <p>(1) 補助標識の標示板の大きさは、寸法が図示されているものを除き、縦の長さ10センチメートル以上、横の長さ40センチメートル以上60センチメートル以下を基準とする。</p> <p>(2) 補助標識の標示板の大きさは、その附置される案内標識及び警戒標識の標示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。</p>