

## 聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画に係る 条例環境影響評価書の写しの縦覧を行います。

川崎市環境影響評価に関する条例第27条に基づき聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画に係る条例環境影響評価書の写しの縦覧を次のとおり行います。

- 1 指定開発行為の名称  
聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画
- 2 指定開発行為者  
名 称：学校法人 聖マリアンナ医科大学  
代表者：理事長 明石 勝也  
所在地：川崎市宮前区菅生2丁目16番1号
- 3 公告日 平成31年2月7日（木）
- 4 条例評価書の写しの縦覧
  - (1) 縦覧場所  
多摩区役所、多摩区役所生田出張所、宮前区役所、宮前区役所向丘出張所及び環境局環境評価室（市役所第3庁舎15階）
  - (2) 縦覧期間  
平成31年2月7日（木）から平成31年3月8日（金）まで  
土曜日、日曜日及び祝日は除く。ただし、宮前区役所では、第2・第4土曜日の午前8時30分～午後0時30分も縦覧を行います。
  - (3) 縦覧時間  
午前8時30分から午後5時まで  
\* 上記期間中、本市ホームページにて当該条例環境影響評価書の内容を御覧になれます。  
<http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-12-1-0-0-0-0-0-0.html>
- 5 問合せ先  
名 称：学校法人 聖マリアンナ医科大学 菅生キャンパスリニューアル推進準備室  
所 在 地：川崎市宮前区菅生2丁目16番1号  
電話番号：044-977-8111（リニューアル推進準備室）

（川崎市環境局環境評価室 担当 藤田）  
電話 044-200-2152

# 環境アセスメントに係るお知らせ

平成31年2月7日

川崎市環境影響評価に関する条例第27条に基づき聖マリアンナ医科大学菅生キャンパス内施設リニューアル計画に係る条例環境影響評価書の写しの縦覧を次のとおり行います。

|              |               |  |
|--------------|---------------|--|
| 指定開発行為の基本的事項 | 指定開発行為者       | 川崎市宮前区菅生2丁目16番1号<br>学校法人 聖マリアンナ医科大学<br>理事長 明石 勝也   |
|              | 指定開発行為の名称     | 聖マリアンナ医科大学<br>菅生キャンパス内施設リニューアル計画   |
|              | 指定開発行為の種類     | 大規模建築物の新設（第2種行為）   |
|              | 指定開発行為を実施する区域 | 川崎市宮前区菅生2丁目16番1号   |
|              | 指定開発行為の目的     | 病院建物の解体、新設及び改修   |
|              | 指定開発行為の内容     | 区域面積：約84,567㎡<br>延べ床面積：約64,314㎡  |
|              | 指定開発行為の施行期間   | 2019年7月～2026年8月  |
|              | 環境影響評価の手続経過   | 平成30年6月29日：指定開発行為実施届出<br>平成30年7月6日：条例環境影響評価準備書公告<br>平成30年11月14日：条例環境影響評価審査書公告  |
| 縦覧のお知らせ      | 縦覧場所          | 多摩区役所、多摩区役所生田出張所、宮前区役所、宮前区役所向丘出張所及び環境局環境評価室（市役所第3庁舎15階）  |
|              | 縦覧期間及び時間      | 期 間：平成31年2月7日（木）から<br>平成31年3月8日（金）まで<br>土曜日、日曜日、祝日は除く。ただし、宮前区役所では第2・第4土曜日の午前8時30分から午後0時30分も縦覧を行います。<br>時 間：午前8時30分から午後5時まで<br>上記期間中、本市ホームページにて当該条例環境影響評価書の内容を御覧になれます。<br><a href="http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-12-1-0-0-0-0-0-0.html">http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-12-1-0-0-0-0-0-0.html</a> |
|              | 問合せ先          | 川崎市環境局環境評価室<br>〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地<br>電話番号：044-200-2156   |