

水質調査結果表（市計画河川）  
平成19年度

			速報値					
水 域 名	調査地点	報告	多摩川	多摩川	多摩川	鶴見川	鶴見川	鶴見川
			二ヶ領用水 円筒分水下流	二ヶ領用水 宿河原線	五反田川	片平川	有馬川	渋川
調 査 項 目	月・日	下限值	st. 1 今井仲橋	st. 2 出合い橋	st. 3 追分橋	st. 4 片平橋下	st. 5 五月橋	st. 6 渋川橋
			観	流 量 (m <sup>3</sup> /s)		0.23	0.49	0.32
	流 速 (m/s)		0.56	0.39	0.44	0.34	0.22	0.42
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天 候		曇	雪	雪	曇	曇	曇
	採取時刻 (時:分)		13:15	10:10	10:45	08:40	07:40	13:45
	全水深 (m)		0.25	0.23	0.11	0.02	0.07	0.07
	採取水深 (m)		0	0	0	0	0	0
	干潮時刻 (時:分)		10:49	10:49	10:49	10:49	10:49	10:49
	満潮時刻 (時:分)		16:12	5:39	5:39	5:39	5:39	16:12
	気 温 (°C)		3.2	3.2	3.1	2.8	3.2	3.1
	水 温 (°C)		7.9	9.8	7.4	5.8	5.4	7.5
	色 相		無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気		カビ臭 (微)	下水臭 (微)	無臭	下水臭 (微)	カビ臭 (微)	カビ臭 (微)
	透視度 (cm)		50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上
	外 観		00	00	00	00	00	00
生	pH		8.0	7.5	8.0	8.0	7.7	7.5
活	DO (mg/L)	0.1	12.6	9.0	11.6	13.0	10.3	10.6
環	BOD (mg/L)	0.1	5.0	3.3	1.6	1.1	1.3	2.9
境	COD (mg/L)	0.1	6.4	6.1	2.9	2.5	3.4	5.5
項	SS (mg/L)	1	4	7	1	1	2	11
目	全窒素 (mg/L)	0.05	6.4	7.9	2.8	1.5	4.4	6.3
	全 磷 (mg/L)	0.003	0.35	0.50	0.059	0.021	0.056	0.36
健	カドミウム (mg/L)	0.001						
	全シアン (mg/L)	0.1						
	鉛 (mg/L)	0.005						
	六価クロム (mg/L)	0.02						
	砒 素 (mg/L)	0.005						
	総水銀 (mg/L)	0.0005						
	アルキル水銀 (mg/L)	0.0005						
	PCB (mg/L)	0.0005						
康	ジクロロメタン (mg/L)	0.002						
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002						
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.0004						
	1,1-ジクロロエタン (mg/L)	0.002						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.004						
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	0.0005						
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	0.0006						
	トリクロロエタン (mg/L)	0.002						
	テトラクロロエタン (mg/L)	0.0005						
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	0.0002						
	チウラム (mg/L)	0.0006						
	シマジン (mg/L)	0.0003						
	チオベンカルブ (mg/L)	0.002						
	ベンゼン (mg/L)	0.001						
	セレン (mg/L)	0.002						
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.05						
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.05						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.1						
	ほう素 (mg/L)	0.02						
	ふつ素 (mg/L)	0.08						
要	クロホルム (mg/L)	0.006						
	トリス-1,2-ジクロロエタン (mg/L)	0.004						
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	0.006						
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	0.03						
	イソキサチオン (mg/L)	0.0008						
	ダイアジノン (mg/L)	0.0005						
監	フェニトロチオン (mg/L)	0.0003						
	イソプロチオラン (mg/L)	0.004						
	オキシシン銅 (mg/L)	0.005						
視	クロタロニル (mg/L)	0.004						
	プロピザミド (mg/L)	0.0008						
	EPN (mg/L)	0.0006						
	ジクロロボス (mg/L)	0.001						
	フェノプロカルブ (mg/L)	0.004						
項	イプロベンホス (mg/L)	0.0008						
	クロロニトロフェン (mg/L)	0.0001						
	トルエン (mg/L)	0.06						
	キシレン (mg/L)	0.04						
目	7,8,9-ジエチルヒキシル (mg/L)	0.006						
	モリブデン (mg/L)	0.007						
	アンチモン (mg/L)	0.0003						
	ニッケル (mg/L)	0.008						
	フェノール (mg/L)	0.001						
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.003						
	塩化ビニルモノマー (mg/L)	0.0002						
	エピクロロヒドリン (mg/L)	0.00003						
	1,4-ジオキササン (mg/L)	0.005						
	全マンガン (mg/L)	0.01						
	ウラン (mg/L)	0.0002						
そ	塩化物イオン (mg/L)	2	38	49	15	9	14	36
の	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.03						
他	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005						
項	蛍光増白剤 (μg/L)	0.2						
目	TOC (mg/L)	0.1						

“ ”は報告下限値未満を示す

水質調査結果表（市計画河川）  
平成19年度

速報値

水 域 名			多摩川	多摩川	多摩川	多摩川	多摩川	多摩川	多摩川	
調査地点			ニヶ領本川	山下川	ニヶ領本川	ニヶ領用水 宿河原線	前川堀	ニヶ領用水 円筒分水下流	平瀬川	平瀬川
調査回数			st. 14 親水公園内	st. 15 合流前	st. 16 南橋	st. 17 北村橋上	st. 18 合流前	st. 19 鹿島田橋	st. 20 支川合流後	st. 21 中之橋
報告										
調査項目			2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日
月・日										
下限値										
観測項目	流量	(m <sup>3</sup> /s)	0.75	0.09	0.60	0.43	0.08	0.05	0.09	0.39
	流速	(m/s)	0.30	0.17	0.34	0.38	0.25	0.27	0.38	0.29
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天候		雪	曇	雪	曇	曇	雨	曇	曇
	採取時刻	(時:分)	13:05	12:50	11:00	11:55	12:10	14:05	11:30	12:10
	全水深	(m)	0.84	0.14	0.22	0.39	0.24	0.09	0.06	0.20
	採取水深	(m)	0	0	0	0	0	0	0	0
	干潮時刻	(時:分)	10:49	10:49	10:49	10:49	10:49	10:49	10:49	10:49
	満潮時刻	(時:分)	16:12	16:12	16:12	16:12	16:12	16:12	16:12	16:12
	気温	(°C)	2.9	2.9	3.1	3.1	3.1	3.8	3.6	3.8
水温	(°C)	10.6	10.2	9.8	10.6	13.8	6.9	7.8	7.0	
色相		無色	無色	無色	無色	緑褐色・中	無色	無色	無色	
臭気		下水臭(微)	無臭	無臭	カビ臭(微)	下水臭(中)	下水臭(微)	カビ臭(微)	下水臭(微)	
透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	16	50以上	50以上	50以上	
外観		00	00	00	00	00	00	00	00	
生活環境項目	pH		7.3	8.6	7.7	7.5	7.1	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	0.1	8.6	13.9	10.3	9.2	4.0	12.4	12.0
	BOD	(mg/L)	0.1	2.0	0.6	1.7	1.2	5.5	2.3	1.5
	COD	(mg/L)	0.1	5.5	1.7	4.6	4.6	7.0	6.0	3.0
	SS	(mg/L)	1	3	3	4	6	20	13	1
	全窒素	(mg/L)	0.05	8.0	1.9	6.2	7.4	8.0	6.3	4.9
	全燐	(mg/L)	0.003	0.65	0.045	0.47	0.45	0.47	0.37	0.086
	カドミウム	(mg/L)	0.001							
	全シアン	(mg/L)	0.1							
	鉛	(mg/L)	0.005							
健康項目	六価クロム	(mg/L)	0.02							
	砒素	(mg/L)	0.005							
	総水銀	(mg/L)	0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)	0.0005							
	PCB	(mg/L)	0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002							
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004							
	1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.002							
	トリス-1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004							
監視項目	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005							
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006							
	トリクロロエタン	(mg/L)	0.002							
	テトラクロロエタン	(mg/L)	0.0005							
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.0002							
	チウラム	(mg/L)	0.0006							
	シマジン	(mg/L)	0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002							
	ベンゼン	(mg/L)	0.001							
	セレン	(mg/L)	0.002							
監視項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1							
	ほう素	(mg/L)	0.02							
	ふつ素	(mg/L)	0.08							
	クロロホルム	(mg/L)	0.006							
	トリス-1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004							
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.03							
	イソキサチオン	(mg/L)	0.0008							
監視項目	ダイアジノン	(mg/L)	0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)	0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)	0.004							
	オキシ銅	(mg/L)	0.005							
	クロタロニル	(mg/L)	0.004							
	プロピザミド	(mg/L)	0.0008							
	EPN	(mg/L)	0.0006							
	ジクロロボス	(mg/L)	0.001							
	フェノプロカルブ	(mg/L)	0.004							
	イプロベンホス	(mg/L)	0.0008							
監視項目	クロロニトロフェン	(mg/L)	0.0001							
	トルエン	(mg/L)	0.06							
	キシレン	(mg/L)	0.04							
	7,8,9-ジエチルヒキル	(mg/L)	0.006							
	モリブデン	(mg/L)	0.007							
	アンチモン	(mg/L)	0.0003							
	ニッケル	(mg/L)	0.008							
	フェノール	(mg/L)	0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.003							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002							
その他項目	エピクロヒドリン	(mg/L)	0.00003							
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005							
	全マンガン	(mg/L)	0.01							
	ウラン	(mg/L)	0.0002							
	塩化物イオン	(mg/L)	2	50	15	41	49	29	37	61
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03							
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005							
	蛍光増白剤	(μg/L)	0.2							
	TOC	(mg/L)	0.1							

“ ”は報告下限値未満を示す

水質調査結果表（市計画河川）  
平成19年度

水 域 名		調査地点	
調 査 項 目	月・日	調査回数	報告
		下限値	
観 測 項 目	流 量	(m <sup>3</sup> /s)	
	流 速	(m/s)	
	採取位置		
	天 候		
	採取時刻	(時：分)	
	全水深	(m)	
	採取水深	(m)	
	干潮時刻	(時：分)	
	満潮時刻	(時：分)	
	気 温	(°C)	
目 的	水 温	(°C)	
	色 相		
	臭 気		
	透視度	(cm)	
外 観			
生 活 環 境 項 目	pH		
	DO	(mg/L)	0.1
	BOD	(mg/L)	0.1
	COD	(mg/L)	0.1
	SS	(mg/L)	1
健 康 項 目	全窒素	(mg/L)	0.05
	全 燐	(mg/L)	0.003
	カドミウム	(mg/L)	0.001
	全シアン	(mg/L)	0.1
	鉛	(mg/L)	0.005
	六価クロム	(mg/L)	0.02
	砒 素	(mg/L)	0.005
	総水銀	(mg/L)	0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)	0.0005
	PCB	(mg/L)	0.0005
項 目	ジクロロメタン	(mg/L)	0.002
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0002
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0004
	1,1-ジクロロエタン	(mg/L)	0.002
	1,1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0005
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0006
	トリクロロエタン	(mg/L)	0.002
	テトラクロロエタン	(mg/L)	0.0005
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.0002
項 目	チウラム	(mg/L)	0.0006
	シマジン	(mg/L)	0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.002
	ベンゼン	(mg/L)	0.001
	セレン	(mg/L)	0.002
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.1
	ほう素	(mg/L)	0.02
	ふつ素	(mg/L)	0.08
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)	0.006
	トリス-1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.004
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.006
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.03
	イソキサチオン	(mg/L)	0.0008
	ダイアジノン	(mg/L)	0.0005
	フェニトロチオン	(mg/L)	0.0003
	イソプロチオラン	(mg/L)	0.004
	オキシシン銅	(mg/L)	0.005
	クロタロニル	(mg/L)	0.004
項 目	プロピザミド	(mg/L)	0.0008
	EPN	(mg/L)	0.0006
	ジクロルボス	(mg/L)	0.001
	フェノバルブ	(mg/L)	0.004
	イプロベンホス	(mg/L)	0.0008
	クロルニトロフェン	(mg/L)	0.0001
	トルエン	(mg/L)	0.06
	キシレン	(mg/L)	0.04
	7β-酸ジエチルキシル	(mg/L)	0.006
	モリブデン	(mg/L)	0.007
そ の 他 項 目	アンチモン	(mg/L)	0.0003
	ニッケル	(mg/L)	0.008
	フェノール	(mg/L)	0.001
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.003
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002
	エピクロヒドリン	(mg/L)	0.00003
	1,4-ジオキサソ	(mg/L)	0.005
	全マンガン	(mg/L)	0.01
	ウラン	(mg/L)	0.0002
	塩化物イオン	(mg/L)	2
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005	
蛍光増白剤	(μg/L)	0.2	
TOC	(mg/L)	0.1	

“ - ”は報告下限値未満を示す