

第 1 号様式

(第 1 面)

事業活動地球温暖化対策計画書

(あて先) 川崎市長

郵便番号 104-0053  
住 所 東京都中央区晴海1-8-8晴海 トリトス7F棟19階  
氏 名 東洋埠頭株式会社 取締役社長 三浦 等 印  
(代理人) 取締役執行役員 原 秀敏  
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例第 9 条第 1 項 (同条第 4 項において読み替えて準用する場合を含む。) の規定により、次のとおり提出します。

|                     |                                                          |       |                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| 事業者の氏名<br>又は名称      | 東洋埠頭株                                                    |       |                    |
| 主たる事務所又は<br>事業所の所在地 | 川崎市川崎区扇町13-1                                             |       |                    |
| 該当する事業<br>者の要件      | <input checked="" type="checkbox"/> 規則第 4 条第 1 号該当事業者    |       |                    |
|                     | <input type="checkbox"/> 規則第 4 条第 2 号該当事業者               |       |                    |
|                     | <input type="checkbox"/> 規則第 4 条第 3 号該当事業者               |       |                    |
|                     | <input type="checkbox"/> 規則第 4 条第 4 号該当事業者               |       |                    |
|                     | <input type="checkbox"/> 上記以外の事業者 (任意提出事業者)              |       |                    |
| 主たる事業<br>の種類        | 大分類                                                      | H     | 運輸業, 郵便業           |
|                     | 中分類                                                      | 47    | 倉庫業                |
| 主たる事業<br>の内容        | 倉庫業・港湾運送業                                                |       |                    |
| 事業者の規模              | <input checked="" type="checkbox"/> 原油換算エネルギー使用量         |       | 4, 251 k l         |
|                     | <input type="checkbox"/> 自動車の台数                          |       | 台                  |
|                     | <input type="checkbox"/> エネルギー起源の二酸化炭素<br>以外の温室効果ガスの排出の量 |       | t -CO <sub>2</sub> |
| 連絡先                 | 担当部署                                                     | 担当部署名 | 管理部庶務課             |
|                     |                                                          | 所在地   | 川崎市川崎区扇町13-1       |
|                     | 電話番号                                                     |       | 044-355-5661       |
|                     | F A X 番号                                                 |       | 044-333-5770       |
|                     | メールアドレス                                                  |       |                    |

|      |  |       |        |  |
|------|--|-------|--------|--|
| ※受付欄 |  | ※特記事項 | ※事業者番号 |  |
|      |  |       |        |  |

## (第2面)

| 計 画 期 間                            | 平成22年度 ～平成24年度                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針           | 別添 指針様式第1号及び第3号のとおり                                                                                                                                                                        |
| 温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体制             | 別添 指針様式第1号及び第3号のとおり                                                                                                                                                                        |
| 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び温室効果ガスの排出の量      | 別添 指針様式第1号及び第3号のとおり                                                                                                                                                                        |
| 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容に係る事項 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・省エネ推進体制の整備</li> <li>・主要設備の保全管理</li> <li>・事務所の空気調和の管理</li> <li>・照明設備の運用管理</li> <li>・受変電設備の保守点検</li> <li>・事務所機器の管理</li> </ul> 詳細は、指針様式第1号(第4・5面)のとおり |
| 他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置に係る事項      | 無し                                                                                                                                                                                         |
| その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・グリーン経営認証制度の取得<br/>(認証機関：交通エコロジーモビリティ財団)</li> <li>・川崎温暖化推進会議への参加</li> </ul> 詳細は、指針様式第1号(第6面)のとおり                                                    |
| 備 考                                |                                                                                                                                                                                            |

- 備考 1 欄内にすべてを記載できない場合は、別紙により提出してください。
- 2 □のある欄は、該当する□内にレ印を記載してください。
- 3 計画書には、事業活動地球温暖化対策指針に定める資料を添付してください。
- 4 ※印の欄は記入しないでください。
- 5 氏名(法人にあっては、その代表者)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあっては、その代表者)が署名することができます。


## 事業活動地球温暖化対策計画

## 1 温室効果ガスの排出の量の削減を図るための基本方針

## 1. 川崎支店・東扇島支店 基本方針

- (1) 環境関連法規を遵守し、環境保全に努める。
- (2) 電気や燃料などのエネルギー使用効率向上を図り、省エネルギーを推進する。
  - ①当支店で所有管理している変電所・クレーン・貨物搬送設備・空気調和機・冷凍設備・照明設備の使用に対する管理基準を設け運用を行う。
  - ②グリーン調達（環境配慮型の製品、省エネルギー機器）に努める。
  - ③法令に従った廃棄物の適正な処理を行い、廃棄物による環境破壊の防止に努める。
- (3) 本方針を達成する為、目標及び具体的な取組み、内容を設定しその進捗状況を監視する。
- (4) 本方針を実施し、維持すると共に従業員にこれを周知させる。

## 2 温室効果ガスの排出の量の削減に向けた組織体制



## 様式第 1 号

(第 2 面)

## 3 温室効果ガスの排出の量の削減目標等 (第 1 号、第 2 号、第 4 号該当者等)

## (1) 温室効果ガスの排出の量の削減目標及び温室効果ガスの排出の量

## ア 基準排出量と目標排出量

| 基 準 年 度   | 平成21 年度                                  | 目 標 年 度   | 平成24 年度                     |
|-----------|------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| 基 準 排 出 量 | (実) 7,307<br>(調) 5,923 t-CO <sub>2</sub> | 目 標 排 出 量 | (実) 7,234 t-CO <sub>2</sub> |
| 削 減 率     | (実) 1.0 %                                | 削 減 量     | (実) 73 t-CO <sub>2</sub>    |

## イ 基準排出量原単位等と目標排出量原単位等

|                                   |   |             |  |
|-----------------------------------|---|-------------|--|
| 原 単 位 の 活 動 量                     |   | 単 位         |  |
| 基 準 年 度 の 値                       |   | 目 標 年 度 の 値 |  |
| 削 減 率                             | % |             |  |
| 延床面積、生産数量<br>以外の原単位を使用<br>した場合の理由 |   |             |  |

## ウ 目標設定に関する考え方

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>温室効果ガスの排出量削減を図る為、排出量を目標年度(平成24年度)までに、1%削減することを目標に設定した。</p> <p>川崎支店：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・老朽化施設及び設備の点検を強化する。</li> <li>・定温庫設備の使用電力の削減を重点に行う。</li> <li>・半期毎に不具合箇所をチェックし、計画的に修理を実施する。</li> <li>・グリーン経営認証制度を初年度内に取得し、支店社員全員で省エネに取り組む</li> </ul> <p>東扇島支店：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・冷蔵倉庫の気密扉の開閉管理の徹底</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## (2) 温室効果ガスの排出の量の削減目標 (全社目標)

|    |
|----|
| 無し |
|----|

## 5 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の内容に係る事項

## (1) 温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の内容

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>事業所等に係る温室効果ガスの排出の量の削減を達成するための具体的措置</p> <p>(第 1 号、第 2 号、第 4 号該当者等)</p> | <p>省エネ推進体制の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・支店の推進体制を整備し、エネルギー削減推進委員会を設置する。</li> <li>・管理マニュアルを作成する。省エネ講習会への参加を行う。</li> <li>・グリーン経営認証制度を初年度内に取得し、支店社員全員で省エネに取り組む。</li> </ul> <p>主要設備の保全管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理標準が現状と相違ないか見直しする。</li> <li>・貨物搬送設備及び大型クレーンの管理標準による使用の実施。</li> </ul> <p>事務所の空気調和の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・空気調和機設備の管理は、総合的なエネルギー効率を向上させるように管理を行う。</li> <li>・各課毎に担当者を決め定期的に管理させる。</li> </ul> <p>照明設備の運用管理</p> <p>※照明設備の保全管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的（6 ヶ月）な点検を行い、不具合箇所は計画的に補修を実施する。</li> </ul> <p>※照明設備の新設、更新等における措置</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各課事務所内の蛍光灯を順次Hf蛍光ランプに交換していく。</li> <li>・従来の水銀灯からナトリウムランプ又は、メタルハライドランプに計画的に交換していく。</li> <li>・構内照明を計時装置付スイッチに計画的に更新し、昼間の点灯を無くす。</li> </ul> <p>受変電設備の保守点検</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・搬送設備の容量を見直し、変圧器の適正化を行う。</li> </ul> <p>事務所機器の管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコンは節電モードに設定し、席を離れる時は画面を消す。</li> <li>・コピーは両面で焼くようにする。</li> <li>・A 4 × 2 枚はA 3 × 1 枚で焼くようにする。</li> <li>・帰宅時は、パソコン、コピー等の事務機器の電源を切る。</li> </ul> |
| <p>自動車に係る温室効果ガスの排出の量の削減を達成するための具体的措置</p> <p>(第 3 号該当者等)</p>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## (2) 再生可能エネルギー源等の利用計画及び前年度末における利用実績

## ア 再生可能エネルギー源等の利用に係る考え方

無し

## イ 再生可能エネルギー源等の利用計画及び利用実績

| 設備等の種類 | 概要(規模、導入場所、性能等) | 導入年度 | 備考 |
|--------|-----------------|------|----|
|        |                 |      |    |
|        |                 |      |    |
|        |                 |      |    |
|        |                 |      |    |
|        |                 |      |    |
|        |                 |      |    |

## ウ 再生可能エネルギー源等の価値の保有計画及び保有実績

| 種 類 | 概要(規模、場所等) | 保有年度 | 備考 |
|-----|------------|------|----|
|     |            |      |    |
|     |            |      |    |
|     |            |      |    |
|     |            |      |    |
|     |            |      |    |
|     |            |      |    |

## (3) 基準年度の末日までに完了した主な対策内容

平成16年度 ・ 構内蛍光灯計45台を省エネ蛍光灯（Hf）へ変更

平成17年度 ・ 4階倉庫（2号倉庫）の2・3・4階通路に外気遮断扉（幅3.2m×高6.8m）設置  
 ・ 2号倉庫の2・3・4階通路の窓（合計36箇所）に遮光フィルムを貼付けを実施  
 ・ 制御盤で使用している白熱ランプ（2W×450個）をLEDランプに交換

平成18年度 ・ 構内蛍光灯20台を高効率蛍光器具へ変更  
 ・ 貨物搬送機をインバーター制御方式の搬送機に更新（1基）

平成19年度 ・ ボイラー式風呂をヒートポンプ式シャワーへ変更  
 ・ ボイラー式空調をヒートポンプ式空調に変更  
 ・ 構内蛍光灯計78台を省エネ蛍光灯（Hf）へ変更

平成20年度 ・ メイン道路の照明ランプを、メタルハライドランプへ交換  
 平成21年度 400W→190W 計12台交換

6 他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置に係る事項

無し

7 その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項

- ・ 川崎温暖化対策推進会議への参加
- ・ グリーン経営認証制度を取得し、第三者による省エネ対策の取り組みをチェックさせる。
- ・ エコマーク製品などを優先的に購入する
- ・ 不必要な照明の消灯を徹底する
- ・ 分別回収ボックスを設置し分別回収に努める

## 様式第 1 号

(第 7 面)

## 8 前年度の温室効果ガスの排出の量等の実績

## (1) 事業者単位

ア 第 1 号、第 2 号、第 4 号該当者等

|     |       |                   |
|-----|-------|-------------------|
| (実) | 7,307 | t-CO <sub>2</sub> |
| (調) | 5,923 |                   |

イ 第 3 号該当者等

|     |                   |
|-----|-------------------|
| (実) | t-CO <sub>2</sub> |
| (調) |                   |

## (2) 事業所等単位 (第 1 号、第 2 号該当者等)

ア 年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500kl 以上の事業所の一覧

| 事業所の名称      | 事業所の所在地   | 日本標準産業分類<br>細分類番号 | 事業所に係る<br>事業の名称 | 温室効果ガス<br>の排出の量         |
|-------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 東洋埠頭(株)川崎支店 | 川崎区扇町13-1 | 4711              | 倉庫業             | 5,017 t-CO <sub>2</sub> |
|             |           |                   |                 | t-CO <sub>2</sub>       |
|             |           |                   |                 | t-CO <sub>2</sub>       |
|             |           |                   |                 | t-CO <sub>2</sub>       |

イ 年間の原油換算エネルギー使用量が原油換算で 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所の一覧

| 事業所の名称       | 事業所の所在地    | 日本標準産業分類<br>細分類番号 | 事業所に係る<br>事業の名称 | 温室効果ガス<br>の排出の量         |
|--------------|------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| 東洋埠頭(株)東扇島支店 | 川崎区東扇島27-1 | 4721              | 冷蔵倉庫業           | 2,290 t-CO <sub>2</sub> |
|              |            |                   |                 | t-CO <sub>2</sub>       |
|              |            |                   |                 | t-CO <sub>2</sub>       |
|              |            |                   |                 | t-CO <sub>2</sub>       |

ウ 年間の原油換算エネルギー使用量が原油換算で 500kl 未満の事業所の一覧

| エネルギー使用量の規模  | 事業所数 |
|--------------|------|
| 400～500kl 未満 |      |
| 300～400kl 未満 |      |
| 200～300kl 未満 |      |
| 100～200kl 未満 |      |
| 100kl 未満     |      |

## (3) 事業所等単位 (第 4 号該当者等)

ア 物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量(二酸化炭素換算)が 3,000 t 以上(二酸化炭素の場合はエネルギー使用に伴い排出したものを除く。)の事業所の一覧

| 事業所の名称 | 事業所の所在地 | 日本標準産業分類<br>細分類番号 | 事業所に係る<br>事業の名称 | 温室効果ガス<br>の排出の量   |
|--------|---------|-------------------|-----------------|-------------------|
|        |         |                   |                 | t-CO <sub>2</sub> |
|        |         |                   |                 | t-CO <sub>2</sub> |
|        |         |                   |                 | t-CO <sub>2</sub> |
|        |         |                   |                 | t-CO <sub>2</sub> |

イ 物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量(二酸化炭素換算)が 3,000 t 未満(二酸化炭素の場合はエネルギー使用に伴い排出したものを除く。)の事業所の数

|      |  |
|------|--|
| 事業所数 |  |
|------|--|