

第 3 号様式

(第 1 面)

事業活動地球温暖化対策結果報告書

(あて先) 川崎市長

郵便番号 〒108-8501
住 所 東京都港区港南2丁目13-40
氏 名 東洋水産株式会社
代表取締役社長 今村 将也 印

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例第 1 0 条第 1 項の規定により、次のとおり提出します。

事業者の氏名 又は名称	東洋水産株式会社		
主たる事務所 又は事業所の所在地	神奈川県川崎市川崎区東扇島22-1		
該当する事業 者の要件	☒ 規則第 4 条第 1 号該当事業者		
	☐ 規則第 4 条第 2 号該当事業者		
	☐ 規則第 4 条第 3 号該当事業者		
	☐ 規則第 4 条第 4 号該当事業者		
	☐ 上記以外の事業者（任意提出事業者）		
主たる事業 の種類	大分類	H	運輸業，郵便業
	中分類	47	倉庫業
主たる事業 の内容	冷凍倉庫業		
事業者の規模	☒ 原油換算エネルギー使用量		6,112 k l
	☐ 自動車の台数		台
	☐ エネルギー起源の二酸化炭素 以外の温室効果ガスの排出の量		t -CO ₂
連絡先	担当部署	担当部署名	東洋水産株式会社 東京冷蔵部
		所在地	東京都大田区東海4丁目1-12
	電話番号		03-5755-1257
	F A X 番号		03-5755-1253
	メールアドレス		
※受付欄		※特記事項	※事業者番号

(第2面)

計画期間及び報告年度	平成 25 度 ～ 平成 27 年度 (報告年度平成 27 年度分)
温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成状況及び温室効果ガスの排出の量	別添 指針様式第2号のとおり
温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の実施状況	別添 指針様式第2号のとおり
他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置の実施状況	別添 指針様式第2号のとおり
その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項	別添 指針様式第2号のとおり
備 考	

- 備考 1 欄内にすべてを記載できない場合は、別紙により提出してください。
- 2 □のある欄は、該当する□内にレ印を記載してください。
- 3 報告書には、事業活動地球温暖化対策指針に定める資料を添付してください。
- 4 ※印の欄は記入しないでください。
- 5 氏名（法人にあっては、その代表者）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあっては、その代表者）が署名することができます。

事業活動地球温暖化対策結果報告

1 温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成状況（第 1 号、第 2 号、第 4 号該当者等）

（1）温室効果ガスの排出の量の状況（排出係数固定）

ア 計画期間の温室効果ガスの排出の量

	基準年度	第 1 年度	第 2 年度	第 3 年度	目標排出量
排 出 量	(実) 12,217 (調) 12,191 t-CO ₂	(実) 10,745 (調) 10,723 t-CO ₂	(実) 11,776 (調) 11,751 t-CO ₂	(実) 11,397 (調) 11,372 t-CO ₂	(実) 13,678 t-CO ₂
削 減 率		(実) 12.0 (調) 12.0 %	(実) 3.6 (調) 3.6 %	(実) 6.7 (調) 6.7 %	(実) -12.0 %

イ 計画期間の温室効果ガスの排出の量に係る原単位等の値

原 単 位 の 活 動 量	延床面積		単位	t-co2/千㎡	
	基準年度	第 1 年度	第 2 年度	第 3 年度	目標年度の値
排 出 量 原単位等の値	145.3	127.8	126.1	122.0	146.4
削 減 率		12.0 %	13.2 %	16.0 %	-0.8 %

ウ 計画期間の温室効果ガスの排出の量の状況についての説明

第 1 年度	超低温冷蔵庫を F 級温度帯に改造した事により、運転時間が減となり大幅な電気使用量削減となった。
第 2 年度	東扇島第一冷蔵庫に於いて保管量41.000トン分の設備増築した為、排出量は前年度から増加したが、延床面積が増加した事から原単位は前年度から減少した。
第 3 年度	排出量は、冷却設備冷媒漏洩対策として日常漏洩点検強化などにより基準年度比6.7%削減し目標達成した。一方、原単位についても、同様に基準年度比16.0%削減し目標達成した。

（2）温室効果ガスの排出の量の状況（全社目標）

--

3 温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成するための措置の実施状況

(1) 温室効果ガスの排出の量の削減のための措置の実施状況

事業所等 (第 1 号、第 2 号、第 4 号該当者等)	計 画	●外部機関の利用 ●定期的な保守・点検の実施 ●トラックバースの改修
	第 1 年度	●第二冷蔵庫バース改修工事終了。 ●定期的な保守・点検の実施
	第 2 年度	●冷凍機メンテナンス契約の実施 ●トラックバースの改修工事
	第 3 年度	●第二冷蔵庫冷却設備更新 ●定期的な保守・点検の実施
自動車等 (第 3 号該当者等)	計 画	
	第 1 年度	
	第 2 年度	
	第 3 年度	

ア 再生可能エネルギー源等の利用に係る考え方

現状導入計画なし。

[illegible][illegible]

4 他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置の実施状況

計 画	無し
第1年度	無し
第2年度	無し
第3年度	無し

5 その他地球温暖化対策の推進への貢献の実施状況

計 画	・ ゴミの分別によるリサイクル率の向上 ・ 入庫待機車両へアイドリングストップのお願い ・ 輸送に於ける温室効果ガス排出量削減のために、運送の効率化提案 ・ 営業車をエコカーに入れ替え、エコドライブの実施 ・ 環境教育の実施”
第1年度	・ ゴミの分別により再生可能なゴミの有償引き取りを実施 ・ トラックバースの改良を実施し外気流入を防止
第2年度	・ ゴミの分別により再生可能なゴミの有償引き取りを実施 ・ 営業車はすべてエコカーへの入れ替え終了 ・ 入庫待機車両へアイドリングストップのお願い
第3年度	・ ゴミの分別により再生可能なゴミの有償引き取りを実施 ・ 入庫待機車両へアイドリングストップのお願い

様式第 2 号

(第6面)

6 前年度の温室効果ガスの排出の量等の実績（排出係数反映）

(1) 事業者単位

ア 第 1 号、第 2 号、第 4 号該当者等

(実)	12,396	t-CO ₂
(調)	12,177	

イ 第 3 号該当者等

(実)		t-CO ₂
(調)		

(2) 事業所等単位（第 1 号、第 2 号該当者等）

ア 年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500kl 以上の事業所の一覧

事業所の名称	事業所の所在地	日本標準産業分類 細分類番号	事業所に係る 事業の名称	温室効果ガス の排出の量
東洋水産㈱東扇島第二冷蔵庫	川崎市川崎区東扇島22-1	4721	冷蔵倉庫業	5,240 t-CO ₂
東洋水産㈱東扇島第三冷蔵庫	川崎市川崎区東扇島30-3	4721	冷蔵倉庫業	3,170 t-CO ₂
東洋水産㈱東扇島冷蔵庫	川崎市川崎区東扇島25-3	4721	冷蔵倉庫業	3,986 t-CO ₂
				t-CO ₂

イ 年間の原油換算エネルギー使用量が原油換算で 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所の一覧

事業所の名称	事業所の所在地	日本標準産業分類 細分類番号	事業所に係る 事業の名称	温室効果ガス の排出の量
				t-CO ₂
				t-CO ₂
				t-CO ₂
				t-CO ₂

ウ 年間の原油換算エネルギー使用量が原油換算で 500kl 未満の事業所の一覧

エネルギー使用量の規模	事業所数
400～500kl 未満	
300～400kl 未満	
200～300kl 未満	
100～200kl 未満	
100kl 未満	

(3) 事業所等単位（第 4 号該当者等）

ア 物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）が 3,000 t 以上（二酸化炭素の場合はエネルギー使用に伴い排出したものを除く。）の事業所の一覧

事業所の名称	事業所の所在地	日本標準産業分類 細分類番号	事業所に係る 事業の名称	温室効果ガス の排出の量
				t-CO ₂
				t-CO ₂
				t-CO ₂
				t-CO ₂

イ 物質ごとの年間の温室効果ガスの排出の量（二酸化炭素換算）が 3,000 t 未満（二酸化炭素の場合はエネルギー使用に伴い排出したものを除く。）の事業所の数

事業所数	
------	--