

第 3 号様式

(第 1 面)

事業活動地球温暖化対策結果報告書

(あて先) 川崎市長

郵便番号 103-0022
住 所 東京都中央区日本橋室町2丁目1-1
氏 名 三井不動産株式会社
代表取締役社長 菰田 正信
0
(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)

川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例第 1 0 条第 1 項の規定により、次のとおり提出します。

事業者の氏名 又は名称	三井不動産株式会社		
主たる事務所 又は事業所の所在地	川崎市幸区堀川町72-1		
該当する事業 者の要件	☒ 規則第 4 条第 1 号該当事業者		
	☐ 規則第 4 条第 2 号該当事業者		
	☐ 規則第 4 条第 3 号該当事業者		
	☐ 規則第 4 条第 4 号該当事業者		
	☐ 上記以外の事業者（任意提出事業者）		
主たる事業 の種類	大分類	K	不動産業, 物品賃貸業
	中分類	69	不動産賃貸業・管理業
主たる事業 の内容	不動産賃貸業		
事業者の規模	☒ 原油換算エネルギー使用量		12,615 k l
	☐ 自動車の台数		台
	☐ エネルギー起源の二酸化炭素 以外の温室効果ガスの排出の量		t -CO ₂
連絡先	担当部署	担当部署名	
		所在地	
	電話番号		
	FAX番号		
	メールアドレス		
※受付欄		※特記事項	※事業者番号

(第2面)

計画期間及び報告年度	2019 年度 ～ 2021 年度 (報告年度 2019 年度分)
温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成状況及び温室効果ガスの排出の量	別添 指針様式第2号のとおり
温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の実施状況	別添 指針様式第2号のとおり
他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置の実施状況	別添 指針様式第2号のとおり
その他地球温暖化対策の推進への貢献に係る事項	別添 指針様式第2号のとおり
備 考	○当社の地球温暖化対策の取組については、ホームページにて公表しています。 https://www.mitsui-fudosan.co.jp/corporate/esg_csr/?id=global

- 備考 1 欄内にすべてを記載できない場合は、別紙により提出してください。
- 2 □のある欄は、該当する□内にレ印を記載してください。
- 3 報告書には、事業活動地球温暖化対策指針に定める資料を添付してください。
- 4 ※印の欄は記入しないでください。
- 5 氏名（法人にあっては、その代表者）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあっては、その代表者）が署名することができます。

事業活動地球温暖化対策結果報告

1 温室効果ガスの排出の量の削減目標の達成状況（第1、2、4号該当者等）

（1）計画期間における温室効果ガスの排出の量等の状況

ア 温室効果ガスの排出の量

	基準年度 (2018 年度)	第1年度 (2019 年度)	第2年度 (年度)	第3年度 (年度)	目標排出量
排出量 (t-CO ₂)	(実) 24,494 (調) 24,017	(実) 23,590 (調) 23,119	(実) (調)	(実) (調)	(実) 23,759 (調) 23,296
削減率		(実) 3.7 % (調) 3.7 %	(実) % (調) %	(実) % (調) %	(実) 3.0 % (調) 3.0 %

イ 温室効果ガスの排出の量に係る原単位等の値（任意記載）

原 単 位 等 の 活 動 量		延床面積		原単位等の単位	t-CO2/m ²
	基準年度	第 1 年度	第 2 年度	第 3 年度	目標とした値
	(2018 年度)	(2019 年度)	(年度)	(年度)	
排出量原単位等の値	0.1086	0.1045			0.1053
活動量の値	225440	225627			－
排出量原単位等の削減率		3.8 %	%	%	3.0 %

ウ 計画期間の温室効果ガスの排出の量の状況等についての説明

第1年度	目標3.0%に対し、前年比3.8%低減しました。省エネ取り組みとして外調機の運用変更(熱源稼働台数を中央監視等で確認し、効率化)、無駄の無い運用(外気導入量・温度設定の適正化等)の継続的な実施を行っております。				
第2年度					
第3年度					
計画期間における排出量増減等の評価 (第3年度の報告時に記載)					
上記評価を踏まえた改善対策など (第3年度の報告時に記載)					

（2）温室効果ガスの排出の量の状況（全社目標）（任意記載）

全社的な目標も市内の目標と同様に、基準年度の排出量に対し原単位で年平均1%の削減を設定しています。

3 温室効果ガスの排出の量の削減目標を達成するための措置の実施状況

(1) 措置の実施状況

(各年度において、計画に記載がない装置を実施した場合は、実施した内容の最後に（追加実施）と記載してください。)

計 画	○主要設備等の保全管理： 主要設備等の管理標準の定期的見直しと改善を実施する。 ○空気調和設備の効率管理： 熱源稼働台数の適正管理による高効率運用を実施する。 ○空調・照明設備の保全管理： 保守点検計画に基づく定期的な保守管理を実施する。 ○照明設備の更新における措置： 照明器具更新時にLED照明を採用する。 ○空気調和の管理： 外気導入量、共用部における温度設定の適正化を図る。 ○エネルギーの管理： BEMSを活用し、設備の高効率運用を図る。	
第1年度	○主要設備等の保全管理： 主要設備等の管理標準に関して基準値の妥当性を精査確認した。 ○空気調和設備の効率管理： 熱源稼働台数を中央監視等で確認し効率的な運転に努めた。 空調リニューアルに向けた準備の開始。（追加実施） ○空調・照明設備の保全管理： 空調、照明設備は保守点検計画に基づき保守管理を実施した。 ○照明設備の更新における措置： 既存照明のLED化を実施した。（2019年度5件） 非常照明更新時のLED照明の採用検討。（追加実施） ○空気調和の管理： 外気導入量、共用部における温度設定の適正化を図った。	
第2年度		
第3年度		
計画期間における取組の評価 (第3年度の報告時に記載)		

(2) 再生可能エネルギー等の利用等

ア 前年度における再生可能エネルギー等の利用に係る検討状況

(追加検討を実施した場合は「○」、追加の検討を実施していない場合は「×」を記載してください。また、追加検討を実施した場合はその結果を記載してください。)

再生可能エネルギー等の種類	追加検討の有無	検討結果
太陽光	×	
風力	×	
バイオマス	×	
未利用エネルギー	×	
その他 ()		
その他 ()		

イ 再生可能エネルギー等を利用した設備の導入状況・計画及び再生可能エネルギー等の価値の保有状況・計画

種類	概要(規模、場所など)	導入(保有)年度

(3) 前年度に実施したエネルギーの効率的な利用を図るための設備等の導入状況

(追加導入がある場合は「○」、追加導入がない場合は「×」を記載してください。)

設備等の種類	追加導入の有無	設備等の種類	追加導入の有無
電気自動車等への充電設備	×	エネルギー管理システム(FEMS、BEMS等)	×
電気自動車等から建物等への給電設備	×	その他 ()	
EV、PHV、FCV	×	その他 ()	

4 他の者の温室効果ガスの排出の抑制等に寄与する措置の実施状況

(各年度において、計画に記載がない措置を実施した場合、実施した内容の最後に（追加実施）と記載してください。)

計 画	現状では定量化できる取り組みはない。
第1年度	現状では定量化できる取り組みはない。
第2年度	
第3年度	

5 その他、地球温暖化対策の推進への貢献の実施状況

(各年度において、計画に記載がない措置を実施した場合、実施した内容の最後に（追加実施）と記載してください。)

計 画	（ラゾーナ川崎プラザ） ○リサイクルボックスを設置して常時エコキャンペーンの実施 ○衣料のリサイクルキャンペーン実施、年2回 ○ライトダウンキャンペーンに参加 ○施設スタッフのマイカー通勤を禁止し、公共交通機関のみの利用を促進 ○インフォメーションスタッフの制服にエコ素材採用 ○地域で気軽に集まって暖かく楽しく過ごすことのできる場所として『ウォームシェア』に登録
第1年度	（ラゾーナ川崎プラザ） ○リサイクルボックスを設置して常時エコキャンペーンの実施 ○衣料のリサイクルキャンペーン実施、年2回 ○ライトダウンキャンペーンに参加 ○施設スタッフのマイカー通勤を禁止し、公共交通機関のみの利用を促進 ○インフォメーションスタッフの制服にエコ素材採用
第2年度	
第3年度	

6 基準年度からのエネルギー起源CO₂の排出の量等の推移（1、2号該当者等）

（1）事業者単位

	基準年度	第 1 年度	第 2 年度	第 3 年度
エネルギー起源 CO ₂ 排出量	24,494 t-CO ₂	23,590 t-CO ₂	t-CO ₂	t-CO ₂
原油換算エネルギー 使用量	12,949 KL	12,615 KL	KL	KL
事業所の数	6	7		

（2）事業所等单位

ア 基準年における年間の原油換算エネルギー使用量が 1,500kl 以上の事業所

事業所の名称	事業所の所在地	エネルギー起源CO ₂ の排出量（t-CO ₂ ）			
		基準年度	第 1 年度	第 2 年度	第 3 年度
ラゾーナ川崎プラザ	幸区堀川町72-1	20,650	20,057		

イ 基準年における年間の原油換算エネルギー使用量が 500kl 以上 1,500kl 未満の事業所

事業所の名称	事業所の所在地	エネルギー起源CO ₂ の排出量（t-CO ₂ ）			
		基準年度	第 1 年度	第 2 年度	第 3 年度
ららテラス武蔵小杉	中原区新丸子東3-1302	2,176	1,912		
新川崎スクエア	幸区鹿島田1-1-3	1,460	1,421		