令和8年度　浮島埋立処分場敷地境界における空間放射線量について




**測定場所位置図**

**※空間放射線量における国の基準値　　0.23μSv／h**

**本市の目安値　　0.19μSv／h**

○　浮島埋立処分場敷地境界の空間放射線量測定結果　　単位：μSv／h

| 測定日時 | ①護岸回廊（東京側） | ②護岸回廊（横浜側） | ③護岸回廊（千葉側） |
|---|---|---|---|
| 9月28日(月) | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 9月21日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 9月14日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 9月7日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 8月31日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 8月24日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 8月17日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 8月10日(月) | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| 8月3日(月) | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 7月27日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 7月20日(月) | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| 7月13日(月) | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| 7月6日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6月29日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6月22日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 6月15日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 6月8日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |

※　放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、TCS－172B（日立アロカメディカル製）で測定しています。

※　護岸補強工事の関係で、平成28年4月1日から測定可能な新たな3点で測定を行っています。

（問合せ先）川崎市環境局
処理計画課
044－200－2576

単位：μSv／h

| 測定日時 | ①護岸回廊（東京側） | ②護岸回廊（横浜側） | ③護岸回廊（千葉側） |
|---|---|---|---|
| 6月1日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 5月25日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 5月18日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 5月11日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 5月4日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4月27日(月) | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 4月20日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| 4月13日(月) | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 4月6日(月) | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

（問合せ先）川崎市環境局
処理計画課
044－200－2576