

水質調査結果表 (測定計画河川)

平成25年度			速報値														
調査項目	流域名 支川名 調査地点名 調査回数 月・日	定量 下限値	多摩川			多摩川 二ヶ領本川			多摩川 平瀬川			鶴見川 麻生川			鶴見川 真福寺川		
			st.1 一の橋			st.2 塚前橋			st.3 平瀬橋(人道橋)			st.4 耕地橋			st.5 水車橋前		
			1	2	日平均	1	2	日平均	1	2	日平均	1	2	日平均	1	2	日平均
			3月10日	3月10日	日平均	3月10日	3月10日	日平均	3月10日	3月10日	日平均	3月10日	3月10日	日平均	3月10日	3月10日	日平均
観測項目	流量 (m ³ /s)		0.59	0.61	0.60	0.44	0.44	0.44	0.62	0.68	0.65	0.80	0.65	0.73	0.05	0.06	0.06
	流速 (m/s)		0.60	0.62	0.61	0.02	0.02	0.02	0.12	0.12	0.12	0.23	0.23	0.23	0.48	0.42	0.45
	採取位置		流心	流心		流心	流心		流心	流心		流心	流心		流心	流心	
	天候		晴れ	晴れ		晴れ	晴れ		晴れ	晴れ		快晴	晴れ		快晴	晴れ	
	採取時刻 (時:分)		7:50	19:50		8:25	20:25		8:50	20:50		9:30	21:30		10:00	22:00	
	全水深 (m)		0.10	0.10	0.10	2.27	2.26	2.27	0.29	0.32	0.31	0.54	0.45	0.50	0.03	0.04	0.04
	採取水深 (m)		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	干潮時刻 (時:分)		4:31	19:09		4:31	19:09		4:31	19:09		4:31	19:09		4:31	19:09	
	満潮時刻 (時:分)		10:36	3:11		10:36	3:11		10:36	3:11		10:36	3:11		10:36	3:11	
	気温 (°C)		4.5	3.0	3.8	6.4	3.0	4.7	6.9	2.8	4.9	6.0	2.1	4.1	6.3	2.3	4.3
水温 (°C)		6.7	7.2	7.0	8.8	8.9	8.9	7.7	8.2	8.0	10.2	13.6	11.9	7.7	6.6	7.2	
色相		無色			灰黄緑色・濃濁			無色			無色			無色			
臭気		カビ臭(微)	無臭		洗剤臭(微)	洗剤臭(微)		洗剤臭(微)	洗剤臭(微)		下水臭(中)	下水臭(中)		無臭	カビ臭(微)		
透視度 (cm)		100以上			100以上			100以上			100以上			100以上			
外観		通常の状況	通常の状況		通常の状況	通常の状況		通常の状況	通常の状況		通常の状況	通常の状況		通常の状況	通常の状況		
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	7.8	8.3	8.1	7.9	7.8	7.9	7.2	7.3	7.3	8.1	7.8	8.0
	DO (mg/L)	0.1	11.7	10.7	11.2	9.7	13.0	11.4	11.6	10.3	11.0	10.6	8.3	9.5	13.3	10.4	11.9
	BOD (mg/L)	0.1	2.4	1.7	2.1	1.1	1.1	1.1	0.8	1.0	0.9	4.3	3.8	4.1	0.7	0.9	0.8
	COD (mg/L)	0.1	2.8	2.6	2.7	2.6	2.4	2.5	1.9	2.3	2.1	6.7	6.9	6.8	2.5	2.6	2.6
	SS (mg/L)	1	2	2	2	4	1	3	1	4	3	4	2	3	<1	1	1
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2	4.9E+03			7.9E+03			7.9E+03			3.3E+02			1.7E+04		
	n-キチン抽出物質 (mg/L)	0.5															
	全窒素 (mg/L)	0.05	3.7	3.3	3.5	3.8	3.7	3.8	3.5	3.6	3.6	6.4	6.8	6.6	2.1	2.0	2.1
	全機 (mg/L)	0.003	0.011	0.12	0.12	0.19	0.19	0.19	0.090	0.097	0.094	0.90	0.96	0.93	0.043	0.043	0.043
	全亜鉛 (mg/L)	0.001	0.007			0.010			0.006			0.024			0.003		
ニルフェノール (mg/L)	0.0006	<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/L)	0.0003															
	全シアン (mg/L)	0.01															
	鉛 (mg/L)	0.005															
	六価クロム (mg/L)	0.02															
	砒素 (mg/L)	0.005															
	総水銀 (mg/L)	0.0005															
	アルキル水銀 (mg/L)	0.0005															
	PCB (mg/L)	0.0005															
	ジクロロメタン (mg/L)	0.0001															
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0001															
	1,2-ジクロロエチン (mg/L)	0.0001															
	1,1-ジクロロエチン (mg/L)	0.0001															
	トリス(1,2-ジクロロエチル) (mg/L)	0.0001															
	1,1,1-トリクロロエチン (mg/L)	0.0001															
	1,1,2-トリクロロエチン (mg/L)	0.0001															
	トリクロロエチン (mg/L)	0.0001															
	テトラクロロエチン (mg/L)	0.0001															
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	0.0002															
	チウラム (mg/L)	0.0005															
	シマジン (mg/L)	0.0003															
チオベンカルブ (mg/L)	0.0003																
ベンゼン (mg/L)	0.0001																
セレン (mg/L)	0.002																
亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	0.05			0.09			0.04			0.16			0.03			
硝酸性窒素 (mg/L)	0.01	2.8			3.3			3.1			4.4			1.5			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.10*	2.8			3.3			3.1			4.5			1.5			
ほう素 (mg/L)	0.02																
ふっ素 (mg/L)	0.08																
1,4-ジオキサン (mg/L)	0.005																
監視項目	クロロホルム (mg/L)	0.0001															
	トリス(1,2-ジクロロエチル) (mg/L)	0.0001															
	1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	0.0001															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)	0.0001															
	イソキサチオン (mg/L)	0.0004															
	ダイアジノン (mg/L)	0.0002															
	フェニトロチオン (mg/L)	0.0003															
	イソプロチオラン (mg/L)	0.0003															
	オキシ銅 (mg/L)	0.005															
	クロロタロニル (mg/L)	0.00007															
	プロピザミド (mg/L)	0.0002															
	ジクロロボス (mg/L)	0.00002															
	フェノカルブ (mg/L)	0.00004															
	イプロベンホス (mg/L)	0.00007															
	クロロニトロフェン (mg/L)	0.0001															
	トルエン (mg/L)	0.0001															
	キシレン (mg/L)	0.0003															
	7β-酸ジメチル (mg/L)	0.0005															
	モリブデン (mg/L)	0.007															
	アンチモン (mg/L)	0.0003															
フェノール (mg/L)	0.001																
ホルムアルデヒド (mg/L)	0.003																
塩化ビニルモノマー (mg/L)	0.0002																
エビクロヒドリン (mg/L)	0.00003																
全マンガン (mg/L)	0.01																
ウラン (mg/L)	0.0002																
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	0.005															
	銅 (mg/L)	0.004															
	溶解性鉄 (mg/L)	0.02															
	溶解性マンガン (mg/L)	0.01															
	クロム (mg/L)	0.02															
その他の項目	EPN (mg/L)	0.0005															
	ニッケル (mg/L)	0.008															
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.04	0.57			0.08			0.10			0.77			0.09		
	磷酸態燐 (mg/L)	0.005	0.085			0.17			0.076			0.77			0.028		
	電気伝導率 (mS/m)	1	29	30		27	28		30	31		37	38		43	44	
	塩化物イオン (mg/L)	0.1	15	14		18	19		15	17		26	30		9.3	9.8	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.03															
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005																
TOC (mg/L)	0.1																
大腸菌数 (個/100mL)	2	2.2E+03			2.1E+03			8.5E+02			4.0E+00			3.7E+03			

*硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値。