

平成26年度										速報値				
調 査 項 目		水域名	東京湾				東京湾				東京湾			
		調査地点名 層 月・日	st.1 浮島沖		st.2 東扇島沖		st.3 京浜運河千鳥町							
			上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均
			7月2日			7月2日			7月2日			7月2日		
天 候 採取時刻 全水深 採取水深 干潮時刻 満潮時刻 気 温 水 温 色 相 臭 気 透明度 外 観														
	(時：分)		9:37			9:59			8:25					
	(m)		25.6			28.7			15.3					
	(m)	0.5	24.6			0.5	27.7			0.5	14.3			
	(時：分)		13:48			13:48			13:48					
	(時：分)		7:12			7:12			7:12					
	(℃)		27.1			27.2			26.1					
	(℃)		24.8	16.6		20.7	24.7	16.3		20.5	24.4	17.6		21.0
			緑褐色・中			緑褐色・中			灰黄緑色・濃（暗）					
			無臭	無臭			無臭	無臭			無臭	無臭		
生活環境項目	(m)		1.0			1.0			1.4					
			赤潮（またはアオコ等）が発生している			赤潮（またはアオコ等）が発生している			通常の状況					
			9.1	7.9		8.5	9.0	7.9		8.5	8.8	7.8		8.3
	(mg/L)	0.1	17.0	2.9		10.0	18.0	3.4		10.7	12.7	0.8		6.8
	(mg/L)	0.1	8.3	1.2		4.8	7.6	1.1		4.4	6.5	1.4		4.0
	(MPN/100mL)	2	4.9E+01				1.3E+02				4.9E+01			
	(mg/L)	0.5	<0.5				<0.5				<0.5			
	(mg/L)	0.02	1.7	0.46		1.1	1.7	0.39		1.0	1.3	0.59		0.95
	(mg/L)	0.003	0.11	0.073		0.092	0.14	0.064		0.10	0.10	0.099		0.10
	(mg/L)	0.001	0.007	0.004		0.006	0.007	0.008		0.008	0.020	0.010		0.015
健康項目	(mg/L)	0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	
	(mg/L)	0.0001	<0.0001	0.0003		0.0002	<0.0001	0.0009		0.0005	<0.0001	0.0008		0.0005
	(mg/L)	0.0003												
	(mg/L)	0.01												
	(mg/L)	0.005												
	(mg/L)	0.02												
	(mg/L)	0.005												
	(mg/L)	0.0005												
	(mg/L)	0.0005												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.0002												
	(mg/L)	0.0005			<0.0005				<0.0005				<0.0005	
	(mg/L)	0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	
	(mg/L)	0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	
	(mg/L)	0.0001												
	(mg/L)	0.002												
	(mg/L)	0.01	0.03	0.03			0.06	0.03			0.05	0.04		
	(mg/L)	0.01	0.25	0.17			0.44	0.17			0.38	0.19		
	(mg/L)	0.10(*1)	0.30	0.22			0.50	0.22			0.43	0.24		
	(mg/L)	0.005												
	要 監 視 項 目	(mg/L)	0.0001											
(mg/L)		0.0001												
(mg/L)		0.0001												
(mg/L)		0.0001												
(mg/L)		0.0004			<0.0004				<0.0004				<0.0004	
(mg/L)		0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	
(mg/L)		0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	
(mg/L)		0.0003			<0.0003				<0.0003				<0.0003	
(mg/L)		0.005			<0.005				<0.005				<0.005	
(mg/L)		0.00007			<0.00007				<0.00007				<0.00007	
(mg/L)		0.0002			<0.0002				<0.0002				<0.0002	
(mg/L)		0.00002			<0.00002				<0.00002				<0.00002	
(mg/L)		0.00004			<0.00004				<0.00004				<0.00004	
(mg/L)		0.00007			<0.00007				<0.00007				<0.00007	
(mg/L)		0.0001			<0.0001				<0.0001				<0.0001	
(mg/L)		0.0001												
(mg/L)		0.0003												
(mg/L)		0.0005												
(mg/L)		0.007												
(mg/L)		0.0003												
(mg/L)		0.001												
(mg/L)		0.003												
(mg/L)		0.0002												
(mg/L)		0.00003												
(mg/L)		0.01												
(mg/L)		0.0002												
(mg/L)		0.00003												
(mg/L)	0.002													
(mg/L)	0.0003													
特殊項目	(mg/L)	0.005												
	(mg/L)	0.004												
	(mg/L)	0.02												
	(mg/L)	0.01												
	(mg/L)	0.0005												
	(mg/L)	0.008												
その他の項目	(mg/L)	0.04	0.04	0.04			0.05	<0.04			0.04	0.12		
	(mg/L)	0.001	0.013	0.061			0.007	0.052			0.007	0.080		
		2	18.74	34.24			17.26	34.29			21.05	33.20		
	(mg/m3)	0.1	65				65				68			
	(mg/L)	0.03												
	(mg/L)	0.005												
(個/100mL)	2	5.0E+00				1.0E+01				2.0E+00				

(*)1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値
(*)2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

平成26年度											速報値				
調 査 項 目		水域名 調査地点名 層	定量	東京湾				東京湾				東京湾			
				st.4 東扇島防波堤西			上下層 平均	st.5 京浜運河扇町			上下層 平均	st.6 扇島沖			
		上 層	下 層	2層混合	上 層	下 層		2層混合	上 層	下 層		2層混合	上下層 平均		
				月・日	下限値	7月2日			7月2日			7月2日			7月2日
生活環境項目	天 候			快晴			快晴			快晴					
	採取時刻		(時：分)	10:37			10:55			10:22					
	全水深		(m)	18.0			13.7			26.8					
	採取水深		(m)	0.5	17.0		0.5	12.7		0.5	25.8				
	干潮時刻		(時：分)	13:48			13:48			13:48					
	満潮時刻		(時：分)	7:12			7:12			7:12					
	気 温		(℃)	27.2			27.4			27.2					
	水 温		(℃)	25.2	17.5		21.4	25.4	17.5		21.5	25.1	16.1		20.6
	色 相			緑褐色・中			灰黄緑色・濃（暗）			緑褐色・中					
	臭 気			無臭	無臭			無臭	無臭			無臭	無臭		
	透明度		(m)	1.3			1.3			0.9					
	外 観			赤潮（またはアオコ等）が発生している			赤潮（またはアオコ等）が発生している			赤潮（またはアオコ等）が発生している					
健康項目	p H			9.0	7.8		8.4	8.9	7.8		8.4	9.0	7.9		8.5
	D O		(mg/L)	0.1	17.4	0.8	9.1	15.4	0.9		8.2	18.0	3.1		10.6
	C O D		(mg/L)	0.1	7.8	1.3	4.6	7.0	1.6		4.3	7.8	1.2		4.5
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	2	1.7E+01			7.9E+01				1.1E+01			
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	0.5	<0.5			<0.5				<0.5			
	全窒素		(mg/L)	0.02	1.7	0.69	1.2	1.4	0.62		1.0	1.7	0.55		1.1
	全 燐		(mg/L)	0.003	0.12	0.10	0.11	0.10	0.094		0.097	0.13	0.077		0.10
	全亜鉛		(mg/L)	0.001	0.006	0.003	0.005	0.006	0.009		0.008	0.005	0.004		0.005
	ノニルフェノール		(mg/L)	0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006	<0.00006	<0.00006		<0.00006
	L A S (*2)		(mg/L)	0.0001	0.0002	0.0001	0.0002	0.0002	0.0004		0.0003	0.0001	0.0001		0.0001
	カドミウム		(mg/L)	0.0003											
	全シアン		(mg/L)	0.01											
	鉛		(mg/L)	0.005											
	六価クロム		(mg/L)	0.02											
	砒 素		(mg/L)	0.005											
	総水銀		(mg/L)	0.0005											
	アルキル水銀		(mg/L)	0.0005											
	P C B		(mg/L)	0.0005											
	ジクロロメタン		(mg/L)	0.0001											
	四塩化炭素		(mg/L)	0.0001											
	1,2-ジ ⁺ クロロエタン		(mg/L)	0.0001											
	1,1-ジ ⁺ クロロエチレン		(mg/L)	0.0001											
	シス-1,2-ジ ⁺ クロロエチレン		(mg/L)	0.0001											
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0.0001											
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	0.0001											
	トリクロロエチレン		(mg/L)	0.0001											
	テトラクロロエチレン		(mg/L)	0.0001											
	1,3-ジ ⁺ クロロ ⁺ ロペン		(mg/L)	0.0002											
チウラム		(mg/L)	0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005		
シマジン		(mg/L)	0.0003		<0.0003				<0.0003				<0.0003		
チオベンカルブ		(mg/L)	0.0003		<0.0003				<0.0003				<0.0003		
ベンゼン		(mg/L)	0.0001												
セレン		(mg/L)	0.002												
亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.01	0.05	0.04		0.04	0.04			0.04	0.03			
硝酸性窒素		(mg/L)	0.01	0.38	0.13		0.19	0.20			0.29	0.16			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.10(*1)	0.43	0.18		0.24	0.25			0.34	0.21			
1,4-ジオキサン		(mg/L)	0.005												
要 監 視 項 目	クロロホルム		(mg/L)	0.0001											
	トランス-1,2-ジ ⁺ クロロエチレン		(mg/L)	0.0001											
	1,2-ジ ⁺ クロロ ⁺ ロペン		(mg/L)	0.0001											
	p-ジ ⁺ クロロベンゼン		(mg/L)	0.0001											
	イソキサチオン		(mg/L)	0.0004		<0.0004			<0.0004				<0.0004		
	ダイアジノン		(mg/L)	0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002		
	フェニトロチオン		(mg/L)	0.0003		<0.0003			<0.0003				<0.0003		
	イソプロチオラン		(mg/L)	0.0003		<0.0003			<0.0003				<0.0003		
	オキシシン銅		(mg/L)	0.005		<0.005			<0.005				<0.005		
	クロロタロニル		(mg/L)	0.00007		<0.00007			<0.00007				<0.00007		
	プロピザミド		(mg/L)	0.0002		<0.0002			<0.0002				<0.0002		
	ジクロルボス		(mg/L)	0.00002		<0.00002			<0.00002				<0.00002		
	フェノブカルブ		(mg/L)	0.00004		<0.00004			<0.00004				<0.00004		
	イプロベンホス		(mg/L)	0.00007		<0.00007			<0.00007				<0.00007		
	クロルニトロフェン		(mg/L)	0.0001		<0.0001			<0.0001				<0.0001		
	トルエン		(mg/L)	0.0001											
	キシレン		(mg/L)	0.0003											
	フタル酸 ⁺ エチルヘキシル		(mg/L)	0.0005											
	モリブデン		(mg/L)	0.007											
	アンチモン		(mg/L)	0.0003											
	フェノール		(mg/L)	0.001											
	ホルムアルデヒド		(mg/L)	0.003											
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)	0.0002											
	エピクロロヒドリン		(mg/L)	0.00003											
	全マンガン		(mg/L)	0.01											
	ウラン		(mg/L)	0.0002											
	4-t-オクチルフェノール		(mg/L)	0.00003											
	アニリン		(mg/L)	0.002											
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)	0.0003												
特殊項目	フェノール類		(mg/L)	0.005											
	銅		(mg/L)	0.004											
	溶解性鉄		(mg/L)	0.02											
	溶解性マンガン		(mg/L)	0.01											
	E P N		(mg/L)	0.0005											
	ニッケル		(mg/L)	0.008											
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	0.04	<0.04	0.17		<0.04	0.12			0.04	0.07		
	磷酸態磷		(mg/L)	0.001	0.008	0.089		0.007	0.076			0.006	0.061		
	塩 分			2	17.61	33.53		22.32	32.96			18.34	34.31		
	クロロフィル a		(mg/m3)	0.1	67			69				69			
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	0.03											
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	0.005											
	大腸菌数		(個/100mL)	2	<2.0E+00			<2.0E+00				<2.0E+00			
(*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値															
(*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩															

(*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

平成26年度														速報値			
調 査 項 目			水域名 調査地点名 層 月・日	定量 下限値	川崎港港内				川崎港港内				川崎港港内				
					st.10 末広運河先				st.11 大師運河先				st.12 夜光運河先				
					上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	
					7月2日				7月2日				7月2日				
生活環境項目	天 候			晴れ					晴れ					晴れ			
	採取時刻	(時：分)		9:04					9:19					8:44			
	全水深	(m)		11.4					15.0					8.2			
	採取水深	(m)		0.5	10.4			0.5	14.0			0.5	7.2				
	干潮時刻	(時：分)		13:48					13:48					13:48			
	満潮時刻	(時：分)		7:12					7:12					7:12			
	気 温	(℃)		27.0					27.1					26.8			
	水 温	(℃)		24.3	17.7		21.0	24.5	17.4		21.0	25.0	19.5		22.3		
	色 相			緑褐色・中					灰黄緑色・濃（暗）					灰黄緑色・濃（暗）			
	臭 気			無臭	無臭			無臭	無臭			無臭	無臭				
	透明度	(m)		0.9					1.1					1.4			
	外 観			通常の状況					通常の状況					通常の状況			
健康項目	p H			8.0	7.8		7.9	8.7	7.8		8.3	8.4	7.9		8.2		
	D O	(mg/L)	0.1	8.1	0.8		4.5	13.9	0.9		7.4	11.2	1.9		6.6		
	C O D	(mg/L)	0.1	4.5	1.7		3.1	6.1	1.8		4.0	5.5	2.8		4.2		
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2	3.3E+03				3.3E+02				7.9E+02					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5	<0.5				<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.02	3.2	0.75		2.0	1.7	0.67		1.2	2.3	0.93		1.6		
	全 燐	(mg/L)	0.003	0.19	0.13		0.16	0.12	0.12		0.12	0.12	0.12		0.12		
	全亜鉛	(mg/L)	0.001														
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00006														
	L A S (*2)	(mg/L)	0.0001														
	要 監 視 項 目	カドミウム	(mg/L)	0.0003		<0.0003				<0.0003				<0.0003			
		全シアン	(mg/L)	0.01		<0.01				<0.01				<0.01			
鉛		(mg/L)	0.005		<0.005				<0.005				<0.005				
六価クロム		(mg/L)	0.02		<0.02				<0.02				<0.02				
砒 素		(mg/L)	0.005		<0.005				<0.005				<0.005				
総水銀		(mg/L)	0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
アルキル水銀		(mg/L)	0.0005														
P C B		(mg/L)	0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
ジクロロメタン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
四塩化炭素		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
1,2-ジ ⁺ クロロエタン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
1,1-ジ ⁺ クロロエレン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
シス-1,2-ジ ⁺ クロロエレン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
トリクロロエレン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
テトラクロロエレン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
1,3-ジ ⁺ クロロ ⁺ ロペン		(mg/L)	0.0002		<0.0002				<0.0002				<0.0002				
チウラム		(mg/L)	0.0005		<0.0005				<0.0005				<0.0005				
シマジン		(mg/L)	0.0003		<0.0003				<0.0003				<0.0003				
チオベンカルブ		(mg/L)	0.0003		<0.0003				<0.0003				<0.0003				
ベンゼン		(mg/L)	0.0001		<0.0001				<0.0001				<0.0001				
セレン		(mg/L)	0.002		<0.002				<0.002				<0.002				
亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.01	0.09	0.04			0.05	0.04			0.08	0.04				
硝酸性窒素		(mg/L)	0.01	1.4	0.14			0.38	0.16			0.85	0.16				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.10(*1)	1.4	0.19			0.43	0.21			0.93	0.21				
1,4-ジオキサン		(mg/L)	0.005		<0.005					<0.005			<0.005				
特殊項目	クロロホルム	(mg/L)	0.0001														
	トランス-1,2-ジ ⁺ クロロエレン	(mg/L)	0.0001														
	1,2-ジ ⁺ クロロ ⁺ ロペン	(mg/L)	0.0001														
	p-ジ ⁺ クロロベンゼン	(mg/L)	0.0001														
	イソキサチオン	(mg/L)	0.0004														
	ダイアジノン	(mg/L)	0.0002														
	フェニトロチオン	(mg/L)	0.0003														
	イソプロチオラン	(mg/L)	0.0003														
	オキシシン銅	(mg/L)	0.005														
	クロロタロニル	(mg/L)	0.00007														
	プロピザミド	(mg/L)	0.0002														
	ジクロルボス	(mg/L)	0.00002														
	フェノブカルブ	(mg/L)	0.00004														
	イプロベンホス	(mg/L)	0.00007														
	クロルニトロフェン	(mg/L)	0.0001														
	トルエン	(mg/L)	0.0001														
	キシレン	(mg/L)	0.0003														
	フタル酸ジ ⁺ エチルヘキシル	(mg/L)	0.0005														
	モリブデン	(mg/L)	0.007														
	アンチモン	(mg/L)	0.0003														
	フェノール	(mg/L)	0.001														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.003														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002														
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	0.00003														
	全マンガン	(mg/L)	0.01														
	ウラン	(mg/L)	0.0002														
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	0.00003														
アニリン	(mg/L)	0.002															
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.0003															
その他の項目	フェノール類	(mg/L)	0.005														
	銅	(mg/L)	0.004														
	溶解性鉄	(mg/L)	0.02														
	溶解性マンガン	(mg/L)	0.01														
	E P N	(mg/L)	0.0005														
その他の項目	ニッケル	(mg/L)	0.008														
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04														
	磷酸態磷	(mg/L)	0.001														
	塩 分		2	11.06	32.75		19.47	33.69			19.30	30.44					
	クロロフィル a	(mg/m3)	0.1	28			63				55						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03														
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005															
大腸菌数	(個/100mL)	2	1.7E+02			6.0E+00				2.4E+01							

(*)1 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値
(*)2 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

平成26年度											速報値							
調 査 項 目			水域名	定量	川崎港港内				川崎港港内				川崎港港内					
			調査地点名		st.13 桜堀運河先				st.14 池上運河先				st.15 南渡田運河先					
			層		上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均		
			月・日		7月2日			平均	7月2日			平均	7月2日			平均		
天 候	天 候			快晴					快晴					快晴				
	採取時刻		(時：分)	11:34					11:24					11:09				
	全水深		(m)	9.3					12.2					8.4				
	採取水深		(m)	0.5	8.3			0.5	11.2			0.5	7.4					
	干潮時刻		(時：分)	13:48					13:48					13:48				
	満潮時刻		(時：分)	7:12					7:12					7:12				
	気 温		(℃)	28.3					28.1					27.8				
	水 温		(℃)	26.0	18.1		22.1	25.5	17.7		21.6	28.6	20.0		24.3			
	色 相			灰黄緑色・濃（暗）					灰黄緑色・濃（暗）					灰黄緑色・濃（暗）				
	臭 気			無臭	無臭			無臭	無臭			無臭	無臭					
透明度		(m)	1.3					1.3					1.5					
外 観			通常の状況					通常の状況					通常の状況					
生活環境項目	p H			8.4	7.8		8.1	8.9	7.8		8.4	8.3	7.9		8.1			
	D O		(mg/L)	0.1	15.0	1.1	8.1	16.0	1.1	8.6	11.6	1.2		6.4				
	C O D		(mg/L)	0.1	7.0	1.7	4.4	7.5	1.8	4.7	5.2	2.4		3.8				
	大腸菌群数		(MPN/100mL)	2	1.3E+03			9.4E+01			3.3E+03							
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	0.5	<0.5			<0.5			<0.5							
	全窒素		(mg/L)	0.02	3.3	0.69	2.0	1.8	0.83	1.3	2.5	1.2		1.9				
	全 燐		(mg/L)	0.003	0.59	0.12	0.36	0.11	0.10	0.11	0.22	0.17		0.20				
	全亜鉛		(mg/L)	0.001														
	ノニルフェノール		(mg/L)	0.00006														
	L A S (*2)		(mg/L)	0.0001														
健康項目	カドミウム		(mg/L)	0.0003														
	全シアン		(mg/L)	0.01														
	鉛		(mg/L)	0.005														
	六価クロム		(mg/L)	0.02														
	砒 素		(mg/L)	0.005								0.006						
	総水銀		(mg/L)	0.0005														
	アルキル水銀		(mg/L)	0.0005														
	P C B		(mg/L)	0.0005														
	ジクロロメタン		(mg/L)	0.0001														
	四塩化炭素		(mg/L)	0.0001														
	1,2-ジクロロエタン		(mg/L)	0.0001														
	1,1-ジクロロエレン		(mg/L)	0.0001														
	シス-1,2-ジクロロエレン		(mg/L)	0.0001														
	1,1,1-トリクロロエタン		(mg/L)	0.0001														
	1,1,2-トリクロロエタン		(mg/L)	0.0001														
	トリクロロエレン		(mg/L)	0.0001														
	テトラクロロエレン		(mg/L)	0.0001														
	1,3-ジクロロプロペン		(mg/L)	0.0002														
	チウラム		(mg/L)	0.0005														
	シマジン		(mg/L)	0.0003														
	チオベンカルブ		(mg/L)	0.0003														
	ベンゼン		(mg/L)	0.0001														
	セレン		(mg/L)	0.002														
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.01														
	硝酸性窒素		(mg/L)	0.01														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.10(*1)														
	1,4-ジオキサン		(mg/L)	0.005														
要 監 視 項 目	クロロホルム		(mg/L)	0.0001														
	トランス-1,2-ジクロロエレン		(mg/L)	0.0001														
	1,2-ジクロロプロペン		(mg/L)	0.0001														
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)	0.0001														
	イソキサチオン		(mg/L)	0.0004														
	ダイアジノン		(mg/L)	0.0002														
	フェニトロチオン		(mg/L)	0.0003														
	イソプロチオラン		(mg/L)	0.0003														
	オキシシン銅		(mg/L)	0.005														
	クロタロニル		(mg/L)	0.00007														
	プロピザミド		(mg/L)	0.0002														
	ジクロルボス		(mg/L)	0.00002														
	フェノブカルブ		(mg/L)	0.00004														
	イプロベンホス		(mg/L)	0.00007														
	クロルニトロフェン		(mg/L)	0.0001														
	トルエン		(mg/L)	0.0001														
	キシレン		(mg/L)	0.0003														
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)	0.0005														
	モリブデン		(mg/L)	0.007														
	アンチモン		(mg/L)	0.0003														
	フェノール		(mg/L)	0.001														
	ホルムアルデヒド		(mg/L)	0.003														
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)	0.0002														
	エピクロロヒドリン		(mg/L)	0.00003														
	全マンガン		(mg/L)	0.01														
	ウラン		(mg/L)	0.0002														
	4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)	0.00003														
アニリン		(mg/L)	0.002															
2,4-ジクロロフェノール		(mg/L)	0.0003															
特殊項目	フェノール類		(mg/L)	0.005														
	銅		(mg/L)	0.004														
	溶解性鉄		(mg/L)	0.02														
	溶解性マンガン		(mg/L)	0.01														
	E P N		(mg/L)	0.0005														
	ニッケル		(mg/L)	0.008														
その他の項目	アンモニア性窒素		(mg/L)	0.04														
	磷酸態磷		(mg/L)	0.001														
	塩 分		2	15.75	32.87		20.25	33.03			20.49	30.55						
	クロロフィル a		(mg/m3)	0.1	40			72			40							
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)	0.03														
	非イオン界面活性剤		(mg/L)	0.005														
	大腸菌数		(個/100mL)	2	1.3E+01			<2.0E+00			3.6E+02							

(*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩