

## 第2章 地下水の水質状況

## I 概要

地下水の水質測定は、トリクロロエチレン等による地下水の汚染状況を把握するため、これまでに汚染が確認された井戸等を対象とした定期モニタリング調査、市内全域の井戸を対象とした概況調査及び新たに汚染が確認された地区の汚染範囲や汚染源等を推定する追跡調査等について実施した。また、工場・事業場（以下「工場等」という。）に対する監視・指導を行い、揮発性有機化合物等の汚染実態と汚染源の追跡及び汚染の未然防止に関する事業を実施した。

## II 背景

地下水に係る環境問題としては、従来、地下水の過剰汲み揚げ等に起因する地盤沈下が主に取り上げられていたが、米国の調査（米国環境白書1980）や我が国の調査事例から、近年揮発性有機化合物による地下水汚染が懸念されるようになった。トリクロロエチレン等の揮発性有機化合物は、優れた洗浄性から脱脂洗浄溶剤やドライクリーニング溶剤として広く使用されている。

本市を含む全国15都市を対象に環境庁が行った「昭和57年度環境庁地下水汚染実態調査」により、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタン（四塩化炭素を含めて以下、「トリクロロエチレン等」という。）による汚染が、予想以上に広がっていることがわかった。

これを契機に、国では昭和59年2月に「水道水の暫定水質基準」（厚生省）、同年8月には「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針」（環境庁）等を定めた。その後、平成元年4月には「四塩化炭素の排出に係る暫定指導指針」（環境庁）等を定めるとともに、平成元年10月からは、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン、平成5年12月には、ジクロロメタン、チウラム等の13項目が法に定める有害物質に追加され、公共用水域への排出及び地下への浸透が規制されるようになった。また、平成8年6月には、汚染された地下水の浄化制度を規定するとともに、平成9年3月には、地下水の水質汚濁に係る環境基準が告示された。

本市では、トリクロロエチレン等による汚染実態を把握し、その適正管理を指導するため、昭和58年度から地下水質調査を継続して行っている。

## III 地下水質調査結果

### 1 調査種類

地下水質調査の種類は次のとおりである。

#### (1) 定期モニタリング調査

汚染地区の継続的監視をするために、これまでの調査結果と地域的な分布を考慮して選定した井戸で実施するものである。

#### ア 測定計画調査

水質汚濁防止法（以下「法」という。）第16条により、神奈川県が作成した「地下水

質測定計画」に基づき実施するものである。

イ 市計画調査

法第15条に基づき、汚染が確認された地区及び測定計画調査で把握しきれない地区等における地下水の汚染動向を把握するために実施するものである。

(2) 概況調査

ア 測定計画調査

(7) メッシュ調査

法第16条に基づき神奈川県が作成した「地下水質測定計画」に従い、市内全域を1kmメッシュに分割した地域から井戸を選定して実施するものである。なお、今回の調査は、平成2年度～4年度にかけて実施した第1回概況調査、平成10年度～平成13年度に実施した第2回概況調査に引き続き第3回目となっている。

(4) 定点調査

地下水の流動等を勘案し、長期的な観点から水質の経年的な変化を確認するために、選定した18の井戸を年間9地点、2年間で調査するものである。

イ 市計画調査

市内全域を500mメッシュに分割した地域から、これまで測定計画調査のメッシュ調査地点として測定していない500mメッシュ箇所について、井戸を選定し実施するものである。なお、本調査は平成17年度から開始している。

(3) 汚染井戸継続調査

汚染動向を詳細に把握する必要があると認めた井戸を対象に、経年的な汚染状況を監視するものである。

(4) 特定有害物質等製造等事業所調査

川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「条例」という。）第79条に規定する特定有害物質等を製造し、使用し、保管し、若しくは処理する事業者又は過去においてこれらの行為を行った事業者のうち、東京大師横浜線以西の製造業を営む一定規模（資本金1億円、従業員数300名）以上の事業者については、当該工場等敷地内の地下水の水質汚濁の状況を把握する責務を有することから、これらの工場等の地下水の汚染状況を確認するために実施するものである。

(5) 汚染井戸周辺地区調査

概況調査等で汚染を確認した地区における汚染範囲の把握及び汚染源の推定等のために実施するものである。

## 2 調査内容

平成18年度に実施した地下水質調査は次のとおりである。

(1) 定期モニタリング調査

ア 測定計画調査

(7) 実施日

平成18年10月3日、5日、6日、11日、12日、13日、16日（採水日）

(イ) 測定地点

地域的な分布、用途地域、地下水の流れ及び地下水の汚染状況を考慮した24地点  
（図Ⅲ-1、表Ⅲ-1、表Ⅲ-9）

(ウ) 測定項目

次の11項目のうち、汚染状況に応じた項目

a 揮発性有機化合物等（6項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、  
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

イ 市計画調査

(ア) 実施日

平成18年10月3日、5日、6日、11日、12日、11月2日（採水日）

(イ) 測定地点

これまでに地下水汚染を確認した地点及びその周辺の地点等21地点  
（図Ⅲ-1、表Ⅲ-1）

(ウ) 測定項目

次の10項目のうち、汚染状況に応じた項目

a 揮発性有機化合物（5項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

(2) 概況調査

ア 測定計画調査

(ア) メッシュ調査

a 実施日

平成18年10月24日、26日、27日、31日、11月1日、2日（採水日）

b 測定地点

多摩区を中心とした34地点

（図Ⅲ-1、表Ⅲ-2、表Ⅲ-9）

c 測定項目（41項目）

(a) 有害物質（11項目）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、PCB、セレン、  
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

(b) 揮発性有機化合物（10項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、  
1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン

(c) 農薬類（4項目）

1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ

(d) 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

(e) その他の項目（11項目）

アルカリ度、ケイ酸、全鉄、マンガン、塩化物イオン、硝酸イオン、  
硫酸イオン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム

(イ) 定点調査

a 実施日

平成18年10月16日、18日、11月1日（採水日）

b 測定地点

18地点のうち9地点

（図Ⅲ-1、表Ⅲ-2、表Ⅲ-9）

c 測定項目（30項目）

(a) 有害物質（11項目）

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、PCB、セレン、  
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

(b) 揮発性有機化合物（10項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、  
1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン

(c) 農薬類（4項目）

1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ

(d) 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

イ 市計画調査

(7) 実施日

平成18年11月6日、8日、9日、13日、15日、16日（採水日）

(イ) 測定地点

麻生区内の40地点

（図Ⅲ-1、表Ⅲ-2）

(ウ) 測定項目（15項目）

a 揮発性有機化合物（10項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、  
1,2-ジクロロエタン、ジクロロメタン、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

(3) 汚染井戸継続調査

汚染井戸継続調査は、汚染地区の工場等の指導に役立てるため、必要と認められる地区を対象に実施している。

ア 高津区坂戸地区

(ア) 実施日

平成18年5月11日（採水日）

(イ) 測定地点

事業場の観測用井戸5地点

(ウ) 調査項目（15項目）

a 揮発性有機化合物（10項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、  
1,1,2-トリクロロエタン、ジクロロメタン、塩化ビニルモノマー、  
トランス-1,2-ジクロロエチレン

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

イ 幸区小倉地区

(ア) 実施日

平成18年6月16日（採水日）

(イ) 測定地点

事業場の観測用井戸5地点

(ウ) 調査項目（12項目）

a 揮発性有機化合物（7項目）

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、  
塩化ビニルモノマー

b 一般項目（5項目）

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

ウ 幸区小向東芝町地区

(ア) 実施日

平成18年6月23日（採水日）

(イ) 測定地点

事業場の観測用井戸17地点

(ウ) 調査項目 (12項目)

a 揮発性有機化合物 (7項目)

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー、  
トランス-1,2-ジクロロエチレン

b 一般項目 (5項目)

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

エ 川崎区田辺新田地区

(ア) 実施日

平成18年9月27日 (採水日)

(イ) 測定地点

事業場の観測井戸4地点

(ウ) 調査項目 (14項目)

a 揮発性有機化合物 (9項目)

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1,2-トリクロロエタン、四塩化炭素、1,1-ジクロロエチレン、  
シス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、塩化ビニルモノマー

b 一般項目 (5項目)

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

オ 中原区上小田中地区

(ア) 実施日

平成18年12月8日 (採水日)

(イ) 測定地点

事業場の観測井戸11地点

(ウ) 調査項目 (12項目)

a 揮発性有機化合物 (7項目)

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、  
塩化ビニルモノマー

b 一般項目 (5項目)

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

カ 中原区中丸子地区

(ア) 実施日

平成19年2月15日 (採水日)

(イ) 測定地点

事業場の観測井戸4地点

(ウ) 調査項目 (12項目)

a 揮発性有機化合物 (7項目)

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、*シス*-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、  
塩化ビニルモノマー

b 一般項目 (5項目)

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

キ 宮前区菅生地区

(7) 実施日

平成19年2月28日 (採水日)

(イ) 測定地点

事業場の観測井戸7地点

(ウ) 調査項目 (12項目)

a 揮発性有機化合物 (7項目)

トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、*シス*-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、  
塩化ビニルモノマー

b 一般項目 (5項目)

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気

(4) 特定有害物質等製造等事業所調査

ア 実施日

平成18年7月26日、8月4日、平成19年3月1日 (採水日)

イ 対象事業所

2事業所

ウ 測定地点

2事業所 (9地点)

エ 測定項目 (26項目)

(7) 地下水環境基準項目 (21項目)

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、PCB、  
ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、  
1,1-ジクロロエチレン、*シス*-1,2-ジクロロエチレン、  
1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、  
トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ベンゼン、セレン、  
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素

(イ) 一般項目 (5項目)

電気伝導率、pH、水温、外観、臭気



## (5) 汚染井戸周辺地区調査

### ア 対象地区

- (ア) 宮前区初山地区
- (イ) 麻生区細山地区

### イ 調査内容

#### (ア) 既存資料による地形等調査

既存資料による地形、地質及び地層から地下水の流向等を推定し、調査対象範囲及び調査対象井戸を選定

#### (イ) 測定項目

##### a 有害物質（1項目）

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

##### b 一般水質項目（11項目）

アルカリ度、ケイ酸、全鉄、マンガン、塩化物イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム

##### c 現場項目（5項目）

水温、pH、電気伝導率、臭気、外観

## 3 調査結果

### (1) 揮発性有機化合物測定結果

#### ア 定期モニタリング調査

定期モニタリング調査における揮発性有機化合物の項目別検出状況を表Ⅲ-3に、地下水利用用途別測定結果を表Ⅲ-5に示す。

測定した39地点のうち、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンのいずれかが検出された地点は33地点で（検出率：84.6%）、16地点で環境基準を達成していなかった（超過率：41.0%）。

#### (ア) 項目別測定結果

- a トリクロロエチレンは21地点で検出され（検出率：53.8%）、10地点で環境基準（0.03mg/L）を達成していなかった（超過率：25.6%）。
- b テトラクロロエチレンは15地点で検出され（検出率：38.5%）、4地点で環境基準（0.01mg/L）を達成していなかった（超過率：10.3%）。
- c 1,1,1-トリクロロエタンは4地点で検出されたが（検出率：10.3%）、全地点で環境基準（1mg/L）を達成していた。
- d 1,1-ジクロロエチレンは5地点で検出されたが（検出率：12.8%）、全地点で環境基準（0.02mg/L）を達成していた。
- e シス-1,2-ジクロロエチレンは17地点で検出され（検出率：43.6%）、8地点で環境基準（0.04mg/L）を達成していなかった（超過率：20.5%）。

(イ) 地下水利用用途別測定結果

井戸の地下水は、生活用水（飲用水以外の洗濯用水、散水、池等）、飲用水、工業用水及び農業用水に利用されていた。

- a 生活用水に利用されている井戸については32地点で測定し、28地点でトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンのいずれかが検出され、13地点で環境基準を達成していなかった。
- b 飲用水に利用されている井戸については2地点で測定し、1地点でテトラクロロエチレン及び1,1,1-トリクロロエタンが検出されたが、環境基準を達成していた。
- c 工業用水に利用されている井戸については1地点で測定し、シス-1,2-ジクロロエチレンが検出され、環境基準を達成していなかった。
- d 農業用水に利用されている井戸については2地点で測定し、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンのいずれかが検出され、1地点で環境基準を達成していなかった。
- e 不使用の井戸については2地点で測定し、1地点でトリクロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンが検出され、トリクロロエチレン及びシス-1,2-ジクロロエチレンが環境基準を達成していなかった。

イ 概況調査

概況調査における揮発性有機化合物の項目別測定結果を表Ⅲ-4に、地下水利用用途別測定結果を表Ⅲ-5に示す。

測定した83地点のうち、テトラクロロエチレンが検出された地点は7地点であったが（検出率：8.4%）、いずれの地点でも環境基準を達成していた。

なお、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエタン、四塩化炭素、1,1,2-トリクロロエタン、ベンゼン、ジクロロメタン及びシス-1,2-ジクロロエチレンは、いずれの地点でも検出されなかった。

(7) 項目別測定結果

テトラクロロエチレンは7地点で検出されたが（検出率：8.4%）、環境基準（0.01mg/L）は達成していた。

(イ) 利用用途別測定結果

測定した井戸の地下水は、生活用水（飲用水以外の洗濯用水、散水、池等）、飲用水、工業用水及び農業用水に利用されていた。

- a 生活用水に利用されている井戸については55地点で測定し、5地点でテトラクロロエチレンが検出されたが、環境基準を達成していた。
- b 飲用水に利用されている井戸については9地点で測定したが、測定した項目すべてが検出されなかった。
- c 工業用水に利用されている井戸については1地点で測定し、テトラクロロエチ

レンが検出されたが、環境基準を達成していた。

d 農業用水に利用されている井戸については5地点で測定し、1地点でテトラクロロエチレンが検出されたが、環境基準を達成していた。

e 不使用の井戸については13地点で測定したが、測定した項目すべてが検出されなかった。

揮発性有機化合物の環境基準等超過状況の経年推移を表Ⅲ-6に、また、揮発性有機化合物の物質別地区別測定結果を表Ⅲ-7に示す。

## (2) 揮発性有機化合物以外の有害物質、農薬類及びフェノール類測定結果

揮発性有機化合物以外の有害物質等は、概況調査(1kmメッシュ地点調査・定点調査)地点の43地点、定期モニタリング調査(測定計画調査)地点の7地点で測定した。

その結果、有害物質に関しては、鉛、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素のいずれかが全地点で検出され、8地点で環境基準を達成していなかった(超過率:16.0%)。農薬類については、調査した43地点のいずれの地点においても検出されなかった。

ア 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については50地点で測定し、46地点で検出され(検出率:92.0%)、8地点で環境基準(10mg/L)を達成していなかった(超過率:16.0%)。

イ ふっ素については43地点で測定し、13地点で検出されたが(検出率:30.2%)、環境基準(0.8mg/L)を達成していた。

ウ ほう素については43地点で測定し、11地点で検出されたが(検出率:25.6%)、環境基準(1mg/L)を達成していた。

エ その他、カドミウムなど8項目の有害物質については43地点で測定したが、全ての地点で不検出であった。

有害物質等の測定結果経年推移を表Ⅲ-8に、有害物質等測定結果を表Ⅲ-9に示す。

## (3) 汚染井戸継続調査結果

7地区、53地点で実施した。なお、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの分解により生成するといわれている、シス-1,2-ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマーの検出される井戸の多い地区は、汚染物質の分解が進んでいるものと推定される。

### ア 高津区坂戸地区

観測用井戸(5地点)について、環境基準項目では、トリクロロエチレン及びテトラクロロエチレンがすべての地点で検出され、3地点で環境基準値に適合していなかった。シス-1,2-ジクロロエチレンがすべての地点で検出され、すべての地点で環境基準値に適合していなかった。1,1-ジクロロエチレンがすべての地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。1,1,1-トリクロロエタン及び1,1,2-トリクロロエタンが1地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。要監視項目は塩化ビニルモノマーがすべての地点で検出され、すべての地点で指針値に適合していなかった。トランス-1,2-ジクロロエチレンがすべての

地点で検出されたが、指針値に適合していた。

イ 幸区小倉地区

観測用井戸（5地点）について、環境基準項目では、トリクロロエチレンがすべての地点で検出され、1地点で環境基準値に適合していなかった。テトラクロロエチレンが1地点で検出され、環境基準値に適合していなかった。シス-1,2-ジクロロエチレンが4地点で検出され、検出されたすべての地点で環境基準値に適合していなかった。1,1-ジクロロエチレンが4地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。要監視項目は塩化ビニルモノマーが4地点で検出され、すべての地点で指針値を超過していた。

ウ 幸区小向東芝町地区

観測用井戸（17地点）について、環境基準項目では、トリクロロエチレンが4地点で検出され、1地点で環境基準値に適合していなかった。テトラクロロエチレンが2地点で検出され、1地点で環境基準値に適合していなかった。シス-1,2-ジクロロエチレンが7地点で検出され、3地点で環境基準値に適合していなかった。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。要監視項目は塩化ビニルモノマーが10地点で検出され、5地点で指針値に適合していなかった。トランス-1,2-ジクロロエチレンが1地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。

エ 川崎区田辺新田地区

観測用井戸（4地点）について、環境基準項目では、トリクロロエチレンがすべての地点で検出され、2地点で環境基準値に適合していなかった。シス-1,2-ジクロロエチレンがすべての地点で検出され、1地点で環境基準値に適合していなかった。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。要監視項目では塩化ビニルモノマーがすべての地点で検出され、3地点で指針値に適合していなかった。

オ 中原区上小田中地区

観測用井戸（11地点）について、環境基準項目では、トリクロロエチレンが5地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。1,1-ジクロロエチレンが5地点で検出され、1地点で環境基準値に適合していなかった。シス-1,2-ジクロロエチレンが8地点で検出され、6地点で環境基準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエタンが4地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。要監視項目では塩化ビニルモノマーが9地点で検出され、8地点で環境基準値に適合していなかった。

カ 中原区中丸子地区

観測用井戸（4地点）について、環境基準項目では、トリクロロエチレン及び1,1-ジクロロエチレンが3地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。シス-1,2-ジクロロエチレンがすべての地点で検出され、3地点で環境基準値に適合していなかった。その他の項目は、すべての地点で不検出であった。要監視項目では塩化ビニルモノマーがすべての地点で検出され、すべての地点で指針値に適合していなかった。

#### キ 宮前区菅生地区

観測用井戸（7地点）について、環境基準項目では、トリクロロエチレンが6地点で検出され、2地点で環境基準値に適合していなかった。テトラクロロエチレンが2地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。シス-1,2-ジクロロエチレンが5地点で検出され、4地点で環境基準値に適合していなかった。1,1-ジクロロエチレンが4地点で検出され、1地点で環境基準値に適合していなかった。1,2-ジクロロエタンが3地点で検出されたが、環境基準値に適合していた。1,1,1-トリクロロエタンはすべての地点で不検出であった。要監視項目では、塩化ビニルモノマーが4地点で検出され、検出されたすべての地点で指針値を超過していた。

#### (4) 特定有害物質等製造等事業所調査

##### ア A事業所（電気機械器具製造業）

4本の観測井戸について測定した。その結果、ふっ素がすべての井戸で検出され、1本の井戸で環境基準を達成していなかった。ほう素がすべての井戸で検出されたが、環境基準を達成していた。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が2本の井戸で検出されたが、環境基準を達成していた。鉛が2本の井戸で検出され、検出されたすべての井戸で環境基準を達成していなかった。砒素が及び総水銀が1本の井戸で検出され、検出されたすべての井戸で環境基準を達成していなかった。その他の項目はすべて不検出であった。

##### イ B事業所（食料品製造業）

4本の観測井戸で測定した。その結果、砒素がすべての井戸で検出されたが、環境基準を達成していた。シス-1,2-ジクロロエチレンがすべての井戸で検出され、3本の井戸で環境基準を達成していなかった。硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が1本の井戸で検出され、環境基準値を達成していなかった。ふっ素及びほう素がすべての井戸で検出されたが、環境基準値を達成していた。

#### (5) 汚染井戸周辺地区調査

平成18年10月～11月に行なった概況調査（メッシュ調査）により、宮前区初山地区及び麻生区細山で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染が生じている井戸が新たに確認されたことから、原因の推定及び濃度範囲を把握するために行ったものである。

##### ア 実施日

平成19年1月18日、22日（採水日）

##### イ 対象地点

宮前区初山地区の井戸6地点及び麻生区細山地区の井戸4地点

##### ウ 測定項目

###### (ア) 有害物質（1項目）

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

###### (イ) 一般水質項目（11項目）

アルカリ度、ケイ酸、全鉄、マンガン、塩化物イオン、硫酸イオン、硝酸イオン、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム

(ウ) 現場項目 (5項目)

pH、水温、臭気、外観、電気伝導率

エ 測定結果

測定した10本の井戸のうち、5本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値を超過した。


オ 考察と対応

今回の汚染井戸周辺地区調査では、概況調査(メッシュ調査)で汚染を確認した井戸を含む5本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が環境基準値を超過した。井戸周辺を実地調査した結果、汚染原因についてはいずれも畑地の施肥に由来するものと推定された。

井戸所有者に対しては書面にて飲用指導を行っており、基準を超えた井戸の水はそのまま飲用しないことと、飲用する場合は事前に保健所に相談するよう通知した。今後、定期的なモニタリングを実施し、推移を確認することとした。

#### IV 地下水質調査関連資料

図Ⅲ－1	地下水質調査地点	89
表Ⅲ－1	揮発性有機化合物測定結果（定期モニタリング調査）	90
表Ⅲ－2	揮発性有機化合物測定結果（概況調査－1）	91
表Ⅲ－2	揮発性有機化合物測定結果（概況調査－2）	92
表Ⅲ－3	項目別揮発性有機化合物測定結果（定期モニタリング調査）	93
表Ⅲ－4	項目別揮発性有機化合物測定結果（概況調査）	93
表Ⅲ－5	地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果	93
表Ⅲ－6	揮発性有機化合物環境基準等超過状況の経年推移	94
表Ⅲ－7	揮発性有機化合物物質別地区別測定結果	95
表Ⅲ－8	有害物質等の測定結果経年推移	96
表Ⅲ－9	有害物質等測定結果	97



図III-1 地下水質調査地点



表Ⅲ-1 揮発性有機化合物等測定結果(定期モニタリング調査)

単位:mg/L

地点 番号	調査地点		浅・深	用 途	トリクロロエチレン		1,1,1- トリクロロエタン	1,1- ジクロロエチレン	シス-1,2- ジクロロエチレン	硝酸性窒素 及び 亜硝酸性窒素			
					*								
1	川崎区	堤根	浅	生活用水	*	0.18	*	0.27	0.077	0.018	*	1.2	
2	川崎区	浜町	浅	生活用水	*	0.16		—	—	—	*	0.55	
3	幸区	小倉	浅	生活用水		—		—	—	—	*	0.045	
4	幸区	小向町	浅	生活用水		0.019		—	—	—			
5	幸区	小向町	浅	生活用水		0.009		—	—	—			
6	幸区	小向仲野町	浅	生活用水	*	0.039		—	—	—		0.024	
7	幸区	中幸町	浅	生活用水		—		—	—	—		0.015	
8	幸区	東古市場	浅	生活用水	*	0.037		—	—	—	*	0.092	
9	幸区	古市場	深	生活用水		0.024		0.0008	—	—		0.023	
10	中原区	市ノ坪	浅	生活用水		—		—	—	—			
11	中原区	今井上町	浅	生活用水		—		—	—	—			
12	中原区	上小田中	浅	不使用		—		—	—	—			
13	中原区	上丸子山王町	浅	不使用	*	0.14		—	—	0.004	*	0.66	
14	中原区	下沼部	浅	生活用水		0.002		—	—	—			
15	中原区	下沼部	浅	生活用水		0.018		—	—	—		0.011	
16	中原区	下沼部	浅	生活用水		0.014		—	—	—		0.008	
17	中原区	中丸子	浅	農業用水		0.003		0.010	—	—		0.007	
18	高津区	板戸	深	農業用水		—		0.0009	—	0.004	*	0.49	
19	高津区	宇奈根	浅	生活用水		—		0.0040	—	—			
20	高津区	蟹ヶ谷	浅	生活用水	*	0.048		—	—	—			
21	高津区	北見方	浅	生活用水	*	0.23		0.0018	0.022	0.008	*	0.075	
22	高津区	北見方	浅	生活用水	*	0.036		—	—	—		0.010	
23	高津区	久地	浅	生活用水		—		—	—	—			
24	高津区	末長	深	工業用水		—		—	—	—	*	0.055	
25	高津区	諏訪	浅	生活用水		—		0.0006	—	—			
26	高津区	二子	浅	農業用水									8.6
27	宮前区	菅生	浅	生活用水	*	0.043		—	—	—		0.008	
28	宮前区	菅生	浅	生活用水		—		—	—	—			
29	宮前区	土橋	深	生活用水		0.004	*	0.13	—	—		0.017	
30	宮前区	土橋	浅	生活用水		—		0.0069	—	—			
31	宮前区	東有馬	深	生活用水		—		0.0060	—	—			
32	宮前区	馬絹	浅	生活用水		0.002		0.0041	—	—			* 17
33	宮前区	馬絹	浅	生活用水		—		0.0079	—	—			
34	宮前区	野川	浅	生活用水									* 19
35	宮前区	犬蔵	浅	生活用水									* 25
36	多摩区	栗谷	浅	生活用水	*	0.36		—	0.0028	0.007			
37	多摩区	栗谷	浅	生活用水		0.016		—	—	—			
38	多摩区	栗谷	浅	生活用水		0.012		—	—	—			
39	多摩区	堰	浅	生活用水		—	*	0.025	—	—			
40	多摩区	堰	浅	生活用水		—	*	0.017	—	—			
41	多摩区	堰	浅	一般飲用		—		0.0030	0.0011	—			
42	多摩区	登戸	深	一般飲用		—		—	—	—			
43	麻生区	黒川	浅	生活用水									* 18
44	麻生区	白鳥	浅	生活用水									* 16
45	麻生区	高石	浅	生活用水									9.1

環境基準値	0.03以下	0.01以下	1以下	0.02以下	0.04以下	10以下
定量下限値	0.002	0.0005	0.0005	0.002	0.004	0.1

(注) \*印は、環境基準を達成していないことを、-印は定量下限値を下回っていたことを示す。

表Ⅲ-2 揮発性有機化合物測定結果(概況調査-1)

単位: mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	テトラクロエチレン
1	川崎区	大島	浅	不使用	—
2	幸区	南加瀬	浅	生活用水	—
3	中原区	下小田中	浅	生活用水	—
4	宮前区	犬蔵	浅	生活用水	—
5	宮前区	菅生	浅	生活用水	—
6	宮前区	菅生	深	生活用水	—
7	宮前区	初山	浅	一般飲用	—
8	宮前区	馬絹	浅	生活用水	—
9	多摩区	生田	浅	生活用水	—
10	多摩区	生田	浅	生活用水	—
11	多摩区	宿河原	浅	生活用水	0.0005
12	多摩区	宿河原	浅	生活用水	—
13	多摩区	宿河原	浅	生活用水	0.0007
14	多摩区	宿河原	浅	生活用水	0.0019
15	多摩区	宿河原	浅	生活用水	0.0027
16	多摩区	菅稻田堤	浅	一般飲用	—
17	多摩区	菅稻田堤	浅	農業用水	—
18	多摩区	菅北浦	浅	一般飲用	—
19	多摩区	菅城下	深	農業用水	—
20	多摩区	菅仙谷	浅	一般飲用	—
21	多摩区	菅馬場	浅	農業用水	—
22	多摩区	長尾	浅	生活用水	—
23	多摩区	長沢	浅	不使用	—
24	多摩区	長沢	浅	生活用水	—
25	多摩区	中野島	浅	農業用水	0.0012
26	多摩区	中野島	浅	生活用水	—
27	多摩区	西生田	浅	生活用水	—
28	多摩区	西生田	浅	生活用水	—
29	多摩区	西生田	深	生活用水	—
30	多摩区	登戸	深	工業用水	0.0011
31	多摩区	登戸	浅	一般飲用	—
32	多摩区	登戸新町	浅	生活用水	0.0024
33	多摩区	東生田	浅	生活用水	—
34	多摩区	三田	浅	不使用	—
35	多摩区	南生田	浅	生活用水	—
36	多摩区	南生田	浅	生活用水	—
37	多摩区	南生田	浅	生活用水	—
38	麻生区	王禅寺	浅	生活用水	—
39	麻生区	王禅寺	浅	生活用水	—
40	麻生区	王禅寺	深	生活用水	—
41	麻生区	王禅寺西	浅	生活用水	—
42	麻生区	王禅寺東	浅	生活用水	—

環境基準値	0.01以下
定量下限値	0.0005

(注1) —印は定量下限値を下回っていたことを示す。

(注2) 有害物質については検出されたもののみ記載している。

表Ⅲ-2 揮発性有機化合物測定結果(概況調査-2)

単位:mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	テトラクロエチン
43	麻生区	王禅寺東	浅	生活用水	—
44	麻生区	王禅寺東	深	生活用水	—
45	麻生区	王禅寺東	浅	不使用	—
46	麻生区	王禅寺東	浅	生活用水	—
47	麻生区	岡上	浅	不使用	—
48	麻生区	岡上	浅	生活用水	—
49	麻生区	岡上	浅	生活用水	—
50	麻生区	岡上	浅	生活用水	—
51	麻生区	岡上	浅	生活用水	—
52	麻生区	片平	深	一般飲用	—
53	麻生区	片平	浅	生活用水	—
54	麻生区	上麻生	浅	生活用水	—
55	麻生区	上麻生	浅	生活用水	—
56	麻生区	上麻生	浅	生活用水	—
57	麻生区	黒川	浅	生活用水	—
58	麻生区	黒川	浅	生活用水	—
59	麻生区	黒川	浅	生活用水	—
60	麻生区	黒川	浅	不使用	—
61	麻生区	黒川	浅	生活用水	—
62	麻生区	黒川	深	農業用水	—
63	麻生区	五ヶ田	浅	不使用	—
64	麻生区	下麻生	浅	生活用水	—
65	麻生区	下麻生	浅	生活用水	—
66	麻生区	下麻生	浅	生活用水	—
67	麻生区	白鳥	浅	生活用水	—
68	麻生区	高石	浅	一般飲用	—
69	麻生区	高石	浅	生活用水	—
70	麻生区	高石	浅	生活用水	—
71	麻生区	千代ヶ丘	浅	不使用	—
72	麻生区	早野	浅	一般飲用	—
73	麻生区	早野	深	一般飲用	—
74	麻生区	東百合丘	浅	不使用	—
75	麻生区	古沢	湧水	生活用水	—
76	麻生区	古沢	浅	不使用	—
77	麻生区	古沢	浅	生活用水	—
78	麻生区	細山	浅	不使用	—
79	麻生区	細山	浅	生活用水	—
80	麻生区	細山	浅	不使用	—
81	麻生区	細山	浅	不使用	—
82	麻生区	細山	深	生活用水	—
83	麻生区	向原	浅	生活用水	—

環境基準値	0.01以下
定量下限値	0.0005

(注1) 一印は定量下限値を下回っていたことを示す。

(注2) 有害物質については検出されたもののみ記載している。

表Ⅲ-3 項目別揮発性有機化合物測定結果（定期モニタリング調査）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
トリクロロエチレン	39	21	53.8	10	25.6
テトラクロロエチレン	39	15	38.5	4	10.3
1,1,1-トリクロロエタン	39	4	10.3	0	0
1,1-ジクロロエチレン	39	5	12.8	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン	39	17	43.6	8	20.5
調査実数	39	33	84.6	16	41.0

表Ⅲ-4 項目別揮発性有機化合物測定結果（概況調査）

調査項目	調査地点数	検出地点		環境基準超過地点	
		地点数	検出率(%)	地点数	超過率(%)
トリクロロエチレン	83	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	83	7	8.4	0	0
1,1,1-トリクロロエタン	83	0	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	83	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン	83	0	0	0	0
1,2-ジクロロエタン	83	0	0	0	0
四塩化炭素	83	0	0	0	0
ジクロロメタン	83	0	0	0	0
1,1,2-トリクロロエタン	83	0	0	0	0
ベンゼン	83	0	0	0	0
調査実数	83	7	8.4	0	0

表Ⅲ-5 地下水利用用途別揮発性有機化合物測定結果

利用用途	定期モニタリング調査													概況調査		
	調査井戸数	トリクロロエチレン		テトラクロロエチレン		1,1,1-トリクロロエタン		1,1-ジクロロエチレン		シス-1,2-ジクロロエチレン		5物質のいずれか		調査井戸数	テトラクロロエチレン	
		検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数	検出井戸数	基準未達成井戸数		検出井戸数	基準未達成井戸数
生活用水	32	19	9	12	4	3	0	3	0	13	5	28	13	55	5	0
飲用水	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	9	0	0
工業用水	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
農業用水	2	1	0	2	0	0	0	1	0	2	1	2	1	5	1	0
不使用	2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	13	0	0
合計	39	21	10	15	4	4	0	5	0	17	8	33	16	83	7	0

表Ⅲ－6 揮発性有機化合物環境基準等超過状況の経年推移

物質名	年 度 基 準	昭和60年度		昭和61年度		昭和62年度		昭和63年度		平成元年度		平成2年度		平成3年度		平成4年度		平成5年度		平成6年度		平成7年度	
		調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数
トリクロエチレン	0.03 mg/L 以下	27	7	26	5	27	5	23	6	61	16	42	4	145	13	153	16	142	16	60	20	60	10
テトラクロエチレン	0.01 mg/L 以下	27	5	26	3	27	6	23	5	61	10	42	2	145	12	153	11	142	11	60	11	60	11
1,1,1-トリクロエタン	1 mg/L 以下 * (0.3 mg/L 以下)	27	0	26	0	27	0	23	0	61	0	42	3	145	1	153	2	142	1	60	0	60	0
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下 * (0.003 mg/L 以下)	—	—	—	—	—	—	—	—	61	0	42	0	145	0	153	0	142	0	60	0	25	0
1,1-ジクロエチレン	0.02 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	61	2	—	—	—	—	—	—	—	—	60	0	60	2
シス-1,2-ジクロエチレン	0.04 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	61	3	—	—	—	—	—	—	—	—	60	3	60	3
1,2-ジクロエタン	0.004 mg/L 以下	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0	25	0
井戸の合計 (実数)		27	11	26	8	27	11	23	11	61	25	42	9	145	23	153	26	142	25	60	29	60	25
(超過率：%)			41%		31%		41%		48%		41%		21%		16%		17%		18%		48%		41%

物質名	年 度 基 準	平成8年度		平成9年度		平成10年度		平成11年度		平成12年度		平成13年度		平成14年度		平成15年度		平成16年度		平成17年度		平成18年度	
		調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	超過 井戸数
トリクロエチレン	0.03 mg/L 以下	110	11	107	12	88	16	87	14	94	10	87	14	84	11	97	11	91	12	105	10	122	10
テトラクロエチレン	0.01 mg/L 以下	110	11	107	8	88	10	87	9	94	9	87	8	84	9	97	9	91	8	105	8	122	4
1,1,1-トリクロエタン	1 mg/L 以下 * (0.3 mg/L 以下)	110	0	107	0	88	1	87	1	94	1	87	0	84	1	97	1	91	1	105	1	122	0
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下 * (0.003 mg/L 以下)	73	0	64	0	47	0	43	0	40	0	42	1	29	0	44	0	40	0	50	0	83	0
1,1-ジクロエチレン	0.02 mg/L 以下	110	2	107	1	88	3	87	3	94	2	87	3	84	3	97	1	91	1	105	1	122	0
シス-1,2-ジクロエチレン	0.04 mg/L 以下	110	4	107	7	88	11	87	7	94	9	87	9	84	7	97	6	91	8	105	7	122	8
1,2-ジクロエタン	0.004 mg/L 以下	73	0	66	1	44	1	44	1	40	0	42	0	29	0	44	0	40	0	50	0	83	0
井戸の合計 (実数)		110	26	107	24	88	29	87	25	94	21	87	24	84	21	97	21	91	21	105	19	122	16
(超過率：%)			24%		22%		33%		29%		22%		28%		25%		22%		23%		18%		13%

注1) 基準については、平成4年度までは水道水の暫定水質基準（昭和59年2月、厚生省）及びWHOの飲料水暫定ガイドラインを評価基準とし、平成5年度からは環境庁水質保全局長通知を評価基準とし、平成8年度からは環境庁告示の地下水の環境基準による。

注2) \* ( ) の数値は、平成4年度以前の暫定水質基準及びWHOのガイドラインによる基準。

注3) 基準超過の評価は、平成7年度までは環境庁告示による評価基準（年最大値により評価）、平成8年度からは環境基準（年平均値により評価）により行った。

表Ⅲ-7 揮発性有機化合物物質別地区別測定結果

所在地	調査井戸数	トリクロロエチレン (0.03mg/L以下)				テトラクロロエチレン (0.01mg/L以下)				1,1,1-トリクロロエタン (1mg/L以下)				1,1,2-トリクロロエタン (0.02mg/L以下)				シス-1,2-ジクロロエチレン (0.04mg/L以下)			
		井戸数		最高	検出濃度	井戸数		最高	検出濃度	井戸数		最高	検出濃度	井戸数		最高	検出濃度	井戸数		最高	検出濃度
		調査	達成	検出	(mg/L)	調査	達成	検出	(mg/L)	調査	達成	検出	(mg/L)	調査	達成	検出	(mg/L)	調査	達成	検出	(mg/L)
川崎区 大島	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
幸区 南加瀬	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
中原区 下小田中	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
宮前区 大蔵	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
菅生	2	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
初山	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
馬納	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
多摩区 生田	2	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
宿河原	5	5	5	0		5	5	4	0.0027	5	5	0		5	5	0		5	5	0	
菅福田堤	2	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
菅北浦	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
菅城下	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
菅仙谷	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
菅馬場	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
長尾	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
長沢	2	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
中野島	2	2	2	0		2	2	1	0.0012	2	2	0		2	2	0		2	2	0	
西生田	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
登戸	2	2	2	0		2	2	1	0.0011	2	2	0		2	2	0		2	2	0	
登戸新町	1	1	1	0		1	1	1	0.0024	1	1	0		1	1	0		1	1	0	
東生田	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
三田	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
南生田	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
調査 王禅寺	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
王禅寺西	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
王禅寺東	5	5	5	0		5	5	0		5	5	0		5	5	0		5	5	0	
岡上	5	5	5	0		5	5	0		5	5	0		5	5	0		5	5	0	
片平	2	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
上麻生	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
黒川	6	6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0		6	6	0	
五ヶ田	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
下麻生	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
白鳥	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
高石	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
千代ヶ丘	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
早野	2	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
東百合丘	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
古沢	3	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	0	
細山	5	5	5	0		5	5	0		5	5	0		5	5	0		5	5	0	
向原	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
地区合計(実数)	40	40	40	0		40	40	4		40	40	0		40	40	0		40	40	0	
井戸合計(実数)	83	83	83	0		83	83	7		83	83	0		83	83	0		83	83	0	
定期モータリグ調査 川崎区 堤根	1	1	0	1	0.18	1	0	1	0.27	1	1	1	0.077	1	1	1	0.018	1	0	1	1.2
浜町	1	1	0	1	0.16	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	0	1	0.55
幸区 小倉	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	0	1	0.045
小向町	2	2	2	2	0.019	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	0	
小向仲野町	1	1	0	1	0.039	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	1	0.024
中幸町	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	1	0.015
東古市場	1	1	0	1	0.037	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	0	1	0.092
古市場	1	1	1	1	0.024	1	1	1	0.0008	1	1	0		1	1	0		1	1	1	0.023
中原区 市ノ坪	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
今井上町	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
上小田中	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
上丸子山王町	1	1	0	1	0.14	1	1	0		1	1	0		1	1	1	0.004	1	0	1	0.66
下沼部	3	3	3	3	0.018	3	3	0		3	3	0		3	3	0		3	3	2	0.011
中丸子	1	1	1	1	0.003	1	1	1	0.010	1	1	0		1	1	0		1	1	1	0.007
高津区 板戸	1	1	1	0		1	1	1	0.0009	1	1	0		1	1	1	0.004	1	0	1	0.49
宇奈根	1	1	1	0		1	1	1	0.0040	1	1	0		1	1	0		1	1	0	
蟹ヶ谷	1	1	0	1	0.048	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
北見方	2	2	0	2	0.23	2	2	1	0.0018	2	2	1	0.022	2	2	1	0.008	2	1	2	0.075
久地	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
未長	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	0	1	0.055
諏訪	1	1	1	0		1	1	1	0.0006	1	1	0		1	1	0		1	1	0	
宮前区 菅生	2	2	1	1	0.043	2	2	0		2	2	0		2	2	0		2	2	1	0.008
土橋	2	2	2	1	0.004	2	1	2	0.13	2	2	0		2	2	0		2	2	1	0.017
東有馬	1	1	1	0		1	1	1	0.0060	1	1	0		1	1	0		1	1	0	
馬納	2	2	2	1	0.002	2	2	2	0.0079	2	2	0		2	2	0		2	2	0	
多摩区 栗谷	3	3	2	3	0.36	3	3	0		3	3	1	0.0028	3	3	1	0.007	3	3	0	
堤	3	3	3	0		3	1	3	0.025	3	3	1	0.0011	3	3	0		3	3	0	
登戸	1	1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0		1	1	0	
地区合計(実数)	28	28	19	15		28	25	11		28	28	4		28	28	5		28	20	15	
井戸合計(実数)	39	39	29	21		39	35	15		39	39	4		39	39	5		39	31	17	
総計 井戸合計(実数)	122	122	112	21		122	118	22		122	122	4		122	122	5		122	114	17	

表Ⅲ－８ 有害物質等測定結果の経年推移

	平成13年度			平成14年度			平成15年度			平成16年度			平成17年度			平成18年度		
	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数	調査 井戸数	検出 井戸数	超過 井戸数
カドミウム	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
全シアン	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
有機燐 (EPN)	28	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛	28	0	0	43	0	0	39	1	1	39	1	0	34	1	0	43	0	0
六価クロム	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
砒素	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
総水銀	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
PCB	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
セレン	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	43	0	0
フェノール類	28	0	0	43	0	0	39	0	0	39	0	0	34	0	0	—	—	—
ふっ素	28	8	0	43	1	0	39	3	0	39	4	0	34	4	0	43	0	0
モリブデン	28	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ほう素	28	17	0	43	12	0	39	18	1	39	31	0	34	22	0	43	0	0
ニッケル	28	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	31	26	4	47	45	6	46	41	8	48	44	8	42	38	6	50	46	8
合計 (実数)	31	30	4	47	46	6	46	46	10	48	48	8	42	41	6	50	46	8

注) 超過の評価は、環境庁告示の地下水の環境基準、要監視項目の指針値により行った。なお、ふっ素、ほう素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は、平成11年2月に要監視項目から環境基準項目に変更されたが、すべて環境基準値で評価した。

表Ⅲ-9 有害物質等測定結果

単位:mg/L

番号	調査地点		浅・深	用途	硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	備考
1	川崎区	大島	浅	不使用	—	0.11	0.02	
2	幸区	南加瀬	浅	生活用水	1.9	0.14	0.08	
3	中原区	下小田中	浅	生活用水*	24	0.11	0.02	
4	高津区	二子	浅	農業用水	8.6			T
5	宮前区	犬蔵	浅	生活用水	4.9	—	—	
6	宮前区	犬蔵	浅	生活用水*	25			T
7	宮前区	菅生	浅	生活用水	7.7	—	—	
8	宮前区	菅生	深	生活用水	—	0.18	0.07	
9	宮前区	野川	浅	生活用水*	19			T
10	宮前区	初山	浅	一般飲用*	16	—	—	
11	宮前区	馬絹	浅	生活用水	0.6	0.17	0.04	
12	宮前区	馬絹	浅	生活用水*	17			T
13	多摩区	菅仙谷	浅	一般飲用	4.2	—	0.02	
14	多摩区	西生田	浅	生活用水	4.4	—	—	
15	多摩区	西生田	浅	生活用水	4.9	—	—	
16	多摩区	西生田	深	生活用水	0.3	0.16	0.05	
17	多摩区	登戸	深	工業用水	1.6	0.10	0.02	
18	多摩区	登戸新町	浅	生活用水	4.3	0.09	0.03	
19	多摩区	南生田	浅	生活用水	5.6	—	—	
20	多摩区	南生田	浅	生活用水	3.6	—	—	
21	麻生区	王禅寺	浅	生活用水	0.1	0.08	—	
22	麻生区	王禅寺西	浅	生活用水	0.7	0.11	0.03	
23	麻生区	王禅寺東	浅	生活用水	1.7	0.12	—	
24	麻生区	王禅寺東	浅	生活用水	2.4	—	—	
25	麻生区	岡上	浅	不使用	0.6	—	—	
26	麻生区	岡上	浅	生活用水	0.5	—	—	
27	麻生区	岡上	浅	生活用水	2.0	—	—	
28	麻生区	片平	深	一般飲用	—	0.09	—	
29	麻生区	上麻生	浅	生活用水	1.8	—	—	
30	麻生区	上麻生	浅	生活用水	0.4	—	—	
31	麻生区	黒川	浅	生活用水	0.2	—	—	
32	麻生区	黒川	浅	生活用水	0.7	—	—	
33	麻生区	黒川	浅	生活用水	—	0.09	—	
34	麻生区	黒川	浅	不使用	0.6	—	—	
35	麻生区	黒川	浅	生活用水	2.0	—	0.02	
36	麻生区	黒川	深	農業用水	2.8	—	—	
37	麻生区	黒川	浅	生活用水*	18			T
38	麻生区	下麻生	浅	生活用水	0.2	—	—	
39	麻生区	下麻生	浅	生活用水	2.9	—	—	
40	麻生区	白鳥	浅	生活用水	5.3	—	—	
41	麻生区	白鳥	浅	生活用水*	16			T
42	麻生区	高石	浅	一般飲用	4.3	—	—	
43	麻生区	高石	浅	生活用水	5.2	—	—	
44	麻生区	高石	浅	生活用水	9.1			T
45	麻生区	早野	浅	一般飲用	1.3	—	—	
46	麻生区	東百合丘	浅	不使用	3.4	—	—	
47	麻生区	古沢	湧水	生活用水	0.1	—	—	
48	麻生区	古沢	浅	不使用	0.3	—	—	
49	麻生区	古沢	浅	生活用水	2.8	—	—	
50	麻生区	細山	浅	不使用*	13	—	—	

環境基準値	10以下	0.8以下	1以下
定量下限値	0.1	0.08	0.02

- (注1) 備考欄のアルファベットTは、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る定期モニタリング地点を示す。  
(注2) \*印は、環境基準を達成していないことを、—印は定量下限値を下回っていたことを示す。  
(注3) 有害物質については検出されたもののみ記載している。