

埋立処分地の内水等放射能濃度測定結果

測定方法：廃棄物関係ガイドライン(第五部 放射能濃度等測定方法ガイドライン)
(平成25年3月 環境省)

使用測定器：ゲルマニウム半導体検出器(CANBERRA社製 型式GC2018)

測定機関：株式会社 エヌ・イーサポート

施設名：浮島埋立事業所

※国の排水における目安値 75 Bq/L

国の排出基準(濃度限界)		
$\frac{\text{セシウム134(Bq/L)}}{60(\text{Bq/L})}$	+	$\frac{\text{セシウム137(Bq/L)}}{90(\text{Bq/L})} \leq 1$

◎上記計算式の便宜上の目安値を「75 Bq/L」とする。

※川崎市の管理目標値 10 Bq/L

試料採取日：平成29年3月27日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成29年3月27日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年3月21日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年3月21日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年3月13日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年3月13日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年3月6日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成29年3月6日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年2月27日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成29年2月27日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年2月20日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年2月20日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年2月13日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成29年2月13日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年2月6日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成29年2月6日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年1月30日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.4	2.4
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年1月30日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年1月23日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.4	2.4
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年1月23日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年1月16日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年1月16日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成29年1月10日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成29年1月4日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成29年1月4日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年12月26日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年12月19日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年12月12日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年12月12日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年12月5日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年12月5日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年11月28日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.4	2.4
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.4	2.4
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水及び放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年11月21日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年11月21日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年11月14日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年11月14日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年11月7日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年11月7日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年10月31日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1	2
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年10月24日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.3	2.3
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.1	2.1
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水及び放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年10月17日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.3	2.3
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.6	2.6
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水及び放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年10月11日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.1	2.1
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年10月3日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年9月26日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年9月20日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年9月20日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年9月12日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年9月12日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年9月5日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年9月5日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年8月29日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.3	2.3
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年8月29日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年8月23日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年8月23日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年8月15日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1	2
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年8月8日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.6	2.6
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年8月1日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年7月25日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.3	2.3
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年7月19日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年7月11日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年7月11日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年7月4日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年7月4日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年6月27日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.1	2.1
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年6月20日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	1.1	2.1
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 放流水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

試料採取日：平成28年6月13日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年6月13日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年6月6日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年6月6日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年5月30日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1	2
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年5月30日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年5月23日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.1	2.1
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年5月23日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年5月16日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	1.2	2.2
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 内水の合計値については、不検出を便宜上1.0Bq/Lとして計算しています。

※3) 平成28年5月16日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年5月9日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年5月2日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年4月25日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年4月18日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

試料採取日：平成28年4月11日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	—	—	—
外海水(排水口付近の海水)	—	—	—

※1) 検出下限値：1.0Bq/L

※2) 平成28年4月11日は内水のみ測定になります。

試料採取日：平成28年4月4日

単位：Bq/L

測定試料	内水・放流水・外海水		
	放射性 セシウム134	放射性 セシウム137	合計
内水(埋立処分地内の海水)	不検出	不検出	不検出
放流水(事業所で処理した排水)	不検出	不検出	不検出
外海水(排水口付近の海水)	不検出	不検出	不検出

※1) 検出下限値：1.0Bq/L