


平成24年度 浮島1期地区内 第1A保管場所敷地境界における空間放射線量について



測定場所位置図

○ 浮島1期地区内 第1A保管場所敷地境界の空間放射線量測定結果

測定日時	測定場所	測定値
3月28日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.09
3月21日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.10
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.11
3月15日(金)	①保管場所北側	0.08
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
3月7日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
2月28日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.12
2月21日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10

※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。

※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み保管しています。

※ 浮島1期地区内 第1A保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成23年12月2日(金)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第1A保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
2月14日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
2月 7日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
1月31日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
1月24日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.11
1月17日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
1月10日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.11
12月27日(木)	①保管場所北側	0.08
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
12月20日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.11
12月13日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.11
11月29日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
11月22日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.10
11月15日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10

※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。

※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積込み保管しています。

※ 浮島1期地区内 第1A保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成23年12月2日(金)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局

処理計画課

044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第1A保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
11月 8日 (木)	①保管場所北側	0.08
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
11月 1日 (木)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.11
10月25日 (木)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
10月18日 (木)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.11
10月11日 (木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
10月 4日 (木)	①保管場所北側	0.11
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.09
9月27日 (木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
9月20日 (木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.11
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.09
9月14日 (金)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
9月 6日 (木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.09
8月31日 (木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
8月23日 (木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10

※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。

※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積込み保管しています。

※ 浮島1期地区内 第1A保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成23年12月2日 (金)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局

処理計画課

044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第1A保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
8月17日(金)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.10
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.09
8月 9日(木)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.09
8月 2日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.10
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.11
7月27日(金)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.11
7月19日(木)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
7月12日(木)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.14
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
7月 6日(金)	①保管場所北側	0.11
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.12
6月28日(木)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.14
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.10
6月22日(金)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.12
	③保管場所南側	0.09
	④保管場所東側	0.10
6月15日(金)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.15
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.15
6月 8日(金)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.13
6月 1日(金)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.10
	④保管場所東側	0.13
5月25日(金)	①保管場所北側	0.09
	②保管場所西側	0.13
	③保管場所南側	0.11
	④保管場所東側	0.14

※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。

※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み保管しています。

※ 浮島1期地区内 第1A保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成23年12月2日(金)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576


平成24年度 浮島1期地区内 第1A保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果
単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
5月18日(金)	①保管場所北側	0.10
	②保管場所西側	0.14
	③保管場所南側	0.12
	④保管場所東側	0.12
5月11日(金)	①保管場所北側	0.08
	②保管場所西側	0.09
	③保管場所南側	0.12
	④保管場所東側	0.09

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第1A保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成23年12月2日(金)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量について



測定場所位置図

○ 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界の空間放射線量測定結果

単位: μ Sv/h

測定日時	測定場所	測定値
3月28日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
3月21日(木)	①保管場所東側	0.08
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
3月15日(金)	①保管場所東側	0.08
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
3月 7日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
2月28日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.07
	④保管場所南側	0.07
2月21日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.08

保管実施前の測定	
※ ②③はH24. 3. 16	
※ ①④はH24. 9. 20	
0.06	
0.06	
0.06	
0.06	

※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。

※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み込み保管しています。

※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
2月14日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
2月 7日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
1月31日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
1月24日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.08
1月17日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
1月10日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
12月27日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
12月20日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07

保管実施前の測定 (H24. 3. 16)
0.07
0.06
0.06
0.06

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み込み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
12月13日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
12月 6日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
11月29日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
11月22日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
11月15日(木)	①保管場所東側	0.08
	②保管場所北側	0.09
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.10
11月 8日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
11月 1日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
10月25日(木)	①保管場所東側	0.05
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.10
10月18日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.09

保管実施前の測定 (H24. 3. 16)
0.07
0.06
0.06
0.06

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
10月11日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.09
10月 4日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.09
9月27日(木)	①保管場所東側	0.05
	②保管場所北側	0.09
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.09
9月20日(木)	①保管場所東側	0.05
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
9月14日(金)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
9月 6日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
8月31日(金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.06
8月23日(木)	①保管場所東側	0.05
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07

保管実施前の測定 (H24. 3. 16)
0.07
0.06
0.06
0.06

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み込み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
8月17日(金)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
8月 9日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.06
8月 2日(木)	①保管場所東側	0.11
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.07
	④保管場所南側	0.07
7月27日(金)	①保管場所東側	0.1
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.07
	④保管場所南側	0.07
7月19日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
7月12日(木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
7月 6日(金)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
6月28日(木)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
6月22日(金)	①保管場所東側	0.10
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.06

保管実施前の測定 (H24. 3. 16)
0.07
0.06
0.06
0.06

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積込み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成24年度 浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果

単位: $\mu\text{Sv/h}$


測定日時	測定場所	測定値
6月15日(金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
6月 8日(金)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
6月 1日(金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
5月25日(金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.07
5月18日(金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
5月11日(金)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06
5月 1日(金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.08
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06

保管実施前の測定 (H24. 3. 16)
0.07
0.06
0.06
0.06

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER(ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093)で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み込み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先)川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576

平成23・24年度 過去の浮島1期地区内 第2保管場所敷地境界における空間放射線量測定結果



単位: $\mu\text{Sv/h}$

測定日時	測定場所	測定値
4月 27日 (金)	①保管場所東側	0.08
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.09
	④保管場所南側	0.07
4月 19日 (木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.07
	④保管場所南側	0.06
4月 13日 (金)	①保管場所東側	0.07
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.07
	④保管場所南側	0.07
4月 6日 (金)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.07
	④保管場所南側	0.06
3月 29日 (木)	①保管場所東側	0.06
	②保管場所北側	0.07
	③保管場所西側	0.08
	④保管場所南側	0.06

保管実施前の測定 (H24. 3. 16)
0.07
0.06
0.06
0.06

- ※ 放射線量は、敷地境界付近の地上1mの地点において、SURVEY METER (ALOKA 製 Type:TCS-172B、S/N:201V3093) で測定しています。
- ※ 飛散防止のため、焼却飛灰をフレキシブルコンテナバックに封入した後、コンテナに積み込み保管しています。
- ※ 浮島1期地区内 第2保管場所におけるごみ焼却飛灰の保管は、平成24年3月27日(火)より実施しています。

(問合せ先) 川崎市環境局
処理計画課
044-200-2576