

地下水質測定結果一覧（測定計画・継続調査）

地点番号	メッシュ番号	地区	所在地	井戸区分	使用目的	採水年月日	天候	水位及び深度 m	水温 ℃	pH	電気伝導率 mS/m	クロロエチレン mg/L	1,1-ジクロロエチレン mg/L	1,2-ジクロロエチレン mg/L	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	備考
測継 2	3432	多摩	栗谷	浅井戸	不使用	10月26日	晴	13.2(水位) 21.2(深度)	16.2	7.2	36	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0015	<0.0002		
測継 3	2488	宮前	南野川	浅井戸	農業用水	10月17日	曇	10.1(水位)	19.0	6.7	24								8.1	
測継 4	2570	高津	蟹ヶ谷	浅井戸	生活用水	10月17日	曇	2.1(水位) 3.0(深度)	20.8	6.8	25	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0034	<0.0002		
測継 6	2517	川崎	浜町	浅井戸	生活用水	10月19日	曇	不明	18.9	7.9	29	0.0013	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
測継 8	3404	宮前	犬蔵	浅井戸	不使用	10月26日	晴	7.4(水位) 9.8(深度)	17.7	6.5	25								9.5	
測継 12	2498	高津	梶ヶ谷	不明	生活用水	10月17日	雨	不明	20.4	7.5	26	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
測継 15	3429	高津	二子	不明	農業用水	10月17日	曇	不明	20.3	6.9	35	<0.0002	0.0007	0.022	<0.0002	<0.0002	0.0039	<0.0002		
測継 20	3407	高津	梶ヶ谷	深井戸	営業用水	10月17日	雨	不明	17.9	7.2	31	0.0003	<0.0002	0.0007	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002		
環境基準値												0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	10以下	

:環境基準値超過
 :報告下限値以上