

地下水質測定結果一覧（市計画）

地点番号	地区	所在地	井戸区分	使用目的	採水年月日	天候	水位及び深度 m	水温 ℃	pH	電気伝導率 mS/m	クロロエチレン mg/L	1,1-ジクロロエチレン mg/L	1,2-ジクロロエチレン mg/L	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	1,1,2-トリクロロエタン mg/L	トリクロロエチレン mg/L	テトラクロロエチレン mg/L	ベンゼン mg/L	アルカリ度 mg/L	ケイ酸 mg/L	全鉄 mg/L	塩化物イオン mg/L	硝酸イオン mg/L	硫酸イオン mg/L	ナトリウム mg/L	カリウム mg/L	カルシウム mg/L	マグネシウム mg/L	備考	
市 1	幸	塚越	浅井戸	生活用水	11月24日	晴	1.4(水位) 4.5(深度)	18.5	7.0	46	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	130	25	0.08	35	3.3	15	37	15	82	18		
市 2	幸	下平間	不明	生活用水	11月24日	晴	不明	16.5	7.2	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	100	15	0.05	8.7	0.7	26	20	14	57	10		
市 3	幸	古市場	浅井戸	生活用水	11月24日	晴	不明	19.3	7.3	40	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	87	15	<0.02	26	76	49	51	10	95	15		
市 4	中原	木月住吉町	深井戸	営業用水	11月24日	晴	不明	17.6	7.6	59	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	240	20	1.6	24	0.2	<1.5	130	27	19	29		
市 5	中原	中丸子	不明	農業用水	11月24日	晴	不明	13.3	7.0	28	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	79	6.5	0.43	16	8.1	38	37	2.1	44	15		
市 6	中原	下沼部	深井戸	生活用水	11月24日	晴	不明	18.7	7.4	29	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	0.0009	<0.0002	<0.0002	<0.0002	86	11	<0.02	8.5	35	34	23	5.9	45	13	
市 7	中原	上丸子天神町	浅井戸	生活用水	11月24日	晴	2.4(水位) 4.0(深度)	20.5	7.3	26	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	92	14	0.05	3.3	6.3	16	13	8.0	50	7.7		
市 8	中原	宮内	不明	その他	11月24日	晴	不明	14.4	7.4	17	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	74	26	0.09	4.1	0.9	6.4	10	10	30	8.9		
市 9	中原	宮内	浅井戸	生活用水	11月24日	晴	1.8(水位) 4.6(深度)	19.3	7.3	25	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	71	19	0.02	2.4	4.2	30	15	14	34	9.3		
市 10	高津	北見方	浅井戸	生活用水	11月24日	晴	不明	18.3	6.9	29	<0.0002	<0.0002	0.0005	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	70	14	0.23	12	0.7	48	29	6.0	37	14		
環境基準値											0.002以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下												

：環境基準値超過

：報告下限値以上