



かわさき3Rニュース

～ごみ減量 未来へつなげる エコ暮らし～



かわさき3R推進キャラクター
かわるん

第32号

平成28年11月発行

水銀使用製品の分別排出の徹底にご協力をお願いいたします！

水銀使用製品の適正処理[※]を図るため、蛍光管、水銀体温計、水銀血圧計、水銀温度計等の水銀使用製品を普通ごみに混ぜて出さないようお願いいたします。分別排出の徹底にご協力をお願いいたします。

※平成28年12月より水銀使用製品を適正に回収するための法律が施行されます。

蛍光管の出し方




厚紙等に包むか購入したときの箱などに入れ、「蛍光管」と表示して「普通ごみ」の収集日に、**生ごみ等の袋と分けて出してください。**

※生活環境事業所で実施している「拠点回収」や区役所で実施している「ごみ相談窓口」でもお出しいただけます。（一部未実施の施設がございます。詳しくは下記URLをご参照ください。）

拠点回収について：<http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-23-1-1-6-9-0-0-0.html>

水銀体温計・水銀血圧計・水銀温度計等の出し方



30cm未満 ⇒「小物金属」の収集日に資源物集積所にお出しく下さい。(無料)

30cm以上 ⇒「粗大ごみ」としてお申し込みください。(有料)

厚紙等に包み「水銀体温計」や「水銀血圧計」などと表示して出してください。

問い合わせ：環境局減量推進課 電話044-200-2580