

第 1 章 公共用水域の水質状況

I 概要

本市では、市内の公共用水域の水質汚濁状況を把握するため、市内河川及び海域の水質調査を昭和46年度から実施してきた。

平成27年度の河川については、水質汚濁防止法（以下「法」という。）第15条、16条に基づく水質測定、生物調査、親水施設調査などを実施した。海域については、法第15条、16条に基づく水質測定、川崎港底質調査などを実施した。河川の測定項目は、カドミウム、シアンなどの健康項目27項目、水素イオン濃度（以下「pH」という。）、生物化学的酸素要求量（以下「BOD」という。）などの生活環境項目12項目、要監視項目として人の健康の保護に関する24項目、水生生物の保全に関する6項目、銅などの特殊項目7項目、洗剤などその他項目8項目について行い、海域は、健康項目25項目、生活環境項目10項目、要監視項目29項目、特殊項目6項目、洗剤などその他項目7項目であった。

測定の結果、健康項目については、河川、海域のいずれの地点でも環境基準を達成していた。市内河川（環境目標評価地点）のBOD75%水質値は、多摩川水系1.5～2.1mg/L、鶴見川水系0.9～3.1mg/Lであった。本市地先の海域の化学的酸素要求量（以下「COD」という。）の75%水質値は、2.4～2.9mg/Lであった。

II 背景

市内の水域は、多摩川水系、鶴見川水系、東京湾からなり、市内を流れる中小河川の総延長は76.2kmに及んでいる。多摩川水系には、三沢川、平瀬川及び山下川、五反田川が合流する二ヶ領用水があり、鶴見川水系には片平川、麻生川、真福寺川及び有馬川が合流する矢上川がある。海域には、京浜運河をはじめとする大小16の運河があり、化学工業、石油精製、鉄鋼、電気、製紙等の大規模工場群が立地している。

本市における水質汚濁は、昭和20年代の産業復興の時代、30、40年代、経済の飛躍的発展の時代を経て、工業化、都市化が進行したことにより顕在化した。昭和46年から法が施行されるなど、工場・事業場の排水規制強化等の措置により、昭和57年度からカドミウム、シアンなどの健康項目を測定しているすべての地点で、健康項目の環境基準を達成してきた。平成5年度の環境基準の一部改正により、トリクロロエチレンなど15項目が追加され、平成11年度には、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ほう素、ふっ素が追加され、平成15年11月には水生生物への影響を防止する観点から、水生生物の保全に係る水質環境基準として全亜鉛を追加、平成21年11月には1,4-ジオキサンを環境基準項目に追加した。平成23年10月には、カドミウムの環境基準が0.01mg/L以下から0.003mg/L以下と変更された。平成24年8月には水生生物の保全に係る水質環境基準としてノニルフェノールが、平成25年3月には直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩が追加された。いずれの項目も環境基準を達成している。

また、平成5年4月に「川崎市河川水質管理計画」、さらに平成24年10月に「川崎市水環境保全計画」（「川崎市河川水質管理計画」と「川崎市地下水保全計画」を統合）を策定し、総合的な河川水質管理を実施して浄化推進を図ってきた結果、河川のBODは年々改善傾向にあり、多くの河川で魚影が確認されてきた。

海域については、昭和 46 年に東京湾の水域類型が指定され、COD等の環境基準が設定された。昭和 53 年には法の改正が行われ、水質総量規制が制度化された。また、平成 5 年に窒素、リンの環境基準、排水基準が設定され、平成 7 年には東京湾の全窒素、全リンの水域類型指定が行われた。水質総量規制は、平成 23 年 6 月に第 7 次水質総量削減に係る総量削減基本方針が環境大臣により策定された。こうした規制が実施され、COD、全窒素及び全リンの削減指導が行われている。海域のCODは徐々に改善されているが、全窒素、全リンについて改善傾向は見られるものの、依然として富栄養化の状態にあり、春から夏にかけて赤潮の発生が見られる。

III 公共用水域水質調査結果

1 調査内容

平成 27 年度に公共用水域で実施した調査の種類は次のとおりである。

(1) 調査の種類

ア 河川

(ア) 法第 15 条に基づく常時監視

(イ) 法第 16 条に基づく「神奈川県公共用水域測定計画」(以下「測定計画」という。)による水質測定

イ 海域

(ア) 法第 15 条に基づく常時監視

(イ) 法第 16 条に基づく「測定計画」による水質測定

(2) 調査期間

平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月

(3) 調査地点

河川 26 地点(多摩川水系 17 地点、鶴見川水系 9 地点)

海域 12 地点(図 I-1)

(4) 調査頻度

ア 河川

健康項目については、11 地点で年 2 回(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については測定計画に基づく調査地点(5 地点)では年 12 回)、生活環境項目については全 25 地点で地点または項目により年 24、12、6、4、2 回、特殊項目については 5 地点で年 2 回、また 5 地点以外の 1 地点で E P N 及びニッケルについて年 1 回、要監視項目については 2 地点で年 1 回、その他の項目については全 8 地点で地点または項目により年 24、12、4、2 回。

イ 海域

健康項目については 9 地点で年 2 回(硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については測定計画に基づく調査地点(6 地点)では年 12 回)、生活環境項目については全 12 地点で地点または項目により年 12、4、2 回、特殊項目については 6 地点で年 2 回、要監視項目については 2 地点で年 1 回、その他の項目については全 12 地点で地点または項目により、年 12、4、2 回。

(5) 測定項目

ア 河川

(ア) 観測項目(7項目)

気温、水温、外観、色相、臭気、透視度、流量

(イ) 健康項目(27項目)

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、*trans*-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、1,4-ジオキサン

(ウ) 生活環境項目(12項目)

pH、溶存酸素量(以下「DO」という。)、BOD、COD、ノルマルヘキサン抽出物質含有量(以下「n-ヘキサン抽出物質」という。)、浮遊物質(以下「SS」という。)、大腸菌群数、全窒素、全リン、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(エ) 特殊項目(7項目)

フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム、EPN、ニッケル

(オ) 要監視項目(29項目)

<人の健康の保護(24項目)>クロロホルム、*trans*-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、*p*-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシシン銅、クロロタロニル、プロピザミド、ジクロロボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン

<水生生物の保全(6項目)>クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-*t*-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール

(カ) その他項目(8項目)

a 洗剤(2項目)

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤

b 栄養塩類(2項目)

アンモニア性窒素、磷酸態リン

c その他(4項目)

電気伝導率、塩化物イオン、有機体炭素(以下「TOC」という。)、大腸菌数

イ 海域

(ア) 観測項目(8項目)

天候、気温、水温、外観、色相、臭気、透明度、水深

(イ) 健康項目(25項目)

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1,4-ジオキサン

(ウ) 生活環境項目(10項目)

pH、DO、COD、n-ヘキサン抽出物質、大腸菌群数、全窒素、全リン、全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

(エ) 特殊項目(6項目)

フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、EPN、ニッケル

(オ) 要監視項目(29項目)

<人の健康の保護(24項目)>クロロホルム、トランス-1,2-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロプロパン、p-ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシ銅、クロロタロニル、プロピザミド、ジクロロボス、フェノブカルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、フタル酸ジエチルヘキシル、モリブデン、アンチモン、塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン

<水生生物の保全(6項目)>クロロホルム、フェノール、ホルムアルデヒド、4-t-オクチルフェノール、アニリン、2,4-ジクロロフェノール

(カ) その他項目(7項目)

a 洗剤(2項目)

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤

b 栄養塩類(2項目)

アンモニア性窒素、磷酸態磷

c その他(3項目)

塩分、クロロフィルa、大腸菌数




図 I - 1 水質測定地点

2 水質等調査結果

(1) 河川の測定結果

ア 健康項目

健康項目は、河川 11 地点、27 項目について測定した結果、鉛、シス-1,2-ジクロロエチレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素並びにほう素が検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた。

なお、アルキル水銀については総水銀が検出された場合のみ、測定を実施している。(表 I-15、16-1 及び 24)

表 I-1 健康項目の環境基準達成状況 (河川)

健康項目	測定地点数	環境基準値 (mg/L)	各地点の年平均値の最高濃度 (mg/L)	環境基準達成地点数	達成率 (%)
カドミウム	11	0.003 以下	0.0003 未満	11	100
全シアン	11	検出されないこと	不検出	11	100
鉛	11	0.01 以下	0.005	11	100
六価クロム	11	0.05 以下	0.02 未満	11	100
砒素	11	0.01 以下	0.005 未満	11	100
総水銀	11	0.0005 以下	0.0005 未満	11	100
アルキル水銀	11	検出されないこと	不検出	11	100
P C B	11	検出されないこと	不検出	11	100
ジクロロメタン	11	0.02 以下	0.0002 未満	11	100
四塩化炭素	11	0.002 以下	0.0002 未満	11	100
1,2-ジクロロエタン	11	0.004 以下	0.0002 未満	11	100
1,1-ジクロロエチレン	11	0.1 以下	0.0002 未満	11	100
シス-1,2-ジクロロエチレン	11	0.04 以下	0.0002	11	100
1,1,1-トリクロロエタン	11	1 以下	0.0002 未満	11	100
1,1,2-トリクロロエタン	11	0.006 以下	0.0002 未満	11	100
トリクロロエチレン	11	0.01 以下	0.0002 未満	11	100
テトラクロロエチレン	11	0.01 以下	0.0002 未満	11	100
1,3-ジクロロプロペン	11	0.002 以下	0.0004 未満	11	100
チウラム	11	0.006 以下	0.0006 未満	11	100
シマジン	11	0.003 以下	0.0003 未満	11	100
チオベンカルブ	11	0.02 以下	0.002 未満	11	100
ベンゼン	11	0.01 以下	0.0002 未満	11	100
セレン	11	0.01 以下	0.002 未満	11	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	11	10 以下	7.6	11	100
ふっ素	11	0.8 以下	0.16	11	100
ほう素	11	1 以下	0.38	11	100
1,4-ジオキサン	11	0.05 以下	0.005 未満	11	100

イ 生活環境項目

(ア) 環境基準達成状況

環境基準が設定されている多摩川水系の3河川（三沢川、二ヶ領本川及び平瀬川）の状況は次のとおりであった。

a 生活環境項目の環境基準適合率

生活環境項目の環境基準値適合率（環境基準値に適合した検体数を測定検体数で除した値（以下「適合率」という。）は、pH76.8%、BOD98.6%、SS100%、DO97.1%、大腸菌群数4.2%であった。

表 I-2 生活環境項目の環境基準値適合率

項目	測定検体数	適合検体数	適合率 (%)
pH	69	53	76.8
BOD	69	68	98.6
SS	69	69	100
DO	69	67	97.1
大腸菌群数	24	1	4.2

b BODの環境基準達成状況

BODの環境基準の達成状況は75%水質値で評価する。3河川すべてで環境基準を達成していた。

表 I-3 BODの測定結果

河川名	測定計画地点名	類型	環境基準値	BOD75%水質値
三沢川	一の橋	C類型	5 mg/L	1.7 mg/L
二ヶ領本川	堰前橋	B類型	3 mg/L	1.5 mg/L
平瀬川	平瀬橋（人道橋）	B類型	3 mg/L	1.5 mg/L

* は環境基準達成

(イ) 「水環境保全計画」に定めた「生活環境の保全に関する環境目標」の達成状況
環境目標の達成状況は、75%水質値で評価する。

a AA目標水域 目標値：BOD75%水質値：3 mg/L 以下

COD75%水質値：5 mg/L 以下

生物：多様な生物が生息できる水質

河川名	地点名	BOD75%水質値	COD75%水質値
二ヶ領本川	堰前橋	1.5 mg/L	3.6 mg/L
二ヶ領用水宿河原線	出会い橋	1.5 mg/L	4.8 mg/L
二ヶ領用水田筒分水下流	今井仲橋	2.1 mg/L	4.3 mg/L
五反田川	追分橋	1.6 mg/L	2.6 mg/L
平瀬川	平瀬橋（人道橋）	1.5 mg/L	3.6 mg/L

* は環境目標達成

二ヶ領用水(二ヶ領本川、二ヶ領用水宿河原線及び円筒分水下流)、五反田川及び平瀬川では、BOD75%値が1.5~2.1mg/L、COD75%値が2.6~4.8mg/Lであり、水質の状況はBOD及びCODの環境目標を達成していた。

生物調査※では、平成25年度に実施した結果、平瀬川でウグイ、オイカワ、タモロコ等を確認した。また、平成27年度に実施した結果、五反田川でオイカワ、ドジョウ、マルタを、二ヶ領本川でマルタ、オイカワ、アユ等を、二ヶ領用水宿河原線でオイカワ、マルタ、ニゴイ等を、二ヶ領用水円筒分水下流でスミウキゴリ、コイ、メダカ類等を確認した。

※ 生物調査は、合計12地点を1年に4地点の3年周期で実施しており、直近の結果を掲載している。以下、同様。

b A目標水域 目標値：BOD及びCOD75%水質値：5mg/L以下

生 物：多様な生物が生息できる水質

河川名	地点名	BOD75%水質値	COD75%水質値
三沢川	一の橋	1.7 mg/L	3.8 mg/L

* は環境目標達成

三沢川は、BOD75%値が1.7mg/L、COD75%値が3.8mg/Lで、BOD及びCODの環境目標を達成していた。

生物調査では、平成25年度に実施した結果、アユ、ウグイ、オイカワ等を確認した。

c B目標水域 目標値：BOD及びCOD75%水質値：8mg/L以下

生 物：ドジョウ、モツゴ、コイ、フナ等の魚類が生息できる水質

河川名	地点名	BOD75%水質値	COD75%水質値
片平川	片平橋下	0.9 mg/L	3.0 mg/L
麻生川	耕地橋	3.1 mg/L	7.5 mg/L
真福寺川	水車橋前	1.1 mg/L	3.7 mg/L

* は環境目標達成

片平川、麻生川及び真福寺川では、BOD75%値が0.9~3.1mg/L、COD75%値が3.0~7.5mg/Lで、BOD及びCODの環境目標を達成していた。

生物調査では、平成26年度に実施した結果、片平川でトウヨシノボリ、メダカ、ドジョウを、麻生川でオイカワ、コイ、タモロコ等を、真福寺川でトウヨシノボリ、ドジョウを確認した。

- d C目標水域 目標値：BOD及びCOD75%水質値：10 mg/L 以下
 生 物：コイ、フナが生息できる不快感のない水質

河川名	地点名	BOD75%水質値	COD75%水質値
矢上川	矢上川橋	2.0 mg/L	6.6 mg/L
有馬川	五月橋	1.7 mg/L	3.4 mg/L
渋川	渋川橋	1.4 mg/L	3.7 mg/L

* は環境目標達成

* 矢上川・矢上川橋は国土交通省で測定

矢上川、有馬川及び渋川では、BOD75%値が1.4～2.0mg/L、COD75%値が3.4～6.6mg/Lで、BOD及びCODの環境目標を達成していた。

生物調査については、平成26年度に実施した結果、有馬川でスミウキゴリを確認した。また、平成25年度に実施した結果、矢上川でオイカワ、アユ、ボラ等を、渋川でスミウキゴリ、カマツカ、オイカワ等を確認した。


(ウ) 河川ごとのBODの状況

各河川の水質状況をBODの年間平均値で見ると次のとおりである。

a 多摩川水系

多摩川本川の中流部・多摩川原橋から下流部・大師橋にかけての6地点のBOD年間平均値は1.3～2.1mg/Lであった(表I-18(抜粋))。

また、多摩川・多摩水道橋、三沢川・一の橋、平瀬川・平瀬橋(人道橋)、二ヶ領本川・堰前橋の経年変化については図I-2のとおりである。



図I-2 多摩川水系のBOD経年推移(年間平均値)

表 I-4 (表 I-1 8 抜粋) 多摩川水系の BOD 経年推移 (年間平均値)


河川名	測定地点名	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
多摩川	多摩川原橋 (東京都内)	3.1	2.0	1.7	1.6	1.3	1.5	1.7	1.8	2.2	1.5
	多摩水道橋	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.5
	二子橋	1.6	1.5	1.5	1.3	1.0	1.2	1.5	1.8	1.5	1.4
	田園調布取水堰 (上)	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.8	1.3
	六郷橋	2.0	1.7	1.3	1.5	1.9	2.4	2.6	1.8	2.0	2.1
	大師橋	1.6	1.8	1.3	1.4	1.8	2.1	2.2	1.7	1.7	1.5
二ヶ領 用水	本川・親水公園内	1.4	1.5	1.0	1.4	1.4	1.1	1.5	1.7	1.3	1.9
	山下川・合流前	1.8	1.1	0.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1
	本川・南橋	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6	1.2	1.4	1.4	1.2	1.0
	五反田川・追分橋	1.4	1.4	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	1.5	1.1	1.5
	宿河原線・北村橋上	1.3	1.1	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1.3	1.1	1.8
	前川堀・合流前	10	8.0	9.6	13	19	8.5	—	—	—	—
	宿河原線・出会い橋	2.7	2.7	3.1	3.1	2.0	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5
	本川・堰前橋	2.1	2.0	1.9	1.7	1.7	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5
	円筒分水下流・今井仲橋	2.2	2.3	1.8	1.8	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.6
円筒分水下流・鹿島田橋	1.6	1.4	1.6	1.7	2.5	2.1	1.8	1.7	1.4	1.7	
三沢川	下村橋下	4.2	1.4	1.1	1.2	1.3	0.9	0.7	0.7	0.8	0.6
	一の橋	2.2	1.8	1.5	1.5	1.6	1.4	1.6	1.5	1.8	1.5
平瀬川	支川合流後	1.5	1.5	1.2	1.5	1.4	1.4	0.9	1.4	1.0	0.9
	中之橋	1.9	1.4	1.5	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.2	1.8
	平瀬橋 (人道橋)	1.9	1.8	1.5	1.7	2.1	1.6	1.5	1.5	1.3	1.4
排水路	登戸雨水幹線	2.0	2.2	2.1	2.4	1.5	1.8	1.3	1.6	1.4	2.6
	六ヶ村堀雨水幹線	2.6	3.6	2.8	2.2	2.3	2.9	1.9	1.8	2.2	1.5
	宮内雨水幹線	5.1	4.7	2.6	2.0	2.7	3.4	2.3	3.1	1.7	2.4

(注) 多摩川原橋、多摩水道橋、二子橋、田園調布取水堰 (上)、六郷橋及び大師橋は国土交通省が測定

b 鶴見川水系

鶴見川の上流部・亀の子橋から下流部・臨港鶴見川橋にかけての4地点のBOD年間平均値は、1.3~2.8mg/Lであった(表I-19(抜粋))。

また、鶴見川・末吉橋、麻生川・耕地橋、真福寺川・水車橋前、矢上川・矢上川橋の経年変化は図I-3のとおりである。



図I-3 鶴見川水系のBOD経年推移(年間平均値)

表I-5 (表I-19抜粋) 鶴見川水系のBOD経年推移(年間平均値)

河川名	測定地点名	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
鶴見川	亀の子橋(横浜市内)	7.1	5.2	4.6	4.1	3.9	5.2	3.6	3.8	3.2	2.5
	大綱橋(横浜市内)	5.7	4.3	3.7	3.6	2.8	3.7	3.2	3.4	2.8	2.8
	末吉橋	2.2	2.2	2.0	1.9	1.7	2.0	1.6	1.7	1.8	1.6
	臨港鶴見川橋(横浜市内)	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	2.2	1.5	1.7	1.8	1.3
片平川	片平橋下	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.1	0.9	1.0	1.0
麻生川	耕地橋	3.9	2.9	3.5	4.1	3.7	4.5	3.7	2.7	2.8	2.6
	山口橋	3.2	2.4	1.8	1.6	3.6	2.4	1.3	2.2	1.6	1.3
真福寺川	水車橋前	2.4	1.9	1.5	1.7	1.9	1.9	1.5	1.3	1.2	1.2
矢上川	大日橋	2.0	2.4	1.4	1.5	2.1	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4
	日吉橋	3.1	3.0	2.8	2.4	2.7	3.4	2.5	6.2	3.0	2.5
	矢上川橋	2.5	3.2	2.1	2.0	2.2	2.8	2.3	2.6	2.1	1.7
有馬川	五月橋	1.5	1.8	1.7	1.9	1.7	2.3	1.8	2.5	1.7	1.6
渋川	渋川橋	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1

(注) 亀の子橋、大綱橋、末吉橋、臨港鶴見川橋、矢上川橋は国土交通省が測定

(エ) BOD以外の生活環境項目(表 I-15、17、24)

pH、DO、COD、SS、全窒素、全磷は 25 地点で測定を行い、その結果を年間平均値で見ると、pHは 7.3~9.3、DOは 7.1~16.0mg/L、CODは 1.8~7.0mg/L、SSは 1~14mg/L、全窒素は 1.1~5.8mg/L、全磷は 0.012~0.84mg/L であった。全亜鉛、大腸菌群数、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩、ノニルフェノール、n-ヘキサン抽出物質は 5 地点で測定し、全亜鉛は 0.002~0.030mg/L、大腸菌群数は $1.8 \times 10^4 \sim 3.9 \times 10^4$ MPN/100mL、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩は 0.0047~0.010mg/L、ノニルフェノールは 0.00006 未満~0.00006mg/L、n-ヘキサン抽出物質は検出されなかった。

環境基準(環境基準が設定されていない河川については、流出先の多摩川・鶴見川に係る環境基準を当てはめた場合)に適合した割合は、pHが 70.4%(171/243)、DOが 99.2%(241/243)、SSが 99.6%(242/243)であった。

ウ 特殊項目(表 I-24)

特殊項目は 5 地点 7 項目について測定した。また、5 地点以外に矢上川・矢上川橋でEPNとニッケルを測定した。その結果、すべての地点で神奈川県が設定した判定値(排水基準を定める総理府令に定める値の 10 分の 1)以下であった。

エ 要監視項目(表 I-26)

要監視項目は 2 地点で 29 項目測定した。その結果、クロロホルム、ホルムアルデヒド及び全マンガンを検出されたが、指針値以下であった。その他の要監視項目は検出されなかった。

オ その他項目(表 I-24)

(ア) 洗剤

洗剤に関連する項目は 8 地点 2 項目について測定した。その結果を年間平均値で見ると、陰イオン界面活性剤は 0.03 未満~0.03mg/L、非イオン界面活性剤は 0.005~0.026mg/L であった。

(イ) 栄養塩類

栄養塩類はアンモニア性窒素及び磷酸態磷を 5 地点で測定した結果、年間平均値は各々 0.05~0.19mg/L、0.021~0.72mg/L であった。

(ウ) その他

塩化物イオン及びTOCを 8 地点で測定した結果、年間平均値は各々 9~30mg/L、1.6~4.3mg/L であった。大腸菌数を 5 地点で測定し、 $1.5 \times 10^3 \sim 4.1 \times 10^3$ 個/100mL であった。

(2) 海域の測定結果

ア 健康項目

健康項目は9地点25項目について測定した。その結果、砒素、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が検出されたが、すべての地点で環境基準を達成していた(表I-15、16-2、25)。

なお、アルキル水銀については総水銀が検出された場合のみ測定を実施している。

表I-6 健康項目の環境基準達成状況(海域)

健康項目	調査地点数	環境基準値(mg/L)	各地点の年平均値の最高濃度(mg/L)	環境基準達成地点数	達成率(%)
カドミウム	9	0.003以下	0.0003未満	9	100
全シアン	9	検出されないこと	不検出	9	100
鉛	9	0.01以下	0.005未満	9	100
六価クロム	9	0.05以下	0.02未満	9	100
砒素	9	0.01以下	0.006	9	100
総水銀	9	0.0005以下	0.0005未満	9	100
アルキル水銀	9	検出されないこと	不検出	9	100
PCB	9	検出されないこと	不検出	9	100
ジクロロメタン	9	0.02以下	0.002未満	9	100
四塩化炭素	9	0.002以下	0.0002未満	9	100
1,2-ジクロロエタン	9	0.004以下	0.0004未満	9	100
1,1-ジクロロエチレン	9	0.1以下	0.01未満	9	100
シス-1,2-ジクロロエチレン	9	0.04以下	0.004未満	9	100
1,1,1-トリクロロエタン	9	1以下	0.0005未満	9	100
1,1,2-トリクロロエタン	9	0.006以下	0.0006未満	9	100
トリクロロエチレン	9	0.01以下	0.002未満	9	100
テトラクロロエチレン	9	0.01以下	0.0005未満	9	100
1,3-ジクロロプロペン	9	0.002以下	0.0002未満	9	100
チウラム	9	0.006以下	0.0006未満	9	100
シマジン	9	0.003以下	0.0003未満	9	100
チオベンカルブ	9	0.02以下	0.002未満	9	100
ベンゼン	9	0.01以下	0.001未満	9	100
セレン	9	0.01以下	0.002未満	9	100
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	9	10以下	0.92	9	100
1,4-ジオキサソ	9	0.05以下	0.005未満	9	100

イ 生活環境項目

海域の生活環境項目の環境基準は水域ごとで判断することとされており、本市の測定地点が含まれる水域は他自治体にまたがっている。したがってここでは、測定地点ごとに環境基準値と比較し、環境基準値以下の場合は「適合」としている。

(ア) 環境基準値適合状況

a 生活環境項目の環境基準値適合率

環境基準が設定されている9項目の適合率は、pH100%、COD96.9%、DO89.6%、n-ヘキサン抽出物質100%、全窒素24.0%、全燐44.8%、全亜鉛100%、ノニルフェノール100%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩100%であった。

表 I-7 生活環境項目の環境基準値適合率

項目	測定検体数	適合検体数	適合率 (%)
pH	96	96	100
COD	96	93	96.9
DO	96	86	89.6
n-ヘキサン抽出物質	36	36	100
全窒素	96	23	24.0
全燐	96	43	44.8
全亜鉛	72	72	100
ノニルフェノール	72	72	100
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩	72	72	100

(注)全窒素及び全燐は上層の値で適合率を算出した。

b CODの環境基準値適合状況

CODの環境基準値の適合状況は年間測定値の75%値で評価する。B類型水域3地点のCOD75%水質値は、2.5~2.8mg/L、C類型水域9地点のCOD75%水質値は、2.4~2.9mg/Lとなっており、すべての地点で環境基準値に適合していた。

表 I-8 CODの環境基準値適合状況

類型	測定地点数	環境基準値	COD75%水質値	適合地点数	適合率 (%)
B類型	3	3mg/L以下	2.5~2.8mg/L	3	100
C類型	9	8mg/L以下	2.4~2.9mg/L	9	100

c 全窒素、全燐の環境基準値適合状況

全窒素及び全燐については上層の年間平均値で評価する。全窒素の上層の年間平均値は、1.1~4.1mg/Lで、全地点で環境基準に適合しなかった。全燐の上層の年間平均値は、0.070~0.68mg/Lで、東扇島沖、東扇島防波堤西及び扇島

沖で環境基準値に適合していた。

表 I-9 全窒素及び全燐の環境基準適合状況

項目	調査地点数	環境基準	上層年間平均値	適合地点数	適合率(%)
全窒素	12	1mg/L 以下	1.1~4.1mg/L	0	0.0
全燐	12	0.09mg/L 以下	0.070~0.68mg/L	3	25.0

(イ) 海域の水質状況

a COD

CODの川崎港沖合部3地点、運河部9地点の合計12地点における全層の年間平均値は、次のとおりであった。

B類型地点(沖合部)では東扇島沖及び扇島沖の2.1mg/Lから浮島沖の2.4mg/L、C類型地点(運河部)では、東扇島防波堤西及び大師運河先の2.3mg/Lから桜堀運河先の3.9mg/Lとなった。なお、平成20年度の京浜運河扇町は、平成20年6月に発生した赤潮の影響で高濃度となっている。




図 I-4-1 海域・B類型のCOD経年推移(年間平均値)




図 I-4-2 海域・C類型のCOD経年推移(年間平均値)

b 全窒素及び全燐

富栄養化の要因となる全窒素及び全燐の川崎港沖合部3地点、運河部9地点の合計12地点における全層の年間平均値は次のとおりである。

(a) 全窒素

全窒素については扇島沖の0.87mg/Lから桜堀運河先の2.5mg/Lとなった。なお、平成20年度の京浜運河扇町は、平成20年6月に発生した赤潮の影響で高濃度となっている。




図 I - 5 海域の全窒素経年推移 (年間平均値)

(b) 全燐

全燐については扇島沖の0.067mg/Lから桜堀運河先の0.40mg/Lとなった。なお、平成20年度の京浜運河扇町は、平成20年6月に発生した赤潮の影響で高濃度となっている。




図 I - 6 海域の全燐経年推移 (年間平均値)

表 I-10 海域のCOD、全窒素及び全燐の環境基準適合状況

測定地点	COD			全窒素 (年間平均値)				全燐 (年間平均値)				
	類型	環境基準値	年間平均値	75%水質値	類型	環境基準値	上層	全層	類型	環境基準値	上層	全層
浮島沖	B	3	2.4	2.8	IV	1	1.6	1.1	IV	0.09	0.11	0.092
東扇島沖	B	〃	2.1	2.6	IV	〃	1.4	1.0	IV	〃	0.088	0.079
京浜運河千鳥町	C	8	2.5	2.8	IV	〃	1.4	1.1	IV	〃	0.096	0.088
東扇島防波堤西	C	〃	2.3	2.7	IV	〃	1.2	0.96	IV	〃	0.083	0.073
京浜運河扇町	C	〃	2.5	2.9	IV	〃	1.3	1.0	IV	〃	0.10	0.089
扇島沖	B	3	2.1	2.5	IV	〃	1.1	0.87	IV	〃	0.070	0.067
末広運河先	C	8	2.4	2.5	IV	〃	2.2	1.6	IV	〃	0.16	0.12
大師運河先	C	〃	2.3	2.4	IV	〃	1.4	1.1	IV	〃	0.097	0.087
夜光運河先	C	〃	2.7	2.5	IV	〃	1.7	1.4	IV	〃	0.11	0.099
桜堀運河先	C	〃	3.9	2.7	IV	〃	4.1	2.5	IV	〃	0.68	0.40
池上運河先	C	〃	2.7	2.7	IV	〃	1.8	1.3	IV	〃	0.17	0.12
南渡田運河先	C	〃	2.7	2.4	IV	〃	1.9	1.5	IV	〃	0.12	0.11

(注) CODは全層の75%水質値で、全窒素及び全燐は、上層の年間平均値で評価している。

* は環境基準適合

ウ 特殊項目(表 I-25)

特殊項目は6地点6項目について測定した。その結果、すべての地点で神奈川県が設定した判定値(排水基準を定める総理府令に定める値の10分の1)以下であった。

エ 要監視項目(表 I-27)

2地点で29項目について測定した結果、モリブデン、全マンガン及びウランが検出されたが、ウランを除き指針値以下であった。その他の要監視項目は検出されなかった。なお、ウランは海水に由来するものと考えられる。

オ その他項目(表 I-25)

その他の項目について年間平均値で見ると、次のとおりである。

(ア) 洗剤

陰イオン界面活性剤(6地点)は、0.03mg/L未満、非イオン界面活性剤(6地点)は0.005mg/L未満であった。

(イ) 栄養塩類

アンモニア性窒素及び燐酸態燐は、6地点で測定し、各々0.08~0.16mg/L、0.040~0.064mg/Lであった。

(ウ) その他

塩分濃度は12地点で測定し、26.77~31.96であった。クロロフィルaは12地点で測定し7.4~24mg/m³であった。

IV 河川における生物調査結果（図 I-7、表 I-28、29、30）

生物調査は、合計 12 地点を 1 年に 4 地点の 3 年周期で実施しており、平成 27 年度調査は、五反田川・大道橋、二ヶ領本川・ひみず橋、二ヶ領用水宿河原線・東名高速下、二ヶ領用水・今井上橋の 4 地点について生物の生息状況、底生動物の種類及び湿重量について調査した。なお、片平川・片平橋下、麻生川・耕地橋、真福寺川・水車橋前、有馬川・住吉橋の 4 地点は平成 26 年度調査の結果であり、三沢川・下の橋、平瀬川・正安橋、矢上川・日吉橋、渋川・八幡橋の 4 地点は平成 25 年度調査の結果である。

1 調査内容

(1) 調査期間

平成 27 年 7 月

(2) 調査地点

河川 4 地点(図 I-7)

(3) 調査頻度

年 1 回

(4) 調査項目

ア 環境

天候、気温、水温、透視度、最大水深、流速、河床底質、沈水植物

イ 生物

魚類(種別個体数)、底生生物(種別個体数)

2 調査結果

(1) 魚類 (太字の河川：平成 27 年度調査)

ア 三沢川

下流部の下の橋においては、アユ、ウグイ、オイカワ等を確認した。

イ 二ヶ領用水、五反田川

二ヶ領本川・ひみず橋では、マルタ、オイカワ、アユ等、二ヶ領用水宿河原線・東名高速下では、オイカワ、マルタ、ニゴイ等、五反田川・大道橋ではオイカワ、ドジョウ、マルタを確認した。また、二ヶ領用水円筒分水下流・今井上橋では、スミウキゴリ、コイ、メダカ等を確認した。

ウ 平瀬川

中流部の正安橋では、ウグイ、オイカワ、タモロコ等を確認した。

エ 片平川、麻生川、真福寺川

片平川・片平橋では、トウヨシノボリ、メダカ、ドジョウを、麻生川・耕地橋では、オイカワ、コイ、タモロコ等を、真福寺川・水車橋前ではトウヨシノボリ、ドジョウを確認した。

オ 矢上川、有馬川、渋川

矢上川下流部の日吉橋では、オイカワ、アユ、ボラ等を、有馬川・住吉橋ではスミウキゴリを、渋川・八幡橋では、スミウキゴリ、カマツカ、オイカワ等を確認した。

(2) 底生動物 (太字の河川：平成 27 年度調査)

ア 三沢川

下流部の下の橋では、ユスリカ亜科、ウデマガリコカゲロウ、ヒメトビケラ属等を確認した。

イ 二ヶ領用水、五反田川

五反田川・大道橋ではダニ目、フタモンコカゲロウ、ウデマガリコカゲロウ等、二ヶ領本川・ひみず橋でエリユスリカ亜科、ヒメトビケラ属、ダニ目等、宿河原線・東名高速下ではミズムシ、シジミ属、ダニ目等、円筒分水下流・今井上橋ではミズムシ、アメリカツノウズムシ、ダニ目等を確認した。

ウ 平瀬川

中流部・正安橋では、ダニ目、ユスリカ亜科、ユスリカ科（蛹）等を確認した。

エ 片平川、麻生川、真福寺川

片平川・片平橋ではミズミミズ科、ダニ目、ユスリカ亜科等、麻生川・耕地橋ではユスリカ亜科、ウデマガリコカゲロウ、サホコカゲロウ等、真福寺川・水車橋では、エリユスリカ亜科、ユスリカ亜科、ダニ目等を確認した。

オ 矢上川、有馬川、渋川

矢上川下流部の日吉橋では、ユスリカ亜科、ヌマビル、エリユスリカ亜科等、有馬川・住吉橋では、ウデマガリコカゲロウ、ダニ目、ヒメトビケラ属等、渋川・八幡橋では、シジミ属、ダニ目、フタモンコカゲロウを確認した。



平成27年度調査のトピック

平成27年度の調査では、いずれの地点でもアメリカザリガニが確認されなかった。アメリカザリガニが1個体も確認されなかったのは調査を開始して以来、初めてのことである。アメリカザリガニは外来生物で、在来生態系保全の観点からは市内に生息していないことが望ましい生物である。

(参考)

・ 多様性指数について(図 I-7)

一般に、水域の汚濁が進むとそこに棲む生物は、汚濁に耐えられる種のみに限られ、種類数は減少する。また、この場合、特定の数種類が多く出現し、優先種となることが多い。

一方、清澄な水域では、多くの種が生息し複雑な群集構成を示すが、この場合、それぞれの種の個体数は比較的少なく、極端に多い種類はあまりみられなくなる。

この様な現象を利用して、底生動物の群集構成の複雑さ(多様性)が、水質の評価指標として用いられている。

多様性指数 (Shannon-Weaver 指数) $= - \sum \{ (n/N) \times \log_e(n/N) \}$

【N : 1 地点の総個体数、n : 1 種類の個体数】

この数値が大きいほど多様性が高い。

・ 水質階級について(図 I-8)

この水質階級は、全国水生生物調査(環境省)の底生動物による水質の評価方法で、それぞれの場所で形成されている群集に優占的に出現する指標生物群に重みづけをして水質階級をもとめる。水質階級の区分は次の4段階としている。

水質階級 I (きれいな水 ; 貧腐水性水域)

水質階級 II (少しよごれた水 ; β 中腐水性水域)

水質階級 III (きたない水 ; α 中腐水性水域)

水質階級 IV (大変きたない水 : 強中腐水性水域)

各水質階級を指標する指標生物群のうち、出現したそれぞれに1点ずつを与え、最も数が多かったもの(優先種)には更に1点を与え、それらの点数を水質階級毎に合計して、点数の最も大きい水質階級を、その地点の水質と判定する。2つ以上の水質階級の点数が同じであった場合には、その範囲を持って(例えば水質階級 I ~ II) 判定結果を示す。



環境目標(生物)	番号	河川名・調査地点名	主な生物	多様性指数(○内は前回値) ()内は調査実施年度	水質階級(○内は前回値) ()内は調査実施年度
 AA、A 目標 多様な生物が息できる水質	1	三沢川・下の橋	アユ、ウグイ、オイカワ、スゴモロ類、スミウキゴリ、コイ、マルタ、死ロコイ、シメドジョウ、コチバス、トウヨシホリ、アブラハヤ、ウキゴリ	1.716(2013)(0.741(2010))	少しきたない水(2013)(少しきたない水(2010))
	2	ニヶ領用水宿河原線 ・東名高速下	オイカワ、マルタ、コイ、コイ、アブラハヤ、ウグイ、スマチヂ	1.898(2015)(2.340(2012))	きたない水(2015)(きたない水(2012))
	3	ニヶ領本川 ・ひみぢ橋	マルタ、オイカワ、アユ、ウグイ、コイ、ドジョウ	2.114(2015)(1.913(2012))	少しきたない水(2015)(きたない水(2012))
	4	ニヶ領用水円筒分水下 流・今井上橋	スミウキゴリ、コイ、メダカ類、オイカワ、死ロコ、ギンナ	1.133(2015)(1.978(2012))	きたない水(2015)(少しきたない水(2012))
	5	五反田川 ・大道橋	オイカワ、マルタ、ドジョウ	2.244(2015)(1.834(2012))	少しきたない水(2015)(大変きたない水(2012))
	6	平瀬川・正安橋	ウグイ、オイカワ、死ロコ、マルタ、スミウキゴリ、カマツカ、モツゴ、コイ、ドジョウ、ナマス、コチバス	1.527(2013)(2.109(2010))	きたない水(2013)(きたない水(2010))
 B目標 ドジョウ、モツゴ、コイ、フナ等の魚類が息できる水質	7	麻生川・耕地橋	コイ、オイカワ、死ロコ、トウヨシホリ	2.240(2014)(1.708(2011))	きたない水(2014)(大変きたない水(2011))
	8	片平川・片平橋下	ドジョウ、メダカ、トウヨシホリ	0.949(2014)(1.450(2011))	きたない水(2014)(きれいな水(2011))
	9	真福寺川・水車橋前	ドジョウ、トウヨシホリ	2.085(2014)(2.140(2011))	大変きたない水(2014)(きたない水(2011))
 C目標 コイ、フナが息でき不快感のない水質	10	矢上川・日吉橋	オイカワ、アユ、ボラ、スミウキゴリ、ドジョウ、ウキゴリ、ヒリソコ、マハゼ、コイ、フナ属、グッピー	1.439(2013)(1.028(2010))	大変きたない水(2013)(大変きたない水(2010))
	11	有馬川・住吉橋	スミウキゴリ	2.052(2014)(1.514(2011))	きたない水(2014)(きたない水(2011))
	12	渋川・八幡橋	スミウキゴリ、カマツカ、オイカワ、アユ、死ロコ、メダカ類、コイ	1.916(2013)(1.683(2010))	きたない水(2013)(きたない水(2010))

.....は、平成27年度調査地点

図 I-7 生物調査結果

V 親水施設調査結果 (図 I-8、表 I-31~33)

1 調査内容

(1) 調査期間

平成 27 年 5 月～6 月

(2) 調査地点

親水施設 9 地点(図 I-8)

(3) 調査頻度

年 1 回

(4) 調査項目

ア 環境

天候、気温、水温、臭気、水深、流速、透視度

イ 水質

pH、BOD、COD、DO、大腸菌群数

ウ 生物

魚類、底生動物、水草

2 調査結果 (図 I-8、表 I-31~33)

水質については、pH が 6.9~8.6、BOD は 0.7~2.6mg/L、COD は 2.0~6.3mg/L、DO は 6.0~12.0mg/L、大腸菌群数は $2.3 \times 10^3 \sim 2.3 \times 10^4$ MPN/100mL であった。

魚類については、二ヶ領本川上河原親水施設でウグイ、オイカワ、タモロコ、ニゴイ、ブルーギル、二ヶ領本川一本塚橋でオイカワ、カマツカ、三沢川下村橋でホトケドジョウ、二ヶ領用水北村橋でタモロコ、オイカワ、カマツカ、平瀬川柳橋でドジョウ、渋川親水施設でスミウキゴリ、稚魚、二ヶ領用水宮内親水施設でスミウキゴリ、金魚を確認した。平瀬川下長沢橋及び平瀬川初山水路は河川形状により、投網不可であった。

水深は 3~72cm で、流速は 0.05~0.5m/秒であった。



二ヶ領本川上河原親水施設

— (多摩区菅馬場1丁目) —


市内で初めて整備された親水施設で、多摩川からの引き込み用水路である上河原堰から300m下流に位置する。右岸には歩道があり、両岸には水草が繁茂し、魚類の隠れ家となる場所が多く見られる。川中に木杭を配置し、流れに緩急をつけている。河床は多くのコケが生え、こぶし大の石が堆積している。



二ヶ領本川一本塚橋

— (多摩区登戸100番地) —

多自然川づくりを目指して1997～2008年度に実施された「二ヶ領用水ふるさとの川整備事業」の区域内にあり、二ヶ領本川と旧三沢川の合流地点から約800m下流に位置する。左岸には歩道があり散策が楽しめる。周囲には樹木や水辺の植物が見られる。川中には大きな石が配置され、流れに変化をつけている。河床には石や砂利が堆積している。



二ヶ領用水宿河原線北村橋

— (多摩区宿河原2丁目) —

左岸には歩道が整備されており、水辺を散策できるようになっている。水流は穏やかで透視度が高い。水深も24cm程度のため、河床の石や礫を多く確認できる。周囲には植物が繁茂している。



二ヶ領用水円筒分水下流宮内親水施設

— (中原区宮内2丁目) —

右岸には公園と遊歩道が整備されており、水辺を散策することができるようになっているなど、水辺の景観が周囲と調和している。水流は緩やかで透視度が高く、水深も26cm程度のため、魚影や河床の石・礫が確認できる。



渋川親水施設

— (中原区今井仲町 895 番地) —

右岸には遊歩道が整備され、川に沿って桜が植樹されているなど、水辺の景観と周囲が調和している地点である。河床はコンクリートで形成され、水深が浅く、流れも遅い。水際には植物は少ない。



三沢川下村橋

— (麻生区黒川 644 番地) —

左岸には階段が設置されているが、水際の傾斜が急であるため、水辺に近づくことは困難である。透視度は高いが、河床は泥や土が多いため、水中に泥が舞い上がりやすく、川底の様子は確認できない。川中央部は水深が深く 54cm 程度である。周囲には、魚の隠れ場や産卵場所となる水生植物が繁茂している。



平瀬川支川下長沢橋

— (宮前区菅生 2 丁目) —

左岸の傾斜は緩やかだが、植物で広く覆われているため、歩道から水辺へ近づくことが困難である。水流は緩やかで透視度が高く、水深も右岸に向かうに従って深くなるが、河床の石・礫が多く確認できる。周囲には魚等の隠れ場や産卵場所となる水生植物が繁茂している。



平瀬川柳橋

— (宮前区菅生 4 丁目) —

本地点は平瀬川支川合流地点から 400m 上流に位置する。道路から階段を降りて水際まで行くことができ、水深は非常に浅く、流れも穏やかである。随所に木杭や石で流れに変化ができています。両岸にはガマなどの水生植物や樹木などが繁茂し、鳥類やトンボなどの生息も見られた。



平瀬川初山水路

— (宮前区初山1丁目) —

左岸又は右岸の一方に遊歩道が整備されており、水路に沿って散策することができるようになっているなど、水辺の景観が周囲と調和している。水流は緩やかで透視度が高く、水深も12cm程度であるため、河床の石・礫が多く確認できる。



図 I -8 親水施設調査地点

VI 川崎港底質調査

1 調査目的

本市では、平成7年度から川崎港内の底質・底生生物の状況を把握するとともに、底質が水質へ与える影響を検討することを目的に実施している。

2 調査内容

(1) 調査項目

- ア 底質性状調査
- イ 底生生物調査

(2) 調査地点

調査地点は、図 I-9 に示すとおり川崎港内の環境基準点から2地点を選定した。調査地点の緯度経度を表 I-11 に示す。

表 I-11 調査地点の緯度経度

地点No.	調査地点名	緯度	経度
St. 5	京浜運河扇町	N 35° 29' 31"	E 139° 43' 16"
St. 6	扇島沖	N 35° 27' 39"	E 139° 44' 53"

※1 地点No.は川崎市公共用水域水質調査の地点番号

※2 緯度経度は世界測地系




図 I-9 調査地点

(3) 調査実施日

夏季調査：平成 27 年 9 月 3 日、冬季調査：平成 28 年 2 月 4 日

(4) 調査方法

調査方法は、「東京湾における底生生物調査指針」^{※1}及び「東京湾における底生生物マニュアル」^{※1}に基づいて実施した。

※1 平成 10 年度七都県市首脳会議環境問題対策委員会策定

ア 底質性状調査

底質性状調査は、図 I-9 に示す 2 地点で、小型スミス・マッキンタイヤ型採泥器により海底土を採取して、底質の性状分析を行った。現場測定方法及び分析方法を表 I-12 に示す。

表 I-12 現場観測方法及び分析方法

調査項目		現場観察方法及び分析方法
現場測定項目	泥温	棒状温度計による測定
	水深	レッド間縄による測定
	外観	現場での目視観察
	臭気	現場での感応
	泥色	標準土色帳による測定
分析項目	粒度分布	規格 ^{※2} A1204
	比重	規格 ^{※2} A1204
	水素イオン濃度 (pH)	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 4
	酸化還元電位	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 5
	乾燥減量	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 1
	強熱減量	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 2
	化学的酸素要求量 (COD)	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 7
	全窒素 (T-N)	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 8. 1
	全リン (T-P)	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 9. 1
	全有機炭素 (TOC)	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 10
	硫化物	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 6
油分	「底質調査方法」 ^{※3} II. 4. 13. 1	

※2 「規格」：日本工業規格

※3 「底質調査方法」：平成24年8月8日付け環水大発第120725002号による調査方法及び準じる方法

イ 底生生物調査

底生生物調査は、底質性状調査地点と同地点で小型スミス・マッキンタイヤ型採泥器により、海底の底泥を 2 回採取した（採泥面積：0.1 m²）。採取した底泥は、1 mm 目のフルイによりふるい分け、その残渣をホルマリン固定して分析用試料とした。採取した底生生物は、種類別に湿重量を測定したのち、可能な限り種名まで同定を行った。

3 調査結果

(1) 底質性状調査

底質性状調査結果を表 I-13 に示す。

ア 現場観測項目

泥温は、両地点で (St. 5 (京浜運河扇町)・St. 6 (扇島沖)) 夏季に高く、冬季に低かった。臭気は、St. 5 では夏季に硫化水素臭、冬季に無臭であり、St. 6 では夏季、冬季とも硫化水素臭であった。

外観は、St. 5 では夏季、冬季とも砂質が混じるシルト質、St. 6 では夏季、冬季ともシルト質であった。泥色は、両地点で夏季、冬季ともオリーブ黒色系であった。

イ 分析項目

粒度分布は、St. 5 では夏季、冬季とも砂質が混じる泥質であった。St. 6 では夏季、冬季とも泥質であった。比重、水素イオン濃度 (pH)、乾燥減量、強熱減量、全窒素 (T-N)、全燐 (T-P)、全有機炭素 (TOC)、硫化物、油分は、両地点で夏季、冬季とも同様な値であった。酸化還元電位は、St. 5 では夏季に還元状態、冬季に酸化状態であり、St. 6 では夏季、冬季ともに還元状態であった。化学的酸素要求量 (COD) は St. 5 では夏季と冬季は同様な値であった。St. 6 では冬季にやや高い値であった。

(2) 底生生物調査

底生生物調査結果を表 I-14 に示す。

底生生物は、夏季には St. 5 で 5 種類、74 個体/0.1 m²、0.20g/0.1 m²、St. 6 で 8 種類、33 個体/0.1 m²、0.18g/0.1 m² が採取された。

冬季には St. 5 で 11 種類、164 個体/0.1 m²、2.87g/0.1 m²、St. 6 で 10 種類、32 個体/0.1 m²、0.96g/0.1 m² が採取された。St. 5 では種類数、個体数、湿重量ともに夏季に比べ冬季に多くなる傾向であった。St. 6 では種類数、個体数は夏季、冬季ともほぼ同程度、湿重量は夏季に比べ冬季に多かった。

個体数が最も多かった種は、環形動物門の *Paraprionospio* sp. (A型) であり、St. 5 の夏季、冬季、St. 6 の夏季に出現した。

表 I-13 底質性状調査結果

項目		調査点	St. 5 : 京浜運河扇町		
		単位	[夏季]	[冬季]	
現場測定項目	調査実施日		平成27年9月3日	平成28年2月3日	
	調査時間	—	10:25	11:20	
	天候	—	曇	快晴	
	水深	m	13.9	14.6	
	泥温	℃	23.2	11.6	
	臭気	—	硫化水素臭	無臭	
	外観	—	細砂混じりシルト	細砂混じりシルト	
	泥色	—	オリーブ黒	オリーブ黒	
分析項目	粒度分布	礫(2mm以上)	%	0.3	0.6
		砂質(2~0.075mm)	%	13.6	16.5
		泥質(0.075mm以下)	%	86.1	82.9
	比重	—	2.572	2.651	
	水素イオン濃度(pH)	—	7.8	7.6	
	酸化還元電位	mv	-35	15	
	乾燥減量	%	58.4	53.8	
	強熱減量	%	10.2	9.7	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/g	26.5	25.0	
	全窒素(T-N)	mg/g	2.64	2.77	
	全磷(T-P)	mg/g	0.705	0.719	
	全有機炭素(TOC)	mg/g	25.1	28.4	
	硫化物	mg/g	1.03	1.09	
	油分	mg/kg	2200	1800	

項目		調査点	St. 6 : 扇島沖		
		単位	[夏季]	[冬季]	
現場測定項目	調査実施日		平成27年9月3日	平成28年2月3日	
	調査時間	—	9:45	10:20	
	天候	—	曇	晴	
	水深	m	26.5	27.0	
	泥温	℃	22.0	12.2	
	臭気	—	硫化水素臭	弱硫化水素臭	
	外観	—	シルト	シルト	
	泥色	—	オリーブ黒	オリーブ黒	
分析項目	粒度分布	礫(2mm以上)	%	0.0	0.0
		砂質(2~0.075mm)	%	3.6	1.9
		泥質(0.075mm以下)	%	96.4	98.1
	比重	—	2.560	2.626	
	水素イオン濃度(pH)	—	7.8	7.8	
	酸化還元電位	mv	-114	-95	
	乾燥減量	%	66.4	60.4	
	強熱減量	%	11.0	11.3	
	化学的酸素要求量(COD)	mg/g	28.1	36.7	
	全窒素(T-N)	mg/g	3.25	3.69	
	全磷(T-P)	mg/g	0.727	0.850	
	全有機炭素(TOC)	mg/g	23.6	29.9	
	硫化物	mg/g	1.77	1.32	
	油分	mg/kg	2000	2100	

表 I - 14 底生生物調査結果

調査期日：平成27年9月3日
 調査方法：スミス・マッキンタイヤ型採泥器による採泥
 単 位：個体/0.1m²、湿重量g/0.1m²

【夏季】

番号	門	綱	目	科	調査点		St. 5 京浜運河扇町		St. 6 扇島沖		合計			
					学名	和名	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量		
1	軟体動物	ニマイカイ	ハマク ^レ リ	アサシ ^カ カイ	<i>Theora fragilis</i>	シズ ^ク カイ			1	0.01	1	0.01		
2	環形動物	コ ^カ イ	サシハ ^コ カイ	オトヒメコ ^カ イ	<i>Gyptis</i> sp.			1	+	1	0.01	2	0.01	
3				カキ ^コ カイ	<i>Sigambra tentaculata</i>			2	+	2	+	4	+	
4				コ ^カ イ	<i>Nectoneanthes latipoda</i>					1	0.01	1	0.01	
5				シロガ ^{ネコ} カイ	<i>Nephtys</i> sp.					2	0.03	2	0.03	
6				イソメ	キ ^ホ シイソメ	<i>Lumbrineris longifolia</i>			20	0.05	2	+	22	0.05
7				スピ ^オ	スピ ^オ	<i>Paraprionospio</i> sp.(A型)			50	0.15	22	0.10	72	0.25
8						<i>Paraprionospio</i> sp.(C型)					2	0.02	2	0.02
9						<i>Prionospio pulchra</i>			1	+			1	+
種類数							5		8		9			
個体数/湿重量合計							74	0.20	33	0.18	107	0.38		

調査期日：平成28年2月3日
 調査方法：スミス・マッキンタイヤ型採泥器による採泥
 単 位：個体/0.1m²、湿重量g/0.1m²

【冬季】

番号	門	綱	目	科	調査点		St. 5 京浜運河扇町		St. 6 扇島沖		合計			
					学名	和名	個体数	湿重量	個体数	湿重量	個体数	湿重量		
1	刺胞動物	花虫	イソキ ^ン チャク	ムシモト ^キ キ ^ン チャク	EDWARDSIIDAE	ムシモト ^キ キ ^ン チャク科			3	0.07	3	0.07		
2	紐形動物				NEMERTINEA	紐形動物門	7	0.06	2	+	9	0.06		
3	軟体動物	ニマイカイ	ハマク ^レ リ	ハ ^カ カイ	<i>Raeta pulchellus</i>	チヨノハ ^カ カイ	1	+			1	+		
4				アサシ ^カ カイ	<i>Theora fragilis</i>	シズ ^ク カイ	5	0.04			5	0.04		
5				マルスタ ^レ カイ	<i>Ruditapes philippinarum</i>	アサリ	1	0.01			1	0.01		
6	環形動物	コ ^カ イ	サシハ ^コ カイ	オトヒメコ ^カ イ	<i>Gyptis</i> sp.				2	0.01	2	0.01		
7				カキ ^コ カイ	<i>Sigambra tentaculata</i>			8	0.02	10	0.02	18	0.04	
8				コ ^カ イ	<i>Nectoneanthes latipoda</i>					2	0.69	2	0.69	
9				チロリ	<i>Glycera</i> sp.			3	0.24	1	+	4	0.24	
10				ニカイチロリ	<i>Glycinde</i> sp.			1	0.06			1	0.06	
11				シロガ ^{ネコ} カイ	<i>Nephtys</i> sp.			1	+	1	+	2	+	
12				イソメ	キ ^ホ シイソメ	<i>Lumbrineris longifolia</i>			14	0.17	9	0.08	23	0.25
13				スピ ^オ	スピ ^オ	<i>Paraprionospio</i> sp.(A型)			120	2.23			120	2.23
14						<i>Paraprionospio</i> sp.(C型)			3	0.04			3	0.04
15	<i>Prionospio pulchra</i>							1	+	1	+			
16	イト ^コ カイ	イト ^コ カイ	<i>Notomastus</i> sp.					1	0.09	1	0.09			
種類数							11		10		16			
個体数/湿重量合計							164	2.87	32	0.96	196	3.83		

注1. 湿重量の「+」は0.01g未満を示す。
 注2. 合計の欄の単位は0.2m²当たりである。

Ⅶ 公共用水域水質測定関連資料

1 定期水質測定地点・測定項目

表 I-15 調査地点及び調査項目表	3 4
表 I-16-1 人の健康の保護に関する環境基準適合率の経年変化（河川）	3 6
表 I-16-2 人の健康の保護に関する環境基準適合率の経年変化（海域）	3 7
表 I-17 生活環境の保全に関する環境基準及び環境目標値適合率経年変化	3 8
表 I-18 多摩川水系のBOD経年変化（年間平均値）	3 9
表 I-19 鶴見川水系のBOD経年変化（年間平均値）	4 0
表 I-20 海域のCOD経年変化（年間平均値）	4 1
表 I-21 海域の全窒素経年変化（全層の年間平均値）	4 2
表 I-22 海域の全燐経年変化（全層の年間平均値）	4 2
表 I-23 河川の流量経年変化（年間平均値）	4 3
図 I-10 水系別BOD・流量（年間平均値）	4 4
表 I-24 河川水質測定結果（1）～（14）	4 5
表 I-25 海域水質測定結果（1）～（6）	5 9
表 I-26 河川の要監視項目測定結果	6 5
表 I-27 海域の要監視項目測定結果	6 6

2 河川生物調査結果

表 I-28 観測項目調査結果	6 7
表 I-29 魚類調査結果（個体数）	6 7
表 I-30-1 底生動物調査結果（個体数）	6 8
表 I-30-2 底生動物調査結果（湿重量）	6 9

3 親水施設調査結果

表 I-31 親水施設水質測定結果	7 0
表 I-32 親水施設生物調査結果	7 1
表 I-33 魚類出現種類の経年変化（1）～（2）	7 2

表 I - 1 5 調査地点及び調査項目表

調査項目 測定地点	生活環境項目													健康項目																																
	水素イオン濃度	溶存酸素量	生物化学的酸素要求量	化学的酸素要求量	浮遊物質	大腸菌群数	n-ヘキササン抽出物質	全窒素	全燐	全亜鉛	ノニルフェノール	直鎖アルキルベンゼン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2ジクロロエタン	1,1ジクロロエチレン	シス1,2ジクロロエチレン	1,1トリクロロエタン	1,2トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4ジオキサン							
* 三沢川 ・ 一の橋	24	24	24	24	24	12	2	24	24	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2				
* 二ヶ領本川 ・ 堰前橋	24	24	24	24	24	12	2	24	24	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2		
* 平瀬川 ・ 平瀬橋(人道橋)	24	24	24	24	24	12	2	24	24	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2		
* 麻生川 ・ 耕地橋	24	24	24	24	24	12	2	24	24	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2		
* 真福寺川 ・ 水車橋前	24	24	24	24	24	12	2	24	24	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	2	2	2	2		
二ヶ領用水 田筒分水下流	12	12	12	12	12			6	6				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
二ヶ領用水 宿河原線	12	12	12	12	12			6	6				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
五反田川 ・ 追分橋	12	12	12	12	12			6	6				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
片平川 ・ 片平橋下	12	12	12	12	12			6	6																																					
有馬川 ・ 五月橋	12	12	12	12	12			6	6																																					
澁川 ・ 澁川橋	12	12	12	12	12			6	6																																					
登戸雨水幹線	4	4	4	4	4			4	4				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
六ヶ村堀雨水幹線	4	4	4	4	4			4	4				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
宮内雨水幹線	4	4	4	4	4			4	4																																					
矢上川 ・ 大日橋	4	4	4	4	4			4	4																																					
矢上川 ・ 日吉橋	4	4	4	4	4			4	4																																					
三沢川 ・ 下村橋下	4	4	4	4	4			4	4																																					
二ヶ領本川 ・ 親水公園内	4	4	4	4	4			4	4																																					
山下川 ・ 合流前	4	4	4	4	4			4	4																																					
二ヶ領本川 ・ 南橋	4	4	4	4	4			4	4																																					
二ヶ領用水 宿河原線	4	4	4	4	4			4	4																																					
二ヶ領用水 田筒分水下流	4	4	4	4	4			4	4																																					
平瀬川 ・ 支川合流後	4	4	4	4	4			4	4																																					
平瀬川 ・ 中之橋	4	4	4	4	4			4	4																																					
麻生川 ・ 山口橋	4	4	4	4	4			4	4																																					
* 矢上川 ・ 矢上川橋													2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
* 浮島沖	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		2		
* 東扇島沖	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		2		
* 京浜運河千鳥町	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		2			
* 東扇島防波堤西	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		2			
* 京浜運河扇町	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		2			
* 扇島沖	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		2			
末広運河先	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4																																				
大師運河先	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4																																				
夜光運河先	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4																																				
桜堀運河先	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		2				
池上運河先	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		2				
南渡田運河先	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		2					

注)表の数字は本市の実施した年間の測定回数を示す。

*は測定計画地点(なお、矢上川・矢上川橋については国土交通省が要監視項目以外の項目について測定を実施している)

■: は2層(上層、下層)について測定を実施している。

※は、水生生物の保全に係る要監視項目

※※は、人の健康の保護及び水生生物の保全に係る要監視項目

表 I-17 生活環境の保全に関する環境基準及び環境目標値適合率経年変化

水域	項目	年度	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27			
河	水素イオン濃度 (pH)	不適合検体数	0	0	0	4	1	0	0	1	3	10	9	23	22	26	43	31	43	35	49	34	44	57	23	46	69	35	34	61	53	64	70	72	72			
		調査検体数	276	276	323	308	315	305	305	314	340	314	291	278	278	278	277	278	278	278	278	297	300	304	372	350	242	248	252	250	252	252	247	248	247	243		
		適合率(%)	100	100	100	98.7	99.7	100	100	99.7	99.1	96.8	96.9	91.7	92.1	90.6	84.5	88.8	84.5	87.4	83.5	88.7	85.5	84.7	93.4	81.0	72.2	86.1	86.4	75.8	79.0	74.1	71.8	70.9	70.4			
	生物化学的 酸素要求量 (BOD)	不適合検体数	224	226	266	252	263	277	252	276	276	216	182	149	130	125	81	55	35	29	106 (46)	77 (20)	52	24	29	15	16	16	15	12	9	3	3	1	7			
		調査検体数	276	276	323	308	315	305	305	314	340	314	291	278	278	278	275	278	277	278	297	300	304	372	350	242	248	252	250	252	251	247	248	247	243			
	化学的 酸素要求量 (COD)	不適合検体数															243	221	200	190	178	116	92	96	140	89	71	41	36	34	24	4	6	7	8	4	10	8
調査検体数																287	274	274	274	275	274	274	274	297	300	304	372	350	242	248	252	250	252	251	247	248	247	243
適合率(%)																15.3	19.3	27.0	30.7	35.3	57.7	66.4	65.0	52.9	70.3	76.6	89.0	89.7	86.0	90.3	98.4	97.6	97.2	96.8	98.4	96.0	96.8	94.2
溶存酸素量 (DO)	不適合検体数	71	84	114	102	136	111	113	57	62	48	18	26	15	21	24	10	7	6	12	5	5	5	3	4	5	5	4	6	1	0	0	0	2				
	調査検体数	276	276	323	308	315	305	305	314	340	313	291	278	278	278	277	278	261	278	295	300	304	372	350	242	248	252	250	252	252	252	247	248	247	243			
	適合率(%)	74.3	69.6	64.7	66.9	56.8	63.6	63.0	81.8	81.8	84.7	93.8	90.6	94.6	92.4	91.3	96.4	97.3	97.8	95.9	98.3	98.4	98.7	99.1	98.3	98.0	98.0	98.4	97.6	99.6	100	100	100	99.2				
浮遊物質 (SS)	不適合検体数	4	5	10	10	14	4	6	8	12	14	21	8	8	4	4	3	3	4	14	12	12	7	2	0	10	0	1	0	1	0	2	0	1				
	調査検体数	276	276	323	308	315	305	305	314	340	314	291	278	278	278	277	278	278	278	297	300	304	372	348	242	248	252	250	252	249	247	248	248	248	243			
適合率(%)	98.6	98.2	96.9	96.8	95.6	98.7	98.0	97.5	96.5	95.5	92.8	97.1	97.1	98.6	98.6	98.9	98.9	98.6	95.3	96.0	96.1	98.1	99.4	100	96.0	100	99.6	100	99.6	100	99.2	100	99.6					
大腸菌群数	不適合検体数																					34	36	36	20	24	24	23	24	20	21	20	21	22	23			
	調査検体数																					34	36	36	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
適合率(%)																					0	0	0	0	0	0	4.2	0	16.7	12.5	16.7	12.5	8.3	4.2				
海	水素イオン濃度 (pH)	不適合検体数	7	15	14	0	2	1	6	5	16	6	6	7	1	7	2	5	7	12	4	9	13	4	1	4	2	3	10	3	0	6	3	11	0			
		調査検体数	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119	120	96	96	96	96	96	96	96	96	104	96	96		
		適合率(%)	94.7	88.6	89.4	100	98.5	99.2	95.5	96.2	87.9	95.5	95.5	94.7	99.2	94.2	98.3	95.8	94.2	90.0	96.7	92.5	89.1	96.7	99.0	95.8	97.9	96.9	89.6	96.9	100	93.8	97.1	88.5	100			
	化学的 酸素要求量 (COD)	不適合検体数	32	36	30	21	28	15	14	18	12	7	11	22	11	10	6	11	12	8	9	16	3	4	6	7	3	6	3	3	1	2	3	9	3			
		調査検体数	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	120	120	120	120	120	120	120	120	119	120	96	96	86	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
	適合率(%)	75.8	72.7	77.3	84.1	78.8	88.6	89.4	86.4	90.9	94.7	91.7	83.3	90.8	91.7	95.0	90.8	90.0	90.8	92.5	86.7	97.5	96.7	93.8	92.7	96.5	93.8	96.9	96.9	99.0	97.9	96.9	90.6	96.9				
溶存酸素量 (DO)	不適合検体数	2	2	7	4	0	4	2	5	6	4	1	4	10	6	7	6	8	4	9	4	2	2	7	6	8	7	3	3	3	2	4	3	10				
	調査検体数	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	120	120	120	120	120	120	120	120	119	120	96	96	96	96	96	96	96	96	96	104	96	96			
適合率(%)	98.5	98.5	94.7	97	100	97.0	98.5	96.2	95.5	97.0	99.2	97.0	91.7	95.0	94.2	95.0	93.3	91.7	92.5	96.7	98.3	98.3	92.7	93.8	91.7	92.7	96.9	96.9	96.9	97.9	96.2	96.9	89.6					
n-ヘキサン 抽出物質	不適合検体数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	調査検体数	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36				
適合率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					
全窒素 (T-N)	不適合検体数															62	50	66	80	64	93	94	80	78	41	63	68	73	61	57	61	55	56	68	71	73		
	調査検体数															120	120	120	120	120	120	120	120	120	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
適合率(%)																48.3	58.3	45.0	33.3	46.7	22.5	33.3	35.0	65.8	34.4	29.2	24.0	36.5	40.6	36.5	42.7	41.7	29.2	26.0	24.0			
全燐 (T-P)	不適合検体数															79	84	100	89	78	96	78	83	71	62	56	63	49	60	51	54	39	51	44	56	53		
	調査検体数															120	120	120	120	120	120	120	120	120	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96		
適合率(%)																34.2	30.0	16.7	25.8	35.0	20.0	35.0	40.8	48.3	41.7	34.4	49.0	37.5	46.9	43.8	59.4	46.9	54.2	41.7	44.8			

(注) 1. 市内河川については、流出先の本川（多摩川、鶴見川）の水域類型を準用して環境基準値との比較を行った。
 2. 平成5年度以降の市内河川のBOD、CODについては、河川水質管理計画の水質目標値で評価している。
 なお、平成13年度以降においては、BODが環境基準値と環境目標値で値が異なるため、環境目標値で評価した不適合検体数及び適合率を（）内に示した。
 3. 多摩川中・下流については、平成13年度にC、D類型からB類型に変更された。
 4. 海域の環境基準値のpH、COD、DOは全層（上・下層の平均）、T-N、T-Pは上層の値で評価している。
 5. 海域の環境基準T-N、T-Pについては、平成12年度から16年度まで、新たに変更された暫定目標値で評価している。

表 I - 18 多摩川水系のBOD経年変化(年間平均値)

(単位:mg/L)

河川名	測定地点名	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27							
多摩川	多摩川原橋(東京都内)	7.8	7.1	8.6	5.5	6.4	7.8	7.1	11	8.4	9.2	9.0	5.0	5.3	6.9	7.3	5.9	7.6	5.9	5.0	5.4	5.3	4.6	4.5	5.5	6.5	6.9	3.6	3.2	2.1	2.6	2.6	2.4	2.7	2.6	2.5	3.1	2.0	1.7	1.6	1.3	1.5	1.7	1.8	2.2	1.5							
	多摩水道橋	5.2	5.3	6.3	4.6	5.0	7.1	6.1	7.3	6.0	6.1	6.3	4.3	4.3	5.2	5.2	4.5	5.7	4.8	3.8	4.1	4.1	3.7	3.6	4.1	4.8	5.1	2.6	1.9	1.6	2.3	1.9	1.3	1.4	1.8	1.9	1.8	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.5							
	二子橋	7.8	16	18	8.4	8.0	8.4	8.4	9.6	8.5	9.4	9.3	6.6	5.9	7.4	5.8	6.0	7.2	5.8	4.6	5.2	5.2	4.7	4.3	4.6	4.5	5.2	2.4	2.0	1.7	2.4	1.9	1.1	1.4	1.9	1.7	1.6	1.5	1.5	1.3	1.0	1.2	1.5	1.8	1.5	1.4							
	田園調布取水堰(上)	9.3	9.0	10	6.6	6.4	7.9	7.8	9.3	6.9	6.7	7.9	5.7	5.1	6.8	4.7	5.6	6.7	5.4	4.2	4.6	4.7	4.1	3.7	4.5	3.8	4.3	2.1	1.8	1.6	2.0	1.8	1.0	1.2	1.7	1.5	1.7	1.4	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3	1.4	1.8	1.3							
	ガス橋	9.2	8.1	10	6.2	6.3	7.5	7.0	6.2	5.6	5.1	6.7	5.1	5.3	5.2	5.2	4.1	5.1	4.0	4.4	4.2	5.7	4.6	4.7	2.9	3.0	6.2	2.5	1.5	1.2	2.2	1.9	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
	六郷橋	6.2	6.4	6.5	4.1	4.2	4.4	4.1	3.8	4.6	4.0	4.1	3.5	3.2	3.9	3.2	3.3	4.4	3.5	3.0	3.5	3.2	2.7	2.5	3.3	3.0	3.2	2.1	2.5	2.3	2.4	2.2	1.5	1.5	2.1	1.5	2.0	1.7	1.3	1.5	1.9	2.4	2.6	1.8	2.0	2.1							
	大師橋	5.6	5.6	5.3	3.9	3.2	3.4	3.9	3.2	4.1	3.5	3.3	2.6	2.7	3.4	2.4	3.0	3.7	2.9	2.4	3.1	2.7	2.3	2.4	3.2	3.1	2.7	1.8	1.8	2.4	2.3	2.1	1.4	1.5	1.9	1.6	1.6	1.8	1.3	1.4	1.8	2.1	2.2	1.7	1.7	1.5							
二ヶ領用水	本川・親水公園内																	6.3	6.7	5.2	6.2	6.4	4.6	6.8	5.6	4.8	4.5	2.9	1.3	1.5	1.7	2.0	2.3	1.7	1.6	2.3	1.4	1.5	1.0	1.4	1.4	1.1	1.5	1.8	1.1	0.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1
	山下川・合流前																	15	13	10	15	14	11	8.0	8.0	4.2	2.7	5.3	1.4	3.2	3.9	2.9	1.1	1.4	1.1	1.3	1.8	1.1	1.3	1.8	1.1	0.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1				
	本川・南橋								9.4	12	9.8	8.1	14	14	12	9.4	16	11	9.5	8.9	9.2	8.3	9.8	6.1	5.8	5.1	3.6	2.3	1.6	2.2	2.0	2.2	1.8	1.5	1.7	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6	1.2	1.4	1.4	1.4	1.2	1.0							
	五反田川・道分橋						16	26	18	19	17	17	24	32	23	20	15	12	8.6	7.9	6.2	4.7	4.1	3.3	3.2	2.6	2.5	2.0	1.6	2.8	2.7	1.6	1.3	1.4	1.5	1.4	1.4	1.1	1.1	1.3	1.0	1.1	1.5	1.1	1.5								
	宿河原線・北村橋上																	5.3	6.5	4.0	5.2	4.3	4.8	7.9	4.4	3.0	4.4	2.3	1.3	1.0	1.6	1.7	2.1	1.4	1.6	1.8	1.3	1.1	1.1	1.5	1.5	1.1	1.1	1.3	1.1	1.8							
	前川堀・合流前																	23	22	15	24	20	19	25	32	29	20	20	11	20	11	14	14	9.6	7.5	7.1	10	8.0	9.6	13	19	8.5	—	—	—	—							
	宿河原線・出会い橋									28	32	20	21	23	16	13	15	15	10	7.7	11	12	9.9	9.2	7.1	6.8	7.1	5.9	5.0	5.0	4.3	4.9	4.7	3.4	3.9	2.7	2.7	2.7	3.1	3.1	2.0	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5							
	本川・堰前橋									15	11	16	16	15	11	10	7.7	8.2	9.3	6.9	7.0	7.2	6.0	4.3	5.0	6.5	6.0	4.5	3.8	3.5	3.6	3.5	2.8	2.8	2.2	2.4	2.1	2.0	1.9	1.7	1.7	1.3	1.4	1.3	1.4	1.5							
	円筒分水下流・今井仲橋																	25	18	17	11	8.1	6.5	5.2	3.8	4.7	2.9	6.1	2.3	1.9	2.2	2.5	2.4	2.7	2.6	2.6	2.2	2.3	1.8	1.8	2.0	1.7	1.7	1.5	1.4	1.6							
円筒分水下流・鹿島田橋													29	38	20	15	21	12	7.9	8.6	5.1	8.2	5.0	3.5	2.8	2.3	3.0	2.5	2.7	3.2	2.1	1.8	1.8	1.6	4.0	1.6	1.4	1.6	1.7	2.5	2.1	1.8	1.7	1.4	1.7								
三沢川	下村橋下																																																				
	一の橋						17	12	16	13	18	17	24	22	19	23	23	22	14	16	13	13	8.6	6.6	7.3	7.6	7.6	5.3	4.5	3.7	3.8	3.4	3.0	3.2	2.1	2.7	2.2	1.8	1.5	1.5	1.6	1.4	1.6	1.5	1.8	1.5	1.8	1.5					
平瀬川	支川合流後																16	13	15	20	19	15	17	33	53	11	7.3	5.4	3.4	4.1	3.4	2.9	2.0	1.8	1.8	2.5	1.9	1.4	1.5	1.8	1.5	1.4	1.4	0.9	1.4	1.0	0.9						
	中之橋									17	14	20	28	27	23	19	20	19	14	12	12	10	12	12	11	5.9	4.7	3.1	2.6	3.4	2.9	2.0	1.8	1.8	2.5	1.9	1.4	1.5	1.8	1.5	1.4	1.8	1.5	1.5	1.3	1.4							
排水路	平瀬橋(人道橋)	26	16	15	13	12	14	11	20	14	12	20	14	18	14	16	15	15	12	8.7	7.9	8.0	7.3	7.0	6.7	7.4	6.8	5.0	4.5	3.3	3.2	3.4	2.5	2.7	2.3	2.3	1.9	1.8	1.5	1.7	2.1	1.6	1.5	1.5	1.3	1.4							
	登戸雨水幹線	17	18	24	25	31	30	28	28	23	29	31	22	28	32	23	14	15	6.9	6.7	6.7	6.3	4.6	5.1	6.8	5.3	6.7	2.7	1.8	1.1	3.7	2.1	3.0	2.1	2.2	2.7	2.0	2.2	2.1	2.4	1.5	1.8	1.3	1.6	1.4	2.6							
	六ヶ村堀雨水幹線	63	50	64	61	64	62	54	66	52	63	43	47	54	68	38	40	35	32	25	24	22	19	16	17	12	11	6.1	4.6	4.5	4.8	10	6.2	4.8	4.6	3.7	2.6	3.6	2.8	2.2	2.3	2.9	1.9	1.8	2.2	1.5							
	宮内雨水幹線	124	82	49	42	27	33	33	50	33	37	50	42	42	65	38	24	20	23	16	20	25	16	11	12	8.0	7.8	7.1	4.9	7.9	5.0	4.2	3.2	2.8	3.3	7.7	5.1	4.7	2.6	2.0	2.7	3.4	2.3	3.1	1.7	2.4							

(注) 多摩川原橋, 多摩水道橋, 二子橋, 田園調布取水堰(上), 六郷橋及び大師橋は国土交通省にて測定

表 I - 1 9 鶴見川水系のBOD経年変化（年間平均値）

（単位：mg/L）

河川名	測定地点名	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
鶴見川	千代橋（横浜市内）	14	15	14	13	11	16	13	9.9	12	11	11	13	9.6	13	7.6	9.5	8.7	8.5	6.2	6.4	5.6	5.8	7.7	7.9	8.1	6.4	5.8	6.9	5.9	6.2	8.0	6.0	6.0	5.8	5.9	4.8	4.8	3.0	2.8	3.5	3.9	5.1	4.8	3.7	3.0	
	亀の子橋（横浜市内）	12	12	13	11	11	13	13	15	13	14	14	10	9.7	10	9.9	10	11	8.7	7.6	8.0	7.8	8.2	8.6	9.5	15	12	7.9	8.6	9.7	8.5	9.2	8.6	8.6	7.2	7.6	7.1	5.3	4.6	4.1	3.8	5.2	3.6	3.8	3.2	2.5	
	大綱橋（横浜市内）	19	16	16	12	11	14	13	17	15	16	15	10	9.8	9.7	9.4	9.5	10	8.0	7.1	7.5	6.8	7.8	7.8	8.9	13	10	6.8	7.6	8.5	7.3	7.0	6.4	5.8	5.6	6.0	5.7	4.3	3.7	3.6	2.8	3.7	3.2	3.4	2.8	2.8	
	末吉橋	19	20	19	14	13	12	14	18	15	14	14	7.8	7.0	8.0	7.1	7.9	8.3	6.7	5.8	6.2	5.7	4.7	4.5	5.0	5.0	4.8	2.9	2.8	2.8	3.1	2.7	2.3	2.2	2.3	2.1	2.2	2.2	2.0	1.9	1.7	2.0	1.6	1.7	1.8	1.6	
	臨港鶴見川橋（横浜市内）	10	9.9	11	8.4	5.1	7.0	5.9	8.3	7.6	6.6	5.3	3.8	3.5	4.3	4.2	4.3	4.9	4.3	4.3	4.4	3.9	3.0	2.5	2.3	2.3	2.3	2.3	1.8	1.7	1.9	2.0	1.4	1.9	2.0	2.3	1.6	1.6	1.5	1.7	1.6	2.2	1.5	1.7	1.8	1.3	
片平川	片平橋下																						3.1	9.3	16	4.1	4.0	2.4	1.6	1.7	1.7	2.8	2.3	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.2	1.3	1.3	1.4	1.1	0.9	1.0	1.0	
麻生川	耕地橋*						7.0	11	9.1	10	10	8.6	12	14	13	12	16	9.9	11	11	9.8	9.3	11	8.9	8.5	6.9	9.2	10	9.7	4.7	6.0	5.3	5.7	3.5	3.2	3.9	2.9	3.5	4.1	3.7	4.5	3.7	2.7	2.8	2.6		
	山口橋																																12	5.8	6.5	3.2	2.4	1.8	1.6	3.6	2.4	1.3	2.2	1.6	1.3		
真福寺川	水車橋前						15	18	14	29	16	11	18	21	17	15	21	13	18	12	17	13	11	9.2	7.9	5.7	3.9	4.0	4.9	3.6	4.3	3.3	3.9	2.5	2.8	2.4	1.9	1.5	1.7	1.9	1.9	1.5	1.3	1.2	1.2		
早野川	馬取橋						9.0	12	13	9.0	7.7		30	18	19	15	11	7.7	9.0	9.5	7.4	8.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
矢上川	大日橋									29	44	27	32	39	44	28	25	35	23	31	26	18	18	13	11	7.0	4.8	3.4	2.2	1.9	2.3	2.2	2.3	2.5	2.8	2.3	2.0	2.4	1.4	1.5	2.1	1.6	1.5	1.5	1.6	1.4	
	日吉橋																	19	18	17	24	23	17	17	13	9.0	7.8	4.8	4.1	5.0	4.1	3.2	2.6	2.6	2.6	4.4	3.1	3.0	2.8	2.4	2.7	3.4	2.5	6.2	3.0	2.5	
	矢上川橋																	17	21	19	16	14	12	12	11	12	8.1	5.5	4.2	3.5	3.1	3.3	1.7	2.9	2.7	2.5	2.5	3.2	2.1	2.0	2.2	2.8	2.3	2.6	2.1	1.7	
有馬川	五月橋									25	38	23	25	35	37	31	24	37	28	33	26	24	23	21	18	10	7.4	4.6	3.5	2.5	3.5	2.6	2.1	2.1	2.4	2.0	1.5	1.8	1.7	1.9	1.7	2.3	1.8	2.5	1.7	1.6	
江川	井田橋														41	40	38	36	40	29	25	41	53	48	59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
渋川	渋川橋																		12	8.1	7.4	5.5	4.6	4.8	5.3	4.1	3.9	3.0	3.0	2.6	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	1.7	1.9	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1

（注1） 亀の子橋、大綱橋、末吉橋、臨港鶴見川橋、矢上川橋は国土交通省にて測定

（注2） 千代橋は国土交通省にて測定

（注3） *は平成3年度まで仲野橋で測定

表 I - 20 海域のCOD経年変化 (年間平均値)

(単位:mg/L)

測定地点	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
浮島沖	2.1	2.1	2.2	1.9	1.5	2.3	3.0	2.6	3.4	2.7	4.4	2.9	4.1	4.2	4.0	3.6	3.6	3.0	3.3	3.1	3.0	3.4	3.0	3.7	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	2.7	3.5	2.3	2.2	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.2	2.0	2.0	2.3	2.6	2.4	
東扇島沖	2.0	1.8	1.7	1.6	1.4	2.2	2.8	2.4	3.3	2.8	3.7	2.5	3.5	3.8	3.4	3.2	3.4	2.9	3.2	2.5	2.8	4.0	2.9	3.1	2.6	2.7	2.5	2.4	2.6	2.6	2.5	3.1	2.3	2.2	2.1	2.2	1.9	2.1	2.0	2.3	1.9	1.8	2.2	2.5	2.1	
川崎航路						2.7	2.7	3.0	4.6	2.7	4.2	2.7	3.9	4.4	4.1	3.6	4.0	3.3	3.4	3.0	2.9	2.6	3.1	3.2	2.9	2.7	2.7	2.5	2.8	2.9	2.6	3.0	2.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京浜運河千鳥町	2.5	2.4	2.3	1.9	1.8	2.2	2.9	3.1	4.3	3.3	4.2	2.7	3.5	4.0	4.1	3.3	3.6	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.2	2.6	2.4	2.5	2.4	2.6	2.8	2.8	2.8	2.5	2.8	2.6	2.4	2.1	2.3	2.3	2.6	2.2	2.0	2.6	2.6	2.5	
東扇島防波堤西	2.1	2.0	2.0	1.8	1.5	2.0	3.2	3.0	3.5	3.2	4.5	2.7	3.9	3.9	5.1	3.2	3.5	3.1	3.0	3.0	2.9	3.2	2.8	3.2	2.7	2.5	2.3	2.6	2.5	2.7	2.7	2.8	2.5	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.1	2.4	2.0	2.0	2.6	2.8	2.3	
京浜運河扇町	2.5	2.4	2.9	2.0	1.8	2.6	3.0	3.4	4.0	3.2	4.4	2.8	3.6	4.3	4.2	3.3	3.8	3.3	3.2	3.1	2.9	2.7	2.9	3.5	2.6	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	3.2	2.9	2.7	2.5	2.7	2.7	2.3	4.0	2.3	2.7	2.4	2.2	2.9	2.9	2.5	
扇島沖	1.9	1.7	1.6	1.5	1.2	2.1	2.7	2.5	3.2	3.2	3.2	2.4	4.2	4.1	4.5	3.2	3.4	2.8	2.9	2.9	2.6	2.4	2.7	3.1	2.5	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.8	2.2	2.3	2.1	2.2	1.9	1.8	1.9	2.1	1.9	1.8	2.3	2.5	2.1	
末広運河先						2.9	3.6	4.6	4.9	3.8	4.4	3.6	6.2	4.6	4.0	4.0	3.9	3.4	3.1	3.4	3.3	2.5	2.9	3.5	2.9	2.9	2.9	2.5	2.9	2.9	3.2	3.0	2.8	2.5	2.9	2.7	2.7	2.7	2.2	2.8	2.7	2.5	2.4	2.5	2.5	2.4
大師運河先						2.5	2.6	3.2	5.2	3.5	3.7	3.4	4.4	4.3	4.4	3.8	3.8	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	2.8	3.3	2.7	2.5	2.6	2.4	2.6	2.6	3.2	3.1	2.2	2.4	2.5	2.0	2.0	1.9	2.4	2.3	2.2	1.8	2.3	2.5	2.3	
夜光運河先						3.1	3.2	4.0	4.5	3.9	4.2	3.2	4.8	4.8	4.7	4.0	4.1	3.2	3.9	3.4	3.0	3.0	2.9	3.5	3.0	2.9	2.9	2.6	3.0	2.9	3.3	3.6	2.6	2.8	3.1	2.9	2.6	2.1	2.5	2.6	2.5	2.3	2.5	3.0	2.7	
桜堀運河先						5.6	5.4	5.7	5.2	4.8	5.1	5.1	6.1	5.4	5.1	5.6	4.7	4.3	4.6	5.1	4.1	4.3	4.7	4.9	4.4	4.1	4.1	4.7	3.9	5.1	5.5	4.1	3.4	3.9	4.2	3.3	3.2	2.6	3.0	2.9	2.7	2.7	3.3	3.4	3.9	
池上運河先						3.0	3.5	3.4	4.6	3.1	4.1	3.4	5.0	4.6	4.6	3.3	4.6	3.2	3.3	3.5	3.1	3.4	3.2	3.6	2.9	3.0	2.8	2.8	3.0	3.2	3.7	4.5	2.9	3.3	2.8	3.1	2.4	2.1	2.5	2.7	2.4	2.0	2.8	3.3	2.7	
南渡田運河先						3.1	3.9	4.6	5.4	4.5	4.3	3.4	5.5	5.0	5.3	4.1	4.1	3.8	3.8	3.9	3.5	5.3	3.3	3.5	3.2	3.0	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	3.2	2.4	2.6	2.8	2.7	2.3	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	

(注) 47～50年度は上から2割、8割の部位の平均値
 51～54年度は上層、中層、下層の平均値
 51～58年度の末広運河先～南渡田運河先は上層の値
 55年度～は上層、下層の平均値

表 I - 2 1 海域の全窒素経年変化 (全層の年間平均値)

(単位:mg/L)

測定地点	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
浮島沖	1.3	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.1	1.4	1.1	1.3	1.0	1.3	1.1	0.78	1.0	0.97	0.88	0.89	0.93	0.92	0.95	1.0	1.2	1.1	1.1
東扇島沖	1.2	1.3	1.1	1.2	1.3	1.1	1.1	0.94	0.91	1.0	1.2	0.98	1.0	0.85	1.0	0.95	0.67	0.87	0.87	0.84	0.79	0.80	0.79	0.75	0.79	0.86	0.87	1.0
川崎航路	1.6	1.7	1.2	1.5	1.3	1.4	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	0.97	1.1	1.1	0.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
京浜運河千鳥町	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	0.93	1.0	1.1	0.96	0.91	0.86	0.98	0.96	0.95	1.2	1.0	1.1
東扇島防波堤西	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.0	0.97	0.97	0.99	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	0.97	0.75	0.86	0.83	0.86	0.80	0.75	0.77	0.78	0.84	0.92	0.96	0.96
京浜運河扇町	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	0.86	1.1	1.1	0.98	1.2	0.95	0.92	0.92	0.92	1.0	1.0	1.0
扇島沖	0.95	1.0	1.0	0.94	0.91	0.90	0.89	0.89	0.84	0.92	1.0	0.91	0.91	0.87	0.88	0.80	0.63	0.74	0.73	0.70	0.68	0.67	0.64	0.69	0.72	0.81	0.85	0.87
末広運河先			4.1	3.8	2.8	3.2	2.1	2.2	1.9	2.0	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	2.3	1.4	2.7	2.3	1.7	1.6	1.8	2.2	1.8	1.7	1.9	1.7	1.6
大師運河先			1.7	1.4	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	0.96	0.82	1.2	0.94	0.98	0.94	0.80	1.1	0.97	0.97	1.2	1.2	1.1
夜光運河先			2.4	2.5	2.4	2.7	1.6	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.5	1.5	1.4	1.5	1.1	1.5	1.4	1.4	1.2	1.1	1.3	1.0	1.1	1.3	1.4	1.4
桜堀運河先			6.0	4.9	4.7	5.3	4.2	3.7	3.8	3.7	3.8	3.1	3.9	4.3	2.7	2.5	2.5	2.6	2.2	2.1	1.7	1.9	1.8	1.3	1.8	2.4	1.8	2.5
池上運河先			2.5	2.5	2.1	2.0	1.5	1.3	1.9	1.5	1.4	1.5	1.4	1.5	1.3	1.3	1.1	1.2	1.5	1.1	1.2	0.93	1.3	0.96	0.93	1.3	1.2	1.3
南渡田運河先			2.4	2.6	2.5	2.5	1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	1.8	1.9	2.0	1.9	1.8	1.2	1.5	1.6	1.5	1.3	1.0	1.3	1.1	1.3	1.3	1.5	1.5

表 I - 2 2 海域の全磷経年変化 (全層の年間平均値)

(単位:mg/L)

測定地点	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
浮島沖	0.089	0.097	0.086	0.082	0.098	0.086	0.10	0.092	0.086	0.097	0.11	0.096	0.097	0.086	0.12	0.086	0.088	0.095	0.097	0.078	0.079	0.084	0.084	0.080	0.084	0.084	0.076	0.092	
東扇島沖	0.082	0.091	0.082	0.077	0.12	0.090	0.092	0.082	0.081	0.092	0.10	0.084	0.086	0.078	0.094	0.074	0.080	0.083	0.090	0.075	0.073	0.072	0.070	0.067	0.072	0.069	0.071	0.079	
川崎航路	0.10	0.10	0.10	0.091	0.10	0.095	0.092	0.098	0.097	0.098	0.11	0.098	0.094	0.084	0.096	0.087	0.094	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
京浜運河千鳥町	0.099	0.097	0.10	0.097	0.11	0.099	0.11	0.11	0.098	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.096	0.10	0.10	0.10	0.088	0.088	0.096	0.097	0.084	0.084	0.093	0.089	0.088	
東扇島防波堤西	0.087	0.091	0.087	0.085	0.10	0.086	0.090	0.089	0.086	0.091	0.094	0.092	0.088	0.079	0.080	0.078	0.078	0.085	0.080	0.075	0.074	0.070	0.070	0.068	0.071	0.072	0.075	0.073	
京浜運河扇町	0.10	0.10	0.10	0.099	0.11	0.097	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.096	0.11	0.12	0.097	0.15	0.11	0.096	0.096	0.10	0.095	0.099	0.089	
扇島沖	0.076	0.081	0.080	0.070	0.077	0.080	0.081	0.083	0.078	0.088	0.093	0.081	0.082	0.073	0.083	0.068	0.074	0.078	0.078	0.063	0.063	0.063	0.064	0.062	0.065	0.065	0.063	0.067	
末広運河先			0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.11	0.10	0.11	0.092	0.10	0.11	0.11	0.12
大師運河先			0.17	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.086	0.099	0.098	0.098	0.094	0.084	0.084	0.084	0.074	0.077	0.071	0.088	0.087	
夜光運河先			0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.14	0.13	0.15	0.12	0.11	0.12	0.098	0.10	0.12	0.12	0.11	0.096	0.089	0.094	0.075	0.082	0.092	0.096	0.099	
桜堀運河先			0.33	0.33	0.29	0.34	0.42	0.34	0.36	0.36	0.44	0.40	0.42	0.49	0.28	0.27	0.35	0.48	0.31	0.29	0.25	0.26	0.21	0.14	0.18	0.41	0.23	0.40	
池上運河先			0.14	0.16	0.14	0.13	0.14	0.11	0.16	0.17	0.13	0.13	0.15	0.14	0.16	0.11	0.15	0.13	0.16	0.12	0.14	0.12	0.13	0.096	0.088	0.12	0.12	0.12	
南渡田運河先			0.16	0.16	0.16	0.12	0.13	0.13	0.14	0.15	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.11	0.13	0.11	0.10	0.086	0.10	0.12	0.12	0.11	


表 I - 2 3 河川の流量経年変化 (年間平均値)

(単位:m³/s)

水系	河川	測定地点	S59	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
多摩川	多摩川	多摩川原橋 (東京都内)	7.45	14.86	15.31	8.56	15.70	23.09	25.87	20.46	21.27	18.81	12.54	11.96	8.97	11.85	20.83	14.70	15.57	20.30	17.46	17.71	25.68	19.76	18.46	19.14	32.19	18.57	21.80	24.14	16.06	16.26	17.44	17.69
		多摩水道橋	7.31	14.49	14.45	7.48	14.65	24.06	27.60	22.50	22.88	20.85	13.59	12.96	9.87	13.32	23.18	15.74	16.77	22.63	18.93	18.40	27.10	18.38	18.17	18.05	29.81	15.96	17.77	21.97	14.34	17.37	19.75	18.27
		二子橋	8.97	17.39	17.45	10.09	17.73	25.98	21.69	24.89	24.54	22.88	14.81	13.96	10.78	14.89	25.61	17.47	18.72	25.34	20.75	20.04	31.36	19.63	19.64	20.98	35.73	18.04	21.83	18.55	17.52	19.36	20.81	21.24
		田園調布 取水堰(上)	10.31	17.00	19.96	12.06	19.20	35.75	31.30	27.44	27.44	25.17	16.60	15.16	13.39	16.39	27.19	18.39	22.50	27.49	23.36	23.85	34.76	26.53	25.12	33.76	34.55	21.21	22.88	31.28	22.99	24.41	25.52	24.42
	二ヶ領 用水	本川・ 南橋	0.59	0.59	0.54	0.48	0.51	0.54	0.39	0.44	0.39	0.47	0.28	0.25	0.40	0.11	0.23	0.44	0.22	0.26	0.14	0.18	0.20	0.17	0.21	0.23	0.32	0.41	0.52	0.64	0.60	0.38	0.43	0.39
		宿河原線・ 出合い橋	0.96	0.97	1.13	0.73	0.76	0.80	0.50	0.60	0.78	0.82	0.83	0.68	0.63	0.61	0.61	0.73	0.83	0.77	0.54	0.47	0.34	0.52	0.47	0.40	0.29	0.32	0.29	0.23	0.29	0.22	0.26	0.30
		五反田川・ 追分橋	0.88	0.91	0.84	0.52	0.64	0.65	0.45	0.54	0.49	0.54	0.55	0.51	0.47	0.39	0.42	0.46	0.44	0.20	0.20	0.21	0.18	0.29	0.31	0.22	0.27	0.26	0.26	0.23	0.26	0.25	0.22	0.20
		本川・ 堰前橋	2.04	1.55	1.87	1.31	1.53	1.21	1.24	1.07	0.75	1.04	0.65	0.99	1.17	0.97	1.09	1.48	1.28	1.10	0.97	1.06	1.36	0.82	0.78	0.64	0.61	0.67	0.68	0.58	0.54	0.52	0.69	0.87
	三沢川	一の橋	0.50	0.55	0.53	0.46	0.84	0.65	0.64	0.47	0.67	0.78	0.70	0.69	0.53	0.56	0.63	0.58	0.75	0.60	0.75	0.87	0.55	0.62	0.55	0.60	0.65	0.67	0.80	0.92	0.84	0.82	1.01	0.78
	平瀬川	中之橋	0.88	0.97	0.74	0.63	0.71	0.64	0.66	0.80	0.73	0.64	0.29	0.65	0.39	0.34	0.36	0.35	0.34	0.22	0.34	0.33	0.37	0.26	0.34	0.55	0.49	0.37	0.40	0.27	0.39	0.38	0.33	0.22
		平瀬橋 (人道橋)	2.44	2.74	2.66	2.30	2.22	1.62	1.72	1.35	1.48	1.56	0.65	0.96	1.03	0.86	0.87	1.09	1.58	1.05	0.90	1.10	1.21	0.77	0.74	0.69	0.74	0.72	0.61	0.43	0.50	0.52	0.55	0.66
		登戸 雨水幹線	0.32	0.24	0.25	0.27	0.26	0.28	0.08	0.32	0.33	0.27	0.27	0.38	0.27	0.34	0.27	0.29	0.22	0.21	0.24	0.28	0.15	0.22	0.20	0.15	0.12	0.18	0.15	0.17	0.09	0.14	0.07	
排水路	六ヶ村堀 雨水幹線	0.23	0.24	0.29	0.13	0.16	0.17	0.12	0.20	0.14	0.20	0.14	0.14	0.15	0.21	0.16	0.14	0.15	0.08	0.09	0.09	0.07	0.24	0.14	0.13	0.10	0.15	0.18	0.13	0.12	0.12	0.10	0.08	
	宮内 雨水幹線	1.10	0.23	0.23	0.24	0.29	0.21	0.18	0.22	0.29	0.53	0.18	0.23	0.09	0.13	0.07	0.13	0.11	0.15	0.14	0.10	0.05	0.18	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.05	0.05	0.07	0.05	0.06	
	千代橋 (横浜市内)	2.08	2.28	1.89	1.47	1.93	1.90	2.32	2.40	2.26	2.32	1.65	3.38	1.46	1.85	2.02	2.20	2.49	1.97	1.82	3.12	2.88	2.91	2.44	2.43	2.25	2.34	2.59	4.07	2.33	2.68	2.46	2.24	
鶴見川	亀の子橋 (横浜市内)	3.40	3.66	6.11	3.45	4.15	4.74	4.73	4.73	6.11	5.87	5.21	4.90	4.06	5.07	6.11	6.07	6.54	5.77	5.56	5.39	6.07	6.13	5.66	5.38	6.55	6.24	5.66	5.21	5.44	7.35	6.67	5.35	
	麻生川	耕地橋*	0.50	0.45	0.48	0.43	0.57	0.52	0.60	0.53	0.65	0.90	0.82	0.86	0.62	0.77	0.46	0.70	0.89	0.88	0.59	0.63	0.84	0.80	0.87	0.80	0.81	0.67	0.74	0.81	0.85	0.86	0.83	0.83
真福寺川	水車橋前	0.30	0.21	0.20	0.26	0.32	0.33	0.26	0.22	0.18	0.12	0.12	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.06	0.09	0.08	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	
矢上川	大日橋	0.72	0.45	0.53	0.51	0.61	0.60	0.42	0.47	0.48	0.33	0.34	0.52	0.37	0.33	0.40	0.51	0.48	0.44	0.21	0.23	0.17	0.25	0.32	0.31	0.28	0.26	0.25	0.21	0.20	0.22	0.26	0.31	
	日吉橋				1.61	2.30	2.06	1.62	1.26	1.24	1.02	0.98	0.70	0.52	0.69	0.52	0.50	0.71	0.46	0.48	0.48	0.68	0.67	0.63	0.54	0.74	0.70	0.59	0.37	0.40	0.46	0.51	0.48	
有馬川	五月橋	0.50	0.38	0.43	0.40	0.49	0.40	0.41	0.46	0.33	0.22	0.22	0.18	0.15	0.13	0.13	0.14	0.15	0.11	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.17	0.13	0.15	0.13	0.09	0.13	0.12	0.10	

*平成3年度までは仲野橋にて測定

(注) 多摩川原橋, 多摩水道橋, 二子橋, 田園調布取水堰(上), 及び亀の子橋は国土交通省にて測定



凡例
 上段：流量(m³/s)
 下段：水質(BOD(mg/L))

* 多摩川原橋，多摩水道橋，二子橋及び矢上川橋は国土交通省にて測定

図 I - 10 水系別 BOD・流量 (年間平均値)

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (1)

測定項目	水域名	三 沢 川				三 沢 川			
	測定地点	一の橋 (C 類型)				下村橋下 (A 目標)			
	測定値	平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	17.1	3.0	30.6	23	17.5	5.2	28.5	4
	水温 (°C)	16.9	6.1	27.2	23	15.0	10.2	21.4	4
	流量 (m ³ /s)	0.78	0.27	1.44	23	0.09	0.07	0.13	4
	透視度 (cm)	95	48	>100	12	>100	>100	>100	4
生活環境項目	pH	8.0	7.5	8.8	2/23	7.8	7.7	7.9	4
	DO (mg/L)	9.9	4.7	14.0	1/23	9.6	8.5	10.3	4
	BOD (mg/L)	1.5(1.7)	0.9	2.4	0/23	0.6	0.4	0.8	4
	COD (mg/L)	3.5(3.8)	1.9	5.6	23	1.8	1.5	2.1	4
	SS (mg/L)	5	1	17	0/23	2	1	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.3×10 ⁻⁴	2.2×10 ⁻³	7.0×10 ⁻⁴	12				
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	2				
	全窒素 (mg/L)	3.1	2.3	4.3	23	1.9	1.7	2.2	4
	全磷 (mg/L)	0.18	0.11	0.27	23	0.020	0.018	0.022	4
	全亜鉛 (mg/L)	0.008	0.004	0.015	12				
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	12				
	LAS (mg/L)	0.010	0.0043	0.018	12				
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2				
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2				
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2				
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2				
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2				
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2				
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)	ND	ND	ND	0/2				
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2				
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2				
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2				
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2				
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2				
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	12				
	硝酸性窒素 (mg/L)	2.5	2.0	3.1	12				
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	2.5	2.0	3.1	0/12				
ほう素 (mg/L)	0.03	0.02	0.03	0/2					
ふっ素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/2					
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2					
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2				
	銅 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	2				
	溶解性鉄 (mg/L)	0.05	0.03	0.06	2				
	溶解性マンガン (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	2				
	クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	2				
	EPN (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2				
ニッケル (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	2					
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.05	<0.04	0.07	12				
	磷酸態磷 (mg/L)	0.14	0.093	0.19	12				
	電気伝導率 (mS/m)	30	27	33	23				
	塩化物イオン (mg/L)	19	12	22	23				
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	2				
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.011	0.006	0.015	2				
	TOC (mg/L)	1.6	1.4	1.8	2				
大腸菌数 (個/100mL)	1.9×10 ⁻³	6.8×10 ⁻²	5.8×10 ⁻³	12					

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 10⁻ⁿ : 10 の n 乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (2)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	二ヶ領本川				山下川			
		親水公園内 (AA目標)				合流前			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	22.0	6.5	34.2	4	22.2	6.7	34.8	4
	水温 (°C)	19.7	11.3	26.9	4	19.3	12.1	26.5	4
	流量 (m ³ /s)	0.44	0.33	0.55	4	0.06	0.04	0.09	4
	透視度 (cm)	92	68	>100	4	>100	>100	>100	4
生活環境項目	pH	7.6	7.4	7.8	4	8.6	8.1	9.1	4
	DO (mg/L)	7.1	6.0	9.3	4	12.2	10.1	14.1	4
	BOD (mg/L)	1.9	1.0	3.9	4	1.1	0.6	1.7	4
	COD (mg/L)	4.8	3.7	5.8	4	1.8	1.1	2.4	4
	SS (mg/L)	4	2	5	4	2	1	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	5.1	4.1	6.1	4	1.8	1.3	2.0	4
	全燐 (mg/L)	0.46	0.33	0.54	4	0.047	0.034	0.067	4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
LAS (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	砒素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)								
	四塩化炭素 (mg/L)								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								
	トリクロロエチレン (mg/L)								
	テトラクロロエチレン (mg/L)								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
亜硝酸性窒素 (mg/L)									
硝酸性窒素 (mg/L)									
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)									
ほう素 (mg/L)									
ふっ素 (mg/L)									
1,4-ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
ニッケル (mg/L)									
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態燐 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
	TOC (mg/L)								
大腸菌数 (個/100mL)									

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (3)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	二ヶ領本川				五反田川			
		南橋 (AA目標)				追分橋 (AA目標)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	21.2	6.7	34.4	4	20.2	6.6	34.3	12
	水温 (°C)	19.7	11.8	27.0	4	17.4	7.9	27.6	12
	流量 (m ³ /s)	0.39	0.13	0.59	4	0.20	0.10	0.34	12
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	4	97	68	>100	12
生活環境項目	pH	8.2	7.9	9.0	4	8.5	8.0	9.2	12
	DO (mg/L)	10.5	9.4	11.3	4	11.9	9.8	13.7	12
	BOD (mg/L)	1.0	0.9	1.1	4	1.5(1.6)	0.7	3.9	12
	COD (mg/L)	3.4	2.7	5.1	4	2.7(2.6)	1.5	6.5	12
	SS (mg/L)	5	2	7	4	2	<1	8	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	4.0	2.9	4.5	4	2.2	1.6	3.0	6
	全燐 (mg/L)	0.26	0.16	0.39	4	0.052	0.042	0.075	6
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
LAS (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.06	<0.05	0.07	2
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.8	1.7	1.9	2
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)					1.8	1.7	1.9	0/2
	ほう素 (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	0/2
ふっ素 (mg/L)					<0.08	<0.08	<0.08	0/2	
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態燐 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
	TOC (mg/L)								
	大腸菌数 (個/100mL)								

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10⁻ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (4)

測定項目		水域名	二ヶ領用水・宿河原線			
		測定地点	北村橋上 (AA目標)			
		測定値	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温	(°C)	21.3	5.7	34.6	4
	水温	(°C)	19.6	10.8	26.9	4
	流量	(m ³ /s)	0.22	0.13	0.39	4
	透視度	(cm)	99	96	>100	4
生活環境項目	pH		7.7	7.5	7.9	4
	DO	(mg/L)	7.9	7.0	10.3	4
	BOD	(mg/L)	1.8	1.0	3.5	4
	COD	(mg/L)	4.6	3.5	5.3	4
	SS	(mg/L)	4	3	6	4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				
	全窒素	(mg/L)	4.8	3.7	5.8	4
	全磷	(mg/L)	0.41	0.29	0.48	4
	全亜鉛	(mg/L)				
	ノニルフェノール	(mg/L)				
LAS	(mg/L)					
健康項目	カドミウム	(mg/L)				
	全シアン	(mg/L)				
	鉛	(mg/L)				
	六価クロム	(mg/L)				
	砒素	(mg/L)				
	総水銀	(mg/L)				
	アルキル水銀	(mg/L)				
	PCB	(mg/L)				
	ジクロロメタン	(mg/L)				
	四塩化炭素	(mg/L)				
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)				
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)				
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)				
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)				
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)				
	トリクロロエチレン	(mg/L)				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)				
	チウラム	(mg/L)				
	シマジン	(mg/L)				
	チオベンカルブ	(mg/L)				
	ベンゼン	(mg/L)				
	セレン	(mg/L)				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)				
	硝酸性窒素	(mg/L)				
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/L)				
	ほう素	(mg/L)				
ふっ素	(mg/L)					
1,4-ジオキサン	(mg/L)					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				
	銅	(mg/L)				
	溶解性鉄	(mg/L)				
	溶解性マンガン	(mg/L)				
	クロム	(mg/L)				
	EPN	(mg/L)				
その他の項目	ニッケル	(mg/L)				
	アンモニア性窒素	(mg/L)				
	燐酸態燐	(mg/L)				
	電気伝導率	(mS/m)				
	塩化物イオン	(mg/L)				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				
	非イオン界面活性剤	(mg/L)				
TOC	(mg/L)					
大腸菌数	(個/100mL)					

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (5)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	二ヶ領用水・宿河原線				二ヶ領本川			
		出合い橋 (A A目標)				堰前橋 (B 類型)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	19.2	5.4	34.1	12	17.5	4.6	31.3	23
	水温 (°C)	18.9	10.0	27.8	12	18.5	8.9	30.2	23
	流量 (m ³ /s)	0.30	0.12	0.48	12	0.87	0.33	1.37	23
	透視度 (cm)	95	82	>100	12	99	86	>100	12
生活環境項目	pH	8.0	7.6	8.3	12	8.5	7.6	9.8	11/23
	DO (mg/L)	9.6	7.4	12.2	12	10.7	6.4	16.1	0/23
	BOD (mg/L)	1.5(1.5)	0.7	3.6	12	1.5(1.5)	0.9	3.3	1/23
	COD (mg/L)	3.9(4.8)	2.6	5.4	12	3.5(3.6)	2.0	6.1	2/23
	SS (mg/L)	5	1	15	12	2	1	8	0/23
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					2.7×10 ⁴	4.9×10 ³	7.9×10 ⁴	11/12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5	<0.5	<0.5	2
	全窒素 (mg/L)	4.5	3.6	5.2	6	3.8	2.7	4.8	23
	全燐 (mg/L)	0.35	0.27	0.42	6	0.22	0.098	0.35	23
	全亜鉛 (mg/L)					0.009	0.005	0.016	12
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	12
LAS (mg/L)					0.0087	0.0033	0.017	12	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)	0.005	<0.005	0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1,1-テトラクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	<0.05	0.07	2	0.05	<0.05	0.06	12
	硝酸性窒素 (mg/L)	4.6	3.5	5.6	2	3.4	2.5	4.4	12
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	4.6	3.5	5.6	0/2	3.4	2.5	4.4	0/12
	ほう素 (mg/L)	0.04	0.03	0.04	0/2	0.03	0.02	0.03	0/2
	ふっ素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/2	<0.08	<0.08	<0.08	0/2
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	特殊項目	フェノール類 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)						<0.01	<0.01	<0.01	2
溶解性鉄 (mg/L)						0.09	0.06	0.11	2
溶解性マンガン (mg/L)						0.01	<0.01	0.01	2
クロム (mg/L)						<0.02	<0.02	<0.02	2
EPN (mg/L)						<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ニッケル (mg/L)						<0.008	<0.008	<0.008	2
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.05	<0.04	0.09	12
	磷酸態燐 (mg/L)					0.20	0.080	0.33	12
	電気伝導率 (mS/m)					30	25	34	23
	塩化物イオン (mg/L)					24	15	30	23
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.03	<0.03	<0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					0.006	<0.005	0.007	2
	TOC (mg/L)					1.7	1.6	1.8	2
大腸菌数 (個/100mL)					4.1×10 ³	1.0×10 ²	2.8×10 ⁴	12	

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (6)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	二ヶ領用水				二ヶ領用水			
		今井仲橋 (AA目標)				鹿島田橋 (AA目標)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	20.9	7.9	35.2	12	23.0	10.8	34.8	4
	水温 (°C)	19.5	9.2	31.0	12	20.7	9.4	30.6	4
	流量 (m ³ /s)	0.22	0.07	0.63	12	0.16	0.03	0.38	4
	透視度 (cm)	99	95	>100	12	92	76	>100	4
生活環境項目	pH	9.2	8.5	9.7	12	9.3	8.9	9.7	4
	DO (mg/L)	14.7	10.7	18.8	12	15.8	13.4	20.5	4
	BOD (mg/L)	1.6(2.1)	0.7	2.7	12	1.7	1.5	2.1	4
	COD (mg/L)	3.9(4.3)	2.8	5.4	12	4.9	4.3	5.6	4
	SS (mg/L)	5	1	16	12	14	6	28	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	3.2	2.3	3.8	6	3.4	2.8	3.8	4
	全燐 (mg/L)	0.20	0.11	0.26	6	0.25	0.20	0.29	4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
LAS (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2				
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2				
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2				
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2				
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2				
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2				
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)	ND	ND	ND	0/2				
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2				
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2				
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2				
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2				
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2				
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	12				
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.0	2.2	3.8	12				
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	3.0	2.2	3.8	0/12				
	ほう素 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	0/2				
ふっ素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/2					
1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2					
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
その他の項目	ニッケル (mg/L)								
	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態磷 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
TOC (mg/L)									
大腸菌数 (個/100mL)									

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10⁻ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (7)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	平瀬川				平瀬川			
		支川合流後 (AA目標)				中之橋 (AA目標)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	18.1	3.9	30.3	4	22.0	7.4	33.8	4
	水温 (°C)	16.2	6.7	24.2	4	19.8	8.8	30.4	4
	流量 (m ³ /s)	0.08	0.06	0.11	4	0.22	0.15	0.34	4
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	4	81	55	>100	4
生活環境項目	pH	8.3	8.1	8.9	4	8.6	8.2	9.0	4
	DO (mg/L)	11.2	9.9	12.4	4	13.5	10.9	16.7	4
	BOD (mg/L)	0.9	0.7	1.0	4	1.8	1.1	2.6	4
	COD (mg/L)	2.4	2.3	2.4	4	3.8	2.5	5.3	4
	SS (mg/L)	2	<1	2	4	6	<1	16	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	3.1	3.0	3.4	4	2.9	2.7	3.1	4
	全燐 (mg/L)	0.051	0.045	0.056	4	0.045	0.034	0.065	4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
LAS (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	砒素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)								
	四塩化炭素 (mg/L)								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								
	トリクロロエチレン (mg/L)								
	テトラクロロエチレン (mg/L)								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								
	硝酸性窒素 (mg/L)								
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)								
ほう素 (mg/L)									
ふっ素 (mg/L)									
1,4-ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
その他の項目	ニッケル (mg/L)								
	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態燐 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
TOC (mg/L)									
大腸菌数 (個/100mL)									

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (8)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	平瀬川				登戸雨水幹線				
		平瀬橋(人道橋) (B類型)				多摩川流入前				
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n	
観測項目	気温 (°C)	17.8	4.6	33.5	23	23.5	12.2	35.4	4	
	水温 (°C)	17.6	7.9	28.0	23	18.4	10.5	27.2	4	
	流量 (m ³ /s)	0.66	0.21	1.04	23	0.07	0.00	0.18	4	
	透視度 (cm)	94	37	>100	12	>100	>100	>100	4	
生活環境項目	pH	8.1	7.8	8.8	3/23	8.2	7.5	8.9	4	
	DO (mg/L)	9.9	4.8	13.2	1/23	9.2	6.0	11.4	4	
	BOD (mg/L)	1.4(1.5)	0.6	2.6	0/23	2.6	1.3	5.8	4	
	COD (mg/L)	3.2(3.6)	2.0	4.6	23	4.9	3.5	7.5	4	
	SS (mg/L)	2	<1	10	0/23	4	<1	5	4	
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	2.7×10 ⁴	7.0×10 ³	7.9×10 ⁴	12/12					
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	2					
	全窒素 (mg/L)	3.5	2.5	4.4	23	5.0	4.1	6.6	4	
	全燐 (mg/L)	0.13	0.021	0.21	23	0.40	0.26	0.53	4	
	全亜鉛 (mg/L)	0.008	0.003	0.018	12					
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	12					
LAS (mg/L)	0.0061	0.0020	0.011	12						
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2	
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	
	アルキル水銀 (mg/L)									
	PCB (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2	
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	<0.05	0.10	12	0.07	<0.05	0.09	2	
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.0	1.8	3.8	12	4.8	3.6	6.0	2	
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	3.0	1.8	3.8	0/12	4.8	3.6	6.0	0/2	
	ほう素 (mg/L)	0.04	0.03	0.04	0/2	0.04	0.03	0.05	0/2	
	ふっ素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/2	<0.08	<0.08	<0.08	0/2	
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
	特殊項目	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2				
		銅 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	2				
溶解性鉄 (mg/L)		0.10	0.08	0.11	2					
溶解性マンガン (mg/L)		0.01	<0.01	0.01	2					
クロム (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	2					
EPN (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2					
その他の項目	ニッケル (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	2					
	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.06	<0.04	0.18	12					
	磷酸態燐 (mg/L)	0.11	<0.005	0.20	12					
	電気伝導率 (mS/m)	33	24	38	24					
	塩化物イオン (mg/L)	23	15	30	24	30	24	35	4	
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2	
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.006	<0.005	0.007	2	0.017	0.010	0.024	2	
	TOC (mg/L)	1.7	1.5	1.8	2	2.3	2.1	2.5	2	
大腸菌数 (個/100mL)	1.8×10 ³	4.0×10 ²	7.5×10 ³	12						

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (9)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	六ヶ村堀雨水幹線				宮内雨水幹線			
		多摩川流入前				多摩川流入前			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	20.1	10.1	31.6	4	20.5	9.8	32.9	4
	水温 (°C)	18.8	11.9	26.5	4	17.4	14.0	22.1	4
	流量 (m ³ /s)	0.08	0.06	0.10	4	0.06	0.04	0.11	4
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	4	>100	>100	>100	4
生活環境項目	pH	7.9	7.7	8.3	4	8.2	8.0	8.4	4
	DO (mg/L)	9.4	8.5	10.2	4	10.4	9.2	12.9	4
	BOD (mg/L)	1.5	1.2	1.8	4	2.4	1.6	3.4	4
	COD (mg/L)	3.4	3.2	3.7	4	3.8	3.1	4.9	4
	SS (mg/L)	2	1	3	4	2	1	3	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	3.8	3.5	4.4	4	4.0	2.5	6.2	4
	全燐 (mg/L)	0.22	0.16	0.27	4	0.13	0.084	0.23	4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
LAS (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2				
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2				
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2				
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2				
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2				
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2				
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)	ND	ND	ND	0/2				
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2				
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2				
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2				
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2				
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2				
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2				
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.09	<0.05	0.12	2				
	硝酸性窒素 (mg/L)	3.4	3.2	3.5	2				
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	3.4	3.2	3.6	0/2				
	ほう素 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	0/2				
	ふっ素 (mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	0/2				
1,4-ジオキサソ (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2					
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
その他の項目	ニッケル (mg/L)								
	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態磷 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)	22	16	24	4	17	13	20	4
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	2	0.03	<0.03	0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005	<0.005	0.005	2	0.026	0.024	0.027	2
	TOC (mg/L)	1.9	1.8	1.9	2	1.9	1.6	2.2	2
大腸菌数 (個/100mL)									

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10⁻ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (1 0)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	片平川				麻生川			
		片平橋下 (B目標)				耕地橋 (D類型準拠)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	17.9	4.0	31.3	12	17.7	4.7	32.3	23
	水温 (°C)	16.6	5.5	26.5	12	21.7	15.7	29.6	23
	流量 (m ³ /s)	0.03	0.02	0.05	12	0.83	0.63	1.22	23
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	12	>100	>100	>100	12
生活環境項目	pH	8.9	8.5	9.3	12	7.3	7.0	7.8	0/23
	DO (mg/L)	13.0	10.7	16.7	12	8.2	5.8	10.7	0/23
	BOD (mg/L)	1.0(0.9)	0.6	1.9	12	2.6(3.1)	1.7	4	0/23
	COD (mg/L)	2.7(3.0)	1.5	5.7	12	7.0(7.5)	6.0	7.8	2/23
	SS (mg/L)	1	<1	5	12	3	1	4	0/23
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					3.9×10 ⁴	2.3×10 ³	1.1×10 ⁵	12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5	<0.5	<0.5	2
	全窒素 (mg/L)	1.1	0.41	2.1	6	5.8	4.2	7.6	23
	全燐 (mg/L)	0.012	0.007	0.021	6	0.84	0.38	1.2	23
	全亜鉛 (mg/L)					0.030	0.023	0.038	12
	ノニルフェノール (mg/L)					0.00006	<0.00006	0.00006	12
LAS (mg/L)					0.0047	0.0027	0.0078	12	
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.08	<0.05	0.17	12
	硝酸性窒素 (mg/L)					4.4	3.6	5.2	12
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)					4.5	3.6	5.2	0/12
	ほう素 (mg/L)					0.04	0.04	0.04	0/2
ふっ素 (mg/L)					<0.08	<0.08	<0.08	0/2	
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	2
	銅 (mg/L)					<0.01	<0.01	<0.01	2
	溶解性鉄 (mg/L)					0.06	0.05	0.07	2
	溶解性マンガン (mg/L)					0.03	0.02	0.04	2
	クロム (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	2
	EPN (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
その他の項目	ニッケル (mg/L)					<0.008	<0.008	<0.008	2
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.19	<0.04	0.78	12
	磷酸態燐 (mg/L)					0.72	0.29	0.93	12
	電気伝導率 (mS/m)					37	31	40	24
	塩化物イオン (mg/L)					30	24	34	24
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.03	<0.03	<0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					0.009	0.006	0.011	2
	TOC (mg/L)					4.3	4.2	4.4	2
大腸菌数 (個/100mL)					1.5×10 ³	1.0×10 ²	4.6×10 ³	12	

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満

4 () 内 : 75%値

5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (1 1)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	麻生川				真福寺川			
		山口橋 (B目標)				水車橋前 (D類型準拠)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	19.7	7.8	31.4	4	17.7	4.5	32.5	23
	水温 (°C)	15.9	11.2	21.7	4	17.1	7.4	29.4	23
	流量 (m ³ /s)	0.11	0.06	0.13	4	0.04	0.02	0.11	23
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	4	>100	>100	>100	12
生活環境項目	pH	8.0	7.7	8.2	4	8.4	7.5	9.5	7/23
	DO (mg/L)	9.8	9.0	10.6	4	12.0	3.2	19.6	0/23
	BOD (mg/L)	1.3	0.8	1.5	4	1.2(1.1)	0.5	3.5	0/23
	COD (mg/L)	2.6	2.1	3.1	4	3.6(3.7)	2.4	7.1	23
	SS (mg/L)	2	<1	6	4	1	<1	3	0/23
	大腸菌群数 (MPN/100mL)					1.8×10 ⁴	2.2×10 ³	4.9×10 ⁴	12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)					<0.5	<0.5	<0.5	2
	全窒素 (mg/L)	2.7	2.6	2.9	4	1.7	0.92	2.2	23
	全燐 (mg/L)	0.043	0.030	0.059	4	0.035	0.015	0.052	23
	全亜鉛 (mg/L)					0.002	0.001	0.005	12
	ノニルフェノール (mg/L)					<0.00006	<0.00006	<0.00006	12
LAS (mg/L)					0.0079	0.0011	0.019	12	
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.06	<0.05	0.11	12
	硝酸性窒素 (mg/L)					1.3	0.54	1.8	12
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)					1.3	0.59	1.8	0/12
	ほう素 (mg/L)					0.02	0.02	0.02	0/2
	ふっ素 (mg/L)					0.13	0.12	0.13	0/2
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	2
	銅 (mg/L)					<0.01	<0.01	<0.01	2
	溶解性鉄 (mg/L)					0.16	0.12	0.19	2
	溶解性マンガン (mg/L)					0.06	0.01	0.10	2
	クロム (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	2
	EPN (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
その他の項目	ニッケル (mg/L)					<0.008	<0.008	<0.008	2
	アンモニア性窒素 (mg/L)					0.05	<0.04	0.15	12
	磷酸態燐 (mg/L)					0.021	0.005	0.037	12
	電気伝導率 (mS/m)					39	22	46	23
	塩化物イオン (mg/L)					9	5	11	23
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)					<0.03	<0.03	<0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)					0.006	<0.005	0.007	2
TOC (mg/L)					2.1	1.8	2.4	2	
大腸菌数 (個/100mL)					2.0×10 ³	1.0×10 ²	6.9×10 ³	12	

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (1 2)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	矢上川 大日橋 (C目標)				矢上川 日吉橋 (C目標)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
		観測項目	気温 (°C)	21.5	10.4	31.5	4	23.2	13.0
	水温 (°C)	19.0	12.4	26.3	4	20.9	12.2	28.4	4
	流量 (m ³ /s)	0.31	0.19	0.41	4	0.48	0.34	0.55	4
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	4	>100	>100	>100	4
生活環境項目	pH	8.5	8.2	8.9	4	9.3	8.8	9.7	4
	DO (mg/L)	12.7	11.2	14.0	4	16.0	13.1	19.4	4
	BOD (mg/L)	1.4	0.9	2.1	4	2.5	1.7	3.8	4
	COD (mg/L)	2.5	2.2	3.0	4	4.1	2.9	5.2	4
	SS (mg/L)	2	1	3	4	3	2	6	4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	3.6	3.5	3.7	4	4.7	3.7	6.5	4
	全燐 (mg/L)	0.036	0.029	0.040	4	0.10	0.054	0.18	4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
LAS (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	砒素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)								
	四塩化炭素 (mg/L)								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								
	トリクロロエチレン (mg/L)								
	テトラクロロエチレン (mg/L)								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
亜硝酸性窒素 (mg/L)									
硝酸性窒素 (mg/L)									
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)									
ほう素 (mg/L)									
ふっ素 (mg/L)									
1,4-ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
その他の項目	ニッケル (mg/L)								
	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態燐 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
TOC (mg/L)									
大腸菌数 (個/100mL)									

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (1 3)

測定項目	水域名 測定地点 測定値	有馬川 五月橋 (C目標)				渋川 渋川橋 (C目標)			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
		観測項目	気温 (°C)	17.9	3.4	31.5	12	20.9	8.9
	水温 (°C)	16.7	5.5	30	12	18.4	8.1	29.8	12
	流量 (m ³ /s)	0.10	0.05	0.19	12	0.13	0.01	0.52	12
	透視度 (cm)	>100	>100	>100	12	97	76	>100	12
生活環境項目	pH	8.7	7.9	9.8	12	7.8	7.4	8.7	12
	DO (mg/L)	12.8	9.1	20.9	12	10.5	7.9	13.2	12
	BOD (mg/L)	1.6(1.7)	0.7	3.3	12	1.1(1.4)	0.6	1.8	12
	COD (mg/L)	3.1(3.4)	1.6	6.5	12	3.4(3.7)	2.7	4.4	12
	SS (mg/L)	1	<1	4	12	6	2	10	12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)								
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)								
	全窒素 (mg/L)	4.2	3.9	4.6	6	2.9	2.3	3.6	6
	全燐 (mg/L)	0.056	0.029	0.093	6	0.17	0.089	0.22	6
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
	LAS (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	砒素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	PCB (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)								
	四塩化炭素 (mg/L)								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								
	トリクロロエチレン (mg/L)								
	テトラクロロエチレン (mg/L)								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
亜硝酸性窒素 (mg/L)									
硝酸性窒素 (mg/L)									
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)									
ほう素 (mg/L)									
ふっ素 (mg/L)									
1,4-ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	クロム (mg/L)								
	EPN (mg/L)								
その他の項目	ニッケル (mg/L)								
	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態燐 (mg/L)								
	電気伝導率 (mS/m)								
	塩化物イオン (mg/L)								
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
	TOC (mg/L)								
大腸菌数 (個/100mL)									

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 ()内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 4 河川水質測定結果 (1 4)

		水域名	矢 上 川			
		測定地点	矢上川橋			
測定項目		測定値	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温	(°C)	23.6	15.1	32.3	3
	水温	(°C)	22.0	17.2	26.7	3
	流量	(m ³ /s)	*	*	*	*
	透視度	(cm)	>100	>100	>100	3
生活環境項目	pH		*	*	*	*
	DO	(mg/L)	*	*	*	*
	BOD	(mg/L)	*	*	*	*
	COD	(mg/L)	*	*	*	*
	SS	(mg/L)	*	*	*	*
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	*	*	*	*
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	*	*	*	*
	全窒素	(mg/L)	*	*	*	*
	全磷	(mg/L)	*	*	*	*
	全亜鉛	(mg/L)	*	*	*	*
	ノニルフェノール	(mg/L)	*	*	*	*
L A S	(mg/L)	*	*	*	*	
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン	(mg/L)	ND	ND	ND	0/2
	鉛	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀	(mg/L)				
	P C B	(mg/L)	ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0002	<0.0002	0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.07	<0.05	0.09	2
	硝酸性窒素	(mg/L)	7.6	6.6	8.5	2
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	(mg/L)	7.6	6.6	8.5	0/2
	ほう素	(mg/L)	0.38	0.06	0.70	0/2
ふっ素	(mg/L)	0.16	0.10	0.22	0/2	
1,4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				
	銅	(mg/L)				
	溶解性鉄	(mg/L)				
	溶解性マンガン	(mg/L)				
	クロム	(mg/L)				
	E P N	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	1
ニッケル	(mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	1	
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)				
	磷酸態磷	(mg/L)				
	電気伝導率	(mS/m)				
	塩化物イオン	(mg/L)				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				
	非イオン界面活性剤	(mg/L)				
	T O C	(mg/L)				
大腸菌数	(個/100mL)					

注) 1 平均値は、日平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数
 3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 10ⁿ : 10のn乗
 * 流量及び生活環境項目は国土交通省が測定

表 I - 2 5 海域水質測定結果 (1)

水 域 名		東 京 湾				東 京 湾			
測定地点		浮島沖 (海域 B 類型)				東扇島沖 (海域 B 類型)			
測定項目	測定値	平均値	最小値	最大値	m / n	平均値	最小値	最大値	m / n
観測項目	気温 (°C)	16.7	5.9	29.2	12	16.8	6.7	29.5	12
	水温 (°C)	17.3	11.3	23.3	12	17.4	11.5	23.4	12
	透明度 (m)	2.6	1.2	4.5	12	2.8	1.2	5.7	12
生活環境項目	pH	8.1	7.9	8.2	0/12	8.1	7.9	8.2	0/12
	DO (mg/L)	6.2	3.3	9.4	4/12	6.3	4.0	8.6	4/12
	COD (mg/L)	2.4 (2.8)	1.2	3.4	3/12	2.1 (2.6)	0.9	2.8	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	3.0×10^2	8.0×10^0	1.7×10^3	12	3.6×10^2	5.0×10^0	2.3×10^3	12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	ND	ND	ND	0/12	ND	ND	ND	0/12
	全窒素 (mg/L)	1.1 *1.6	0.78	1.5	10/12	1.0 *1.4	0.72	1.4	9/12
	全燐 (mg/L)	0.092 *0.11	0.067	0.17	9/12	0.079 *0.088	0.048	0.13	6/12
	全亜鉛 (mg/L)	0.005	0.002	0.014	0/12	0.004	0.001	0.006	0/12
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/12
L A S (mg/L)	0.0006	<0.0006	0.0008	0/12	0.0006	<0.0006	0.0009	0/12	
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1, 2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1, 1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1, 2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1, 1, 1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1, 1, 2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1, 3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	<0.05	0.08	12	0.05	<0.05	0.08	12
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.42	0.08	0.74	12	0.32	0.09	0.53	12
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.13	0.76	0/12	0.37	0.14	0.59	0/12
	1, 4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
	銅 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	溶解性鉄 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
	溶解性マンガン (mg/L)	0.01	<0.01	0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ニッケル (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.16	0.06	0.27	12	0.12	<0.04	0.28	12
	磷酸態磷 (mg/L)	0.064	0.038	0.11	12	0.049	0.020	0.095	12
	塩分	30.45	27.27	32.15	12	31.26	27.72	32.81	12
	クロロフィル a (mg/m ³)	15	2.5	36	12	16	3.0	40	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
大腸菌数 (個/100mL)	7.0×10^1	$<2.0 \times 10^0$	7.1×10^2	12	3.5×10^1	$<2.0 \times 10^0$	2.7×10^2	12	

注) 1 平均値は、上下層平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満

4 () 内 : 75%値

5 * : 上層の平均値

6 10ⁿ : 1 0 の n 乗

表 I - 2 5 海域水質測定結果 (2)

水域名		東京湾				東京湾			
測定地点		京浜運河千鳥町 (海域C類型)				東扇島防波堤西 (海域C類型)			
測定項目	測定値	平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
観測項目	気温 (°C)	17.0	5.1	30.2	12	16.9	6.7	30.4	12
	水温 (°C)	18.2	11.5	24.9	12	17.8	11.0	24.9	12
	透明度 (m)	2.7	1.1	4.6	12	3.1	1.4	5.7	12
生活環境項目	pH	8.1	7.9	8.2	0/12	8.2	8.0	8.3	0/12
	DO (mg/L)	6.4	3.5	8.9	0/12	6.7	3.0	9.6	0/12
	COD (mg/L)	2.5(2.8)	1.5	3.7	0/12	2.3(2.7)	1.3	2.9	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	6.1×10^2	2.3×10^1	3.3×10^3	12	2.8×10^2	$<2.0 \times 10^0$	1.7×10^3	12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5	12
	全窒素 (mg/L)	1.1 *1.4	0.86	1.8	11/12	0.96 *1.2	0.68	1.3	7/12
	全燐 (mg/L)	0.088 *0.096	0.049	0.13	6/12	0.073 *0.083	0.040	0.10	4/12
	全亜鉛 (mg/L)	0.007	0.005	0.011	0/12	0.004	0.003	0.007	0/12
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/12
	L A S (mg/L)	0.0006	<0.0006	0.0011	0/12	0.0006	<0.0006	0.0009	0/12
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	<0.05	0.10	12	0.05	<0.05	0.09	12
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.33	0.12	0.48	12	0.29	0.10	0.55	12
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	0.39	0.17	0.58	0/12	0.34	0.15	0.64	0/12
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
特殊項目	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
	銅 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	溶解性鉄 (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
	溶解性マンガン (mg/L)	0.02	<0.01	0.02	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
	E P N (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ニッケル (mg/L)	<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.16	0.06	0.29	12	0.13	0.05	0.21	12
	磷酸態磷 (mg/L)	0.052	0.022	0.091	12	0.043	0.014	0.072	12
	塩分	30.85	29.65	32.15	12	31.17	28.64	32.35	12
	クロロフィル a (mg/m ³)	19	2.9	62	12	17	3.7	49	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
大腸菌数 (個/100mL)	1.1×10^2	$<2.0 \times 10^0$	6.7×10^2	12	1.1×10^1	$<2.0 \times 10^0$	4.7×10^1	12	

注) 1 平均値は、上下層平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満

4 () 内 : 75%値

5 * : 上層の平均値

6 10ⁿ : 1 0 の n 乗

表 I - 2 5 海域水質測定結果 (3)

水域名		東京湾				東京湾			
測定項目		京浜運河扇町 (海域C類型)				扇島沖 (海域B類型)			
測定地点		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
測定値									
観測項目	気温 (°C)	17.4	7.6	31.2	12	16.9	6.9	29.0	12
	水温 (°C)	18.1	11.3	25.1	12	17.5	11.8	23.6	12
	透明度 (m)	2.8	1.2	4.6	12	3.1	1.4	5.7	12
生活環境項目	pH	8.1	8.0	8.2	0/12	8.2	8.0	8.3	0/12
	DO (mg/L)	6.9	4.5	9.7	0/12	6.6	4.1	9.0	2/12
	COD (mg/L)	2.5(2.9)	1.4	3.6	0/12	2.1(2.5)	1.2	3.0	0/12
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.5×10^3	2.3×10^1	1.1×10^4	12	2.1×10^1	4.0×10^0	7.9×10^1	12
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	12	ND	ND	ND	0/12
	全窒素 (mg/L)	1.0 *1.3	0.74	1.5	9/12	0.87 *1.1	0.65	1.3	6/12
	全燐 (mg/L)	0.089 *0.10	0.057	0.14	9/12	0.067 *0.070	0.040	0.10	2/12
	全亜鉛 (mg/L)	0.006	0.004	0.008	0/12	0.004	0.001	0.007	0/12
	ノニルフェノール (mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/12	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/12
	L A S (mg/L)	0.0006	<0.0006	0.0009	0/12	0.0006	<0.0006	0.0008	0/12
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.06	<0.05	0.10	12	0.05	<0.05	0.08	12
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.34	0.15	0.53	12	0.23	0.09	0.42	12
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	0.39	0.20	0.63	0/12	0.29	0.14	0.49	0/12
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	特殊項目	フェノール類 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005
銅 (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
溶解性鉄 (mg/L)		<0.02	<0.02	<0.02	2	<0.02	<0.02	<0.02	2
溶解性マンガン (mg/L)		<0.01	<0.01	<0.01	2	<0.01	<0.01	<0.01	2
E P N (mg/L)		<0.0006	<0.0006	<0.0006	2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
ニッケル (mg/L)		<0.008	<0.008	<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008	2
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)	0.13	<0.04	0.27	12	0.08	<0.04	0.20	12
	磷酸態磷 (mg/L)	0.055	0.028	0.082	12	0.040	0.016	0.062	12
	塩分	30.73	29.19	31.96	12	31.96	30.97	32.85	12
	クロロフィル a (mg/m ³)	21	4.8	61	12	17	4.5	49	12
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	2	<0.03	<0.03	<0.03	2
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	2	<0.005	<0.005	<0.005	2
大腸菌数 (個/100mL)	8.2×10^1	$<2.0 \times 10^0$	7.8×10^2	12	3.2×10^0	$<2.0 \times 10^0$	1.6×10^1	12	

注) 1 平均値は、上下層平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満

4 () 内 : 75%値

5 * : 上層の平均値

6 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 5 海域水質測定結果 (4)

水域名		東京湾				東京湾			
測定項目		末広運河先 (海域C類型)				大師運河先 (海域C類型)			
測定地点		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
測定値									
観測項目	気温 (°C)	16.3	9.8	23.3	4	16.4	9.9	23.9	4
	水温 (°C)	18.5	14.4	24.0	4	18.5	14.3	23.3	4
	透明度 (m)	2.3	1.6	2.7	4	2.4	1.5	3.0	4
生活環境項目	pH	8.0	7.8	8.1	0/4	8.1	8.0	8.1	0/4
	DO (mg/L)	5.2	3.4	6.9	0/4	6.2	3.9	7.5	0/4
	COD (mg/L)	2.4(2.5)	1.8	3.0	0/4	2.3(2.4)	1.8	2.7	0/4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	7.9×10^2	2.8×10^2	1.3×10^3	2	1.9×10^2	2.3×10^1	3.5×10^2	2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	4
	全窒素 (mg/L)	1.6 *2.2	0.87	2.1	3/4	1.1 *1.4	0.87	1.3	4/4
	全燐 (mg/L)	0.12 *0.16	0.092	0.21	3/4	0.087 *0.097	0.067	0.13	1/4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
	L A S (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)								
	全シアン (mg/L)								
	鉛 (mg/L)								
	六価クロム (mg/L)								
	砒素 (mg/L)								
	総水銀 (mg/L)								
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)								
	ジクロロメタン (mg/L)								
	四塩化炭素 (mg/L)								
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)								
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)								
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)								
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)								
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)								
	トリクロロエチレン (mg/L)								
	テトラクロロエチレン (mg/L)								
	1,3-ジクロロプロペン (mg/L)								
	チウラム (mg/L)								
	シマジン (mg/L)								
	チオベンカルブ (mg/L)								
	ベンゼン (mg/L)								
	セレン (mg/L)								
	亜硝酸性窒素 (mg/L)								
	硝酸性窒素 (mg/L)								
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)									
1,4-ジオキサン (mg/L)									
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	E P N (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態磷 (mg/L)								
	塩分	28.57	24.96	30.54	4	30.98	30.14	32.21	4
	クロロフィル a (mg/m ³)	7.4	1.6	13	4	13	1.6	27	4
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大腸菌数 (個/100mL)	3.7×10^1	6.0×10^0	6.7×10^1	2	1.6×10^1	5.0×10^0	2.6×10^1	2	

注) 1 平均値は、上下層平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 * : 上層の平均値 6 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 5 海域水質測定結果 (5)

水 域 名		東 京 湾				東 京 湾			
測定項目		夜光運河先 (海域C類型)				桜堀運河先 (海域C類型)			
測定地点		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
測定値									
観測項目	気温 (°C)	15.6	9.9	21.5	4	16.7	10.1	24.0	4
	水温 (°C)	19.1	14.6	23.0	4	18.5	14.6	22.8	4
	透明度 (m)	2.3	1.6	2.9	4	2.4	1.4	3.2	4
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.1	0/4	7.9	7.6	8.1	0/4
	DO (mg/L)	6.2	4.9	7.1	0/4	5.6	3.4	7.2	0/4
	COD (mg/L)	2.7(2.5)	2.1	3.8	0/4	3.9(2.7)	2.5	7.7	0/4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	4.6×10^2	1.3×10^2	7.9×10^2	2	1.2×10^4	1.1×10^1	2.4×10^4	2
	n-ヘキシル抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	4	0.7	<0.5	1.3	4
	全窒素 (mg/L)	1.4 *1.7	0.86	1.7	3/4	2.5 *4.1	0.99	5.2	4/4
	全燐 (mg/L)	0.099 *0.11	0.080	0.14	2/4	0.40 *0.68	0.16	0.88	4/4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
L A S (mg/L)									
健康項目	カドミウム (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)					<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	総水銀 (mg/L)					<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)					ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)					<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)					<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)					<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)					<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)					<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)					0.10	0.09	0.10	2
	硝酸性窒素 (mg/L)					0.82	0.63	1.0	2
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)					0.92	0.73	1.1	0/2
1,4-ジオキサン (mg/L)					<0.005	<0.005	<0.005	0/2	
特殊項目	フェノール類 (mg/L)								
	銅 (mg/L)								
	溶解性鉄 (mg/L)								
	溶解性マンガン (mg/L)								
	E P N (mg/L)								
	ニッケル (mg/L)								
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態燐 (mg/L)								
	塩分	29.41	26.77	31.10	4	26.77	20.11	29.06	4
	クロロフィル a (mg/m ³)	12	2.9	24	4	8.7	5.3	16	4
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大腸菌数 (個/100mL)	3.7×10^1	1.0×10^1	6.3×10^1	2	2.2×10^2	$<2.0 \times 10^0$	4.4×10^2	2	

注) 1 平均値は、上下層平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満 4 () 内 : 75%値 5 * : 上層の平均値 6 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 5 海域水質測定結果 (6)

水域名		東京湾				東京湾			
測定項目		池上運河先 (海域C類型)				南渡田運河先 (海域C類型)			
測定地点		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
測定値									
観測項目	気温 (°C)	16.6	10.1	23.8	4	15.7	10.0	21.6	4
	水温 (°C)	17.6	13.8	22.1	4	19.4	15.1	24.1	4
	透明度 (m)	2.4	1.3	3.4	4	2.5	1.4	3.3	4
生活環境項目	pH	8.1	8.1	8.2	0/4	8.1	8.0	8.1	0/4
	DO (mg/L)	7.0	4.8	7.9	0/4	5.6	4.3	6.9	0/4
	COD (mg/L)	2.7(2.7)	2.3	3.3	0/4	2.7(2.4)	1.9	4.2	0/4
	大腸菌群数 (MPN/100mL)	1.7×10^3	1.7×10^1	3.3×10^3	2	6.6×10^3	1.7×10^2	1.3×10^4	2
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	4	<0.5	<0.5	<0.5	4
	全窒素 (mg/L)	1.3 *1.8	0.75	1.6	3/4	1.5 *1.9	0.97	2.0	4/4
	全燐 (mg/L)	0.12 *0.17	0.085	0.15	4/4	0.11 *0.12	0.079	0.17	3/4
	全亜鉛 (mg/L)								
	ノニルフェノール (mg/L)								
	L A S (mg/L)								
健康項目	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	全シアン (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	鉛 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	六価クロム (mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	0/2	<0.02	<0.02	<0.02	0/2
	砒素 (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	0.006	<0.005	0.006	0/2
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
	アルキル水銀 (mg/L)								
	P C B (mg/L)	ND	ND	ND	0/2	ND	ND	ND	0/2
	ジクロロメタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	四塩化炭素 (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,2-ジクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	シス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,1-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,1,2-トリクロロエタン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	トリクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	テトラクロロエチレン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	1,3-ジクロロプロパン (mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0/2
	チウラム (mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/2
	シマジン (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
	チオベンカルブ (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	ベンゼン (mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
	セレン (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.08	<0.05	0.10	2	0.08	0.06	0.09	2
	硝酸性窒素 (mg/L)	0.47	0.40	0.53	2	0.48	0.45	0.50	2
	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素 (mg/L)	0.54	0.45	0.63	0/2	0.55	0.51	0.59	0/2
	1,4-ジオキサン (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
	特殊項目	フェノール類 (mg/L)							
銅 (mg/L)									
溶解性鉄 (mg/L)									
溶解性マンガン (mg/L)									
E P N (mg/L)									
ニッケル (mg/L)									
その他の項目	アンモニア性窒素 (mg/L)								
	磷酸態磷 (mg/L)								
	塩分	30.07	28.99	31.07	4	29.35	26.87	31.18	4
	クロロフィル a (mg/m ³)	24	8.2	52	4	16	1.7	41	4
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)								
	非イオン界面活性剤 (mg/L)								
大腸菌数 (個/100mL)	1.3×10^1	4.0×10^0	2.1×10^1	2	3.9×10^2	2.3×10^1	7.5×10^2	2	

注) 1 平均値は、上下層平均値の年平均値 2 n : 調査検体数 m : 環境基準値を超えた検体数

3 ND : 定量下限値未満

4 () 内 : 75%値

5 * : 上層の平均値

6 10ⁿ : 10のn乗

表 I - 2 6 河川の要監視項目測定結果

(単位: mg/L)

河川・地点名		三沢川	麻生川
測定項目	指針値	一の橋	耕地橋
クロロホルム	0.06 以下	<0.0002	0.0006
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロプロパン	0.06 以下	<0.0002	<0.0002
p-ジクロロベンゼン	0.2 以下	<0.0002	<0.0002
イソキサチオン	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン	0.005 以下	<0.0005	<0.0005
フェニトロチオン	0.003 以下	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン	0.04 以下	<0.004	<0.004
オキシ銅	0.04 以下	<0.005	<0.005
クロロタロニル	0.05 以下	<0.004	<0.004
プロピザミド	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
ジクロロボス	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
フェノブカルブ	0.03 以下	<0.004	<0.004
イプロベンホス	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン	—	<0.0001	<0.0001
トルエン	0.6 以下	<0.0002	<0.0002
キシレン	0.4 以下	<0.0006	<0.0006
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 以下	<0.006	<0.006
モリブデン	0.07 以下	<0.007	<0.007
アンチモン	0.02 以下	<0.001	<0.001
フェノール	—	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	—	<0.003	0.005
塩化ビニルモノマー	0.002 以下	<0.0002	<0.0002
エピクロロヒドリン	0.0004 以下	<0.00003	<0.00003
全マンガン	0.2 以下	0.01	0.02
ウラン	0.002 以下	<0.0002	<0.0002
4-t-オクチルフェノール	—	<0.00003	<0.00003
アニリン	—	<0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール	—	<0.0003	<0.0003

表 I - 27 海域の要監視項目測定結果

(単位：mg/L)

海域・地点名		東京湾	東京湾
測定項目	指針値	京浜運河 扇町	扇島沖
クロロホルム	0.06 以下	<0.0002	<0.0002
トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 以下	<0.0002	<0.0002
1,2-ジクロロプロパン	0.06 以下	<0.0002	<0.0002
p-ジクロロベンゼン	0.2 以下	<0.0002	<0.0002
イソキサチオン	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
ダイアジノン	0.005 以下	<0.0005	<0.0005
フェニトロチオン	0.003 以下	<0.0003	<0.0003
イソプロチオラン	0.04 以下	<0.004	<0.004
オキシ銅	0.04 以下	<0.005	<0.005
クロロタロニル	0.05 以下	<0.004	<0.004
プロピザミド	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
ジクロルボス	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
フェノブカルブ	0.03 以下	<0.004	<0.004
イプロベンホス	0.008 以下	<0.0008	<0.0008
クロルニトロフェン	—	<0.0001	<0.0001
トルエン	0.6 以下	<0.0002	<0.0002
キシレン	0.4 以下	<0.0006	<0.0006
フタル酸ジエチルヘキシル	0.06 以下	<0.006	<0.006
モリブデン	0.07 以下	0.008	0.008
アンチモン	0.02 以下	<0.001	<0.001
フェノール	—	<0.001	<0.001
ホルムアルデヒド	—	<0.003	<0.003
塩化ビニルモノマー	0.002 以下	<0.0002	<0.0002
エピクロロヒドリン	0.0004 以下	<0.00003	<0.00003
全マンガン	0.2 以下	0.02	0.04
ウラン	0.002 以下	0.0025	0.0027
4-t-オクチルフェノール	—	<0.00003	<0.00003
アニリン	—	<0.002	<0.002
2,4-ジクロロフェノール	—	<0.0003	<0.0003

表 I -28 観測項目測定結果

項目 (単位)	調 査 地 点			
	St.1 五反田川 (大道橋)	St.2 二ヶ領本川 (ひみず橋)	St.3 二ヶ領用水宿河原線 (東名高速下)	St.4 二ヶ領用水 (今井上橋)
調査日	H27.7.22	H27.7.22	H27.7.22	H27.7.22
調査時刻	8:00	10:40	13:15	15:10
天候	快晴	快晴	快晴	快晴
気温 (°C)	29.2	31.4	31.8	31.6
水温 (°C)	22.2	27.8	23.7	27.3
透視度 (cm)	>50.0	>50.0	>50.0	>50.0
最大水深 (cm)	>100	45	30	76
流速 (m/s)	0.06~0.72	0.12~0.37	0.28~0.74	0.30~0.82
主な河床底質	礫・砂	コンクリート・礫	礫	礫
沈水植物	なし	なし	セキショウモ	なし

注) 各項目の測定方法は以下のとおり。
 気温、水温 : 棒状温度計
 透視度 : 50cm 透視度計
 水深 : 折れ尺など
 流速 : 浮子流し
 河床底質、沈水植物 : 目視観察

表 I -29 魚類調査結果 (個体数)

調査年月日:平成27年7月22日
 調査方法 :投網、手網、カゴ網
 単位:個体

NO.	目	科	種		St.1 五反田川 (大道橋)	St.2 二ヶ領本川 (ひみず橋)	St.3 二ヶ領用水宿河原線 (東名高速下)	St.4 二ヶ領用水 (今井上橋)
			和名	学名				
1	コイ目	コイ科	コイ	<i>Cyprinus carpio</i>	(28)	1(25)	2(5)	8(3)
2			ギンブナ	<i>Carassius sp.</i>				1
3			オイカワ	<i>Opsarichthys platypus</i>	1	54	5	2
4			アブラハヤ	<i>Phoxinus lagowskii steindachneri</i>			1	
5			マルタ	<i>Tribolodon brandtii maruta</i>	1	57	3	
6			ウグイ	<i>Tribolodon hakonensis</i>		12	1	
7			タモロコ	<i>Gnathopogon elongatus elongatus</i>				2
8			ニゴイ	<i>Hemibarbus barbus</i>			3	
9		ドジョウ科	ドジョウ	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	1	1		
10	ナマズ目	ナマズ科	ナマズ	<i>Silurus asotus</i>	(1)			
11	サケ目	アユ科	アユ	<i>Plecoglossus altivelis altivelis</i>		43		
12	ダツ目	メダカ科	メダカ類	<i>Oryzias sp.</i>				6
13	スズキ目	ハゼ科	スマカキゴリ	<i>Gymnogobius petschiliensis</i>				11
14			スマチチブ	<i>Tridentiger brevispinis</i>				1
合計種類数					5	6	7	6
合計個体数					31	168	16	30

注) 1. 分類群、種和名、学名及びその並び順は、原則として平成27年度版「河川水辺の国勢調査のための生物リスト」(国土交通省)に従った。
 2. ()内の数字は、目視確認による確認個体数(採捕個体を含む場合がある)を示し、合計個体数には含まなかった。
 3. カゴ網はSt.1でのみ実施した。

表 I-30-1 底生生物調査結果 (個体数)

調査年月日:平成27年7月22日
 調査方法:定量採集…コトラト付サハネネット
 定性採集…手網
 単位:定量採集…個体/0.25㎡
 定性採集…*は出現を示す。

No.	門	綱	目	科	種		St. 1 五反田川 (大道橋)	St. 2 二ツ瀬本川 (口みず橋)	St. 3 三ツ瀬本川 (観音堂橋)	St. 4 二ツ瀬用水 (今井上橋)	合計
					学名	和名					
1	海綿	普通海綿	サカイイ	クンスカイイ	<i>Heterorotula multidentata</i>	マツトカイイ			+		
2	扁形	渦虫	三岐腸	サシカクアタマウスムシ	<i>Dugesia japonica</i>	ナミウスムシ		1			1
3					<i>Girardia dorotocephala</i>	アメリカウウスムシ	46	66	68	482	662
4					<i>Scutariella japonica</i>	エヒトノリウスムシ			*		*
5	紐形	有針	ハリヒモシ	マニスヒモシ	<i>Prostoma</i> sp.	ニスヒモシ属				19	19
6	軟体	腹足	原始紐舌	クニシ	<i>Sinotaia quadrata histrica</i>	ヒメクニシ			*		*
7			基眼	ヒラマキカイ	<i>Micromenetus</i> sp.	ミクロメネタス属				85	85
8		二枚貝	マルスタレガイ	シジミ	<i>Corbicula</i> sp.	シジミ属		*		235	8 243
9	環形	ミズ	イトミズ	ヒメミズ	Enchytraeidae	ヒメミズ科		16			16
10					<i>Nais</i> sp.	ニスミズ属	*	*	1		1
11					<i>Pristina</i> sp.	トカリニスミズ属			1		1
12					<i>Slavina appendiculata</i>	エビスニスミズ	*			27	27
13					Naidinae	ニスミズ亜科	10				10
14					Naididae	ニスミズ科	11	65	29		105
15					<i>Limnodrilus</i> sp.	エリミズ属	1		4		5
16					<i>Branchiura sowerbyi</i>	エラミズ		4			4
17			ツリミズ	フトミズ	Megascolecidae	フミズ科		4			4
18				不明	LUMBRICIDA	ツリミズ目		1			1
19		ヒル	物無蛭	ヒラカヒル	<i>Helobdella stagnalis</i>	ヌヒル			45		45
20			物無蛭	イシヒル	<i>Dina lineata</i>	シマイシヒル	2	2	14	1	19
21					Erpobdellidae	イシヒル科	1	1	2	1	5
22					Salifidae	ナカレヒル科		19	4	3	26
23	節足	クモ	不明	不明	ACARINA	クモ目	200	372	143	288	1,003
24		軟甲	ヨコエビ	マニスヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>	フロリダマニスヨコエビ	19	*	6		25
25					<i>Platorchestia</i> sp.	ヒメハマトヒムシ属		*			*
26					<i>Asellus hilgendorfi</i>	ヒムシ	13	37	961	1,265	2,276
27					<i>Neocaridina</i> sp.	カリヌマエビ属	*	*	6	*	6
28					<i>Eriocheir japonica</i>	モリスカニ	*	*	*		*
29		昆虫	カゲロウ	コカゲロウ	<i>Baetis sahoensis</i>	サホコカゲロウ	18	*	*	*	18
30					<i>Baetis taiwanensis</i>	フタモコカゲロウ	113	176	2	1	292
31					<i>Baetis thermicus</i>	シロハコカゲロウ	1				1
32					<i>Labiobaetis atrebatinus orientalis</i>	ウスイロトビケコカゲロウ	*		*	*	*
33					<i>Tenuibaetis flexifemora</i>	ウツマカリコカゲロウ	89	1	24		114
34					<i>Ecdyonurus yoshidae</i>	シロツカガリコカゲロウ		*	1		1
35					<i>Torleya japonica</i>	エラフタマツツカガリコカゲロウ		*			*
36					<i>Caenis</i> sp.	ヒメシロカゲロウ属		*	3		3
37			トンボ	カワトンボ	<i>Atrocalopteryx atrata</i>	カワトンボ			*		*
38					<i>Meligomphus viridicostus</i>	ナカキナエ		*			*
39					<i>Sieboldius albardae</i>	コエキヤマ		*			*
40					<i>Macromia amphigena amphigena</i>	コヤマトンボ				*	*
41			カメムシ	アメンボ	<i>Aquarius paludum paludum</i>	アメンボ			*	*	*
42					<i>Metrocoris histrio</i>	シマアメンボ			*	*	*
43					Gerridae	アメンボ科	*	*	*	*	*
44					<i>Ecnomus</i> sp.	ムネカクトビケラ属				*	*
45					<i>Cheumatopsyche</i> sp.	コカクシマツトビケラ属	11	21	51	114	197
46					<i>Psychomyia</i> sp.	クダツトビケラ属	8	1			9
47					<i>Hydroptila</i> sp.	ヒメトビケラ属	*	405	20		425
48					<i>Mystacides</i> sp.	アヒケツナツトビケラ属		*			*
49					<i>Tipula</i> sp.	カカンボ属	1	3			4
50					<i>Antocha</i> sp.	ウスハカカンボ属	1				1
51					<i>Psychoda</i> sp.	チョウハエ属	*	*			*
52					<i>Telmatoctopus</i> sp.	テルマトスコプス属	8	*			8
53					Tanypodinae	モンシロカ亜科	*	1	20		21
54					Orthocladinae	エリユスリカ亜科	86	516	47	5	654
55					Chironominae	ユスリカ亜科	17	1	53	1	72
56					Chironomidae (pupa)	ユスリカ科(蛹)	42	208	34	1	285
57					Empididae	オドリハエ科			2		2
58			コウチュウ	ヒラタドコムシ	<i>Malacopsephenoides japonicus</i>	マスタチヒラタドコムシ	1	70			71
合計							699	2,036	1,862	2,170	6,767
定量採集による種類数							22	24	28	12	42
定量および定性採集による種類数							31	40	36	19	58

注) + は、個体数の計数困難な群体性種の出現を示す。

表 I-30-2 底生生物調査結果 (湿重量)

調査年月日：平成27年7月22日
 調査方法：定量採集…コトート付サハネット
 定性採集…手網
 単位：定量採集…g/0.25㎡
 定性採集…*は出現を示す。

No.	門	綱	目	科	種		St. 1 五反田川 (大沼橋)	St. 2 二ヶ領本川 (ひみ干欄)	St. 3 二ヶ領本川 (新沼橋)	St. 4 二ヶ領用水 (今井上橋)	合計
					学名	和名					
1	海綿	普通海綿	サフカイソウ	クソイカイソウ	<i>Heterorotula multidentata</i>	マツモトカイソウ			0.04		0.04
2	扁形	渦虫	三岐腸	サソクアタマウス	<i>Dugesia japonica</i>	ナミウス		0.01			0.01
3					<i>Girardia dorotocephala</i>	アメリカツノウズ	0.08	0.23	0.08	2.74	3.13
4			テムノケアウ	ヤトノリフタノムシ	<i>Scutariella japonica</i>	エビヤトノリツノムシ			*		*
5	紐形	有針	ハリヒモムシ	マシヒモムシ	<i>Prostoma</i> sp.	ミズヒモムシ属			+		+
6	軟体	腹足	原始紐舌	クニシ	<i>Sinotaia quadrata histrica</i>	ヒタコシ			*		*
7			基眼	ヒマキカイ	<i>Micromenetus</i> sp.	ミクロメネタス属			0.04		0.04
8		二枚貝	マルスガレカイ	シシミ	<i>Corbicula</i> sp.	シシミ属		*	1.02	0.29	1.31
9	環形	ミズ	イトミズ	ヒミミズ	Enchytraeidae	ヒミミズ科		+			+
10					<i>Nais</i> sp.	ミズミズ属	*	*	+		+
11					<i>Pristina</i> sp.	トカノミズミズ属			+		+
12					<i>Slavina appendiculata</i>	ヨコノミズミズ	*		+		+
13					Naidinae	ミズミズ亜科	+				+
14					Naididae	ミズミズ科	+	0.02	0.01		0.03
15					<i>Limnodrilus</i> sp.	ユリミズ属	+		+		+
16					<i>Branchiura sowerbri</i>	エラミズ		0.03			0.03
17			フリミズ	フトミズ	Megascolecidae	フトミズ科		3.81			3.81
18				不明	LUMBRICIDA	フトミズ目		0.01			0.01
19		ヒル	物蛭	ヒラヒル	<i>Helobdella stagnalis</i>	ヌベヒル		0.14			0.14
20			物無蛭	イシヒル	<i>Dina lineata</i>	シイビヒル	0.05	0.18	0.15	0.01	0.39
21					Erpobdellidae	イシヒル科	0.01	+	+	+	0.01
22					Salifidae	ナガレヒル科		0.23	0.02	0.03	0.28
23	節足	カモ	タニ	不明	ACARINA	タニ目	0.05	0.09	0.04	0.06	0.24
24		軟甲	ヨコエビ	マシヨコエビ	<i>Crangonyx floridanus</i>	フリタマシヨコエビ	0.03	*	0.01		0.04
25					<i>Platorchestia</i> sp.	ヒママトビムシ属		*			*
26			ワラシムシ	シムシ	<i>Asellus hilgendorfi</i>	シムシ	0.04	0.02	0.56	0.92	1.54
27			エビ	ヌマエビ	<i>Neocaridina</i> sp.	カリヌマエビ属	*	*	0.20	*	0.20
28					<i>Eriocheir japonica</i>	エリカニ	*	*	*		*
29		昆虫	カゲロウ	コカゲロウ	<i>Baetis sahoensis</i>	サホコカゲロウ	0.01	*	*	*	0.01
30					<i>Baetis taiwanensis</i>	フタモノコカゲロウ	0.08	0.11	+	+	0.19
31					<i>Baetis thermicus</i>	シロハコカゲロウ	+				+
32					<i>Labiobaetis atrebatinus orientalis</i>	ウスアトヒゲコカゲロウ	*	*	*	*	*
33					<i>Tenuibaetis flexifemora</i>	ウテマコカゲロウ	0.07	+	0.03		0.10
34				ヒラカゲロウ	<i>Ecdyonurus yoshidae</i>	シロタニカゲロウ	*	*	0.01		0.01
35				マダラカゲロウ	<i>Torleya japonica</i>	エラノマダラカゲロウ		*			*
36				ヒメシロカゲロウ	<i>Caenis</i> sp.	ヒメシロカゲロウ属		*	+		+
37			トンボ	カワトンボ	<i>Atrocalopteryx atrata</i>	アトカワトンボ		*	*		*
38				サエトンボ	<i>Meligomphus viridicostus</i>	サエトンボ		*			*
39					<i>Sieboldius albardae</i>	コエヤンマ		*			*
40				エリトンボ	<i>Macromia amphigena amphigena</i>	コヤンマ				*	*
41		カメムシ	アメンボ		<i>Aquarius paludum paludum</i>	アメンボ			*	*	*
42					<i>Metrocoris histrio</i>	シマアメンボ			*	*	*
43					Gerridae	アメンボ科	*	*	*	*	*
44			トビケラ	ムネカクトビケラ	<i>Ecnomus</i> sp.	ムネカクトビケラ属			*		*
45				シマトビケラ	<i>Cheumatopsyche</i> sp.	コカトシマトビケラ属	0.04	0.04	0.13	0.12	0.33
46				クダトビケラ	<i>Psychomyia</i> sp.	クダトビケラ属	+	+			+
47				ヒメトビケラ	<i>Hydroptila</i> sp.	ヒメトビケラ属	*	0.07	+		0.07
48				ヒゲナガトビケラ	<i>Mustacides</i> sp.	アオヒゲナガトビケラ属		*			*
49		ハエ	ガガンボ		<i>Tipula</i> sp.	ガガンボ属	0.46	0.34			0.80
50					<i>Antocha</i> sp.	ウスガガンボ属	0.01				0.01
51			チョウバエ		<i>Psychoda</i> sp.	チョウバエ属	*	*			*
52					<i>Telmatoscopus</i> sp.	テルマスコプス属	+	*			+
53			ユスリカ		Tanypodinae	モンズリカ亜科	*	+	0.03		0.03
54					Orthocladinae	エリユスリカ亜科	0.02	0.15	0.01	+	0.18
55					Chironominae	ユスリカ亜科	+	+	0.01	+	0.01
56					Chironomidae (pupa)	ユスリカ科(蛹)	0.02	0.08	0.02	+	0.12
57				オトリバエ	Empididae	オトリバエ科			+		+
58			コウチュウ	ヒラタノムシ	<i>Malacosephenoides japonicus</i>	マダラチビヒラタノムシ	+	0.04			0.04
合計							0.97	5.60	2.41	4.17	13.15
定量採集による種類数							22	24	28	12	42
定量および定性採集による種類数							31	40	36	19	58

注) + は、0.01g/0.25㎡未満を示す。

表 I - 31 親水施設水質測定結果

調査地点	調査日	採水時刻	天候	気温 (°C)	水温 (°C)	臭気	水深 (cm) (左岸-中央-右岸)	流速 (m/s)	透視度 (cm)	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	大腸菌群数 (MPN/100mL)
二ヶ領本川 上河原親水施設	5月27日	10:12	晴れ	28.8	23.2	なし	72-70-70	0.21	50<	6.9	6.0	2.0	5.5	4900
二ヶ領本川 一本塚橋	5月27日	11:05	晴れ	30.3	23.3	なし	42-48-52	0.36	50<	7.3	8.4	1.9	5.3	7900
二ヶ領用水宿河原線 北村橋	6月4日	13:20	晴れ	30.0	22.3	微藻臭	22-24-21	0.09	50<	7.1	8.2	2.6	6.3	23000
二ヶ領用水円筒分水下流 宮内親水施設	6月30日	10:34	曇り	26.5	23.0	なし	26-23-25	0.52	50<	8.5	9.5	0.9	3.2	3300
渋川親水施設	6月30日	9:40	曇り	25.0	22.5	なし	10-10-10	0.13	50<	8.2	8.9	0.7	3.4	14000
三沢川 下村橋	6月4日	10:41	晴れ	29.7	19.5	なし	9-54-9	0.05	50<	7.0	9.3	1.5	3.2	4900
平瀬川支川 下長沢橋	6月24日	11:25	晴れ	29.0	24.6	なし	27-22-17	0.07	50<	8.6	12	1.0	2.6	2300
平瀬川 柳橋	6月24日	10:17	晴れ	27.6	21.9	なし	12-12-3	0.22	50<	7.1	8.9	1.1	2.0	13000
平瀬川 初山水路	6月24日	13:35	晴れ	27.0	21.3	藻臭	4-12-12	0.33	35.5	7.3	8.2	2.0	4.2	3300

表 I-32 親水施設生物調査結果

調査地点\生物種	調査月日	魚類	エビ・カニ類	水生昆虫	その他の生物
① ニヶ領本川 上河原親水施設	5月27日	ウグイ (1尾) オイカワ (13尾) タモロコ (3尾) ニゴイ (4尾) ブルーギル (1尾)	アメリカザリガニ (1匹)		ブラナリアの一種、マシジミ、エラミミズ イトミミズ、シマイシビル、ヒル類の一種 フロリダマシズヨコエビ、カワリヌマエビ ミズムシ、アメリカザリガニ エラブタマダラカゲロウ、Fコカゲロウ ウデマダリコカゲロウ、ヒメトビケラ アオヒゲナガトビケラ、ヒゲナガカワトビケラ ムネカクトビケラ、コガタシマトビケラ ウスバガガンボ、ユスリカ
② ニヶ領本川 一本坊橋	5月27日	オイカワ (1尾) カマツカ (1尾)			ブラナリアの一種、マシジミ、イトミミズ ヌマビル、シマイシビル イシビル科の一種、ハバヒロビル ヒル類の一種、フロリダマシズヨコエビ カワリヌマエビ、ミズムシ、ヒメシロカゲロウ エラブタマダラカゲロウ、Fコカゲロウ ウデマダリコカゲロウ、サホコカゲロウ シロハラコカゲロウ、ネイプルコカゲロウ ヒメトビケラ、アオヒゲナガトビケラ クダトビケラ、コガタシマトビケラ コエグリトビケラ、チョウバエ、ユスリカ
③ ニヶ領用水宿河原線 北村橋	6月4日	オイカワ (3尾) カマツカ (1尾) タモロコ (5尾)	ヌマエビ (1匹) アメリカザリガニ (1匹)		ブラナリアの一種、マシジミ、モノアラガイ サカマキガイ、ヒラマキガイ、エラミミズ イトミミズ、ヌマビル、イシビル科の一種 フロリダマシズヨコエビ、カワリヌマエビ ミズムシ、アメリカザリガニ ヒメシロカゲロウ、Fコカゲロウ ヒメトビケラ、アオヒゲナガトビケラ ムネカクトビケラ、コガタシマトビケラ コエグリトビケラ、ユスリカ 赤色ユスリカ
④ ニヶ領用水円筒分水 下流宮内	6月30日	スミウキゴリ (2尾) 金魚 (1尾)	ヌマエビ (6匹) アメリカザリガニ (1匹)	ハグロトンボ幼虫 (1匹)	ブラナリアの一種、マシジミ、モノアラガイ ヒラマキガイ、イトミミズ、シマイシビル イシビル科の一種、フロリダマシズヨコエビ カワリヌマエビ、ミズムシ、アメリカザリガニ ヒメシロカゲロウ、エラブタマダラカゲロウ Fコカゲロウ、ウデマダリコカゲロウ シロハラコカゲロウ、ハグロトンボ ヒメトビケラ、アオヒゲナガトビケラ ムネカクトビケラ、コガタシマトビケラ ガガンボ、ユスリカ
⑤ 渋川親水施設	6月30日	スミウキゴリ (1尾) 稚魚 (1尾)			ブラナリアの一種、カワニナ、マシジミ モノアラガイ、ヒラマキガイ、エラミミズ イトミミズ、ヌマビル、イシビル科の一種 ヌマエビ、カワリヌマエビ ミズムシ、ヒメシロカゲロウ Fコカゲロウ、サホコカゲロウ アオヒゲナガトビケラ、コガタシマトビケラ ムネカクトビケラ、ガガンボ ユスリカ、赤色ユスリカ
⑥ 三沢川 下村橋	6月4日	ホトケドジョウ (3尾)			ブラナリアの一種、カワニナ、マシジミ モノアラガイ、ヒラマキガイ、エラミミズ イトミミズ、カシミジンコ、Fコカゲロウ カゲロウ目の一種、アオハグロトンボ オニヤンマ、オナガサナエ、ヒメトビケラ アオヒゲナガトビケラ、コエグリトビケラ ガガンボ、ウスバガガンボ、ブユ ユスリカ、赤色ユスリカ
⑦ 平瀬川支川 下長沢橋	6月24日	*	アメリカザリガニ (1匹)	ハグロトンボ幼虫 (2匹)	ブラナリアの一種、マシジミ、サカマキガイ ヒラマキガイ、イトミミズ、シマイシビル フロリダマシズヨコエビ、Fコカゲロウ ウデマダリコカゲロウ、サホコカゲロウ シロハラコカゲロウ、ハグロトンボ ヒメトビケラ、ガガンボ、ウスバガガンボ ユスリカ
⑧ 平瀬川 柳橋	6月24日	ドジョウ (1尾)		オニヤンマ幼虫 (2匹) ハグロトンボ成虫 (1匹)	ブラナリアの一種、カワニナ シジミガイ科の一種、モノアラガイ サカマキガイ、ヒラマキガイ、イトミミズ イシビル科の一種、ミズムシ、Fコカゲロウ ウデマダリコカゲロウ、サホコカゲロウ オニヤンマ、ウスバガガンボ ヌカカ、ユスリカ
⑨ 平瀬川 初山水路	6月24日	*		ヘビトンボ幼虫 (1匹) ゲンジボタル幼虫 (1匹)	ブラナリアの一種、カワニナ、マシジミ イトミミズ、Fコカゲロウ ウデマダリコカゲロウ、サホコカゲロウ シロハラコカゲロウ、オナシカワガラ クダトビケラ、コガタシマトビケラ ウルマーシマトビケラ、コエグリトビケラ ゲンジボタル、ウスバガガンボ ガガンボ、ヒメガガンボ ブユ科の一種、ユスリカ、赤色ユスリカ

* 平瀬川下長沢橋、初山水路については、河川形状（川幅が狭い・水深が浅い・河床が凹凸）により、投網不可であった。

表I-33 魚類出現種類の経年変化(1)

ニヶ領本川・上河原

種類	S55	S56	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
アブラハヤ															●											
ウグイ								●	●	●	●	●			●											●
オイカワ	●			●				●	●	●	●	●			●				●						●	●
カマツカ								●	●	●	●	●			●											
スゴモロコ																			●							
コイ		●				●			●	●	●	●							●							
タイリクバラタナゴ			●	●																	●					
タモロコ			●						●	●	●	●			●											●
ナマズ												●														
ニゴイ									●	●	●	●									●					●
フナ	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●								●						
ギンブナ																										
ムギツク												●									●					
メダカ																										
モツゴ	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●			●											
ヨシノボリ	●			●				●	●	●	●				●											
ヘラブナ						●																				
ブルーギル							●																			●
ブラックバス																						●				
出現種類数	4	4		7	4	5	2	9	9	10	9	9	8		8			4			6			1		5

ニヶ領本川・一本坊橋

種類	S55	S56	S59	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
アブラハヤ								●																			
ウグイ												●															
オイカワ						●	●	●	●	●	●	●				●				●					●	●	
カマツカ								●		●	●	●				●										●	
コイ		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●				●				●						●	
タイリクバラタナゴ				●	●				●	●	●	●															
タモロコ				●	●				●	●	●	●									●					●	
ニゴイ										●	●	●															
フナ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
モツゴ				●	●			●	●	●	●	●				●					●						
ドジョウ	●				●																						
ヨシノボリ								●			●	●									●						
出現魚類数	2	2	1	3	4	3	3	8	5	7	7	8			4				4		4			4	1	2	

ニヶ領用水宿河原線・北村橋上

種類	S55	S56	S59	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
アブラハヤ								●																			
アユ												●															
ウグイ			●									●															
オイカワ					●	●	●	●	●	●	●	●				●					●				●	●	
カマツカ								●		●	●	●														●	
カワムツ												●														●	
コイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●					●					●	
タイリクバラタナゴ				●	●				●	●	●	●															
タモロコ				●	●				●	●	●	●										●				●	
ニゴイ												●															
フナ	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●															
ブルーギル												●															
マルタウグイ																			●								
モツゴ	●	●		●	●			●	●	●	●	●							●								
ヨシノボリ							●				●	●														●	
ドジョウ					●							●													●	●	
グッピー												●															
スゴモロコ																●											
ギンブナ																											
出現魚類数	3	3	3	5	6	3	5	8	5	9	7	11	6		4			4			4			5	5	4	

平瀬川・柳橋(平成10年度まで支川合流後で調査)

種類	S55	S56	S59	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
コイ												●															
ヨシノボリ											●	●															
ドジョウ											●	●	●			●				●					●	●	●
ホトケドジョウ																						●					
モツゴ												●															
出現魚類数						0	0	0	0	0	2	3	1			2				1			1			1	1

表 I - 33 魚類出現種類の経年変化（2）

三沢川・下村橋下

種類	S 5 6	H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
アブラハヤ		●	●	●	●	●	●	●	●	●															
コイ		●		●		●	●	●	●	●			●							●				●	
タモロコ				●		●	●	●	●	●			●												
フナ		●	●	●		●	●	●	●	●															
モツゴ	●		●	●		●	●	●	●	●			●												
ヨシノボリ					●																				
ホトケドジョウ			●	●	●	●	●	●	●	●			●											●	
メダカ					●								●							●				●	
ドジョウ																									
出現魚類数	1			5	4	6	4	6	6	6										2					

二ヶ領用水円筒分水下流・宮内

種類			H1	H2	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
ウグイ										●	●															
オイカワ											●		●													
カワムツ													●													
コイ													●													
フナ			●			●		●	●	●	●															
モツゴ				●							●	●														
ナマズ													●													
ドジョウ						●		●																		
ハニエグラミー				●				●																		
スミウキゴリ																				●					●	●
金魚																										●
出現魚類数				1	2	2	0	3	1	3	4	5	3				3		1				0		1	2

二ヶ領用水宿河原線・緑化センター前(平成16年度まで調査)

種類					H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
アブラハヤ											●		
アユ											●		
ウグイ													●
オイカワ					●	●	●	●	●	●	●		●
カマツカ					●		●	●	●	●	●		●
コイ					●		●	●	●	●	●		●
タイリクバラタナゴ						●		●		●	●		●
タモロコ							●	●		●	●		●
ニゴイ										●	●		●
フナ					●	●	●	●	●	●	●		●
ゲンゴロウブナ							●						●
ヘラブナ													●
ブルーギル													●
モツゴ					●		●	●	●	●	●		●
ヨシノボリ								●					
ナマズ					●								
キンギョ							●						
出現魚類数					5	3	7	7	4	7	12		9

洪川・親水施設

種類					H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
コイ						●		●									●									
フナ					●	●	●	●		●	●															
ドジョウ							●			●	●															
ブラックモーリ							●																			
ギンブナ														●												
スミウキゴリ														●							●					●
カマツカ																				●				●		
メダカ																							●			
出現魚類数					1	2	3	2	0	2	2			2			2			2			1			1

平瀬川・初山水路

種類					H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27
ヨシノボリ					●					●							●						●			●
シマドジョウ											●															
ホトケドジョウ											●	●		●					●							
メダカ																			●							
スミウキゴリ																										●
出現魚類数					1	0	0	0	0	0	2	2	1				3			1			1			2

平瀬川支川・下長沢橋(平成17年度から調査)

種類														H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	
ドジョウ																		●			●			●	
タモロコ																					●				
アユ																								●	
出現魚類数														0			1				2			2	0

