



水質調査結果表 (測定計画海域)

平成28年度

調 査 項 目	水域名 調査地点名 層 月・日	定量 下限値	東京湾 st.4 東扇島防波堤西				東京湾 st.5 京浜運河扇町				東京湾 st.6 扇島沖				
			上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	上 層	下 層	2層混合	上下層 平均	
			1月11日				1月11日				1月11日				
天 候			快晴				快晴				快晴				
採取時刻	(時:分)		10:44				8:38				10:26				
全水深	(m)		17.2				14.4				26.5				
採取水深	(m)		0.5	16.2			0.5	13.4			0.5	25.5			
干潮時刻	(時:分)		10:01				10:01				10:01				
満潮時刻	(時:分)		15:48				4:54				15:48				
気 温	(°C)		8.5				8.8				8.3				
水 温	(°C)		15.1	13.2		14.2	12.4	12.9		12.7	12.8	14.3		13.6	
色 相			緑色・濃(暗)				緑色・濃(暗)				緑色・濃(暗)				
臭 気			無臭	無臭			無臭	無臭			無臭	無臭			
透明度	(m)		4.2				3.4				5.0				
外 観			通常の状況				通常の状況				通常の状況				
生 活 環 境 項 目	pH		8.0	8.1		8.1	8.0	8.0		8.0	8.1	8.1		8.1	
	DO	(mg/L)	0.1	8.3	7.8		8.1	8.3	7.7		8.0	8.6	7.9		8.3
	COD	(mg/L)	0.1	1.6	1.2		1.4	1.9	1.8		1.9	1.6	1.2		1.4
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2	2.1E+01				4.9E+02				1.1E+01			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5	<0.5				<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/L)	0.02	1.5	0.78		1.1	1.2	0.70		0.95	0.97	0.60		0.79
	全 燐	(mg/L)	0.003	0.051	0.037		0.044	0.083	0.044		0.064	0.051	0.032		0.042
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.005	0.002		0.004	0.006	0.004		0.005	0.005	0.002		0.004
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00006												
	LA S (*2)	(mg/L)	0.0001	0.0002	0.0001		0.0002	0.0004	0.0002		0.0003	0.0001	0.0001		0.0001
健 康 項 目	カドミウム	(mg/L)	0.0003												
	全シアン	(mg/L)	0.01												
	鉛	(mg/L)	0.005												
	六価クロム	(mg/L)	0.02												
	砒 素	(mg/L)	0.005												
	総水銀	(mg/L)	0.0005												
	アルキル水銀	(mg/L)	0.0005												
	P C B	(mg/L)	0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0001												
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0001												
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0001												
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0001												
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0001												
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0001												
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0001												
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0001												
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.0002												
	チウラム	(mg/L)	0.0005												
シマジン	(mg/L)	0.0003													
チオベンカルブ	(mg/L)	0.0003													
ベンゼン	(mg/L)	0.0001													
セレン	(mg/L)	0.002													
亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.04	0.03			0.04	0.03			0.04	0.03			
硝酸性窒素	(mg/L)	0.01	0.42	0.24			0.50	0.26			0.32	0.21			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10(*1)	0.47	0.29			0.55	0.31			0.37	0.26			
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005													
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)	0.0001												
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0001												
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.0001												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.0001												
	イソキサチオン	(mg/L)	0.0004												
	ダイアジノン	(mg/L)	0.0002												
	フェニトロチオン	(mg/L)	0.0003												
	イソプロチオラン	(mg/L)	0.0003												
	オキシシン銅	(mg/L)	0.005												
	クロロタロニル	(mg/L)	0.00007												
	プロピザミド	(mg/L)	0.0002												
	ジクロロボス	(mg/L)	0.00002												
	フェノプロカルブ	(mg/L)	0.00004												
	イプロベンホス	(mg/L)	0.00007												
	クロルニトロフェン	(mg/L)	0.0001												
	トルエン	(mg/L)	0.0001												
	キシレン	(mg/L)	0.0003												
	フル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.0005												
	モリブデン	(mg/L)	0.007												
	アンチモン	(mg/L)	0.0003												
フェノール	(mg/L)	0.001													
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.003													
塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002													
エビクロロヒドリル	(mg/L)	0.00003													
全マンガン	(mg/L)	0.01													
ウラン	(mg/L)	0.0002													
4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	0.00003													
アニリン	(mg/L)	0.002													
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.0003													
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)	0.005												
	銅	(mg/L)	0.004												
	溶解性鉄	(mg/L)	0.02												
	溶解性マンガン	(mg/L)	0.01												
	E P N	(mg/L)	0.0005												
	ニッケル	(mg/L)	0.008												
そ の 他 の 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.31	0.09			0.14	0.07			0.08	0.05		
	磷酸態燐	(mg/L)	0.001	0.033	0.019			0.063	0.025			0.026	0.020		
	塩 分		2	32.13	32.98			31.06	32.74			32.38	33.21		
	クロロフィル a	(mg/m3)	0.1	1.7				2.8				2.8			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03												
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005												
大腸菌数	(個/100mL)	2	<2.0E+00				2.4E+01				5.0E+00				

(\*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(\*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩



水質調査結果表 (市計画海域)

平成28年度

調 査 項 目	水域名		川崎港港内				川崎港港内				川崎港港内			
	調査地点名	定量	st.13 桜堀運河先				st.14 池上運河先				st.15 南渡田運河先			
			上層	下層	2層混合	上下層平均	上層	下層	2層混合	上下層平均	上層	下層	2層混合	上下層平均
	月・日	下限値	1月11日				1月11日				1月11日			
天候			快晴				快晴				快晴			
採取時刻	(時:分)		8:00				8:15				8:28			
全水深	(m)		10.3				12.5				8.9			
採取水深	(m)		0.5	9.3			0.5	11.5			0.5	7.9		
干潮時刻	(時:分)		10:01				10:01				10:01			
満潮時刻	(時:分)		4:54				4:54				4:54			
気温	(℃)		7.0				7.9				7.4			
水温	(℃)		12.8	13.0		12.9	12.8	13.0		12.9	14.8	13.3		14.1
色相			緑色・濃(暗)				灰黄緑色・濃(暗)				灰黄緑色・濃(暗)			
臭気			無臭	無臭			無臭	無臭			無臭	無臭		
透明度	(m)		3.5				3.1				3.2			
外観			通常の状況				通常の状況				通常の状況			
生活環境項目	pH		7.9	7.9		7.9	8.0	8.0		8.0	7.9	8.0		8.0
	DO	(mg/L)	0.1	7.6	5.2	6.4	8.0	7.9		8.0	7.6	7.4		7.5
	COD	(mg/L)	0.1	2.3	1.6	2.0	1.7	1.6		1.7	1.9	1.7		1.8
	大腸菌群数	(MPN/100mL)	2	7.9E+02			1.3E+03				1.3E+02			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5	<0.5			<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/L)	0.02	1.7	0.94	1.3	1.0	0.83		0.92	1.5	0.90		1.2
	全燐	(mg/L)	0.003	0.24	0.062	0.15	0.10	0.045		0.073	0.089	0.056		0.073
	全亜鉛	(mg/L)	0.001											
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.00006											
	LAS(*2)	(mg/L)	0.0001											
健康項目	カドミウム	(mg/L)	0.0003											
	全シアン	(mg/L)	0.01											
	鉛	(mg/L)	0.005											
	六価クロム	(mg/L)	0.02											
	砒素	(mg/L)	0.005											
	総水銀	(mg/L)	0.0005											
	アルキル水銀	(mg/L)	0.0005											
	PCB	(mg/L)	0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)	0.0001											
	四塩化炭素	(mg/L)	0.0001											
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	0.0001											
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0001											
	シス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0001											
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0001											
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	0.0001											
	トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0001											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0001											
	1,3-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.0002											
	チウラム	(mg/L)	0.0005											
	シマジン	(mg/L)	0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/L)	0.0003											
	ベンゼン	(mg/L)	0.0001											
	セレン	(mg/L)	0.002											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.01											
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.01											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10(*1)											
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.005												
監視項目	クロロホルム	(mg/L)	0.0001											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0001											
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	0.0001											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	0.0001											
	イソキサチオン	(mg/L)	0.0004											
	ダイアジノン	(mg/L)	0.0002											
	フェニトロチオン	(mg/L)	0.0003											
	イソプロチオラン	(mg/L)	0.0003											
	オキシシン銅	(mg/L)	0.005											
	クロロタロニル	(mg/L)	0.00007											
	プロピザミド	(mg/L)	0.0002											
	ジクロロボス	(mg/L)	0.00002											
	フェノプロカルブ	(mg/L)	0.00004											
	イプロベソス	(mg/L)	0.00007											
	クロルニトロフェン	(mg/L)	0.0001											
	トルエン	(mg/L)	0.0001											
	キシレン	(mg/L)	0.0003											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	0.0005											
	モリブデン	(mg/L)	0.007											
	アンチモン	(mg/L)	0.0003											
	フェノール	(mg/L)	0.001											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.003											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	0.0002											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)	0.00003											
	全マンガン	(mg/L)	0.01											
	ウラン	(mg/L)	0.0002											
4-t-オクチルフェノール	(mg/L)	0.00003												
アニリン	(mg/L)	0.002												
2,4-ジクロロフェノール	(mg/L)	0.0003												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)	0.005											
	銅	(mg/L)	0.004											
	溶解性鉄	(mg/L)	0.02											
	溶解性マンガン	(mg/L)	0.01											
	EPN	(mg/L)	0.0005											
	ニッケル	(mg/L)	0.008											
その他の項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04											
	磷酸態燐	(mg/L)	0.001											
	塩分		2	29.44	32.38		30.98	32.66		30.40	32.05			
	クロロフィルa	(mg/m3)	0.1	2.6			2.1			1.4				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.03											
	非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005											
大腸菌数	(個/100mL)	2	6.7E+01			3.2E+01			2.4E+01					

(\*1) 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素は報告下限値

(\*2) 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩