

川崎市アスベスト対策報告書

(令和4年度)

令和5年8月

川崎市アスベスト対策会議

はじめに

平成 17 年 6 月末に、兵庫県のアスベスト製品製造工場の従業員、家族や周辺の住民に、アスベストの吸引が原因とみられる中皮腫等の疾患が多数発症している実態が公表され、この公表を契機として、アスベストによる健康不安等が全国的に高まりました。

川崎市では、早急に対応策を構築する必要があると考え、昭和 63 年度に設置した「川崎市アスベスト対策推進協議会」を廃止し、平成 17 年 8 月「川崎市アスベスト対策会議」を設置しました。この会議は、環境対策、健康対策及び市有施設対策について、全庁的に連携した対策を主導的に推進し、進行管理を行うことにより、迅速かつ的確な対策を図ることを目的としています。

今後とも、アスベストに関する情報の収集や現状の把握等に努めるとともに、国や他の地方自治体の動向を踏まえながら、市民の不安解消を目指してアスベスト対策に取り組んでまいります。

川崎市アスベスト対策会議

目 次

I アスベスト対策会議の趣旨と構成	1
1 アスベスト対策会議の目的	1
2 これまでの経過	1
3 組織の構成と所掌事項	2
4 アスベスト対策体系図	3
II 令和4年度の取組結果	5
<u>II-1 環境対策</u>	5
1 アスベスト発生源の指導・調査	5
2 アスベスト廃棄物の処理	6
3 一般家庭から排出されるアスベスト廃棄物に対する対応	6
4 建設リサイクル法に基づく解体現場への立入	6
5 庁内及び労働基準監督署との連携による立入検査の実施	6
6 支援措置	6
<u>II-2 健康対策</u>	7
1 市民の健康不安への対応	7
2 学校における健康不安への対応	7
3 健康被害や健康不安を持つ市民への対応	7
4 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に対する対応	7
5 勤労市民への情報の提供等相談の対応	7
<u>II-3 市有施設対策</u>	7
<u>II-4 こども関連施設との情報共有</u>	8
<u>II-5 アスベスト対策の着実な推進</u>	8
1 市広報・ホームページ等による総合的な情報の迅速な提供	8
2 国・神奈川県・横浜市等との情報共有や連携の促進	8
3 アスベスト対策会議における対策の着実な推進	8

資料編

資料 1	令和 4 年度川崎市アスベスト対策会議開催状況	12
資料 2	川崎市アスベスト対策会議設置要綱	13
資料 3	川崎市におけるアスベスト対策の推移	18
資料 4	アスベスト相談窓口一覧	28

I アスベスト対策会議の趣旨と構成

1 アスベスト対策会議の目的

アスベストによる環境汚染、健康不安等の諸問題に対して、関係部局が連携して対策を推進する。

2 これまでの経過

会議の経過	主な動向
<ul style="list-style-type: none">○ 昭和 63 年度 「川崎市アスベスト対策推進協議会」設置○ 平成 17 年 8 月 「川崎市アスベスト対策会議」を設置し、その下部組織として「環境対策部会」、「健康対策部会」、「施設管理部会」の 3 部会を設置するとともに「川崎市アスベスト対策推進協議会」を廃止○ 平成 20 年度 3 部会を廃止、それに代わるものとして幹事会を設置○ 平成 24 年度 対策方針を明確化し一定の成果が得られたことから、実務レベルの対策を確実に進めるために、座長を副市長から環境局長に、副座長を環境局長から環境対策部長に、委員を局長から施設管理を行う部長級に変更○ 平成 25 年度 市有施設のアスベスト対策を確実に進めるため、環境局、健康福祉局、まちづくり局以外の部局にも幹事を拡充○ 平成 27 年度 市庁舎の維持管理や解体時における適切なアスベスト飛散防止対策及びアスベスト対策の情報共有を目的として、従来から入っていた環境局、健康福祉局、まちづくり局の庶務課長を幹事に追加	<ul style="list-style-type: none">○ 昭和 62 年 市の公共施設 365 施設中 61 施設に吹付け石綿の使用が判明○ 平成 17 年 6 月 兵庫県尼崎市の石綿製品工場の従業員、周辺住民に中皮腫等の健康被害（クボタショック）

3 組織の構成と所掌事項

【アスベスト対策会議】

座 長：環境局長

副 座 長：環境対策部長

委 員：各局（区）の施設管理を所管する部長級職員

所掌事項：○アスベストの現状把握及び対策方針

○アスベスト対策の推進に関する関係部局間の調整

○その他アスベスト対策について必要な事項

【アスベスト対策会議幹事会】

会 長：環境対策部長


幹 事：各局（区）のアスベスト関連業務所管課及び施設管理所管課の課長級職員

所掌事項：○アスベストに関する市民等への情報提供

○府内関係課に対する情報提供や適切な指示・指導等

○所管する市所有施設のアスベスト対策


4 アスベスト対策体系図



II 健康対策

(健康不安に対する相談・検診、医療相談)

市民の健康不安への対応と労働者への広報等



III 市有施設対策

(市所有施設のアスベスト対策)

市有施設に対する実態把握と飛散防止対策について

* 市有施設（市施設・市営住宅・市立病院・市教育施設等）の調査及び対策の実施

実態調査（一次～三次）
一次調査：施設管理者による調査
二次調査：詳細技術調査
三次調査：成分分析調査

所管課

実態調査結果に応じ、対策を実施
(管理台帳整理)

所管課

IV アスベスト対策の着実な推進

* 正確な情報の提供・推進体制の整備

市広報・ホームページ等による総合的な情報の迅速提供

(環) : 環境対策推進課等
所管課

国・神奈川県・横浜市との情報の共有・連携の促進

(環) : 環境対策推進課等
所管課

アスベスト対策会議における対策の着実な推進

全庁

(区) : 各区役所
(病) : 病院局

(健) : 健康福祉局

(経) : 経済労働局

(教) : 教育委員会

(環) : 環境局

※ 令和4年4月1日時点の組織名称で表示しています。
このため、報告書内の組織名称と異なる場合があります。

II 令和4年度の取組結果

II-1 環境対策

1 アスベスト発生源の指導・調査（環境局：環境対策推進課）

(1) 解体等工事現場における飛散防止対策

大気汚染防止法及び川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（以下「条例」という。）により、石綿含有建築材料を使用した建築物等の解体等作業に対する立入検査を実施し、届出書の内容と解体等作業における作業基準の実施状況等について、確認や指導を行った。

ア 大気汚染防止法に基づく対応

吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材に関する特定粉じん排出等作業実施届出書を333件受理し、そのうち吹付け石綿等の除去工事現場106件に立入検査を行い、作業基準の遵守状況の確認等により、適正な除去工事の指導を行った。

イ 条例に基づく対応

(ア) 事前調査届出書の審査等

石綿含有成形板の工事に関する事前調査結果報告書を8736件受領し、審査、指導等を行った。

(イ) 立入検査

事前調査結果報告書が提出された現場について立入検査を計952件実施し、届出漏れの検査や作業基準の遵守状況の確認等により、適正な解体工事の指導を行った。

(2) 環境大気中のアスベスト濃度調査

市内7地点において、アスベストの大気濃度調査を行った。アスベスト繊維はすべての地点で不検出であり、世界保健機関（WHO）により健康リスクは検出できないとされる濃度^{※1}以下であった。

表 令和4年度アスベスト大気濃度測定結果^{※2} (単位:本/L)

川崎区 (田島町)	幸 区 (戸手本町)	中原区 (小杉町)	高津区 (溝口)	宮前区 (宮前平)	多摩区 (登戸)	麻生区 (百合丘)
0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満

※1 世界保健機関（WHO）の環境保健クライテリアによれば世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は1~10本/L程度であり、この程度であれば、健康リスクは検出できないほど低い。

※2 令和4年11月29日～12月1日に実施。

(3) 解体等工事現場周辺のアスベスト濃度調査

解体等工事現場からのアスベストの飛散の有無を把握するため、事前調査結果届出書を受理した解体等工事現場のうち1か所、現場周辺のアスベスト濃度を調査した。

その結果、環境省が解体等現場における施工区画周辺において、漏洩監視の目安としている1本/Lを超える測定地点はなかった。

2 アスベスト廃棄物の処理（環境局：廃棄物指導課）

事業者から排出されるアスベスト廃棄物は、廃石綿等（除去工事により除去された吹付け石綿、保温材、断熱材及び耐火被覆材等）及び石綿含有産業廃棄物（石綿含有スレート、石綿含有ビニル床タイル等が解体工事等により撤去され廃棄物になったもの）があり、それらの適正処理に向けて以下のとおり取組を実施した。

(1) 適正処理の確認及び指導の対応

産業廃棄物処理委託契約書等が添付された「特定粉じん排出等作業実施届出書」及び「石綿排出等作業実施届出書」を合議に基づき、確認及び指導する体制を整えたことにより、合計389件のアスベスト廃棄物の適正処理の確認及び指導を行った。

(2) 立入検査の状況

関係部局と連携し、アスベスト廃棄物を取り扱っている排出事業者10件及び収集運搬業者6件に立入検査を行い、適正処理の徹底を図った。

3 一般家庭から排出されるアスベスト廃棄物に対する対応（環境局：収集計画課）

- (1) 排出の際、分解せずそのままの状態で、ごみ袋などに入る大きさのものは、中身の見えるビニール袋に入れてから、また、ビニール袋に入らないものは、そのまま、排出するようお願いしている。
- (2) 飛散の恐れのあるアスベスト製品の場合は、アスベスト処理依頼届により確認し、原則として個別対応している。
- (3) アスベスト含有家庭用品その他の問い合わせについては、所管の生活環境事業所で相談を受け付けている。

4 建設リサイクル法に基づく解体現場への立入（まちづくり局：建築管理課）

建設リサイクル法でアスベストなしと届出された現場について、まちづくり局（建築管理課）と環境局（環境対策推進課）と合同で、届出の中から無作為で抽出した現場に週1回程度立入検査を実施し、適正な解体作業等が行われるよう指導した。

5 庁内及び労働基準監督署との連携による立入検査の実施

建設リサイクル法を所管するまちづくり局建築管理課、廃棄物処理法を所管する環境局廃棄物指導課、大気汚染防止法及び条例を所管する環境局環境対策推進課、及び石綿障害予防規則を所管する労働基準監督署の連携により、解体工事に関する情報交換や解体工事現場へ連携して月1回程度立入を行い、適正な解体作業等が行われるよう指導した。

6 支援措置

(1) 中小企業に関すること（経済労働局：経営支援課、金融課）

- ア 中小企業者の経営に影響が及ぶ場合に、融資制度により支援している。
(既存の融資制度により対応)
- イ 中小企業サポートセンター等で経営改善その他の相談に対応している。

(2) 民間建築物への支援措置（まちづくり局：建築指導課）

建築物の所有者が行うアスベストの含有調査及び除去等の費用の一部を補助する制度に基づき、含有調査2件、除去工事0件について費用の補助を行った。

II-2 健康対策

1 市民の健康不安への対応（健康福祉局：保健医療政策部健康増進担当）

- (1) 健康不安に対する市民からの相談については1件に対応した。
- (2) 健診（検診）の受診勧奨（肺がん検診の利用）を実施した。

2 学校における健康不安への対応（教育委員会事務局：健康教育課）

学校における児童、生徒、教職員等の健康について把握し、関係機関との連携を図った。

3 健康被害や健康不安を持つ市民への対応（病院局）

市民からの検査・診察等の申込に対する対応を行った。

市立川崎病院及び市立井田病院の外来にて対応した。特に専門的な検査を必要とする患者は設備等が充実している労災病院を紹介した。

4 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に対する対応（健康福祉局：環境保健担当）

「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年2月3日成立し、3月27日施行されたことに伴い、独立行政法人環境再生保全機構、環境省地方環境事務所の他、各区役所保健福祉センター（現 地域みまもり支援センター〔保健所支所〕）でも同年4月3日から申請受付業務を行っている。

令和4年度は、中皮腫やアスベストによる肺がんに係る、国による補償事業への申請として5件を受け付け、給付機関である独立行政法人環境再生保全機構へ送付した。

5 勤労市民への情報の提供等相談の対応（経済労働局：労働雇用部）

労働雇用部で所管している労働相談窓口で面談、電話相談に応じる体制を整えた。

II-3 市有施設対策

市の各所管部局において、建築物等の解体工事又は改造補修工事の際に、アスベストを含む建材の除去工事を実施した。

吹付け石綿等を対象とした大気汚染防止法該当の工事は7件、石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等を対象とした条例該当の解体工事は11件（大気汚染防止法該当の工事と同一の現場を含む）あり、それぞれの法条例に基づく届出が環境局に提出された。

全件について、法令に基づく立入検査を実施し、適正な解体工事が行われていることを確認した。

II-4 こども関連施設との情報共有

解体等工事におけるアスベスト飛散事故による、生徒、児童への健康被害を未然に防ぐため、大気汚染防止法の「特定粉じん排出等作業実施届出書^{*1}」65件及び条例の「石綿排出等作業実施届出書^{*2}」47件の届出内容を以下のこども関連施設所管課へ情報共有を行った。

- ・こども未来局青少年支援室（所管施設：こども文化センター、わくわくプラザ）
- ・こども未来局企画課（所管課：地域子育て支援センター）
- ・こども未来局保育第1課：民間保育所（所管施設：認可保育所）
- ・こども未来局保育第2課：地域型保育事業、認可外保育事業
- ・こども未来局運営管理課（所管施設：公立保育所）
- ・教育委員会事務局健康教育課（所管施設：市立学校）

*1 特定粉じん排出等作業実施届出書：吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材、耐火被覆材の除去工事を実施する際に提出が必要。

*2 石綿排出等作業実施届出書：石綿含有成形板を使用した床面積 80m²以上の建築物を解体する場合で、石綿含有成形板の使用面積が 500m²以上の場合に提出が必要。

II-5 アスベスト対策の着実な推進

1 ホームページ等各種広報媒体による総合的な情報の迅速な提供（府内関係各課）

- (1) 市民に対して、アスベストに関する必要な情報提供を行うとともに、ホームページを随時更新し、内容の充実を図った。
- (2) 関係機関からの講師依頼に対応した。

2 国・神奈川県・横浜市等との情報共有や連携の促進（府内関係各課）

国のアスベスト対策の状況把握に努めるとともに、的確な情報提供を行った。

3 アスベスト対策会議における対策の着実な推進（府内関係各課）

- (1) アスベスト対策会議において各対策の進行管理にあたるとともに、必要に応じて対策の見直しを図った。
- (2) 国の対策の動向、市民のニーズ、また各種対策の進捗状況等に応じて、対策の変更・拡充など、柔軟な対策を検討した。
- (3) 「川崎市災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づいた取組を推進した。

資料編

- 【資料1】 令和4年度川崎市アスベスト対策会議開催状況
- 【資料2】 川崎市アスベスト対策会議設置要綱
- 【資料3】 川崎市におけるアスベスト対策の推移
- 【資料4】 アスベスト相談窓口一覧

令和4年度川崎市アスベスト対策会議開催状況

○ 川崎市アスベスト対策会議（座長：環境局長、委員：部長級）

開催年月日	議題
開催なし	

○ 川崎市アスベスト対策会議 幹事会

開催年月日	議題
令和4年7月25日 (オンライン会議)	1 必要な知識を有する者による事前調査について 2 令和3年度年度川崎市アスベスト対策報告書（案）について 3 令和4年度の取組内容（案）について 4 市有施設におけるアスベスト使用状況の情報共有について

川崎市アスベスト対策会議設置要綱

(設置)

第1条 アスベストによる環境汚染、健康不安等の諸問題に対して、関係部局が連携して対策を推進するため、川崎市アスベスト対策会議（以下「対策会議」という。）を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策会議は、次に掲げる事項を所掌する。

- (1) アスベストの現状把握及び対策方針
- (2) アスベスト対策の推進に関する関係部局間の調整
- (3) その他アスベスト対策について必要な事項

(構成員)

第3条 対策会議は、別表1に掲げる職員をもって構成する。

(座長及び副座長)

第4条 対策会議に座長を置く。

- 2 座長は、環境局長をもって充てる。
- 3 座長は、会務を総理し、会議の議長となる。
- 4 座長を補佐するため、副座長を置く。
- 5 副座長は環境対策部長とし、座長に事故あるときにその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策会議は座長が必要に応じて招集する。

- 2 対策会議は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
- (幹事会)

第6条 対策会議の下に幹事会を設置する。

- 2 幹事会には会長及び幹事を置き、会長は、環境対策部長をもって充てる。
- 3 会長は、必要に応じ幹事会を招集し、幹事会の会議を主宰し、会務を総理する。
- 4 各幹事及びその属する組織のアスベストに関する主な所掌事項は別表2に掲げるとおりとする。
- 5 会長は、必要に応じ幹事会での協議結果を対策会議に報告することとする。
- 6 幹事会は、会長の判断に基づき、幹事以外の関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第7条 対策会議及び幹事会の事務局を環境局環境対策部環境対策推進課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、座長が対策会議に諮って定める。

附 則

- 1 この要綱は、平成17年8月8日から施行する。
- 2 川崎市アスベスト対策推進協議会設置要綱は廃止する。

附 則

この要綱は、平成17年9月9日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年1月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 18 年 6 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 24 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 25 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 26 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 27 年 7 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 28 年 8 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 3 年 7 月 16 日から施行する。

附 則

この要綱は、令和 4 年 7 月 25 日から施行する。

別表1（第3条関係）

座長	環境局長
	総務企画局総務部長 財政局財政部長 市民文化局市民生活部長 経済労働局産業政策部長 環境局環境対策部長（副座長） 環境局生活環境部長 健康福祉局保健医療政策担当部長（保健所長） こども未来局総務部長 まちづくり局施設整備部長 まちづくり局指導部長 建設緑政局総務部長 港湾局川崎港管理センター副所長 川崎区副区長 幸区副区長 中原区副区長 高津区副区長 宮前区副区長 多摩区副区長 麻生区副区長 上下水道局総務部長 交通局自動車部長 病院局総務部長 消防局総務部長 教育委員会事務局教育環境整備推進室長
委員	

別表2（第6条関係）

幹 事		組織のアスベストに関する主な所掌事項		
環境局	環境対策部 環境対策推進課長	<ul style="list-style-type: none"> ・大気汚染防止法等に 関すること ・大気環境の測定及び公 表に関すること ・「市有施設の維持管理 等に係るアスベスト 対策要領」に関するこ と 	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベストに關す る市民等への情報 提供 ・府内関係課に對す る、所管業務に係る 情報提供や適切な 指示・指導等に關す ること 	
	生活環境部 廃棄物指導課長	<ul style="list-style-type: none"> ・アスベスト廃棄物等の 処理指導に関するこ と 		
健康福祉局	保健医療政策部 健康増進担当課長	<ul style="list-style-type: none"> ・健康不安に対する相談 等に関すること 	<ul style="list-style-type: none"> ・石綿健康被害救済法等 に関すること 	
	保健医療政策部 環境保健担当課長	<ul style="list-style-type: none"> ・石綿健康被害救済法等 に関すること 		
まちづくり局	施設整備部 施設計画課長	<ul style="list-style-type: none"> ・市所有施設のアスベ スト対策に関するこ と 	<ul style="list-style-type: none"> ・建設リサイクル法の届 出等に関するこ と 	
	指導部 建築管理課建築企画 担当課長	<ul style="list-style-type: none"> ・建設リサイクル法の届 出等に関するこ と 		
	指導部 建築指導課長	<ul style="list-style-type: none"> ・民間建築物のアスベ スト対策に関するこ と 		
総務企画局	総務部 庶務課長	<ul style="list-style-type: none"> ・所管する市所有施設のアスベ スト対策に関するこ と 		
財政局	財政部 庶務課長			
市民文化局	市民生活部 企画課施設調整担当 課長			
経済労働局	産業政策部 庶務課長			
環境局	総務部 庶務課長			
健康福祉局	総務部 庶務課長			
こども未来局	総務部 庶務課長			
まちづくり局	総務部 庶務課長			
建設緑政局	総務部 庶務課長			
港湾局	川崎港管理センター 港湾管理課長			

川崎区役所		
幸区役所		
中原区役所	まちづくり推進部 総務課長	
高津区役所		
宮前区役所		
多摩区役所		
麻生区役所		
上下水道局	総務部 庶務課長	
交通局	自動車部 管理課長	
病院局	総務部 庶務課長	
消防局	総務部 施設装備課長	
教育委員会 事務局	教育環境整備推進室 施設整備・調整担当 課長	

川崎市におけるアスベスト対策の推移

I 環境対策

1 アスベスト発生源の指導・調査

(1) 製造・加工工場等に対する指導等（環境局：環境対策推進課）

- ① 大気汚染防止法（以下「大防法」という。）の対象となる工場への立入調査
 （平成17年8月2日公表：2工場、敷地境界での測定結果：0.26～0.76本/L）
 測定日：平成17年7月15日、20日 なお、大防法の敷地境界基準は10本/L）
 ※ 1工場については平成18年1月アスベスト製品取扱いを中止
 残り1工場についても、平成18年10月末にアスベスト製品取扱いを中止
- ② 大防法の対象外工場について実態調査を行うとともに、適正管理の徹底を要請
 （平成17年10月25日、11月22日公表：
 1工場、測定結果：0.21、0.22本/L 測定日：平成17年10月26日）
 ※ 当該工場は、過去にアスベストを取り扱っていたが、平成17年4月にアスベ
 スト含有製品の製造を中止している。また、当該工場に保管されていたアスベ
 ストについては、平成17年11月1日に、法令を遵守した廃棄処理がされた
 ことを確認している。

(3) 大防法の対象となる解体工事等への立入検査

年度	H30	H31	R2	R3	R4
届出書件数	270件	278件	172件	199件	333件
立入検査数	161件	141件	090件	070件	106件

※R4は大防法改正のため、届出対象特定工事に関する届出件数と立入件数を記載

- ④ 平成18年3月1日大防法施行令等改正により、吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材が使用されている建築物の解体・改修は全て届出の対象に、また、平成18年10月1日大防法改正により、工作物の解体・改修も届出の対象となった。
- ⑤ 大気汚染防止法による取組の補完として、「川崎市アスベスト飛散防止に関する指針」を策定し、平成18年6月1日から施行した。
 大防法届出対象外である非飛散性アスベスト含有建材の撤去作業時におけるアスベスツ飛散を防止への対応としては、「川崎市アスベスト飛散防止に関する手引き」を作成した。（平成19年4月1日）
- ⑥ アスベスト飛散防止対策の強化を図るため、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」の一部を改正し、平成23年10月1日から施行した。同時に、上記の指針、手引きは廃止した。
- ⑦ 市条例に関する規定の解説と、上記の指針及び手引きで条例化しなかった規定について引き続き行政指導するために、「川崎市建築物等の解体等作業におけるアスベスツの飛散防止ガイドライン」を作成した。（平成23年10月1日）
- ⑧ 「石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について（平成29年5月30日付け環境省水・大気環境局大気環境課長通知）」により、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材が「吹付け石綿」として整理された。

- ⑨ 令和 2 年 6 月 5 日大防法改正により、すべての石綿含有建材に規制対象を拡大
 - ・新たに石綿含有成形板等を規制対象とした
 - ・石綿含有仕上塗材の除去作業には、独自の作業基準を設け、特定粉じん排出等作業実施の届出の対象から除外
- ⑩ 令和 3 年 4 月 1 日より、令和 2 年改正大防法の一部が施行
 - ・すべての石綿含有建材が規制対象となった。
- ⑪ 令和 4 年 4 月 1 日以降に着工する解体・改修工事の内、一定規模以上の工事について、元請業者による事前調査結果の報告が義務付けられた。

(2) 建物解体工事事業者等に対する指導等（環境局：環境対策推進課）

解体工事等への立入検査

年度	H30	H31	R2	R3	R4
立入検査数	862 件	738 件	554 件	670 件	952 件

※建設リサイクル法でアスベスト無と届出された現場に対する立入検査数も含む。

(3) 一般環境大気中の濃度調査（環境局：環境対策推進課、環境総合研究所）

各区1か所及び沿道1か所の計7か所において、大気中のアスベスト濃度を把握するため環境調査を定期的に実施している。

【大気アスベスト濃度測定結果（一般環境）】

単位：本/L

平成 ／令和		川崎 (田島町)	幸 (戸手本町)	中原 (小杉町)	高津 (溝 口)	宮前 (宮前平)	多摩 (登 戸)	麻生 (百合丘)	沿道 (池 上)
年 度	季 節								
30 年 度	冬 季	0.10	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10 未満	0.10	0.10	0.10
31 年 度	冬 季	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10 未満	0.10 未満	—
2 年 度	冬 季	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10	0.10 未満	—
3 年 度	冬 季	0.10 未満	0.10	0.10 未満	0.14	0.10 未満	0.10	0.10 未満	—
4 年 度	冬 季	0.10 未満							

※ 世界保健機関（WHO）の環境保健クライテリアによれば、世界の都市部の一般環境中のアスベスト濃度は1～10本/L程度であり、この程度であれば健康リスクは検出できないほど低い。

※ 平成26年度まで夏季、冬季の年2回調査を行っていたが、近年の調査結果が環境保健クライテリアと比べ低い濃度で推移しており（最大0.14本/L）、夏季冬季の季節差も見られないことから、調査手法の見直しを行い、平成27年度から調査回数を年1回に変更した。

※ 自動車用摩擦材の製造・使用等禁止後15年が経過し、沿道（池上）での測定値に影響が見られなかったことから、平成31年度から沿道における測定を中止した。

2 アスベスト廃棄物の処理に関すること

(1) 産業廃棄物に対する対応（環境局：廃棄物指導課）

- ① 平成 23 年 9 月 30 日まで「川崎市アスベスト除去工事に関わる廃棄物処理の事務処理要綱」に基づき、事前に「廃石綿等除去工事計画書」を提出するよう指導していたが、「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」（平成 23 年 10 月 1 日）の改正に伴い、当該要綱を廃止した。
- ② 改正条例施行後は、環境対策部に提出される「特定粉じん排出等作業実施届出書」及び「石綿排出等作業実施届出書」の提出者に対して、添付書類として廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物（石綿含有スレート、石綿含有ビニル床タイル等が解体工事等により撤去され廃棄物になったもの）の産業廃棄物処理委託契約書等の提出を求め、廃棄物指導課では、合議に基づき、アスベスト廃棄物の適正処理の確認及び指導を実施する体制を整えた。その結果、合計 389 件のアスベスト廃棄物の確認及び指導を行った。
- ③ 関係部局と連携し、アスベスト廃棄物を取り扱っている排出事業者 10 件及び収集運搬業者 6 件に立入検査を行い、適正処理の徹底を図った。

年度	H30	H31	R2	R3	R4
排出事業者	64 件	48 件	27 件	20 件	10 件
収集運搬業者	15 件	3 件	2 件	3 件	6 件

3 民間建築物の実態調査

(1) 建築物の吹付けアスベスト使用実態調査

（まちづくり局：建築指導課 消防局：査察課 環境局：環境対策推進課 健康福祉局所管課）

- ① 國土交通省の依頼に基づき、大規模建築物（概ね 1,000 m²以上）の管理者等を対象に、室内又は屋外に露出してアスベスト又はアスベストを含有するロックウールの吹付けが施工された部分の有無に関するアンケート調査を行った結果、回答があった 2,005 件のうち露出したアスベスト含有吹付け材があるとの報告は 91 件、うち対策済みは 75 件であった（令和 2 年 3 月 31 日現在）。
- なお、未対策分については、早急に対策を行うよう引き続き要請する。

- ② 平成 18 年 8 月 31 日以前に竣工した社会福祉施設等を対象に、吹付けアスベスト等及びアスベスト含有保溫材等の使用実態調査を行った。（厚生労働省が平成 30 年 3 月 26 日公表）

4 支援措置に関すること

(1) 民間住宅に関すること（まちづくり局：住宅整備課（民間住宅担当））

① 民間住宅リフォーム資金制度にアスベスト除去等の対策工事も新たに融資対象とした。平成17年11月1日施行。（平成17年10月28日公表）
平成20年3月31日付けで民間住宅リフォーム資金制度を終了した。

(2) 民間建築物に関すること（まちづくり局：建築指導課）

① 川崎市民間建築物吹付けアスベスト対策事業により、建築物の所有者が行う飛散性のあるアスベストの含有調査及び除去等の費用の一部を補助した。

② 各年度の実績

年度	H30	H31	R2	R3	R4
事前相談	11件	10件	5件	6件	3件
含有調査	7件	9件	5件	4件	2件
除去工事	0件	0件	1件	0件	0件

II 健康対策：市民の健康不安への対応と労働者への広報等

1 市民の健康不安への対応（健康福祉局：保健医療政策部健康増進担当等所管課）

健康不安に対する市民の相談窓口として、各区地域みまもりセンターとの連絡調整・相談支援等を行った。

年度	H30	H31	R2	R3	R4
相談件数	6 件	4 件	8 件	6 件	1 件

2 「石綿による健康被害の救済に関する法律」に対する対応

（健康福祉局：保健医療政策部環境保健担当）

「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成 18 年 2 月 3 日成立し、3 月 27 日施行されたことに伴い、独立行政法人環境再生保全機構、環境省地方環境事務所の他、各区役所保健福祉センター（現 地域みまもり支援センター〔保健所支所〕）でも同年 4 月 3 日から申請受付業務を行っている。

年度	H30	H31	R2	R3	R4
申請受付件数	4 件	3 件	1 件	3 件	5 件

III 市有施設対策：

市有施設に対する実態調査と飛散防止対策について

1 市有施設の実態調査及び対策の実施（まちづくり局：施設計画課等所管課）

(1) 市有施設（学校・保育園を除く）

- ① 市有施設に対し、一次調査（施設管理者による調査、以下同じ）を実施した。
平成 17 年 10 月 25 日一次調査結果公表、調査対象施設数 866 施設、アスベスト含有吹付け材等を使用していない施設 647 施設、吹付け材の使用が認められたもの又は判断できない施設 219 施設
- ② 二次調査（詳細技術調査、以下同じ）結果を平成 17 年 12 月 27 日公表、調査対象 219 施設のうち、吹付け材を使用していない施設 60 施設、残り 159 施設について三次調査（成分分析調査、以下同じ）を行った。
- ③ 三次調査の結果、15 施設について対策が必要であった。（平成 18 年 3 月 24 日公表）
アスベストが検出された施設については、地方自治法第 179 条第 1 項に基づく市長の専決処分等により除去費用の予算措置を行った。
- ④ 対策が必要な 15 施設については、平成 18 年度に除去工事を完了した。
- ⑤ 他都市の公共施設において、国内では使用されていないとされていた 3 種類のアスベスト（アクチノライト、アンソフィライト、トレモライト）が検出されたことから、平成 20 年 2 月の厚生労働省等の通達を受け、平成 17 年度調査でアスベスト（アモサイト、クリソタイル、クロシドライト）の含有が確認されなかった施設（庁舎等の一般公共施設 95 施設、市営住宅 46 住宅）について、再調査を実施した結果、アスベストは検出されなかった。（平成 20 年 4 月 4 日公表）
- ⑥ 平成 19 年度及び 20 年度に、市立学校・保育園を除く市有施設において、煙突及びボイラー（配管を含む）の保温材等に関する一次調査を行った。
平成 22 年度に、一次調査をもとに煙突断熱材及び配管保温材について 174 施設の二次調査及び三次調査を行ったところ、配管保温材については 86 施設においてアスベストの含有が確認された。室内空気中のアスベスト濃度調査を実施したところ、6 施設についてアスベストの飛散が確認された。この 6 施設については、平成 25 年 12 月までにすべての施設において、原因となった配管保温材の除去工事が完了していることをアスベスト対策会議事務局により確認した。
また、煙突断熱材については 51 施設においてアスベストの含有が確認された。敷地境界において大気中のアスベスト濃度調査を実施したところ、すべての施設においてアスベストの飛散は確認されなかった。
- ⑦ アスベスト含有吹付け材について、平成 9 年度以降竣工した 20 施設を対象として、二次調査を実施したところ、3 施設においてアスベストの含有が疑われる吹付け材が見受けられたが、三次調査を行ったところアスベストの含有がないことが確認された。

(2) 市立学校・保育園

- ① 調査対象施設数 254 施設、吹付けひる石、パーライト吹付け材等を使用していない施設 119 施設、吹付け材を使用している施設のうちアスベストが 1%超検出された施設 2 校、1%以下検出された施設 7 校、計 9 校については平成 17 年度内に対策を完了した。(平成 17 年 10 月 25 日、11 月 29 日公表)
- ② 追加調査で保育園 1 園にアスベスト 1%超含有パーライト吹付け材の使用が判明したが、除去工事を行い対策済み。(平成 18 年 3 月)
- ③ 市立学校についても、すでに飛散防止対策を完了した学校を除いた 130 校に対して、再調査を実施した結果、4 校について吹付け材からアスベストが検出されたが、平成 20 年 9 月までに除去工事を完了した。
- ④ 平成 19 年度及び 20 年度に、市立学校・保育園において、煙突及びボイラー（配管を含む）の保温材等に関する一次調査を行った。
- 平成 22 年度に、一次調査をもとに煙突断熱材及び配管保温材について 131 施設の二次調査及び三次調査を行ったところ、配管保温材については 75 施設においてアスベストの含有が確認された。室内空気中のアスベスト濃度調査を実施したところ、4 施設についてアスベストの飛散が確認された。この 4 施設については、平成 24 年 8 月までにすべての施設において、原因となった配管保温材の除去工事が完了していることをアスベスト対策会議事務局により確認した。また、煙突断熱材については 13 施設においてアスベストの含有が確認された。敷地境界において大気中のアスベスト濃度調査を実施したところ、すべての施設においてアスベストの飛散は確認されなかった。
- ⑤ アスベスト含有吹付け材について、平成 9 年度以降に竣工した 111 校を対象に二次調査を実施したところ、8 校においてアスベストの含有が疑われる吹付け材が見受けられたが、さらに三次調査を実施したところアスベストの含有がないことが確認された。
- また、上記の調査において平成 8 年以前に竣工した建築物にアスベストの含有が疑われる吹付け材が見受けられたため、38 校について二次・三次調査を実施したところ、1 校の一部にアスベストの含有が認められた。(平成 22 年 2 月 5 日公表) アスベストの含有が認められた 1 校については、平成 22 年 8 月に除去工事を完了した。

2 市が発注する公共工事におけるアスベスト含有建設資材の使用禁止

(まちづくり局：公共建築担当)

平成 17 年 11 月 1 日から市が発注する公共工事には、原則として、原材料にアスベストを含んだ建設資材を使用しないこととした。(平成 17 年 10 月 25 日公表)

3 市内小学校給食室のアスベスト含有回転釜（教育委員会事務局：教育施設課）

市内小学校 114 校と諸学校 3 校の給食室回転釜 495 台のうち、小学校 14 校 38 台の回転釜においてアスベスト含有の断熱材が使用されていることが判明した。

これらの回転釜については、非飛散型断熱材のため、直ちに飛散する恐れはないが、一層の安全性を確保する観点から、非アスベスト含有断熱材への交換や本体交換等を実施する(平成 17 年 10 月 25 日公表)としたが、平成 17 年度中に全て交換済み。

IV アスベスト対策の着実な推進

1 市広報・ホームページ等による総合的な情報の迅速な提供

(環境局：環境対策推進課等所管課)

- ① ホームページで全庁的な相談窓口を周知するとともに（平成 17 年 8 月 12 日公表）、市民からの質問や問い合わせに対し、的確な対応を図った。
- ② アスベスト問題に関する、報道発表資料や Q & A 等をホームページ上で公表（平成 17 年 8 月 19 日実施）した。
ホームページについては、随時更新するとともに内容の充実を図る。
- ③ 「市政だより」にてアスベスト問題についての広報を行う。
(平成 17 年 9 月 1 日号、9 月 21 日号、11 月 21 日号、平成 18 年 2 月 1 日号（特集）、6 月 1 日号、7 月 1 日号、12 月 1 日号、平成 19 年 3 月 21 日号)
- ④ 市民に対して必要な情報提供に努める。（随時実施）
- ⑤ パンフレット・リーフレット作成〔平成 17 年 10 月 31 日公表、配布〕
 - ・建築物の所有者や管理者の方へ：「大丈夫ですか、あなたの建築物は？」
 - ・解体工事現場の周辺住民の方、工事の発注者の方へ：
「解体工事についてよく知っていたくために」※
※ 法等の改正により、平成 19 年 3 月改訂版発行、配布
- ⑥ 「川崎市アスベスト飛散防止に関する指針（大気汚染防止法届出対象アスベスト除去工事編）」の策定及び本指針解説書の作成
本指針については、平成 18 年 6 月 1 日から施行し、アスベスト除去工事の適正な実施の確保に向け事業者等が遵守すべき事項を定めた。さらに、本指針解説書を作成し、事業者団体等を通じて配布する等周知を図った。
「川崎市アスベスト飛散防止に関する手引（非飛散性アスベスト含有建材撤去作業編）」を平成 19 年 4 月作成。
上記の指針及び手引きは、平成 23 年 10 月 1 日の「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」改正施行により廃止した。
- ⑦ 関係機関等からの講師依頼に対応
- ⑧ パンフレットの作成〔平成 23 年度〕
「建築物等の解体等にかかる川崎市のアスベスト対策」
改正条例の周知のために作成
- ⑨ 「川崎市建築物等の解体等作業におけるアスベスト飛散防止ガイドライン」の作成〔平成 23 年度〕
改正条例の周知に関する事項、手続き方法の解説に関する事項、指針及び手引きによる行政指導のうち、条例改正後も継続的に指導する事項を掲載した。
- ⑩ 災害時のアスベスト（石綿）飛散防止対策をホームページ上に掲載〔平成 26 年度〕
- ⑪ パンフレットの作成〔平成 27 年度〕
「石綿事前調査ハンドブック」
木造建物を中心に、石綿含有建材の使用箇所や判別方法等、写真付きで解説し、適切な事前調査の普及啓発をはかる。

2 国・神奈川県・横浜市等との情報共有や連携の促進

(環境局：環境対策推進課等所管課)

- ① 本市が所有する施設のアスベスト使用の状況及びその処理状況について実態把握した。(平成17年11月29日総務省公表、平成18年5月10日継続調査結果公表、平成18年9月29日追加公表)
- ② 国のアスベスト対策の状況把握に努めるとともに、的確な情報提供を行う。
- ③ 国・神奈川県・横浜市や関係機関等と連携し、効果的な対策の推進に努める。
「神奈川県内の石綿（アスベスト）問題に対する神奈川労働局、神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、相模原市による協定」平成17年11月4日締結

3 アスベスト問題に関する国への要望 (環境局：環境対策推進課等所管課)

- ① アスベスト健康被害問題に関する緊急要望を行う。
(指定都市市長会 平成17年8月23日)
- ② アスベスト対策等に関する要望
(全国市長会 平成17年8月30日 アスベスト問題に関する緊急要望)
(全国市長会 平成20年11月)
- ③ 民間建築物へのアスベスト使用実態調査に関する緊急要望を行う。
(神奈川県・横浜市・川崎市 共同要望 平成17年9月5日)
- ④ 石綿健康被害の救済における費用負担に関する要望
(八都県市共同要望 平成18年6月13日)
- ⑤ 国家予算（環境保全関係）に関する提案・要望
(大都市環境保全主管局長会議 平成18年7月から令和4年6月、年1回)
- ⑥ 国の施策及び予算に関する提案
(指定都市 平成18年7月から平成22年7月、年1回)
- ⑦ 廃棄物に関する要望について（アスベスト含有家庭用品の処理に関する要望）
(全国都市清掃会議 平成18年8月から平成28年7月、年1回)

4 アスベスト対策会議における対策の着実な推進 (府内関係各課)

- ① アスベスト対策会議において各対策の進行管理にあたるとともに、必要に応じて対策の見直しを図る。
- ② 国の対策の動向、市民のニーズ、また各種対策の進捗状況等に応じて、対策の変更・拡充など、柔軟な対策を検討する。
- ③ 「川崎市災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」に基づいた取組を推進した。

(川崎市)

アスベスト相談窓口一覧

アスベストによる環境影響、健康被害等について、市民の皆さまの不安、質問に応えていくための相談窓口を次のとおり設けています。

相談は、午前8時30分から午後5時（12～13時と土日祝日を除く）まで行っています。

相談内容	問い合わせ先	電話番号
■市民の健康に関すること	川崎区 区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所） 地域支援課 地区支援係	044-201-3214
	大師地区健康福祉ステーション 地区支援担当	044-271-0145
	田島地区健康福祉ステーション 地区支援担当	044-322-1978
	幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所） 地域支援課 地区支援係	044-556-6648 044-744-3308 044-861-3315 044-856-3302 044-935-3294 044-965-5157
	川崎区 幸 区 中原区 高津区 宮前区 多摩区 麻生区 区役所 地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所） 地域ケア 推進課 管理運営係	044-201-3228 044-556-6643 044-744-3252 044-861-3302 044-856-3254 044-935-3295 044-965-5156
	川崎南労働基準監督署（川崎区、幸区）	044-244-1271
	川崎北労働基準監督署（上記以外）	044-820-3181
	まちづくり局指導部建築指導課	044-200-2757
	教育委員会事務局教育環境整備推進室	044-200-3270
	こども未来局保育・子育て推進部運営管理・ 子育て支援担当	044-200-2660
■市内の建築物に関すること	まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課	044-200-2950
	所管課	
・民間建築物 (解体工事を除く)		
・市立学校		
・公立保育園		
・市営住宅		
・その他の公共施設		

相談内容	問い合わせ先	電話番号
■建物の解体等に関すること <ul style="list-style-type: none"> 吹付けアスベストがある建物解体工事等に関すること（大気汚染防止法） 	環境局環境対策部環境対策推進課	044-200-2526
<ul style="list-style-type: none"> 特定建築資材（コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材）に吹付けアスベストが付着している建物の分別解体に関すること（建設リサイクル法） 	まちづくり局指導部建築管理課	044-200-3088
■支援措置に関すること <ul style="list-style-type: none"> 中小企業融資制度 民間建築物の吹付けアスベスト対策（補助金） 	経済労働局経営支援部金融課 まちづくり局指導部建築指導課	044-544-1846 044-200-2757
■その他 <ul style="list-style-type: none"> アスベスト製品製造工場に関すること アスベスト廃棄物の処理処分に関すること（廃棄物処理法） 	環境局環境対策部環境対策推進課 環境局生活環境部廃棄物指導課	044-200-2526 044-200-2581

問い合わせ 環境局環境対策部環境対策推進課 044-200-2526

※相談窓口は令和5年4月1日時点の組織名称で表示しています。

このため、報告書内の組織名称と異なる場合があります。