

4 緑

4.1 緑の質

4 緑

4.1 緑の質

(1) 現況調査

① 調査方法

ア 植栽土壌

植栽土壌の調査方法及び判定の目安等は、表1.4.1-1(1)～(4)に示すとおりである。

表1.4.1-1(1) 植栽土壌の調査方法及び判定の目安等

調査項目	調査方法及び判定の目安等		
○土壌調査項目			
層位の区分	土壌断面の層位は、以下の内容に基づき区分した。		
	区 分	内 容	
	A 0 層	地表にあり、主として有機物からなる層。落葉・落枝などの植物遺体や動物遺体及びこれらの腐朽物から構成され層状となる。A 0 層は植物遺体の分解の程度により、L 層（落葉層）、F 層（植物組織を認める腐葉層）、H 層（植物組織を認めない腐植層）の 3 層に細分される。	
	A 層	鉱質土層の最上層。A 0 層の直下にある腐植に富んだ暗色の層。	
	B 層	A 層の下位にあり、腐植に乏しく、明るい色調の層。	
	C 層	B 層の下位にあり、土壌化がほとんど進行していない母材層で、基層ともいう。	
層位の深さ	上部を 0 cm として、その深さと各層の厚さを計測した。		
層位の推移 （層界）	ある層から次の層への移り変わりの状態の明瞭度について、移り変わる距離（幅）によって、以下の区分で表記した。 また、層界の形状を、「波状」、「平坦」、「不規則」、「不連続」などの区分で付記した。		
	区分（明瞭度）	層界の幅	
	明 瞭	3 cm 未満	
	判 然	3 cm 以上～ 5 cm 未満	
	漸 変	5 cm 以上	
土 色	土色は、各層の色を色相、明度、彩度の 3 属性に分け、それらの組み合わせにより数量的に色を表すマンセル式表色法により判定した。判定には「新版標準土色帳（昭和 42 年、農林水産省農林水産技術会議事務局監修）」を使用した。調査は、水分状態における土壌の色で、各層位の最も代表的な色調の部分を対象とし、土色帳と対比させ、色相、明度/彩度の順で記載した。		
腐 植	腐植は、土色の暗さの程度により、およその腐植含有率を推定し、以下の 4 段階で区分した。		
	区 分	腐植含有量	明 度
	乏しい	0 ～ 3 %未満	5～8/8, 4～6/6, 4～6/4（明褐～褐）
	含 む	3 %以上～ 6 %未満	3～4/4, 4～4/3（暗褐）
	富 む	6 %以上～12%未満	2～3/3, 2～3/2（黒褐）
	すこぶる富む	12%以上	2/2, 1. 7～2/1（黒）

資料：「森林土壌の調べ方とその性質（改訂版）」（平成5年10月、森林土壌研究会編）

「土壌調査ハンドブック 改訂版」（平成9年8月、日本ペドロロジー学会編）

「植栽基盤整備技術マニュアル」（平成21年4月、財団法人日本緑化センター）

表1.4.1-1(2) 植栽土壌の調査方法及び判定の目安等

調査項目	調査方法及び判定の目安等																																			
○土壌調査項目（つづき）																																				
礫・夾雑物	土壌中の径 2 mm 以上の鉱物質粒子を石礫として、断面各層に現れた石礫について、形状・大きさ・量によって以下の段階で区分した。 また、夾雑物は、土壌・鉱物・植物根など土壌中に通常みられるもの以外に確認されたもの（コンクリート塊、ゴミなどが多い）を指し、これらが見られた場合は記載した。																																			
	形 状																																			
	<table><tr><td>区 分</td><td>形 状</td></tr><tr><td>角 礫</td><td>鋭い稜角のあるもの</td></tr><tr><td>半角礫</td><td>やや角ばった稜角を有するもの</td></tr><tr><td>円 礫</td><td>丸味を帯びたもの</td></tr></table>				区 分	形 状	角 礫	鋭い稜角のあるもの	半角礫	やや角ばった稜角を有するもの	円 礫	丸味を帯びたもの																								
	区 分	形 状																																		
角 礫	鋭い稜角のあるもの																																			
半角礫	やや角ばった稜角を有するもの																																			
円 礫	丸味を帯びたもの																																			
大きさ																																				
土 性	<table><tr><td>区 分</td><td>大きさ（長径）</td></tr><tr><td>細</td><td>0.2cm 以上～1cm 未満</td></tr><tr><td>小</td><td>1 cm 以上～ 5 cm 未満</td></tr><tr><td>中</td><td>5 cm 以上～10cm 未満</td></tr><tr><td>大</td><td>10cm 以上～20cm 未満</td></tr><tr><td>巨</td><td>20cm 以上</td></tr></table>		区 分	大きさ（長径）	細	0.2cm 以上～1cm 未満	小	1 cm 以上～ 5 cm 未満	中	5 cm 以上～10cm 未満	大	10cm 以上～20cm 未満	巨	20cm 以上	量 <table><tr><td>区 分</td><td>量 （断面に占める割合）</td></tr><tr><td>あり及びなし</td><td>5 % 未満</td></tr><tr><td>含 む</td><td>5 % 以上～10% 未満</td></tr><tr><td>富 む</td><td>10% 以上～30% 未満</td></tr><tr><td>すこぶる富む</td><td>30% 以上～50% 未満</td></tr><tr><td>礫 土</td><td>50% 以上</td></tr></table>		区 分	量 （断面に占める割合）	あり及びなし	5 % 未満	含 む	5 % 以上～10% 未満	富 む	10% 以上～30% 未満	すこぶる富む	30% 以上～50% 未満	礫 土	50% 以上								
	区 分	大きさ（長径）																																		
	細	0.2cm 以上～1cm 未満																																		
	小	1 cm 以上～ 5 cm 未満																																		
中	5 cm 以上～10cm 未満																																			
大	10cm 以上～20cm 未満																																			
巨	20cm 以上																																			
区 分	量 （断面に占める割合）																																			
あり及びなし	5 % 未満																																			
含 む	5 % 以上～10% 未満																																			
富 む	10% 以上～30% 未満																																			
すこぶる富む	30% 以上～50% 未満																																			
礫 土	50% 以上																																			
土性は、粒径 2 mm 以下の粗砂、粘土等の各粒子の占める割合に基づく土壌の粗さ区分である。調査は、各層位から採取した小土塊をよく湿らせ、親指と人差指でこねて砂のまじり具合や粘土のねばり具合などの感触を、以下の判定基準と照らし合わせて判定した。																																				
堅密度 （土壌硬度）	<table><tr><td colspan="2">土 性</td><td colspan="2">判定基準</td></tr><tr><td>砂土（S）</td><td colspan="3">ほとんど砂ばかりの感じのもの</td></tr><tr><td>砂質壤土（SL）</td><td colspan="3">ほぼ 1/3～2/3 の砂があるもの</td></tr><tr><td>壤土（L）</td><td colspan="3">砂がすこし（1/3 以下）感じられるもの</td></tr><tr><td>微砂質壤土（SiL）</td><td colspan="3">砂はほとんどなく、ネバリ気のない粘土が大部分を占めるような触感のもの</td></tr><tr><td>埴質壤土（CL）</td><td colspan="3">ネバリ気のある粘土に砂を少し感じるもの</td></tr><tr><td>埴土（C）</td><td colspan="3">ネバリ気のある粘土が大部分のもの</td></tr><tr><td>石礫土（G）</td><td colspan="3">大部分が礫からなるもの</td></tr></table>				土 性		判定基準		砂土（S）	ほとんど砂ばかりの感じのもの			砂質壤土（SL）	ほぼ 1/3～2/3 の砂があるもの			壤土（L）	砂がすこし（1/3 以下）感じられるもの			微砂質壤土（SiL）	砂はほとんどなく、ネバリ気のない粘土が大部分を占めるような触感のもの			埴質壤土（CL）	ネバリ気のある粘土に砂を少し感じるもの			埴土（C）	ネバリ気のある粘土が大部分のもの			石礫土（G）	大部分が礫からなるもの		
	土 性		判定基準																																	
	砂土（S）	ほとんど砂ばかりの感じのもの																																		
	砂質壤土（SL）	ほぼ 1/3～2/3 の砂があるもの																																		
壤土（L）	砂がすこし（1/3 以下）感じられるもの																																			
微砂質壤土（SiL）	砂はほとんどなく、ネバリ気のない粘土が大部分を占めるような触感のもの																																			
埴質壤土（CL）	ネバリ気のある粘土に砂を少し感じるもの																																			
埴土（C）	ネバリ気のある粘土が大部分のもの																																			
石礫土（G）	大部分が礫からなるもの																																			
土壌の堅密度は、土壌硬度計を用いて計測を行い、以下のとおり区分する。 なお、本編には計測値で記載した。																																				
<table><tr><td>区 分</td><td>記 号</td><td colspan="2">基 準</td></tr><tr><td>極疎</td><td>VL</td><td>≦10mm</td><td>ほとんど抵抗なく指が貫入する</td></tr><tr><td>疎</td><td>L</td><td>11～18mm</td><td>やや抵抗はあるが貫入する（11～15mm）。 または、かなりの抵抗があるが、第一関節 以上は貫入する（15～18mm）。</td></tr><tr><td>中</td><td>M</td><td>19～24mm</td><td>第一関節まで貫入する（19～20mm）。 または、かなりの抵抗があり、貫入せずへ こむ程度（20～24mm）。</td></tr><tr><td>密</td><td>C</td><td>25～28mm</td><td>指あとはつくが貫入しない</td></tr><tr><td>極密</td><td>VC</td><td>≧29mm</td><td>指あともつかない</td></tr></table>				区 分	記 号	基 準		極疎	VL	≦10mm	ほとんど抵抗なく指が貫入する	疎	L	11～18mm	やや抵抗はあるが貫入する（11～15mm）。 または、かなりの抵抗があるが、第一関節 以上は貫入する（15～18mm）。	中	M	19～24mm	第一関節まで貫入する（19～20mm）。 または、かなりの抵抗があり、貫入せずへ こむ程度（20～24mm）。	密	C	25～28mm	指あとはつくが貫入しない	極密	VC	≧29mm	指あともつかない									
区 分	記 号	基 準																																		
極疎	VL	≦10mm	ほとんど抵抗なく指が貫入する																																	
疎	L	11～18mm	やや抵抗はあるが貫入する（11～15mm）。 または、かなりの抵抗があるが、第一関節 以上は貫入する（15～18mm）。																																	
中	M	19～24mm	第一関節まで貫入する（19～20mm）。 または、かなりの抵抗があり、貫入せずへ こむ程度（20～24mm）。																																	
密	C	25～28mm	指あとはつくが貫入しない																																	
極密	VC	≧29mm	指あともつかない																																	

資料：「森林土壌の調べ方とその性質（改訂版）」（平成5年10月、森林土壌研究会編）

「土壌調査ハンドブック 改訂版」（平成9年8月、日本ペドロロジー学会編）

「植栽基盤整備技術マニュアル」

（平成21年4月、国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課緑地環境室監修）

表1.4.1-1(3) 植栽土壌の調査方法及び判定の目安等

調査項目	調査方法及び判定の目安等																									
○土壌調査項目（つづき）																										
粘着性	粘着性は、土壌を親指と人差指の間に圧して引き離す時の性質を言い、以下の状態で区分した。 <table><tr><th>区 分</th><th>状 態</th></tr><tr><td>なし</td><td>土壌がほとんど指に付着しない</td></tr><tr><td>弱</td><td>土壌が一方の指に付着するが、他方の指には付着しない。指を離したときに土壌はのびない。</td></tr><tr><td>中</td><td>両指頭に付着する。指を離したときに土壌が多少糸状にのびる傾向を示す。</td></tr><tr><td>強</td><td>両指頭に強く付着する。指を離したときに土壌が糸状にのびる。</td></tr></table>		区 分	状 態	なし	土壌がほとんど指に付着しない	弱	土壌が一方の指に付着するが、他方の指には付着しない。指を離したときに土壌はのびない。	中	両指頭に付着する。指を離したときに土壌が多少糸状にのびる傾向を示す。	強	両指頭に強く付着する。指を離したときに土壌が糸状にのびる。														
区 分	状 態																									
なし	土壌がほとんど指に付着しない																									
弱	土壌が一方の指に付着するが、他方の指には付着しない。指を離したときに土壌はのびない。																									
中	両指頭に付着する。指を離したときに土壌が多少糸状にのびる傾向を示す。																									
強	両指頭に強く付着する。指を離したときに土壌が糸状にのびる。																									
斑紋・結核	土壌である成分がある部分に濃縮し、または除去されて、まわりの基質から区別されるものを斑紋という。また、ある成分が濃縮しかつ硬化したものを結核という。斑紋・結核は、土壌中で新たに生成したものである。斑紋・結核が確認された場合は、その有無を記載した。																									
根の分布	土壌中の根の形状、分布量等について、以下の条件で区分した。 <table><tr><th colspan="2">根の直径</th><th colspan="2">根の量</th></tr><tr><th>区 分</th><th>直 径</th><th>区 分</th><th>土壌断面に占める根の切り口の割合</th></tr><tr><td>細</td><td>2 mm 未満</td><td>ま れ</td><td>5 %未満</td></tr><tr><td>中</td><td>2 mm 以上～20mm 未満</td><td>あ り</td><td>5 %以上～10%未満</td></tr><tr><td>太</td><td>20mm 以上</td><td>富 む</td><td>10%以上～20%未満</td></tr><tr><td></td><td></td><td>すこぶる富む</td><td>20%以上</td></tr></table>		根の直径		根の量		区 分	直 径	区 分	土壌断面に占める根の切り口の割合	細	2 mm 未満	ま れ	5 %未満	中	2 mm 以上～20mm 未満	あ り	5 %以上～10%未満	太	20mm 以上	富 む	10%以上～20%未満			すこぶる富む	20%以上
根の直径		根の量																								
区 分	直 径	区 分	土壌断面に占める根の切り口の割合																							
細	2 mm 未満	ま れ	5 %未満																							
中	2 mm 以上～20mm 未満	あ り	5 %以上～10%未満																							
太	20mm 以上	富 む	10%以上～20%未満																							
		すこぶる富む	20%以上																							
孔隙性	土壌内のすき間を示すものであり、亀裂の大きさ、量によって区分した。 <table><tr><th colspan="2">大きさ</th><th colspan="2">量</th></tr><tr><th>区 分</th><th>大 き さ</th><th>区 分</th><th>断面に占める面積</th></tr><tr><td>細</td><td>0. 5mm 未満</td><td>あり</td><td>10%未満</td></tr><tr><td>小</td><td>0. 5mm 以上～ 2 mm 未満</td><td>含む</td><td>10%以上～30%未満</td></tr><tr><td>中</td><td>2 mm 以上～ 1 cm 未満</td><td>富む</td><td>30%以上</td></tr><tr><td>大</td><td>1 cm 以上</td><td></td><td></td></tr></table>		大きさ		量		区 分	大 き さ	区 分	断面に占める面積	細	0. 5mm 未満	あり	10%未満	小	0. 5mm 以上～ 2 mm 未満	含む	10%以上～30%未満	中	2 mm 以上～ 1 cm 未満	富む	30%以上	大	1 cm 以上		
大きさ		量																								
区 分	大 き さ	区 分	断面に占める面積																							
細	0. 5mm 未満	あり	10%未満																							
小	0. 5mm 以上～ 2 mm 未満	含む	10%以上～30%未満																							
中	2 mm 以上～ 1 cm 未満	富む	30%以上																							
大	1 cm 以上																									
水湿状態	土壌の水湿状態を調べるものであり、各層位の小土塊を手のひらもしくは指で強く握り、その水分状態を下表の状態により区分した。 <table><tr><th>区 分</th><th>状 態</th></tr><tr><td>乾</td><td>土塊を強く握っても手のひらに全然湿り気が残らないもの</td></tr><tr><td>潤</td><td>土塊を強く握ると手のひらに湿り気が残るもの</td></tr><tr><td>湿</td><td>土塊を強く握っても水滴が落ちず、親指と人差指の間に強く押すと水のにじみでるもの</td></tr><tr><td>多湿</td><td>土塊を手のひらで強く握ると水滴がにじみでるもの</td></tr><tr><td>過湿</td><td>土塊を手のひらにのせると自然に水滴が落ちるもの</td></tr></table>		区 分	状 態	乾	土塊を強く握っても手のひらに全然湿り気が残らないもの	潤	土塊を強く握ると手のひらに湿り気が残るもの	湿	土塊を強く握っても水滴が落ちず、親指と人差指の間に強く押すと水のにじみでるもの	多湿	土塊を手のひらで強く握ると水滴がにじみでるもの	過湿	土塊を手のひらにのせると自然に水滴が落ちるもの												
区 分	状 態																									
乾	土塊を強く握っても手のひらに全然湿り気が残らないもの																									
潤	土塊を強く握ると手のひらに湿り気が残るもの																									
湿	土塊を強く握っても水滴が落ちず、親指と人差指の間に強く押すと水のにじみでるもの																									
多湿	土塊を手のひらで強く握ると水滴がにじみでるもの																									
過湿	土塊を手のひらにのせると自然に水滴が落ちるもの																									

資料：「森林土壌の調べ方とその性質（改訂版）」（平成5年10月、森林土壌研究会編）

「土壌調査ハンドブック 改訂版」（平成9年8月、日本ペドロロジー学会編）

「植栽基盤整備技術マニュアル」

（平成21年4月、国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課緑地環境室監修）

表1.4.1-1(4) 植栽土壌の調査方法及び判定の目安等

調査項目	調査方法及び判定の目安等												
○土壌調査項目（つづき）													
還元反応	α、α' ジピリジル溶液が二価鉄イオンと反応し赤色の錯体を形成することを利用して、還元状態の判定を行う。試薬を断面に付着させると、活性な二価鉄イオンが多量に存在する場合は呈色する。呈色の程度から、還元状態を以下のように区分する。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分・記号</th><th>基 準</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>—</td><td>しばらく放置しても呈色しない</td></tr> <tr> <td>±</td><td>しばらくたつと弱く呈色</td></tr> <tr> <td>+</td><td>即時呈色するがその程度は弱い</td></tr> <tr> <td>++</td><td>即時鮮明に呈色</td></tr> <tr> <td>+++</td><td>即時非常に鮮明に呈色</td></tr> </tbody> </table>	区分・記号	基 準	—	しばらく放置しても呈色しない	±	しばらくたつと弱く呈色	+	即時呈色するがその程度は弱い	++	即時鮮明に呈色	+++	即時非常に鮮明に呈色
区分・記号	基 準												
—	しばらく放置しても呈色しない												
±	しばらくたつと弱く呈色												
+	即時呈色するがその程度は弱い												
++	即時鮮明に呈色												
+++	即時非常に鮮明に呈色												
○土壌の分析項目													
飽和透水係数	◇植栽土壌の適正基準値：10^{-5}m/s < 基準値よりも低い透水性である場合、排水不良、通気不良が生じやすく、根腐れなどの生育障害を起こす可能性がある。												
pH (H_2O)	◇植栽土壌の適正基準値：4.5～8.0 pH の適正量は上記のようにになっているが、適性基準値外でも植物が健全に生育している例もあるため、適性基準値外になった場合は、その理由について把握することが望ましい。												
電気伝導度 (EC)	◇植栽土壌の適正基準値：0.1～1.0dS/m 1.0dS/m 程度以上の場合は、植物の生育阻害要因となる物質を含んでいる可能性が高く、0.1dS/m 程度未満の場合は、土壌中の養分が不足している可能性が考えられる。 砂のように緩衝能が低い土壌では、0.5dS/m 程度以上になると問題が生じる可能性がある。												

資料：「森林土壌の調べ方とその性質（改訂版）」（平成5年10月、森林土壌研究会編）

「土壌調査ハンドブック 改訂版」（平成9年8月、日本ペドロロジー学会編）

「植栽基盤整備技術マニュアル」

（平成21年4月、国土交通省都市・地域整備局公園緑地・景観課緑地環境室監修）

② 調査結果

ア 現存植生状況及び生育状況

計画地の生育木の樹木活力度調査結果は表1.4.1-2に示すとおりである。

イ 周辺地域の生育木

周辺地域の生育木の樹木活力度調査結果は、表1.4.1-3～表1.4.1-5に示すとおりである。

表中の凡例は、以下に示すとおりである。

○高木・中木・低木の区分

- ・高木：樹高3.0m以上
- ・中木：樹高1.5m以上3.0m未満
- ・低木：樹高0.3m以上1.5m未満

○本数

- ・生垣は、樹冠面積から換算して本数を算出した。換算にあたっては、中木は2本/m²、低木は4本/m²とした。

○樹木活力度の調査項目

- ・樹勢
- ・樹形
- ・枝伸：枝の伸長量
- ・枝葉：枝葉の密度
- ・葉形
- ・葉大：葉の大きさ
- ・葉色
- ・ネクロ（ネクロシス）：壊死（細胞や組織が部分的に死滅すること）

○樹木活力度の判定

- ・A：良好、正常なもの（活力度指数：1.00～1.75）
- ・B：普通、正常に近いもの（活力度指数：1.76～2.50）
- ・C：悪化のかなり進んだもの（活力度指数：2.51～3.25）
- ・D：顕著に悪化の進んでいるもの（活力度指数：3.26～4.00）

表1.4.1-2(1) 樹木活力度調査結果(計画地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
アカメガシワ	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.5	13.3	4.5	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.1	20.3	3.1	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	11.3	5.0	2	2	2	3	2	2	2	2	2.13	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	12.0	3.2	2	3	2	2	1	1	2	2	1.88	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.7	13.6	4.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	51	3.0	-	-	2	3	2	2	2	2	3	2	2.25	B	2.0*99.4
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	44	6.0	-	-	2	2	2	2	2	2	1	2	1.88	B	2.0*122.2
カイヅカイブキ	高木	常緑樹	針葉樹	1	4.0	11.4	1.6	2	3	3	2	2	2	3	3	2.50	B	
カイヅカイブキ	中木	常緑樹	針葉樹	2	2.8	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	1.4*1.9
カイヅカイブキ	中木	常緑樹	針葉樹	9	2.0	-	-	3	3	2	2	2	2	2	2	2.25	B	1.5*9.0
カイヅカイブキ	高木	常緑樹	針葉樹	7	3.0	-	-	2	3	2	3	2	2	2	2	2.25	B	1.1*9.8
キョウチクトウ	高木	常緑樹	広葉樹	127	3.5	-	-	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	2.9*170.2
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.0	18.2	3.7	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	5.4	17.3	1.9	2	2	3	3	2	3	2	3	2.50	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	7.5	9.7	1.7	3	3	2	3	2	2	2	3	2.50	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	7.3	20.1	1.5	2	3	2	3	2	3	2	3	2.50	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	8.9	24.3	2.3	2	3	2	3	2	3	2	3	2.50	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.1	14.5	1.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	11.0	15.5	2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	12.0	25.0	3.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.5	15.6	2.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	6.7	17.4	2.6	2	2	3	3	2	3	2	2	2.38	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	14.5	37.0	10.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	10.3	21.7	4.9	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	8.6	13.1	2.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	11.5	20.8	4.4	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	8.1	12.3	2.7	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	6.2	11.0	1.6	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.5	20.8	3.6	1	2	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	5.1	12.7	1.8	2	3	2	3	2	3	1	2	2.25	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	8.3	18.3	4.1	2	2	2	3	2	2	2	3	2.25	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.0	15.7	2.4	2	2	1	2	1	1	2	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	10.0	19.7	3.8	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	6.7	15.5	2.8	2	3	2	2	1	1	1	2	1.75	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	5.6	16.1	2.5	2	3	2	2	1	1	2	2	1.88	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	6.2	16.5	2.1	3	3	2	3	2	2	3	3	2.50	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	7.5	15.4	0.8	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.4	18.5	4.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	12.5	21.2	4.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	12.0	22.5	5.0	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	12.5	24.5	5.4	2	2	2	1	1	1	2	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.5	19.4	3.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	11.5	30.7	6.3	2	1	2	1	1	1	1	2	1.38	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.7	27.0	9.7	2	1	1	2	1	1	2	2	1.50	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	6.8	15.9	3.6	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	5.8	16.0	4.4	2	3	2	2	1	1	2	2	1.88	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	7.4	12.9	4.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	7.6	17.2	4.1	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	9.7	24.9	6.1	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	11.0	23.4	5.9	2	2	1	2	1	1	2	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	10.0	35.6	2.9	2	3	2	3	1	2	2	2	2.13	B	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	12.0	32.6	9.3	2	1	1	2	1	1	1	2	1.38	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	13.0	33.4	8.4	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
クロマツ	高木	常緑樹	針葉樹	1	12.5	31.4	4.3	2	1	2	1	1	1	2	2	1.50	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	17	2.0	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	2.4*18.0

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-2(2) 樹木活力度調査結果(計画地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ ク ロ			
シヤリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	18	4.5	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	1.6*28.0
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	14.7	2.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	20.5	3.7	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	19.5	5.6	2	2	1	1	2	2	1	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	24.3	6.6	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.0	22.1	4.7	1	1	1	1	1	2	2	1	1.25	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	26.2	5.0	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	23.5	5.4	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	25.3	6.3	2	1	1	2	2	2	2	2	1.75	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.9	21.7	4.6	1	2	2	2	1	2	2	2	1.75	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.9	22.9	4.5	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	20.9	4.9	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	18.8	4.5	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.2	16.6	4.7	2	2	1	1	1	2	2	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	15.7	3.9	2	2	2	2	1	2	2	1	1.75	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	18.5	2.0	3	3	2	2	2	2	2	2	2.25	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.4	15.4	2.0	3	4	3	3	3	2	2	3	2.88	C	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	18.9	2.1	2	3	3	2	2	3	2	3	2.50	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	21.5	2.4	2	3	3	2	2	2	2	3	2.38	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.6	24.1	5.6	1	1	1	2	1	2	1	2	1.38	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.0	23.9	5.9	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	12.0	23.0	4.7	1	2	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.3	17.1	3.8	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	23.3	5.1	2	1	1	2	1	2	2	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.5	22.3	4.0	2	1	1	2	2	2	1	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	19.6	2.7	2	2	1	2	1	2	1	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.4	27.4	7.1	1	1	1	2	1	2	2	2	1.50	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.2	34.2	7.3	2	1	1	2	1	2	1	2	1.50	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	22.9	7.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.7	28.7	7.8	2	1	1	2	1	2	2	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	20.7	5.6	2	1	2	2	1	2	2	2	1.75	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.9	26.6	6.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	21.8	4.7	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	24.4	4.8	2	1	1	2	2	2	1	2	1.63	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	12.6	4.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	15.7	5.1	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	22.3	4.5	2	2	2	3	1	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	23.8	6.6	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	15.6	6.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.8	14.5	4.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.8	16.2	4.4	2	2	2	3	2	2	2	2	2.13	B	
タブノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.4	23.7	4.4	2	1	1	2	1	2	1	2	1.50	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	14.5	4.9	1	2	1	2	1	1	1	2	1.38	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	17.5	4.7	1	2	1	2	1	1	1	2	1.38	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	14.1	4.2	3	3	2	3	2	2	2	2	2.38	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	21.5	5.5	2	1	1	2	1	1	1	2	1.38	A	
トウネズミモチ	中木	常緑樹	広葉樹	2	2.3	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	0.8*2.8
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	5	4.2	-	-	2	1	1	2	1	1	2	2	1.50	A	3.4*3.2
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	12	2.3	-	-	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	1.8*24.0
ビワ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.1	-	2.0	2	3	2	3	3	2	2	3	2.50	B	
フヨウ	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.4	18.3	5.7	2	3	2	3	2	2	2	3	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.6	19.5	4.0	1	2	2	1	1	1	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	14.5	3.3	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.4	17.3	2.3	2	2	3	2	2	2	2	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	17.6	3.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-2(3) 樹木活力度調査結果(計画地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.7	13.2	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	16.5	3.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	19.3	1.9	3	3	3	3	2	2	3	3	2.75	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	21.3	2.3	3	3	3	3	3	3	2	3	2.88	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.7	14.2	1.6	3	3	3	3	3	3	2	3	2.88	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.0	18.7	1.5	2	2	3	3	2	3	2	3	2.50	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	17.8	5.0	2	2	1	1	1	2	1	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.6	17.1	1.6	2	3	2	3	3	3	2	3	2.63	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	18.7	2.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	18.7	2.5	2	3	2	2	3	2	2	3	2.38	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.6	18.3	4.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	20.7	3.2	3	3	2	2	2	2	2	3	2.38	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.5	13.5	1.5	2	3	3	2	3	2	3	2	2.50	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.5	19.4	2.3	3	3	3	2	2	3	2	3	2.63	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.5	17.5	1.5	3	3	2	2	3	2	2	3	2.50	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.7	15.2	1.4	3	3	2	3	2	2	2	3	2.50	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	16.9	5.1	3	3	2	2	2	3	2	2	2.38	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.6	20.9	2.4	3	3	3	3	2	3	3	2	2.75	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	29.0	3.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.6	22.7	5.3	1	1	1	1	1	2	1	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	14.7	4.1	2	2	1	1	1	2	1	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.3	21.8	6.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	19.9	4.1	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	25.1	6.7	1	2	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	21.1	4.3	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	18.3	5.3	1	1	1	1	2	1	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	17.8	3.6	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.9	17.9	4.2	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	16.1	4.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	12.7	3.0	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	24.2	4.4	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	17.5	5.3	1	2	1	1	2	2	2	3	1.75	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	16.7	4.5	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	15.4	4.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	15.4	4.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	19.6	5.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	12.2	1.7	2	3	3	2	2	3	2	3	2.50	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	14.9	3.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	17.4	4.4	2	2	2	2	2	1	2	1	1.75	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	16.7	2.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.4	20.8	4.8	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	15.0	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	19.2	4.1	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	17.7	4.1	1	2	1	1	2	1	1	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	15.7	4.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.1	11.2	3.7	3	3	2	3	2	2	2	2	2.38	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	13.6	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.5	7.7	2.0	3	3	2	3	3	2	3	3	2.75	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	18.5	4.2	2	3	2	2	3	2	2	2	2.25	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	13.4	2.9	3	3	2	3	3	3	2	3	2.75	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	17.3	3.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	16.1	3.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.7	9.5	1.1	3	4	3	3	4	3	3	3	3.25	C	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.7	16.0	4.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.7	14.3	3.0	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-2(4) 樹木活力度調査結果(計画地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.9	12.5	2.6	2	2	1	2	1	2	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	12.5	2.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.6	16.7	3.3	2	1	2	1	2	2	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.4	11.9	3.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	16.5	3.9	2	2	1	1	1	2	1	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	20.1	3.5	1	2	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	15.8	3.7	1	2	1	2	1	1	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.1	18.1	5.1	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	16.1	4.6	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	16.2	3.8	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	18.4	5.1	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	16.6	3.5	1	2	1	1	2	2	1	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	22.1	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	19.7	3.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	15.6	2.8	2	2	2	2	2	2	2	3	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	17.5	3.0	2	3	2	2	2	3	2	3	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	19.3	3.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	21.0	2.3	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	15.8	3.1	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.7	15.0	2.0	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	17.6	2.3	3	3	3	3	3	2	1	3	2.63	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	15.5	2.8	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.4	18.6	2.4	2	3	2	2	1	1	1	3	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	16.3	2.4	2	3	2	3	1	1	1	3	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	24.3	2.2	2	3	3	2	2	1	2	3	2.25	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	21.9	2.7	2	3	3	2	2	3	2	3	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	20.2	3.0	2	3	3	2	2	2	2	3	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.6	13.5	1.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	17.0	2.8	2	3	3	3	2	2	3	3	2.63	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	17.1	3.3	2	3	3	2	2	2	2	3	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	16.3	3.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	18.0	2.7	2	3	2	2	2	2	2	3	2.25	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	20.8	4.5	1	2	1	1	1	2	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.6	24.0	5.3	1	1	1	2	1	2	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.7	16.2	4.4	2	1	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	18.5	4.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	16.6	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.4	20.5	3.7	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	13.8	4.3	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.2	20.3	4.6	1	1	1	2	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.1	20.1	4.0	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.1	22.3	4.8	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.6	20.7	6.1	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.2	20.0	4.5	2	2	1	1	2	2	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.5	21.3	5.5	2	1	1	1	1	2	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.9	21.7	6.2	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.5	24.2	6.4	1	2	2	2	1	2	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.9	19.0	6.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.5	21.0	5.1	2	1	1	2	1	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.2	26.0	6.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.4	19.9	4.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	26.4	6.7	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	23.9	6.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	24.2	6.4	1	1	1	2	1	2	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	26.3	5.1	1	1	1	2	1	2	1	2	1.38	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-2(5) 樹木活力度調査結果（計画地）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ ク ロ			
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	25.0	5.7	1	1	1	2	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	18.8	4.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.9	22.6	4.8	1	1	1	2	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.4	23.8	6.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	20.1	4.9	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	24.9	5.6	1	1	1	2	1	2	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	26.9	5.8	1	1	1	2	2	2	1	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	22.1	4.5	1	1	1	2	2	2	1	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	22.2	5.5	1	1	1	2	2	2	1	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	21.4	4.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	23.6	5.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	17.8	4.7	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.4	18.0	4.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	14.2	5.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	16.8	4.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.9	25.1	7.2	2	1	2	1	1	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.2	25.7	5.8	2	1	1	1	1	2	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	20.3	4.6	2	2	1	2	1	2	2	2	1.75	A	

注）備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-3(1) 樹木活力度調査結果（東扇島東公園）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ ク ロ			
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	9.4	27.5	4.6	1	2	1	1	1	1	1	1	1.13	A	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.1	20.5	4.2	3	2	2	3	3	3	3	2	2.63	C	
アキニレ	高木	常緑	広葉	1	6.8	20.8	4.1	2	2	1	2	1	1	2	1	1.50	A	
アキニレ	高木	常緑	広葉	1	7.9	17.4	3.2	3	2	3	3	3	3	3	3	2.88	C	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	9.4	29.6	4.8	2	2	2	2	2	3	3	2	2.25	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.8	25.1	3.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.1	17.9	3.7	2	2	2	2	2	2	2	3	2.13	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.2	16.8	3.0	2	2	2	1	2	2	3	2	2.00	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.3	23.6	4.3	2	2	2	2	3	3	3	2	2.38	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	10.5	25.2	4.1	2	2	2	2	2	3	3	2	2.25	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.4	21.4	3.6	2	2	2	2	3	3	3	2	2.38	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.9	18.8	4.0	3	2	2	2	3	4	3	3	2.75	C	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.1	17.7	4.2	2	2	2	2	2	4	3	2	2.38	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	5.9	19.7	4.5	2	1	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	6.8	9.9	3.6	2	2	2	2	2	4	3	2	2.38	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	5.7	10.8	2.9	2	3	3	2	3	4	3	3	2.88	C	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	10.4	21.8	5.4	1	2	1	2	2	3	2	2	1.88	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	9.5	42.4	4.3	1	1	2	1	2	2	2	2	1.63	A	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.9	19.3	4.6	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.3	18.6	3.7	1	1	1	1	2	4	2	2	1.75	A	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.8	25.7	3.5	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	10.0	32.2	4.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.9	32.6	5.9	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	5.9	15.6	5.0	2	1	2	1	2	3	2	2	1.88	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	3.1	8.8	2.1	3	3	4	4	3	3	4	3	3.38	D	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	5.9	14.8	3.6	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.8	23.7	7.6	1	1	1	1	2	2	3	2	1.63	A	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	8.1	37.3	4.3	1	1	1	1	2	2	3	2	1.63	A	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	4.7	7.9	1.8	3	3	2	3	3	3	3	3	2.88	C	
アキニレ	高木	落葉	広葉	1	7.9	18.2	3.6	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.7	15.0	2.8	2	2	2	2	1	2	2	1	1.75	A	
アメリカデイゴ	中木	落葉	広葉	1	2.0	-	2.5	2	2	2	2	1	2	1	1	1.63	A	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.8	14.0	2.9	1	2	1	1	1	2	1	1	1.25	A	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.1	16.9	2.3	1	2	1	2	1	2	1	1	1.38	A	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	5.3	47.8	7.6	1	1	2	2	1	2	2	1	1.50	A	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.9	26.7	3.3	1	2	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.4	30.7	4.4	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.2	13.2	2.6	3	2	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.6	26.6	3.2	2	1	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
アメリカデイゴ	高木	落葉	広葉	1	3.7	28.6	4.5	1	2	1	1	1	2	1	1	1.25	A	
アメリカデイゴ	中木	落葉	広葉	1	1.7	19.1	1.8	2	2	2	2	2	2	2	1	1.88	B	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.2	-	3.0	1	1	1	1	1	2	1	1	1.13	A	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.7	7.9	2.4	1	1	2	1	3	3	2	2	1.88	B	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.0	-	2.5	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	1.6	-	1.0	3	3	3	3	2	2	2	3	2.63	C	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.7	-	1.2	2	2	2	2	2	2	3	2	2.13	B	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.0	-	2.0	2	2	1	1	2	2	2	1	1.63	A	
ウバメガシ	高木	常緑	広葉	1	3.2	3.5	2.7	1	2	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
ウバメガシ	高木	常緑	広葉	1	3.0	3.2	2.8	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	
ウバメガシ	高木	常緑	広葉	3	4.2	-	-	1	2	1	1	1	2	1	1	1.25	A	5.3*5.8
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.0	-	1.7	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.8	-	2.0	1	2	1	1	1	2	2	1	1.38	A	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.5	7.7	1.7	1	3	1	1	1	1	2	1	1.38	A	
ウバメガシ	中木	常緑	広葉	1	2.2	4.5	1.5	2	2	1	1	1	2	2	2	1.63	A	
エゴノキ	高木	落葉	広葉	1	3.5	6.4	1.5	3	3	3	4	3	3	3	3	3.13	C	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-3(2) 樹木活力度調査結果（東扇島東公園）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								活力度 指数	活力度 評価	備考
		常・落	広・針					樹勢	樹形	枝伸	枝葉	葉形	葉大	葉色	ネクロ			
エゴノキ	高木	落葉	広葉	1	3.0	7.3	1.8	4	3	4	4	4	4	4	3	3.75	D	
エゴノキ	高木	落葉	広葉	1	3.1	7.0	1.8	3	2	2	3	3	3	4	3	2.88	C	
エゴノキ	中木	落葉	広葉	1	1.7	7.4	2.1	3	3	2	3	3	3	3	3	2.88	C	
エノキ	中木	落葉	広葉	1	2.2	4.1	1.4	3	3	2	2	3	3	4	2	2.75	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.0	5.5	1.4	3	2	2	3	2	3	3	3	2.63	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	6.9	26.2	8.5	2	2	1	2	3	3	2	3	2.25	B	
エノキ	中木	落葉	広葉	1	2.4	5.7	1.6	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	4.2	10.2	2.7	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.9	7.3	2.0	3	2	2	2	3	3	3	3	2.63	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	5.4	17.3	4.8	1	1	1	1	2	2	3	2	1.63	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	4.6	12.5	3.7	2	2	1	1	2	2	3	3	2.00	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.6	8.6	2.5	1	2	1	1	2	2	2	1	1.50	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	4.5	11.2	3.3	2	2	1	2	3	3	3	3	2.38	B	
エノキ	中木	落葉	広葉	1	2.6	7.4	2.8	2	2	2	3	2	2	2	2	2.13	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.2	6.8	2.2	2	2	2	2	3	3	3	3	2.50	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.6	7.0	2.2	2	2	2	2	3	2	3	2	2.25	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.5	7.8	2.9	2	2	2	2	2	3	3	2	2.25	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.9	8.3	2.7	2	2	2	2	3	3	3	2	2.38	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.8	8.0	2.2	3	2	2	2	3	3	4	3	2.75	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.3	6.9	2.0	3	2	2	3	3	3	3	3	2.75	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.1	6.4	2.1	2	2	2	3	3	3	3	3	2.63	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.4	6.9	2.5	2	2	2	3	3	3	2	2	2.38	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.4	6.0	2.1	3	2	2	3	3	3	3	2	2.63	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.0	6.2	2.1	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.5	6.8	2.2	3	2	2	2	3	3	3	2	2.50	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.1	5.8	2.2	3	2	2	2	3	3	4	3	2.75	C	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	4.2	12.0	2.9	2	1	1	1	2	2	3	2	1.75	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.6	11.8	3.7	1	2	1	1	1	2	2	1	1.38	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.7	9.2	3.1	2	2	1	2	2	3	3	2	2.13	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.8	8.3	2.3	2	2	2	2	2	3	3	2	2.25	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.5	8.4	2.4	2	2	2	2	2	3	3	2	2.25	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.6	8.4	2.3	2	1	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.6	8.6	2.6	2	1	1	2	2	2	2	2	1.75	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.2	7.4	2.6	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.7	8.7	2.8	2	2	2	1	2	3	3	3	2.25	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.3	7.0	2.2	2	1	2	2	3	3	2	2	2.13	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	4.6	9.8	2.6	2	2	2	2	3	3	2	2	2.13	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.8	9.0	3.1	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.8	10.5	3.3	2	1	2	1	2	2	2	1	1.63	A	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	3.7	7.1	2.4	2	2	2	2	3	3	3	2	2.38	B	
エノキ	高木	落葉	広葉	1	5.2	18.8	4.6	1	1	1	2	2	2	2	1	1.50	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.6	37.8	2.9	2	1	1	1	1	1	2	1	1.25	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.0	27.1	2.2	2	1	1	1	1	1	2	1	1.25	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	3.8	31.5	2.2	2	1	2	1	1	1	2	1	1.38	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.0	31.6	2.9	2	1	1	1	1	1	2	1	1.25	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.1	33.0	2.6	2	1	1	1	1	1	2	1	1.25	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	5.4	37.5	1.4	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	3.8	25.4	2.2	2	1	2	2	1	1	2	1	1.50	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.4	30.8	2.8	2	1	2	2	1	1	2	1	1.50	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.4	30.3	2.4	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑	広葉	1	4.2	30.2	2.6	2	1	2	2	1	1	2	1	1.50	A	
クスノキ	中木	常緑	広葉	1	2.5	7.6	2.1	2	2	2	2	3	3	2	2	2.25	B	
クスノキ	中木	常緑	広葉	1	1.7	4.8	0.8	3	3	3	3	3	3	4	3	3.13	C	
クスノキ	中木	常緑	広葉	1	2.6	4.1	2.0	3	2	3	3	4	3	3	3	3.00	C	
クスギ	高木	落葉	広葉	1	5.4	9.9	3.2	2	1	1	2	2	2	3	2	1.88	B	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-3(3) 樹木活力度調査結果（東扇島東公園）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								活力度 指数	活力度 評価	備考
		常・落	広・針					樹勢	樹形	枝伸	枝葉	葉形	葉大	葉色	ネクロ			
クヌギ	高木	落葉	広葉	1	4.1	6.0	2.4	3	2	2	2	3	3	3	2	2.50	B	
クヌギ	高木	落葉	広葉	1	4.8	7.4	2.3	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
クヌギ	高木	落葉	広葉	1	5.4	11.0	2.5	2	2	1	2	4	2	2	2	2.13	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.2	10.3	2.4	1	2	1	2	2	2	1	1	1.50	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.9	12.4	3.2	1	2	1	1	2	2	1	1	1.38	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.6	11.2	3.1	2	3	2	2	2	2	1	1	1.88	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.3	12.6	3.2	1	2	1	2	2	1	1	1	1.38	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.5	10.9	2.9	1	2	1	2	2	2	1	1	1.50	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.3	10.6	2.5	2	2	2	2	1	3	1	1	1.75	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	11.0	2.4	2	2	2	3	2	1	1	1	1.75	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.4	11.0	2.1	1	2	1	2	1	2	1	1	1.38	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.0	6.1	1.3	3	3	2	3	2	2	1	1	2.13	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.8	8.2	1.6	2	2	2	2	2	3	3	1	2.13	B	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.9	7.3	2.1	3	3	2	3	2	2	1	1	2.13	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	6.5	1.7	3	3	3	3	2	3	1	1	2.38	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	7.9	2.0	1	2	2	2	2	3	2	1	1.88	B	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.4	7.9	0.8	3	3	2	3	3	3	3	2	2.75	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.6	11.1	2.6	1	2	1	1	1	2	1	1	1.25	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.5	9.2	2.3	2	2	2	2	2	2	1	1	1.75	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.1	7.2	1.2	3	3	3	2	2	3	2	2	2.50	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.2	7.2	1.7	2	2	1	2	2	3	2	1	1.88	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.8	7.8	1.8	3	3	2	3	2	3	2	2	2.50	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.7	8.0	1.5	1	2	2	1	2	2	2	1	1.63	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.3	8.8	1.8	1	2	2	1	2	2	1	1	1.50	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.8	14.7	2.6	1	1	1	2	2	1	2	1	1.38	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.6	13.1	3.0	1	2	1	1	2	2	1	1	1.38	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.1	13.1	2.3	2	2	2	2	2	2	1	1	1.75	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.5	11.8	2.8	2	2	1	2	2	2	1	1	1.63	A	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	8.9	1.8	3	2	2	3	2	2	2	2	2.25	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.3	8.0	2.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	5.2	10.2	2.5	1	2	1	2	2	2	1	1	1.50	A	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.5	6.3	1.0	3	3	3	3	3	4	2	2	2.88	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.0	7.0	1.3	3	3	2	3	3	3	2	2	2.63	C	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.5	7.5	1.2	3	3	3	3	3	2	2	2	2.63	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.2	10.6	1.9	2	2	1	2	2	3	2	1	1.88	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.0	8.2	2.1	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.5	10.2	2.2	3	2	2	2	2	3	2	2	2.25	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.2	8.6	2.2	3	3	3	3	3	3	2	2	2.75	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	9.1	2.5	3	2	2	2	3	2	2	2	2.25	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.2	8.1	1.5	2	3	3	3	2	3	3	2	2.63	C	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.6	8.1	1.3	3	3	3	3	3	3	2	2	2.75	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.8	7.9	2.0	2	3	3	2	3	3	2	2	2.50	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.2	9.0	1.9	2	2	3	3	3	2	2	2	2.38	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	9.4	2.0	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.4	6.7	1.2	2	3	3	3	3	3	2	2	2.63	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.5	7.7	1.8	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.0	8.8	1.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.8	6.9	1.7	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	3.4	6.6	1.3	3	3	3	3	3	3	2	3	2.88	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.3	9.8	2.1	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.0	11.0	2.5	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	
クロガネモチ	中木	常緑	広葉	1	2.7	6.7	1.9	3	3	2	3	3	3	2	3	2.75	C	
クロガネモチ	高木	常緑	広葉	1	4.3	12.2	2.6	2	1	1	1	2	2	1	1	1.38	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	4.0	12.0	2.8	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	3.9	7.8	2.1	1	2	2	1	1	1	2	1	1.38	A	

注）備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-3(4) 樹木活力度調査結果（東扇島東公園）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								活力度 指数	活力度 評価	備考
		常・落	広・針					樹勢	樹形	枝伸	枝葉	葉形	葉大	葉色	ネクロ			
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	5.0	14.6	3.1	1	1	2	1	1	1	2	1	1.25	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	3.9	11.7	3.3	1	2	1	1	1	1	2	1	1.25	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	5.2	14.0	3.9	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	4.2	13.4	2.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	6.6	15.1	3.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	4.6	13.5	3.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	4.8	15.8	3.5	1	2	1	1	1	1	1	1	1.13	A	
クロマツ	高木	常緑	針葉	1	4.1	10.8	3.0	2	2	2	1	1	1	2	1	1.50	A	
コデマリ	中木	落葉	広葉	1	2.4	-	2.2	1	2	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	3.0	7.5	3.4	3	2	2	2	3	3	3	3	2.63	C	
サクラ類	中木	落葉	広葉	1	2.3	-	2.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
サクラ類	中木	落葉	広葉	1	2.2	3.0	2.6	3	2	3	3	3	3	3	3	2.88	C	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.2	8.2	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.0	9.1	3.1	3	2	2	2	2	3	3	2	2.38	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.4	8.4	2.6	2	3	2	2	3	3	3	3	2.63	C	
サクラ類	中木	落葉	広葉	1	2.7	3.4	1.8	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	3.9	14.4	3.3	3	3	2	3	3	2	3	2	2.63	C	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.3	9.0	2.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.0	12.4	2.7	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	5.2	16.7	2.9	2	2	2	2	2	2	3	2	2.13	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.1	24.3	3.3	2	2	3	2	2	3	2	2	2.25	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	5.0	21.2	2.5	2	2	1	2	2	2	3	2	2.00	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.4	15.2	1.9	2	3	2	2	1	2	3	2	2.13	B	
サクラ類	中木	落葉	広葉	1	2.0	-	2.2	2	3	2	1	3	2	3	2	2.25	B	
サクラ類	中木	落葉	広葉	1	2.0	-	1.0	2	2	3	2	2	3	3	2	2.38	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	3.7	8.2	1.4	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.4	15.5	2.7	2	2	1	1	3	3	3	2	2.13	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.3	11.5	2.4	2	2	2	1	3	3	2	2	2.13	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.0	24.0	3.0	1	1	1	1	3	2	2	2	1.63	A	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.9	20.3	3.2	1	2	1	1	2	3	2	2	1.75	A	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.2	10.4	3.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	3.9	16.0	3.5	2	3	2	2	3	3	3	3	2.63	C	
サクラ類	高木	落葉	広葉	1	4.3	16.9	3.6	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	
サンゴジュ	中木	常緑	広葉	1	1.9	-	1.2	2	2	1	1	3	2	3	2	2.00	B	
サンゴジュ	中木	常緑	広葉	1	2.1	-	1.4	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	
サンゴジュ	中木	常緑	広葉	1	2.0	-	0.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
シャリンバイ	中木	常緑	広葉	1	2.7	-	3.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
セイヨウトチノキ	高木	落葉	広葉	1	3.8	7.2	1.8	2	2	1	2	2	3	3	3	2.25	B	
セイヨウトチノキ	高木	落葉	広葉	1	3.5	6.5	1.3	3	2	2	2	2	3	3	3	2.50	B	
セイヨウトチノキ	高木	落葉	広葉	1	3.3	6.2	1.1	3	2	2	2	2	3	3	3	2.50	B	
セイヨウトチノキ	高木	落葉	広葉	1	3.6	5.5	1.2	3	3	4	4	3	3	4	3	3.38	D	
セイヨウトチノキ	高木	落葉	広葉	1	3.5	5.5	0.9	4	3	4	4	3	3	4	3	3.50	D	
タイサンボク	中木	常緑	広葉	1	2.3	-	1.1	2	3	3	3	2	3	3	3	2.75	C	
タイサンボク	中木	常緑	広葉	1	2.2	-	0.5	3	4	4	4	3	3	3	3	3.38	D	
タイサンボク	中木	常緑	広葉	1	2.8	4.0	1.0	3	3	3	3	2	2	3	3	2.75	C	
タイサンボク	中木	常緑	広葉	1	2.0	3.0	0.2	3	4	4	4	3	3	3	3	3.38	D	
タイサンボク	高木	常緑	広葉	1	3.0	-	0.5	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
タイサンボク	高木	常緑	広葉	1	3.1	3.5	1.2	2	3	3	3	2	3	3	2	2.63	C	
タイサンボク	高木	常緑	広葉	1	3.0	3.6	1.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
タイサンボク	中木	常緑	広葉	1	2.7	3.1	1.0	2	3	3	2	2	3	2	2	2.38	B	
タブノキ	中木	常緑	広葉	1	2.7	7.6	2.3	3	3	2	2	3	3	4	3	2.88	C	
タブノキ	高木	常緑	広葉	1	4.0	6.8	1.9	2	2	3	3	3	3	2	3	2.63	C	
タブノキ	高木	常緑	広葉	1	3.0	9.0	2.7	2	2	3	2	2	3	2	3	2.38	B	
タブノキ	高木	常緑	広葉	1	3.1	8.2	1.8	3	2	2	3	3	3	3	3	2.75	C	
タブノキ	高木	常緑	広葉	1	4.4	9.2	2.2	2	2	2	3	2	3	2	2	2.25	B	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-3(5) 樹木活力度調査結果（東扇島東公園）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度							活力度 指数	活力度 評価	備考	
		常・落	広・針					樹勢	樹形	枝伸	枝葉	葉形	葉大	葉色				ネクロ
タブノキ	高木	常緑	広葉	1	3.5	6.8	1.6	2	3	2	2	2	3	3	3	2.50	B	
ツバキ類	中木	常緑	広葉	1	1.8	－	0.8	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
トウネズミモチ	高木	常緑	広葉	1	4.8	14.1	2.8	3	2	2	3	3	3	3	3	2.75	C	
トウネズミモチ	高木	常緑	広葉	1	4.4	10.9	2.6	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	
トウネズミモチ	高木	常緑	広葉	1	3.9	19.3	3.0	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	
トウネズミモチ	高木	常緑	広葉	1	3.3	17.2	2.8	2	2	1	2	2	1	2	2	1.75	A	
トベラ	中木	常緑	広葉	1	1.9	－	2.1	2	2	1	1	2	2	2	2	1.75	A	
トベラ	中木	常緑	広葉	30	2.4	－	－	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	5.4*23.1
ニシキウツギ	中木	落葉	広葉	27	1.7	－	－	2	2	1	1	1	2	2	1	1.50	A	2.2*11.3
ノウゼンカズラ	中木	落葉	広葉	1	2.8	－	1.6	2	2	1	1	1	2	1	1	1.38	A	
ハクチョウゲ	低木	常緑	広葉	6	0.9	－	－	1	2	1	1	1	2	1	1	1.25	A	2.1*5.8
ハマゴウ	中木	落葉	広葉	1	1.8	－	2.5	2	2	1	1	1	1	2	1	1.38	A	
ホルトノキ	高木	常緑	広葉	1	3.5	10.3	2.4	1	2	2	1	2	2	3	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.0	6.8	2.0	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.5	10.2	2.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
マテバシイ	中木	常緑	広葉	1	2.7	7.7	1.7	3	3	3	2	2	3	2	3	2.63	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.8	9.0	2.1	3	3	3	2	3	3	2	2	2.63	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.8	8.9	1.4	3	3	3	3	3	3	2	3	2.88	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.7	11.9	2.4	3	2	3	2	3	3	2	3	2.63	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.1	10.3	2.2	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.5	9.4	1.9	3	3	3	2	2	3	2	2	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	5.3	11.2	2.3	3	3	3	2	2	2	2	2	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.5	11.3	2.2	3	3	3	2	3	2	3	3	2.75	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.5	8.0	2.4	2	3	2	2	2	3	2	2	2.25	B	
マテバシイ	中木	常緑	広葉	1	2.6	9.1	2.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.2	8.5	1.8	3	3	3	4	3	3	3	3	3.13	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.1	8.6	1.8	3	3	3	2	3	3	2	2	2.63	C	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.1	9.3	2.0	3	3	3	2	2	2	2	2	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.6	8.7	1.6	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.1	10.1	2.9	1	1	2	1	2	3	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.9	11.5	3.0	2	2	1	2	2	3	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.3	10.8	2.9	2	2	2	2	2	2	3	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.2	7.1	2.0	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	
マテバシイ	中木	常緑	広葉	1	2.7	7.1	3.2	3	2	2	2	2	3	2	2	2.25	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.5	8.9	2.4	2	2	2	2	3	4	3	2	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.0	8.1	1.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
マテバシイ	中木	常緑	広葉	1	2.9	8.8	2.1	3	2	2	2	2	2	3	3	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.8	12.3	2.3	1	2	1	2	2	3	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.6	10.2	2.3	2	2	2	2	3	3	3	3	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.3	14.4	2.3	1	2	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.0	9.6	2.3	2	2	2	2	2	2	2	1	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.5	9.5	2.4	2	3	2	2	3	2	3	2	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.8	10.6	2.8	2	2	2	1	2	3	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.8	11.8	2.3	2	1	2	1	2	2	2	1	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	4.6	11.6	2.5	1	2	1	1	3	3	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.9	9.0	2.0	2	2	2	2	2	3	3	2	2.25	B	
マテバシイ	高木	常緑	広葉	1	3.6	6.5	1.4	3	3	3	2	3	2	3	3	2.75	C	
ムクゲ	中木	落葉	広葉	1	1.8	－	1.9	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
ムクゲ	中木	落葉	広葉	1	2.2	－	2.0	2	2	2	2	2	2	3	2	2.13	B	
モミジバフウ	中木	落葉	広葉	1	2.7	6.8	1.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.0	6.6	1.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.4	10.3	2.4	2	2	2	2	3	3	3	3	2.50	B	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.9	10.5	1.1	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.8	8.8	1.3	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.4	6.5	0.9	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	

注）備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-3(6) 樹木活力度調査結果（東扇島東公園）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度							活力度 指数	活力度 評価	備考	
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色				ネ クロ
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.6	10.3	1.8	3	3	3	2	3	2	3	3	2.75	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.1	8.3	1.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.0	7.9	1.7	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	3.5	6.7	1.5	3	3	4	3	3	3	3	3	3.13	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.4	8.0	2.3	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	3.2	7.3	1.1	3	2	4	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.6	9.6	2.4	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	6.1	9.5	2.2	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.3	9.5	1.4	2	3	3	2	3	3	3	3	2.75	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	3.3	7.5	0.4	4	3	4	4	3	3	4	3	3.50	D	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.2	8.7	1.3	2	3	3	2	3	3	3	3	2.75	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.5	6.8	1.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.7	7.1	1.3	3	3	3	2	3	3	3	3	2.88	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	4.1	8.2	1.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	3.5	7.8	1.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
モミジバフウ	高木	落葉	広葉	1	5.6	8.3	2.1	2	3	3	2	3	3	3	3	2.75	C	
ヤマモモ	高木	常緑	広葉	1	5.5	20.2	2.4	2	1	1	2	1	2	2	1	1.50	A	
ヤマモモ	中木	常緑	広葉	1	2.9	17.5	2.0	2	3	2	2	2	4	2	2	2.38	B	
ヤマモモ	高木	常緑	広葉	1	3.6	12.4	2.4	1	1	1	1	1	2	2	1	1.25	A	
ヤマモモ	中木	常緑	広葉	1	2.5	5.1	2.1	2	1	1	2	2	3	2	2	1.88	B	
ヤマモモ	高木	常緑	広葉	1	3.5	10.0	2.5	1	1	2	1	2	3	2	1	1.63	A	
ユキヤナギ	中木	落葉	広葉	213	1.6	－	－	1	2	1	1	1	1	2	1	1.25	A	計213.9
ユズリハ	中木	常緑	広葉	1	2.2	－	2.0	2	2	1	1	2	2	2	2	1.75	A	
ユズリハ	中木	常緑	広葉	1	2.0	－	2.0	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
ユズリハ	中木	常緑	広葉	1	2.5	7.1	2.0	2	2	1	1	2	1	2	2	1.63	A	
ユズリハ	中木	常緑	広葉	1	1.8	－	1.0	3	2	2	2	4	3	3	2	2.63	C	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-4(1) 樹木活力度調査結果（東扇島緑道）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.7	13.2	6.2	2	2	2	1	1	1	1	2	1.50	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.3	20.6	8.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.6	18.9	9.3	1	2	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.0	17.1	7.3	1	2	1	1	2	1	2	1	1.38	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.5	18.0	5.7	1	2	1	1	2	1	2	1	1.38	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.2	10.9	4.0	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.8	15.7	4.3	1	2	1	2	1	1	2	2	1.50	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.2	16.7	3.9	1	2	2	2	1	1	2	2	1.63	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.6	8.8	3.2	1	2	2	2	1	1	2	2	1.63	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.1	18.9	5.0	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.9	20.5	6.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
エンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.1	22.1	5.8	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.1	59.2	7.5	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.8	51.5	6.2	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	20.0	6.1	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.8	-	5.0	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	30.2	5.8	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	35.5	6.3	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	21.6	4.7	2	2	2	2	2	2	2	1	1.88	B	
カナリーヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	58.4	6.3	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.8	41.5	5.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	27.5	3.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	13.0	42.0	9.3	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	12.5	42.5	8.0	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	57.2	8.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	40.4	7.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.3	33.2	5.2	1	2	1	2	2	2	2	2	1.75	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.6	32.1	6.5	1	2	1	2	2	2	2	2	1.75	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	29.6	6.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.7	32.8	6.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	29.4	4.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.6	42.3	9.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.8	37.0	4.7	2	2	2	2	2	2	2	3	2.13	B	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.4	29.9	7.5	2	1	1	1	2	1	2	2	1.50	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.2	33.0	6.3	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
クスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	26.6	6.4	1	2	1	1	2	1	2	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.1	50.9	6.0	2	3	2	3	2	1	1	3	2.13	B	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.1	43.6	13.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.4	66.9	13.9	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.3	72.8	11.5	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.0	56.1	15.4	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.7	82.0	13.2	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.3	70.7	11.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.8	74.1	11.4	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.9	41.3	9.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.7	59.2	14.6	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.8	94.9	12.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.2	50.6	10.2	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.6	43.5	13.6	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.3	46.8	8.1	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.9	56.3	12.5	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.9	63.4	10.7	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.5	50.8	9.5	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.2	36.0	10.2	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.4	46.0	10.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-4(2) 樹木活力度調査結果（東扇島緑道）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.4	28.8	9.2	2	2	1	2	1	1	2	2	1.63	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.1	30.5	9.5	2	2	1	2	1	1	2	2	1.63	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.9	26.6	7.5	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.2	38.0	11.5	2	2	1	2	1	1	2	2	1.63	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.6	24.5	9.3	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.9	49.8	8.9	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.4	57.6	10.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.1	38.0	9.9	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.5	56.0	9.1	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.8	45.8	12.1	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.9	38.5	12.5	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.3	42.6	12.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.5	39.0	11.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.8	45.6	12.4	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.5	50.5	10.3	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.0	29.7	10.6	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.5	33.0	7.5	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.4	48.8	7.2	1	2	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.6	32.3	8.1	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.6	51.7	12.3	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.4	30.5	9.7	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.6	36.5	10.0	2	1	1	2	1	1	2	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.7	31.9	10.7	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.8	47.6	11.0	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.8	35.5	6.8	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.7	37.2	10.9	2	2	1	2	1	1	2	2	1.63	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.1	27.9	7.4	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.4	48.8	8.1	2	2	1	2	1	2	2	2	1.75	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.3	42.3	8.1	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.7	51.9	7.9	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.7	45.3	10.3	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.6	52.1	8.8	2	1	1	2	1	1	2	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.3	52.7	11.5	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.9	54.2	10.4	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.8	37.4	8.8	2	1	1	1	2	1	1	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.9	26.3	9.6	2	1	1	2	2	1	1	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.5	45.9	11.9	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.9	58.5	11.1	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.8	34.0	12.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.2	29.1	10.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.4	50.3	10.4	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.8	71.1	10.7	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.4	35.0	10.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.6	37.5	9.4	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.8	73.1	9.6	2	1	1	1	1	2	2	1	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.5	39.7	10.6	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.4	46.8	7.2	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.0	43.3	8.2	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.6	27.0	8.3	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.3	50.8	9.3	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.5	62.8	10.9	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.7	30.2	9.6	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.8	49.9	8.8	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.3	70.8	14.2	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.6	65.2	10.6	1	2	1	1	1	1	1	2	1.25	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-4(3) 樹木活力度調査結果（東扇島緑道）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.4	43.9	8.3	2	2	2	1	1	1	1	2	1.50	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.0	60.3	11.7	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.7	74.7	13.3	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.2	68.0	12.2	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.4	67.1	11.9	1	1	1	2	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.4	83.9	14.6	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.9	45.5	9.9	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
サクラ類	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.4	84.4	12.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
サルスベリ	高木	落葉樹	広葉樹	1	4.5	9.7	5.2	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サルスベリ	高木	落葉樹	広葉樹	1	6.5	19.8	4.9	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
サルスベリ	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.2	11.7	3.2	2	1	2	1	1	1	2	2	1.50	A	
サルスベリ	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.6	8.4	2.7	2	1	2	1	1	1	2	2	1.50	A	
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	65	3.1	-	-	2	3	2	3	2	2	2	2	2.25	B	34.3*1.7
サンゴジュ	中木	常緑樹	広葉樹	63	2.2	-	-	3	3	3	4	4	4	3	3	3.38	D	35.3*1.0
サンゴジュ	中木	常緑樹	広葉樹	50	2.9	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	28.8*1.3
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	41	3.4	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	21.5*2.0
サンゴジュ	中木	常緑樹	広葉樹	20	2.1	-	-	3	3	3	3	2	2	2	2	2.50	B	11.2*1.3
サンゴジュ	中木	常緑樹	広葉樹	13	2.4	-	-	3	3	3	3	3	2	3	3	2.88	C	6.0*1.2
タイサンボク	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	16.3	5.0	1	1	1	1	2	1	2	1	1.25	A	
タイサンボク	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.0	7.2	1.8	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
タイサンボク	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	12.5	4.5	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
タイサンボク	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	16.1	4.5	1	2	1	1	2	1	2	2	1.50	A	
タイサンボク	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	12.8	4.8	2	2	2	1	2	1	1	2	1.63	A	
ツバキ類	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.4	-	2.2	2	2	2	2	1	1	1	1	1.50	A	
ネムノキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.5	17.7	5.3	1	2	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
ネムノキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.4	23.9	7.5	1	2	2	1	1	1	1	2	1.38	A	
ハナミズキ	中木	落葉樹	広葉樹	1	2.9	5.4	2.0	3	3	3	3	3	2	3	2	2.75	C	
ハナミズキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	4.3	6.3	2.2	2	2	3	3	3	3	2	2	2.50	B	
ハナミズキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.5	11.3	4.3	3	2	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
ハナミズキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.8	9.4	4.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
ハナミズキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.9	9.6	3.7	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
ハナミズキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	4.1	6.7	2.1	2	2	3	2	3	2	2	2	2.25	B	
ハナミズキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	5.5	8.4	3.3	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	24.7	5.9	1	2	2	1	1	1	1	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.9	17.3	4.4	2	2	2	1	1	1	2	2	1.63	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.4	25.9	6.0	2	1	1	1	2	1	2	1	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	25.5	5.8	1	1	1	1	2	1	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.6	19.7	4.9	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.6	25.3	5.2	2	2	2	1	1	2	2	2	1.75	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	24.7	6.2	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	17.7	4.9	1	2	1	1	1	2	1	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.4	14.8	3.6	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.9	13.2	4.1	2	1	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.4	10.8	3.7	2	2	2	1	1	2	2	2	1.88	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	39.8	5.2	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	37.5	6.0	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	19.5	6.1	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	21.2	5.7	1	1	1	1	2	1	2	1	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	19.4	5.1	1	2	1	1	1	2	2	2	1.50	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.6	18.8	5.9	2	1	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	19.3	4.6	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	22.4	6.4	1	1	1	1	1	2	1	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.7	29.1	6.2	1	1	1	1	1	2	1	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.6	25.4	5.8	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	32.8	6.0	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-4(4) 樹木活力度調査結果（東扇島緑道）

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ ク ロ			
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	36.1	5.9	1	1	1	1	2	1	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	31.6	6.9	1	1	1	1	2	1	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	23.5	5.5	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.6	34.7	7.2	1	1	1	1	2	1	2	2	1.38	A	
マデバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.2	43.1	8.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
ヤタイヤシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	62.3	4.9	1	1	1	1	1	1	2	1	1.13	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1.4.1-5(1) 樹木活力度調査結果

(三菱ふそうトラック・バス東扇島Aモータープール敷地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ ク ロ			
アオキ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.6	-	2.4	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.9	9.0	1.4	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.7	11.5	3.2	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	8.2	3.4	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	13.3	4.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	18.4	3.6	1	2	1	1	2	1	1	2	1.38	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	22.2	4.5	1	2	2	2	2	1	2	2	1.75	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.7	23.5	4.5	1	2	1	2	2	2	2	2	1.75	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.6	-	1.1	2	2	2	2	2	2	1	2	1.88	B	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	15.5	4.0	1	2	1	1	2	2	1	2	1.50	A	
イスノキ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.8	-	1.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	12.0	12.8	2.3	2	2	1	1	2	1	2	2	1.63	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	11.4	2.7	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	12.1	2.7	2	2	3	3	2	2	2	2	2.25	B	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	22.8	4.6	2	2	2	3	3	3	3	2	2.50	B	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	11.1	3.8	2	2	3	3	3	3	3	2	2.63	C	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	13.2	2.6	2	2	3	3	3	3	3	2	2.63	C	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	11.6	2.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	31.6	5.4	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	39.8	4.7	2	2	3	2	2	2	2	2	2.13	B	
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	6	6.2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	4.1*5.1
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	2	4.2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	1.4*2.8
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	3	4.5	-	-	2	3	2	3	2	2	2	2	2.25	B	6.2*2.2
イスノキ	高木	常緑樹	広葉樹	2	7.2	-	-	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	9.0*4.5
イヌツゲ	高木	常緑樹	広葉樹	2	5.3	-	-	2	3	2	3	2	3	2	3	2.50	B	3.3*3.8
イヌツゲ	中木	常緑樹	広葉樹	1	1.8	-	1.1	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	
イヌツゲ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	9.3	2.4	2	2	2	1	1	2	1	2	1.63	A	
イヌツゲ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.8	5.8	2.5	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
イヌツゲ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.1	12.9	1.2	3	3	3	3	3	3	3	4	3.13	C	
イヌツゲ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.4	20.8	3.0	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	33.1	6.2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.0	30.7	11.3	1	1	1	2	1	1	1	2	1.25	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.6	15.3	3.2	1	1	1	2	1	1	1	2	1.25	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.6	7.5	3.2	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.8	11.1	2.8	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	18.1	3.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	26.7	4.7	3	3	3	3	2	3	2	3	2.75	C	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.1	22.1	4.9	2	1	2	2	1	1	1	2	1.50	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.2	31.5	4.5	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.0	29.4	5.9	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	32.0	4.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	23.9	3.1	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	13.4	2.9	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	22.7	4.9	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	11.5	30.0	4.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	12.0	36.9	7.2	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.1	11.8	4.3	2	3	3	2	2	2	2	2	2.25	B	
ウバメガシ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.9	5.8	2.4	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.0	4.3	1.5	3	2	2	3	2	2	2	2	2.25	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.1	6.6	1.6	3	3	2	2	2	2	2	2	2.25	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.9	22.7	5.0	3	3	3	2	2	2	2	3	2.50	B	
ウバメガシ	高木	常緑樹	広葉樹	11	7.1	-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	1.8*5.7
エノキ	高木	落葉樹	広葉樹	5	4.1	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	2.5*2.5
エノキ	高木	落葉樹	広葉樹	1	13.0	51.2	10.0	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
キョウチクトウ	高木	常緑樹	広葉樹	36	5.0	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	25.0*6.8

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1. 4. 1-5(2) 樹木活力度調査結果

(三菱ふそうトラック・バス東扇島Aモータープール敷地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
キョウチクトウ	高木	常緑樹	広葉樹	5	5.5	-	-	2	3	2	2	3	3	2	3	2.50	B	3.6*5.7
キョウチクトウ	高木	常緑樹	広葉樹	11	5.5	-	-	2	2	2	1	1	1	1	2	1.50	A	11.8*4.7
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.4	9.5	2.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.4	4.6	1.9	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
サンゴジュ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.0	-	0.9	3	2	3	3	3	3	2	3	2.75	C	
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.3	6.6	2.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
サンゴジュ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.9	7.1	1.2	3	3	3	2	2	2	2	3	2.50	B	
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.4	3.3	2.6	3	2	3	3	2	3	2	3	2.63	C	
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	8.2	1.5	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	18	3.0	-	-	2	3	3	3	2	2	2	3	2.50	B	2.5*6.7
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	11	5.5	-	-	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	10.5*3.5
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	9	5.0	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	6.4*3.8
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	12	4.0	-	-	2	2	2	2	2	3	2	3	2.25	B	7.7*3.0
サンゴジュ	高木	常緑樹	広葉樹	9	4.8	-	-	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	8.4*3.7
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	4.9	2.0	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	7.5	2.1	2	1	2	1	1	1	1	2	1.38	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.0	-	2.0	3	3	2	2	2	3	2	3	2.50	B	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.4	11.4	4.0	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	11.4	1.8	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.5	7.4	3.2	1	1	2	2	1	1	2	2	1.50	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.5	6.7	2.0	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.5	7.4	2.7	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	24	3.2	-	-	2	2	1	2	2	2	2	2	1.88	B	4.0*7.0
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	12	3.2	-	-	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	2.0*5.0
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	10	2.7	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	3.4*3.5
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	24	3.0	-	-	2	1	2	2	2	1	2	2	1.75	A	21.0*2.5
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.1	6.9	2.4	1	2	1	2	1	2	1	2	1.50	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	1.9	-	0.9	3	3	3	3	2	3	3	3	2.88	C	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.8	4.4	1.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.4	5.3	1.8	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.3	3.0	1.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.6	3.0	1.6	2	2	2	2	2	2	1	2	1.88	B	
シャリンバイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.3	8.4	2.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.5	-	2.0	1	2	2	2	1	1	2	2	1.63	A	
シャリンバイ	中木	常緑樹	広葉樹	12	2.0	-	-	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	4.2*1.3
ツツジ類	中木	常緑樹	広葉樹	6	2.4	-	-	2	3	2	2	3	2	3	2	2.38	B	4.0*2.0
ツツジ類	中木	常緑樹	広葉樹	16	1.8	-	-	2	3	2	2	3	2	3	3	2.50	B	6.0*1.7
ツバキ類	高木	常緑樹	広葉樹	25	5.5	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	5.9*8.5+4.0*2.0
ツバキ類	中木	常緑樹	広葉樹	9	2.1	-	-	3	2	3	3	2	3	2	3	2.63	C	4.0*3.0
ツバキ類	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.1	4.3	1.8	2	2	2	3	2	3	2	2	2.25	B	
ツバキ類	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.8	6.1	1.5	2	2	2	2	3	2	2	2	2.13	B	
ツバキ類	中木	常緑樹	広葉樹	1	1.9	-	1.6	2	2	2	2	3	3	2	2	2.25	B	
ツバキ類	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.0	6.4	1.8	2	2	2	3	3	2	2	3	2.38	B	
ツバキ類	高木	常緑樹	広葉樹	14	3.4	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	12.0*2.5
ツバキ類	中木	常緑樹	広葉樹	17	2.1	-	-	2	2	2	2	3	3	2	2	2.25	B	3.5*11.0
ツバキ類	高木	常緑樹	広葉樹	9	3.8	-	-	2	1	1	1	2	2	1	2	1.50	A	4.8*7.2
ツバキ類	中木	常緑樹	広葉樹	13	2.6	-	-	3	3	2	3	2	2	3	3	2.63	C	2.4*7.2
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	8.2	2.3	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	26.3	3.2	3	3	3	3	2	2	2	3	2.63	C	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	9.6	1.8	2	3	2	3	2	3	2	2	2.38	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	14.9	5.2	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	9.2	3.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	11.4	2.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	14.9	3.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	9.3	1.6	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00	C	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1. 4. 1-5(3) 樹木活力度調査結果

(三菱ふそうトラック・バス東扇島Aモータープール敷地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	6.5	1.2	2	4	4	4	3	3	3	4	3.38	D	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	9.3	2.5	3	3	3	3	3	3	3	4	3.13	C	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.5	4.7	1.5	3	3	3	3	3	3	3	4	3.13	C	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	14.2	3.4	2	3	2	2	2	2	2	3	2.25	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	12.9	3.4	2	3	2	2	2	2	2	3	2.25	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	21.5	3.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	21.0	5.1	1	1	2	1	1	2	2	2	1.50	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	13	9.3	-	-	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	7.2*7.8
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	2	5.4	-	-	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	5.5*4.4
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	16.3	2.9	2	1	1	1	2	2	1	2	1.50	A	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	16	5.9	-	-	2	2	3	3	2	2	2	3	2.38	B	8.8*3.8
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	-	1.9	2	3	3	2	3	2	2	3	2.50	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.2	11.1	3.8	2	3	2	2	3	2	2	3	2.38	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	3	6.2	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	4.5*4.5
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	4	7.5	-	-	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	3.7*4.6
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.4	10.3	1.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	6	4.5	-	-	2	3	3	2	2	2	3	3	2.50	B	4.9*3.6
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	-	9.2	3	4	3	4	3	3	3	3	3.25	C	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.1	-	7.6	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
トウネズミモチ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.5	8.0	1.5	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
トウネズミモチ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	22.5	2.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	9.9	2.9	2	2	1	2	1	1	1	2	1.50	A	
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	6.5	2.7	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.9	4.8	1.9	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	13	2.0	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	5.4*3.0
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.8	10.3	2.6	2	2	2	2	2	3	3	3	2.38	B	
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.0	12.4	3.4	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	7	2.3	-	-	2	1	2	1	2	2	2	2	1.75	A	11.0*2.0
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.1	9.2	2.2	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	2	5.0	-	-	2	2	1	1	2	2	2	2	1.75	A	2.8*3.3
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	5	1.8	-	-	2	2	2	2	2	2	3	3	2.25	B	2.2*4.3
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	2	3.5	-	-	2	1	1	1	2	1	1	2	1.38	A	1.6*3.4
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	3	3.2	-	-	1	1	1	1	1	2	2	1	1.25	A	2.7*3.5
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.7	4.3	1.8	2	2	1	1	2	1	2	2	1.63	A	
トベラ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.0	-	5.0	2	2	1	1	1	1	1	1	1.25	A	
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.3	3.7	2.1	2	2	2	1	1	1	2	2	1.63	A	
トベラ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.2	3.8	2.0	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
ハマヒサカキ	中木	常緑樹	広葉樹	5	2.8	-	-	2	3	3	3	2	2	2	2	2.38	B	4.0*2.0
ハマヒサカキ	中木	常緑樹	広葉樹	38	2.4	-	-	2	3	3	3	2	3	2	2	2.50	B	6.5*3.5+1.5*4.0
ハマヒサカキ	中木	常緑樹	広葉樹	12	1.7	-	-	2	2	3	2	2	3	2	2	2.25	B	6.3*2.0
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	11.5	28.7	6.8	2	2	1	1	1	1	1	2	1.50	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.0	29.2	5.6	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.0	27.5	4.7	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.0	25.0	5.2	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.0	40.4	10.9	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.5	14.2	5.5	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.8	15.7	5.8	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.0	27.4	6.5	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.5	31.2	6.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.5	27.0	5.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	13.3	28.3	4.1	1	1	1	1	1	2	1	2	1.25	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.9	24.6	4.8	2	1	1	1	2	2	1	2	1.50	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	11.5	10.3	4.3	2	1	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.5	15.6	1.4	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	10.6	29.6	4.7	1	1	1	2	2	2	1	2	1.50	A	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1. 4. 1-5(4) 樹木活力度調査結果

(三菱ふそうトラック・バス東扇島Aモータープール敷地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	13.9	34.7	3.8	1	2	1	2	2	2	1	2	1.63	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.2	17.4	2.0	2	2	2	2	2	2	1	2	1.88	B	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	13.8	34.4	6.4	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	11.2	32.0	5.5	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	8.1	31.9	6.1	2	3	3	2	2	3	3	3	2.63	C	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.5	36.4	4.8	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	13.0	20.4	3.5	3	3	4	4	4	3	3	4	3.50	D	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	9.9	20.5	3.2	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.5	20.7	3.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	12.5	28.2	4.1	2	2	1	1	1	1	1	1	1.25	A	
ハリエンジュ	高木	落葉樹	広葉樹	1	7.8	23.7	7.0	2	3	2	2	2	3	3	3	2.50	B	
マサキ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.4	-	1.6	3	3	3	3	3	2	3	3	2.88	C	
マサキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.1	24.9	4.2	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
マサキ	中木	常緑樹	広葉樹	16	2.5	-	-	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	2.5*4.2
マサキ	中木	常緑樹	広葉樹	9	1.6	-	-	3	3	2	2	3	3	2	2	2.50	B	3.0*5.1
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	6.9	1.8	2	2	2	2	1	1	1	1	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.6	5.4	2.0	2	2	2	2	1	1	1	1	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	23.0	2.8	2	1	2	2	1	2	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.0	40.3	3.7	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.9	17.2	3.3	2	1	1	1	1	2	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	23.6	6.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.6	5.6	2.1	2	2	2	2	2	2	1	1	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.1	4.1	1.8	2	2	2	2	1	2	1	1	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.2	12.8	2.2	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	23.1	4.2	2	1	1	1	1	1	1	1	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.2	4.4	2.0	3	3	3	3	2	3	3	3	2.88	C	
マテバシイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.8	-	2.6	3	3	3	3	2	2	3	3	2.75	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	21.8	4.6	1	1	1	1	1	2	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.9	17.4	3.8	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	20.7	3.8	2	1	1	1	2	1	2	1	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.3	-	1.5	3	2	2	3	3	2	2	3	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.5	-	1.4	3	3	3	3	2	3	3	3	2.88	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	18.2	3.3	2	2	2	2	2	2	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	-	1.1	3	3	2	3	2	2	2	3	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	-	1.5	3	3	2	3	2	2	2	3	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.7	21.2	6.6	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.4	13.4	3.4	2	2	2	2	1	1	1	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.1	6.6	2.2	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	5.2	1.8	3	3	3	3	2	3	2	3	2.75	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	12.4	2.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.9	19.6	4.5	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	21.8	3.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	22.2	3.2	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.2	7.6	1.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.6	24.1	3.8	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.8	28.4	3.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	11.1	2.6	2	2	2	2	3	3	2	2	2.25	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.8	28.4	4.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	19.7	4.5	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.7	16.3	4.1	2	2	2	1	2	2	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	19.7	3.8	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.0	6.7	3.0	3	3	2	2	2	2	2	3	2.38	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	17.1	3.8	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	中木	常緑樹	広葉樹	1	2.1	-	1.5	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.9	4.4	2.4	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1. 4. 1-5(5) 樹木活力度調査結果

(三菱ふそうトラック・バス東扇島Aモータープール敷地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ クロ			
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	18.9	3.6	2	1	1	1	1	2	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.7	35.1	4.7	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	18.8	4.3	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.2	4.2	1.8	2	2	2	2	2	3	2	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	12.4	3.5	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	16.3	6.1	2	2	1	1	1	1	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	13.9	3.3	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	18.4	4.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	19.4	4.4	1	2	1	2	1	1	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	13.1	4.9	2	3	2	2	2	2	2	2	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	23.0	3.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.9	8.9	3.7	3	3	2	2	2	2	3	3	2.50	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	23.3	5.2	2	1	1	1	1	1	2	1	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	23.3	7.1	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.2	13.2	1.8	3	3	3	3	2	3	3	3	2.88	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	36.3	3.2	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	21.8	3.4	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	58.5	8.5	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	43.9	8.3	1	1	1	1	2	2	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	25.2	5.0	1	1	1	1	1	1	1	2	1.13	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	23.1	8.5	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	18.2	5.0	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	18.3	4.4	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	29.8	7.3	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.8	13.3	3.2	2	2	2	2	2	1	2	2	1.88	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.8	18.6	5.2	2	1	1	1	2	2	1	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	15.5	6.3	2	1	1	1	2	1	1	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	16.6	6.4	2	1	2	1	2	2	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	16.3	5.0	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	25.7	7.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	19.8	7.1	2	1	1	1	2	1	2	2	1.50	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	19.8	5.1	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	12.3	4.5	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	25.6	13.1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	10.0	24.4	12.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	16.9	6.4	2	2	2	2	2	2	2	3	2.13	B	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	41.9	7.1	1	2	1	1	2	2	2	2	1.63	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	30.0	12.6	1	2	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	11.1	4.8	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	12	10.2	-	-	1	1	1	1	1	2	1	2	1.25	A	16.0*8.2
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.5	22.2	1.6	3	3	3	4	2	2	3	2	2.75	C	
マテバシイ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.6	11.7	0.8	3	4	3	4	2	2	3	2	2.88	C	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	24.7	6.4	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.1	-	1.4	2	2	2	3	2	2	3	2	2.25	B	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	17.3	3.7	2	2	2	2	1	2	2	2	1.88	B	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.2	-	2.2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	14.3	3.0	2	1	1	1	1	2	2	2	1.50	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.3	15.9	2.8	2	1	1	1	1	2	1	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.0	8.1	1.8	2	2	1	1	1	2	2	2	1.63	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.4	17.6	4.0	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.4	20.1	2.9	2	1	1	2	2	2	2	2	1.75	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.6	5.3	3.0	2	2	2	2	1	2	1	2	1.75	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	12.9	2.1	2	2	2	3	2	2	2	2	2.13	B	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	3.9	10.6	1.4	3	4	3	4	3	3	4	3	3.38	D	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.7	7.0	2.9	3	2	2	3	2	2	2	2	2.25	B	

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。

表1. 4. 1-5(6) 樹木活力度調査結果

(三菱ふそうトラック・バス東扇島Aモータープール敷地)

樹種	区分	樹木の性質		本数	樹高 (m)	胸高直径 (cm)	葉張り (m)	項目別活力度								樹木 活力度 指数	樹木 活力度 判定	備考
		常・落	広・針					樹 勢	樹 形	枝 伸	枝 葉	葉 形	葉 大	葉 色	ネ ク ロ			
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	9.0	29.8	5.7	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.5	35.6	7.1	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	19.7	4.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	13.6	5.5	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	20.8	6.8	1	1	1	1	2	1	1	2	1.25	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	22.3	6.5	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	17.2	5.6	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	14.5	4.6	1	1	1	2	1	1	2	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	18.8	5.3	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	36.9	5.7	1	1	1	1	1	1	2	2	1.25	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	26.8	4.8	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	27.0	5.5	1	1	1	1	1	2	2	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	28.8	6.1	2	1	1	1	1	2	1	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	21.6	6.1	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	31.0	5.2	2	1	1	1	1	1	2	2	1.38	A	
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	3	7.1	-	-	1	2	2	2	1	1	2	2	1.63	A	5.3*6.3
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	3	8.1	-	-	2	2	2	1	1	2	1	2	1.63	A	4.1*9.6
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	5	8.2	-	-	2	1	1	1	1	2	1	2	1.38	A	9.5*4.4
モチノキ	高木	常緑樹	広葉樹	3	7.7	-	-	2	2	1	1	1	1	1	2	1.38	A	9.8*7.0
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.5	12.4	3.3	2	2	2	2	2	1	1	2	1.75	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.7	21.7	4.9	1	2	2	2	1	1	1	2	1.50	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	8.0	18.2	5.7	1	2	1	1	2	1	1	2	1.38	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.5	28.4	5.7	2	1	1	1	1	1	1	2	1.25	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	29.5	5.5	2	1	1	1	2	1	2	2	1.50	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.8	33.5	6.4	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.3	36.1	5.1	1	1	1	2	1	2	1	2	1.38	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	5.0	12.7	2.6	2	2	2	2	1	1	2	2	1.75	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	4.0	11.8	3.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2.00	B	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.0	12.4	3.8	1	1	2	1	2	2	2	2	1.63	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	7.0	15.0	4.6	1	1	1	1	2	2	1	2	1.38	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	1	6.5	19.8	3.5	2	2	1	1	2	2	1	2	1.63	A	
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	5	7.5	-	-	2	2	1	1	1	2	1	2	1.50	A	9.2*4.9
ヤマモモ	高木	常緑樹	広葉樹	5	7.1	-	-	2	1	1	1	2	2	1	2	1.50	A	4.2*14.5

注) 備考欄は、群植箇所等のたて(m)×よこ(m)の長さを示す。