

2.1.8 主な公共施設等の状況

(1) 公共施設等の分布状況

計画地及びその周辺の公共施設等は表 2.1-9 及び表 2.1-10 に、その分布状況は図 2.1-15 に示すとおりである。

計画地周辺の福祉施設は南側約 20m に be' be' 保育室が、教育施設は南側約 400m に川崎市立中央支援学校が、西北西側約 500m に川崎市立高津小学校が存在している。

病院は、西側約 200m に帝京大学医学部附属溝口病院が、診療所は西側約 150m に高津駅前クリニックが存在している。

また、計画地東側約 200m に高津区の施設である高津スポーツセンターがある。

表 2.1-9(1) 計画地周辺の主な公共施設等（教育・福祉）

区分	地点番号	施設名称	施設住所
保育所等	1	溝の口もりのこ保育園	高津区坂戸 1-8-20
	2	アートチャイルドケア坂戸くれよん保育園	高津区坂戸 1-17-20
	3	スターチャイルド《KSP ナーサリー》	高津区坂戸 3-2-1
	4	坂戸保育園	高津区坂戸 3-7-21
	5	優祥会わかば保育園	高津区坂戸 3-8-2 荻島マンション 103 号室
	6	すこやか諏訪保育園	高津区諏訪 3-20-15
	7	あぶりこっと保育園エミタス久本	高津区久本 2-8-18
	8	にじのそら溝の口保育園	高津区久本 3-9-9
	9	ファミリア・キッズ二子新地駅前園	高津区二子 1-2-25
	10	にじの保育園二子新地	高津区二子 1-17-5
	11	パレット保育園・高津	高津区二子 2-13-5
	12	ソラスト高津保育園	高津区二子 3-31-3
	13	すこやか高津保育園	高津区二子 5-1-5
	14	くすのき保育園	高津区二子 5-11-22
	15	二子保育園	高津区二子 5-14-56
	16	スターチャイルド《高津ナーサリー》	高津区二子 6-2-5
	17	わらべうた溝の口南口保育園	高津区溝口 1-1-30 201
	18	YMCA たかつ保育園	高津区溝口 1-19-1
	19	LIFE SCHOOL 溝ノ口	高津区溝口 1-19-11
	20	レッツ・ビー溝の口保育園	高津区溝口 2-16-6 1 階
	21	アスク高津えきまえ保育園	高津区溝口 3-8-17 Maiyar's 1・2 階
	22	まなびの森保育園高津分園	高津区溝口 3-9-4
	23	ヴィラまなびの森保育園高津	高津区溝口 3-9-12
	24	天才キッズクラブ楽学館溝の口園	高津区溝口 3-11-20
	25	あいみー溝口保育園	高津区溝口 3-14-4
	26	スターチャイルド《高津溝口ナーサリー》	高津区溝口 4-15-18
	27	みぞのくち保育園	高津区溝口 4-19-2
	28	あいみー高津保育園	高津区溝口 5-21-12
	29	西高津くさはな保育園	高津区溝口 6-10-2
	30	アスク高津保育園	高津区溝口 6-23-16
	31	(分園) みつばち保育園～flower～	高津区久本 3-1-14 2 階
	32	(本園) みつばち保育園～Sunshine～	高津区溝口 1-22-2
	33	マジオたんぼ保育園溝の口ルーム	高津区坂戸 1-6-38
	34	ファミリア・キッズ保育園	高津区諏訪 1-13-2
	35	みつばち保育園～Sky～	高津区久本 3-2-1 1F
	36	be' be' 保育室	高津区二子 5-14-3 1A
	37	ビタミンキッズ	高津区溝口 4-6-24
	38	ヤクルト高津保育園	高津区二子 5-3-10
	39	保育園キディ二子・川崎	高津区二子 5-16-16
	40	乳幼児教室ハッピールーム	高津区溝口 6-2-5 メゾンドバーク
	41	保育室びすけっと	高津区溝口 3-22-43 ハイッツ大家 103

注：地点番号は、図 2.1-15(1) に対応している。

表 2.1-9(2) 計画地周辺の主な公共施設等（教育・福祉）

区分	地点 番号	施設名称	施設住所
幼稚園	1	諏訪幼稚園	高津区諏訪 2-6-18
	2	洗足学園大学附属幼稚園	高津区久本 2-3-1
小学校	1	川崎市立東高津小学校	高津区北見方 2-5-1
	2	川崎市立坂戸小学校	高津区坂戸 1-18-1
	3	川崎市立久本小学校	高津区久本 3-11-3
	4	川崎市立高津小学校	高津区溝口 4-19-1
	5	洗足学園小学校	高津区久本 2-3-1
中学校	1	川崎市立高津中学校	高津区久本 3-11-2
	2	洗足学園中学校	高津区久本 2-3-1
高等学校	1	川崎市立高津高等学校	高津区久本 3-11-1
	2	洗足学園高等学校	高津区久本 2-3-1
特別支援学校	1	川崎市立中央支援学校	高津区久本 3-7-1
短期大学	1	洗足こども短期大学	高津区久本 2-3-1
大学	1	洗足学園音楽大学	高津区久本 2-3-1
図書館	1	川崎市立高津図書館	高津区溝口 4-16-3
特別養護 老人ホーム	1	陽だまりの園	高津区諏訪 2-10-15
有料 老人ホーム	1	ベストライフ二子新地	高津区諏訪 1-13-2
	2	ホームステーションらいふ溝口	高津区久本 3-2-5
	3	イリーゼ溝の口	高津区溝口 6-15-4
	4	グランダ溝の口	高津区坂戸 1-10-15
認知症高齢者 グループホーム	1	グループホーム高津くぬぎ園	高津区北見方 1-2-19
健康・スポーツ 施設	1	川崎市高津スポーツセンター	高津区二子 3-15-1

注：地点番号は、図 2.1-15(1)に対応している。

出典：「こどもの施設案内」（令和 7 年 1 月更新、川崎市 HP）

「神奈川県公立学校名簿」（令和 6 年 6 月更新、神奈川県 HP）

「神奈川県私立学校名簿」（令和 6 年 5 月更新、神奈川県 HP）

「川崎市立図書館一覧」（令和 7 年 1 月閲覧、川崎市立図書館 HP）

「大学・短期大学・高等専門学校・法人一覧」（令和 5 年度、文部科学省 HP）

「高齢者施設のご案内」（令和 7 年 1 月閲覧、川崎市 HP）

「主な市の施設」（令和 7 年 1 月更新、川崎市 HP）

表 2. 1-10(1) 計画地周辺の主な公共施設等（医療）

区分	地点 番号	施設名称	施設住所
病院	1	帝京大学医学部附属溝口病院	高津区二子 5-1-1
	2	総合高津中央病院	高津区溝口 1-16-7
診療所	1	二子クリニック	高津区二子 1-11-15 グランディール二子 1 階
	2	高津内科クリニック	高津区二子 3-33-20 カーサ フォーチュナ
	3	高津駅前クリニック	高津区二子 5-2-5 第 1 井上ビル 2 階
	4	窪田医院	高津区二子 5-10-1
	5	川崎市障害者更生相談所	高津区二子 6-14-10 Y T T ビル 2 階
	6	医療法人社団溝の口クリニック	高津区溝口 1-12-20 ウェストキャニオンⅡ 2 階
		ハッピースマイルクリニック	高津区溝口 1-12-20 ウェストキャニオンⅡ 3 F
	7	洲之内内科	高津区溝口 1-13-16 溝口パークホームズ 1
	8	高津中央クリニック	高津区溝口 1-16-3
	9	医療法人宮坂医院	高津区溝口 1-22-5
	10	神奈川県赤十字血液センター溝の口出張所	高津区溝口 1-3-1 NOCTY 1 10F
	11	ノクティプラザあすなろ眼科	高津区溝口 1-4-1 ノクティプラザ 第 2 街区ビル B1 階
	12	安藤整形外科	高津区溝口 1-5-2
		医療法人社団水聖会 メディカルスキャニング第二溝の口クリニック	高津区溝口 1-5-2 1 階
	13	宮川内科医院	高津区溝口 1-6-1
		溝の口駅前睡眠クリニック	高津区溝口 1-6-1 クレール溝口 3 階
	14	耳鼻咽喉科 山口医院	高津区溝口 1-6-3
	15	ねむのき皮膚科	高津区溝口 1-7-5 末広堂ビル 3 階
		みぞのくち北口眼科	高津区溝口 1-7-5 末広堂ビル 5 F
	16	ふじクリニック	高津区溝口 1-8-6 1 F
	17	三島眼科医院	高津区溝口 1-9-1 三井住友銀行溝口
	18	溝の口メンタルクリニック	高津区溝口 2-14-3 MS ビル 2 F
	19	医療法人社団 AR C W E L L 田園二子クリニック	高津区溝口 2-16-5 アイビー溝の口ビル 2 階
	20	溝の口駅前皮膚科	高津区溝口 2-9-12 マルヒロビル 6 - 2 F
	21	猿谷耳鼻咽喉科医院	高津区溝口 3-10-38 猿谷ビル 1 階
	22	華アイクリニック	高津区溝口 3-7-1
		医療法人社団慧愛会 優ウイメンズクリニック	高津区溝口 3-7-1 フロントビル 4 階
	23	宿谷クリニック	高津区溝口 3-8-7 第一鈴勝ビル 4 F
	24	柴崎医院	高津区溝口 3-9-4
	25	川崎高津診療所	高津区溝口 4-1-3 T・I ビルディング 4 階
	26	そうま整形外科	高津区溝口 4-1-17 高津駅前ビル 2 F
		やぐち耳鼻咽喉科クリニック	高津区溝口 4-1-17 SDK 高津駅前ビル I 3 階 A
	27	高津心音メンタルクリニック	高津区溝口 4-6-17 ファミール高津 2 階
	28	さるや皮フ科	高津区溝口 4-13-5 北條ビル 1 階
	29	川崎市高津休日急患診療所	高津区溝口 5-15-5
	30	つるや内科クリニック	高津区久本 1-6-5
	31	溝の口慶友クリニック	高津区久本 3-1-31 ユーランド溝ノロビル 4 階
		医療法人社団早雲会 北条クリニックみぞのくち	高津区久本 3-1-31 ユーランド溝ノロビル 5 階
	32	おかの小児科・アレルギー科	高津区久本 3-2-1 ウェルタワー 1 F
	33	サンライズクリニック	高津区久本 3-2-22 102 ヴァントーム 1 F
	34	医療法人社団善仁会 溝の口第一クリニック	高津区久本 3-2-3
		溝ノ口しらへメンタルクリニック	高津区久本 3-2-3 ヴェルビュ溝の口 102
		医療法人碧会 高山クリニック	高津区久本 3-2-3 ヴェルビュ溝の口 1 階
	35	レディースクリニック溝の口	高津区久本 3-3-3 ザ・344 ビル 203 号
	36	廣津医院	高津区久本 3-6-1-212


注：地点番号は、図 2. 1-15(2)に対応している。


表 2.1-10(2) 計画地周辺の主な公共施設等（医療）

区分	地点 番号	施設名称	施設住所
診療所	37	みぞのくちファミリークリニック	高津区久本 3-14-1 サ・タワー・パークス田園都市溝の口 1F
	38	川崎医療生活協同組合 坂戸診療所	高津区坂戸 1-6-18
	39	溝の口胃腸科・内科クリニック	高津区坂戸 1-6-20 ハイランド・ベ・溝の口 1F
	40	緒方整形外科	高津区坂戸 1-7-2
	41	医療法人社団彩新会 K S P クリニック	高津区坂戸 3-2-1 KSP 西 503 号
	42	医療法人社団育心会 二子新地ひかりこどもクリニック	高津区諏訪 1-3-15 FM フラット 1 階
	43	高橋内科医院	高津区諏訪 1-9-1 諏訪平壺番館 101 号
	44	川崎市特別養護老人ホーム陽だまりの園医務室	高津区諏訪 2-10-15

注：地点番号は、図 2.1-15(2)に対応している。

出典：「国土数値情報 医療機関データ（令和 2 年度版）」（国土交通省 HP）





(2) 公園・緑地等の分布状況

計画地及びその周辺の主な公園、緑地等は表 2.1-11 に、その分布状況は図 2.1-16 に示すとおりである。

計画地の北側約 200m の位置に街区公園の大陸天公園、南側約 200m の位置に街区公園の二子塚公園及び南側約 250m の位置に緑道である二子坂戸緑道等がある。

運動公園である多摩川緑地二子地区、多摩川緑地瀬田地区及び多摩川緑地諏訪地区は川崎市景観資源に指定されている。


表 2.1-11 計画地及びその周辺の主な公園、緑地等

公園種別	番号	公園名称	所在地	管理面積(m ²)	川崎市景観資源
街区公園	1	久本公園	高津区久本 1-16-23	1,116	－
街区公園	2	久本薬医門公園	高津区久本 1-5	1,228	－
街区公園	3	久本 3 丁目公園	高津区久本 3-4	305	－
街区公園	4	久本おしどり公園	高津区久本 3-5	200	－
街区公園	5	久本 3 丁目はなのき公園	高津区久本 3-54-6	302	－
街区公園	6	溝口南公園	高津区溝口 3-10-8	1,638	－
街区公園	7	溝口ニヶ領セキレイ公園	高津区溝口 3-20-2	276	－
街区公園	8	溝口北公園	高津区溝口 5-15-2	1,657	－
街区公園	9	坂戸新田公園	高津区坂戸 2-9-4	466	－
街区公園	10	坂戸公園	高津区坂戸 3-10-8	1,862	－
街区公園	11	坂戸なかよし公園	高津区坂戸 3-5-7	421	－
街区公園	12	諏訪河原公園	高津区諏訪 1-19-11	793	－
街区公園	13	溝口公園	高津区二子 1-16-1	993	－
街区公園	14	二子 2 丁目公園	高津区二子 2-8	205	－
街区公園	15	二子居村公園	高津区二子 3-6-35	302	－
街区公園	16	大陸天公園	高津区二子 4-18-1	514	－
街区公園	17	二子塚公園	高津区二子 6-1-11	193	－
街区公園	18	二子 6 丁目はなみずき公園	高津区二子 6-13-4	256	－
街区公園	19	二子ニヶ領公園	高津区二子 6-14	213	－
街区公園	20	東高津公園	高津区北見方 2-6	1,045	－
街区公園	21	北見方 2 丁目公園	高津区北見方 2-6-31	416	－
街区公園	22	末長久保台公園	高津区末長 1-1-25	462	－
緑道	1	二子坂戸緑道	高津区二子 6-10-8、坂戸 1-11	5,808	－
都市緑地	1	溝口緑地	高津区溝口 4-16-2	2,145	－
運動公園	1	多摩川緑地二子・久地地区	高津区久地 2 丁目地内	6,623	－
運動公園	2	多摩川緑地二子地区	高津区二子 1 丁目地内	30,485	○
運動公園	3	多摩川緑地瀬田地区	高津区瀬田地内	73,112	○
運動公園	4	多摩川緑地諏訪地区	高津区諏訪 2 丁目、瀬田地内	37,538	○

注：番号は、図 2.1-16 に対応している。

出典：「川崎の公園」（令和 6 年 3 月 31 日現在、川崎市 HP）

「川崎市景観計画 2018 年 12 月改定（令和元年 7 月発行）」（川崎市 HP）



2.1.9 史跡・文化財の状況

計画地及びその周辺の指定文化財は表 2.1-12 に、その位置は図 2.1-17 に示すとおりである。計画地及びその周辺には史跡・名勝・天然記念物は存在しないが、川崎市指定有形文化財として、光明寺（高津区二子 1-10-10）の所有している絹本着色 聖徳太子像等がある。

また、「川崎市景観計画 2018 年 12 月改定（令和元年 7 月発行）」（川崎市 HP）に掲載されている景観資源は表 2.1-13 に、その分布状況は図 2.1-17 に示すとおりである。計画地の北側約 200m の位置に街区公園である大陸天公園のイチョウがある。

計画地及びその周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地は表 2.1-14 に、その位置は図 2.1-17 に示すとおりである。計画地の南東側約 200m の位置に、古墳である高津区 No. 3 がある。

表 2.1-12 計画地周辺の指定文化財

図中 番号	分類	名称	指定年月日	所有者 (所在地)
1	市指定有形文化財 (絵画)	絹本着色 聖徳太子像	昭和 61 年 8 月 28 日	光明寺 (高津区二子 1-10-10)
1	市指定有形文化財 (絵画)	絹本着色 浄土七高祖連座像	昭和 61 年 8 月 28 日	光明寺 (高津区二子 1-10-10)
1	市指定有形文化財 (絵画)	絹本着色 親鸞聖人像	昭和 61 年 8 月 28 日	光明寺 (高津区二子 1-10-10)

注：図中番号は、図 2.1-17 に対応している。

出典：「市内文化財案内」（令和 7 年 1 月閲覧、川崎市教育委員会 HP）

表 2.1-13 川崎市の景観資源

分類	図中番号	名称	所在地
公園	1	多摩川緑地二子地区	高津区二子地内
公園	2	多摩川緑地瀬田地区	高津区瀬田地内
公園	3	多摩川緑地諏訪地区	高津区諏訪 2、高津区瀬田地内
まちの樹	1	二子神社のムクノキ	高津区二子 1
まちの樹	2	光明寺のクスノキ	高津区二子 1
まちの樹	3	大陸天公園のイチョウ	高津区二子 4
まちの樹	4	坂戸のケヤキ	高津区坂戸 1
文化財等	1	光明寺	高津区二子 1-10-10
文化財等	2	二子神社（岡本かの子文学碑）	高津区二子 1-4-1
文化財等	3	川崎市地名資料室	高津区溝口 1-6-10
産業遺産	1	石垣	高津区坂戸 1-20-1
産業遺産	2	二子橋	高津区二子 2-1
産業遺産	3	呉服店・薬屋等の蔵造りの町並み	高津区溝口
産業遺産	4	二ヶ領用水	川崎市全域
文化的遺産	1	ミットヨ博物館・沼田記念館	高津区坂戸 1-20-1
文化的遺産	2	川崎市大山街道ふるさと館	高津区溝口 3-13-3
文化的遺産	3	小黒恵子童謡記念館	高津区諏訪 3-13-8
橋りょう	1	二子橋	高津区
散歩道	-	多摩川の散歩道	多摩区・高津区・中原区・川崎区
旧街道	-	大山街道（矢倉沢往還）	宮前区・高津区

注：図中番号は、図 2.1-17 に対応している。


出典：「川崎市景観計画 2018 年 12 月改定（令和元年 7 月発行）」（川崎市 HP）

表 2.1-14 計画地周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地

図中番号	遺跡番号	種別
1	高津区No.1	古墳
2	高津区No.2	古墳
3	高津区No.3	古墳
4	高津区No.55	横穴墳
5	高津区No.56	横穴墳
6	高津区No.57	集落跡
7	高津区No.113	古墳
8	高津区No.121	古墳

注：図中番号は、図 2.1-17 に対応している。

出典：「ガイドマップかわさき」（令和 7 年 1 月閲覧、川崎市 HP）



2.1.10 公害等の状況

(1) 公害苦情の発生状況

高津区及び川崎市における令和4年度の苦情発生状況は、表2.1-15に示すとおりである。

苦情の発生件数は、計画地のある高津区では137件、川崎市全体では802件であった。

高津区では騒音に係る苦情が91件と最も多く、次いで振動が20件であった。

表2.1-15 公害苦情の発生件数（令和4年度）

地区	大気汚染				水質汚濁	土壌汚染	騒音	振動	地盤沈下	悪臭	その他	合計
	ばい煙	粉じん	ガス	その他								
高津区	2	4	0	0	5	0	91	20	0	14	1	137
川崎市合計	40	72	0	0	22	0	459	123	0	68	18	802

出典：「令和5(2023)年度 大気・水環境対策の取組」（令和6年3月発行、川崎市HP）

(2) 大気汚染の状況

計画地及びその周辺の大気汚染常時監視測定局は、一般局である高津測定局、自動車排出ガス測定局（以下、「自排局」という。）である二子測定局がある（図2.1-3参照）。

令和元年度から令和5年度の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の測定結果は、表2.1-16～表2.1-17に示すとおりであり、二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに環境基準を達成している。

また、過去5年間の二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の推移は、図2.1-18、図2.1-19に示すとおりであり、横ばい傾向にある。

計画地内には著しい大気汚染物質の発生源となる事業所は存在していない。計画地周辺の主な発生源としては、道路を走行する自動車の排ガス等がある。

表2.1-16 大気中の二酸化窒素濃度の測定結果及び推移

測定項目	一般局					自排局					環境基準
	高津測定局					二子測定局					
	R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5	
年平均値 (ppm)	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.028	0.026	0.025	0.023	0.023	1 時間値の 1 日 平均値が 0.04 か ら 0.06ppm までの ゾーン内、又は、 は、それ以下で あること
日平均値の年間 98%値 (ppm)	0.033	0.036	0.032	0.031	0.031	0.045	0.045	0.041	0.041	0.042	
環境基準評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注：1. 日平均値の年間98%値とは、年間の1日平均値の低い方から98%に相当する値。

注：2. 日平均値の年間98%値が0.06ppm以下の場合を環境基準の「達成」と評価し、○で表示した。

出典：「令和5(2023)年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和6年7月発行、川崎市HP）




図 2.1-18 大気中の二酸化硫素濃度の推移（年平均値及び年間 98%値）

表 2.1-17 大気中の浮遊粒子状物質の測定結果及び推移

測定項目		一般局					自排局				
		高津測定局					二子測定局				
		R1	R2	R3	R4	R5	R1	R2	R3	R4	R5
年平均値 (mg/m ³)		0.015	0.014	0.012	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.012	0.014
長期的評価	日平均値の年間 2%除外値 (mg/m ³)	0.038	0.035	0.025	0.029	0.028	0.031	0.030	0.022	0.025	0.029
	日平均値が 0.10 mg/m ³ を超えた日が 2 日以上連続の有無	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	環境基準評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
短期的評価	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	環境基準評価	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注：1. 日平均値の年間 2%除外値とは、年間の 1 日平均値の高い方から 2%除外した値。

注：2. 環境基準の長期的評価は、日平均値の 2%除外値が 0.10mg/m³ 以下、かつ、日平均値が 0.10mg/m³ を超えた日が 2 日以上連続しないことを達成した場合を「達成」と評価し、○で表示した。

注：3. 環境基準の短期的評価は、1 時間値が 0.20mg/m³ 以下、かつ、日平均値が 0.10mg/m³ 以下を達成した場合を「達成」と評価し、○で表示した。

出典：「令和 5(2023)年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 6 年 7 月発行、川崎市 HP）




図 2. 1-19 大気中の浮遊粒子状物質濃度の推移（年平均値及び年間 2%除外値）

(3) 悪臭の状況

計画地は、一般国道 409 号に面した位置にあり、用途地域は準工業地域等となっている。
 計画地内には著しい悪臭の発生源となるような工場・事業場は存在していない。

(4) 水質の状況

① 河川

計画地の周辺では、河川 7 地点（川崎市計画で 2 地点、神奈川県計画で 3 地点、東京都計画で 2 地点）において水質調査が実施されており、調査地点の位置は図 2.1-20 に示すとおりである。

生活環境項目の調査結果は表 2.1-18、健康項目の調査は表 2.1-19、生活環境項目の令和元年～令和 5 年度の経年変化は、表 2.1-20 に示すとおりであり、令和 5 年度の調査結果は一部の地点の水素イオン濃度及び大腸菌数を除きすべての地点で環境基準に適合している。

ダイオキシン類に関しては、令和 5 年度に、二ヶ領本川の堰前橋と平瀬川の平瀬橋（人道橋）において調査が行われており、二ヶ領本川の堰前橋は 0.032pg-TEQ/L、平瀬川の平瀬橋（人道橋）は 0.041pg-TEQ/L であり、両地点とも環境基準（1pg-TEQ/L）に適合していた。

出典：「令和 5(2023)年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 6 年 7 月発行、川崎市 HP）

② 地下水

計画地は現在、東側は事業所跡地で西側はレジャー施設等が立地しており、地下水の汲み上げを行う施設はない。

計画地の周辺における令和 5 年度の地下水に関しては、神奈川県が作成した測定計画とこれを補完する形で川崎市が作成した市計画が実施されている。

測定計画においては、高津区上作延と高津区北見方において概況調査が、高津区二子において継続監視調査が行われており、高津区二子においてクロロエチレンの測定結果が 0.010mg/L（環境基準 0.002mg/L 以下）、1,2-ジクロロエチレンの測定結果が 0.26mg/L（環境基準 0.04mg/L 以下）であり環境基準を達成していなかった。

市計画においては、高津区梶ヶ谷において揮発性有機化合物の調査が、高津区北見方において有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）の調査が行われており、高津区北見方において、有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）の測定結果が 160ng/L（指針値（暫定）50ng/L 以下）であり指針値（暫定）を超過しており、同地点及びその周辺の計 5 地点において汚染井戸周辺地区調査が行われ、その結果、同地点と近傍の 1 地点で指針値（暫定）を超過していた。

出典：「令和 5(2023)年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 6 年 7 月発行、川崎市 HP）




表 2. 1-18(1) 河川の水質の調査結果（生活環境項目）

項目	河川・地点名	類型	環境基準値	年間平均値 (75%値) [90%値]	最小 値	最大 値	m/n
水素イオン濃度 (pH)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	B	6.5 以上 8.5 以下	8.1	7.6	8.6	2/12
	二ヶ領本川・堰前橋	B	6.5 以上 8.5 以下	8.6	7.6	9.7	13/24
	平瀬川 平瀬橋（人道橋）	B	6.5 以上 8.5 以下	8.1	7.8	8.6	2/24
	平瀬川 中之橋	B	6.5 以上 8.5 以下	8.6	8.2	8.9	3/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	8.2	7.4	8.9	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	B	6.5 以上 8.5 以下	8.1	7.6	8.6	2/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	D	6.0 以上 8.5 以下	7.6	7.3	7.7	0/12
DO (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	B	5 以上	10	8.0	12	0/12
	二ヶ領本川・堰前橋	B	5 以上	11	7.1	18	0/24
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	B	5 以上	9.1	6.5	11	0/24
	平瀬川・中之橋	B	5 以上	12.9	11.1	14.8	0/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	9.5	7.1	12.5	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	B	5 以上	10	8.0	12	0/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	D	2 以上	7.9	5.5	10	0/12
BOD (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	B	3 以下	1.5(1.8)	1.1	2.2	0/12
	二ヶ領本川・堰前橋	B	3 以下	1.4(1.5)	0.6	2.7	0/24
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	B	3 以下	1.4(1.7)	0.8	2.3	0/24
	平瀬川・中之橋	B	3 以下	1.9(2.2)	1.2	2.3	0/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	1.7(1.7)	<0.1	3.2	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	B	3 以下	1.5(1.5)	1.1	2.2	0/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	D	8 以下	2.3(1.9)	0.7	12.0	1/12
COD (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	3.5(3.7)	2.3	4.6	-/12
	二ヶ領本川・堰前橋	-	-	3.7(3.8)	2.8	5.4	-/24
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	-	-	3.6(3.9)	2.8	4.3	-/24
	平瀬川・中之橋	-	-	3.4(3.4)	3.1	3.8	-/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	4.1(4.4)	3.5	4.7	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	3.5(3.7)	2.3	4.6	-/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	4.5(4.6)	2.8	10.0	-/12
SS (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	B	25 以下	5	2	7	0/12
	二ヶ領本川・堰前橋	B	25 以下	1	<1	3	0/24
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	B	25 以下	3	<1	8	0/24
	平瀬川・中之橋	B	25 以下	5	1	10	0/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	1	<1	2	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	B	25 以下	5	2	7	0/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	D	100 以下	10	2	29	0/12
大腸菌数 (CFU/100 mL)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	B	1,000 以下	6,700 [600]	55	78,000	1/12
	二ヶ領本川・堰前橋	B	1,000 以下	1,600 [3,400]	45	7,400	6/12
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	B	1,000 以下	1,800 [4,800]	440	4,900	5/12
	平瀬川・中之橋	B	1,000 以下	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	B	1,000 以下	6,700 [760]	55	78,000	1/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	D	-	34,000 [3,100]	290	400,000	-/12

表 2. 1-18(2) 河川の水質の調査結果（生活環境項目）

項目	河川・地点名	類型	環境基準値	年間平均値 (75%値) [90%値]	最小値	最大値	m/n
n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	-	-	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	0/2
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	-	-	<0.5	<0.5	<0.5	0/2
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	-	-	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	-	-	-
全窒素 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	4.2	2.9	5.7	-/12
	二ヶ領本川・堰前橋	-	-	3.1	1.7	4.5	-/24
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	-	-	2.7	1.9	4.1	-/24
	平瀬川・中之橋	-	-	2.5	2.2	2.8	-/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	3.0	2.1	4.2	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	4.2	2.9	5.7	-/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	5.9	4.7	8.1	-/12
全燐 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	0.26	0.13	0.36	-/12
	二ヶ領本川・堰前橋	-	-	0.19	0.10	0.28	-/24
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	-	-	0.12	0.039	0.24	-/24
	平瀬川・中之橋	-	-	0.032	0.023	0.041	-/4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	0.19	0.11	0.26	-/4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	0.26	0.13	0.36	-/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	0.095	0.014	0.28	-/12
全亜鉛 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	生物B	0.03 以下	0.010	0.005	0.014	0/12
	二ヶ領本川・堰前橋	生物B	0.03 以下	0.010	0.005	0.019	0/12
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	生物B	0.03 以下	0.009	0.006	0.013	0/12
	平瀬川・中之橋	生物B	0.03 以下	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	生物B	0.03 以下	0.010	0.005	0.014	0/12
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	0.025	0.018	0.028	-/6
ノニルフ エノール (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	生物B	0.002 以下	-	-	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	生物B	0.002 以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/6
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	生物B	0.002 以下	<0.00006	<0.00006	<0.00006	0/6
	平瀬川・中之橋	生物B	0.002 以下	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	生物B	0.002 以下	-	-	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	-	-	-
LAS (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	生物B	0.05 以下	-	-	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	生物B	0.05 以下	0.0059	0.0023	0.0094	0/6
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	生物B	0.05 以下	0.0025	0.0018	0.035	0/6
	平瀬川・中之橋	生物B	0.05 以下	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	生物B	0.05 以下	-	-	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	-	-	-

注：1. ND：定量下限値未満を示す。

注：2. -は測定されていないこと又は環境基準の適用がないことを示す。

注：3. n：調査検体数 m：環境基準値または判定値を超えた検体数を示す。

注：4. BOD及びCODの環境基準値の評価方法は75%値とする。

注：5. 大腸菌数に係る環境基準値の評価方法は90%値とする。

注：6. LASとは直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩である。

出典：「令和5年度神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（令和6年12月発行、神奈川県環境科学センターHP）

「神奈川県水質調査年報（令和5年度）」（令和6年12月更新、神奈川県環境科学センターHP）

「令和5年度 公共用水域測定結果」（令和6年10月更新、東京都環境局HP）

表 2. 1-19(1) 河川の水質の調査結果（健康項目）

項 目	単位	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）				二ヶ領本川・堰前橋			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
カドミウム	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
全シアン	mg/L	—	—	—	—	<0.1	<0.1	<0.1	0/2
鉛	mg/L	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
六価クロム	mg/L	—	—	—	—	<0.01	<0.01	<0.01	0/2
砒素	mg/L	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0/2
総水銀	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
PCB	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
1,2-ジクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0001	<0.0001	0.0001	0/2
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	—	—	—	—	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
チウラム	mg/L	—	—	—	—	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2
シマジン	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
チオベンカルブ	mg/L	—	—	—	—	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2
セレン	mg/L	—	—	—	—	<0.002	<0.002	<0.002	0/2
亜硝酸性窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	-/1	0.02	0.01	0.04	-/12
硝酸性窒素	mg/L	4.0	4.0	4.0	-/1	2.7	1.6	4.4	-/12
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L	4.0	4.0	4.0	0/1	2.8	1.7	4.5	0/12
ふっ素	mg/L	—	—	—	—	<0.08	<0.08	<0.08	0/2
ほう素	mg/L	—	—	—	—	0.03	<0.02	0.03	0/2
1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	<0.005	<0.005	<0.005	0/2

項 目	単位	平瀬川・平瀬橋（人道橋）				平瀬川・中之橋			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	—	—	—	—
全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0/2	—	—	—	—
鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0/2	—	—	—	—
砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	—	—	—	—
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	—	—	—	—
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2	—	—	—	—
チウラム	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/2	—	—	—	—
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/2	—	—	—	—
セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/2	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.01	0.04	-/12	—	—	—	—
硝酸性窒素	mg/L	2.4	1.5	4.0	-/12	—	—	—	—
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L	2.5	1.6	4.1	0/12	—	—	—	—
ふっ素	mg/L	0.08	<0.08	0.08	0/2	—	—	—	—
ほう素	mg/L	0.03	0.02	0.03	0/2	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/2	—	—	—	—

表 2. 1-19 (2) 河川の水質の調査結果（健康項目）

項 目	単位	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前				多摩川 第三京浜多摩川橋			
		平均値	最小値	最大値	m/n	平均値	最小値	最大値	m/n
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	—	—	—	—
全シアン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	—	—	—	—
鉛	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	—	—	—	—
六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0/1	—	—	—	—
砒素	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	—	—	—	—
総水銀	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	—	—	—	—
PCB	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1	—	—	—	—
チウラム	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0/1	—	—	—	—
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	—	—	—	—
チオベンカルブ	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0/1	—	—	—	—
セレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	0/1	—	—	—	—
亜硝酸性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.02	-/1	—	—	—	—
硝酸性窒素	mg/L	2.2	2.2	2.2	-/1	—	—	—	—
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L	2.2	2.2	2.2	0/1	—	—	—	—
ふっ素	mg/L	0.09	0.09	0.09	0/1	—	—	—	—
ほう素	mg/L	0.02	0.02	0.02	0/1	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/1	—	—	—	—

項 目	単位	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）			
		平均値	最小値	最大値	m/n
カドミウム	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/2
全シアン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	0/1
鉛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
六価クロム	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0/1
砒素	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/2
総水銀	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
PCB	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
ジクロロメタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/2
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
トリクロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	0/1
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0/1
チオベンカルブ	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0/1
ベンゼン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0/1
セレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0/1
亜硝酸性窒素	mg/L	0.10	0.072	0.13	-/2
硝酸性窒素	mg/L	6.5	5.7	7.3	-/2
亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	mg/L	6.6	5.7	7.4	0/2
ふっ素	mg/L	0.05	0.02	0.07	0/2
ほう素	mg/L	0.03	0.02	0.03	0/2
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	0/1

注：1. ND：定量下限値未満を示す。
注：2. —は測定されていないこと又は環境基準の適用がないことを示す。
注：3. n：調査検体数 m：環境基準値または判定値を超えた検体数を示す。
出典：「令和5年度神奈川県 公共用水域及び地下水の水質測定結果」（令和6年12月発行、神奈川県環境科学センターHP）
「月間水質測定結果（速報）」（令和7年1月閲覧、川崎市HP）
「令和5年度 公共用水域測定結果」（令和6年10月更新、東京都環境局HP）

表 2. 1-20(1) 水質の経年変化（生活環境項目）

項目	河川・地点名	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
水素イオン濃度 (pH)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	7.9	7.9	8.1	8.2	8.1
	二ヶ領本川・堰前橋	8.6	8.4	8.6	8.6	8.6
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	8.1	8.2	8.3	8.3	8.1
	平瀬川・中之橋	8.5	8.5	8.7	8.4	8.6
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	8.0	7.7	8.0	7.9	8.2
	多摩川 第三京浜多摩川橋	7.9	7.9	8.1	8.2	8.1
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	7.6	7.7	7.9	7.7	7.6
DO (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	10.0	9.9	11.0	11.0	10.4
	二ヶ領本川・堰前橋	11.2	10.5	11.6	11.7	11.5
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	9.8	10.0	10.3	10.0	9.1
	平瀬川・中之橋	12.9	12.9	12.1	12.4	12.9
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	9.6	8.8	9.9	9.0	9.5
	多摩川 第三京浜多摩川橋	10.0	9.9	11.0	10.8	10.4
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	8.0	8.6	8.8	8.3	7.9
BOD (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	1.7	1.5	1.1	1.7	1.8
	二ヶ領本川・堰前橋	1.6	1.4	1.5	1.4	1.6
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	1.6	1.5	1.3	1.4	1.7
	平瀬川・中之橋	1.7	2.0	0.9	1.2	2.2
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	2.7	1.8	1.2	2.3	1.7
	多摩川 第三京浜多摩川橋	1.7	1.5	1.1	1.7	1.5
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	4.1	2.4	1.9	1.8	1.9
COD (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	3.6	3.5	3.6	3.8	3.7
	二ヶ領本川・堰前橋	4.5	4.3	4.0	4.5	4.0
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	4.6	4.2	3.7	4.4	3.9
	平瀬川・中之橋	3.9	4.7	3.5	3.7	3.4
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	5.9	5.0	3.8	5.1	4.4
	多摩川 第三京浜多摩川橋	3.6	3.5	3.6	3.8	3.7
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	4.9	4.4	3.8	4.0	4.6
SS (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	3	4	4	4	5
	二ヶ領本川・堰前橋	2	5	2	2	1
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	5	6	2	4	3
	平瀬川・中之橋	5	6	4	6	5
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	2	20	2	2	1
	多摩川 第三京浜多摩川橋	3	4	4	4	5
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	5	7	4	7	10
大腸菌数 (CFU/100mL)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	-	3,700	600
	二ヶ領本川・堰前橋	-	-	-	2,800	3,400
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	-	-	-	2,300	4,800
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	-	3,700	760
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	6,000	3,100
大腸菌群数 (MPN/100mL)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	18,000	21,000	2,700	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	20,000	26,000	21,000	-	-
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	20,000	15,000	22,000	-	-
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	18,000	21,000	2,700	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	49,000	41,000	7,300	-	-

注：1. 測定結果は各年度の平均値（BOD 及び COD の値は 75%値、大腸菌数の値は 90%値）を示す。

注：2. ND：定量下限値未満を示す。

注：3. -は測定されていないことを示す。

注：4. 令和4年4月より大腸菌群数に代わり大腸菌数が環境基準として改正された。

表 2. 1-20(2) 水質の経年変化（生活環境項目）

項目	河川・地点名	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
n-ヘキサン 抽出物質 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	-	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	ND	ND	ND	ND	ND
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	ND	ND	ND	ND	ND
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	-	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	-	-
全窒素 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	4.4	4.9	3.9	4.5	4.2
	二ヶ領本川・堰前橋	3.3	3.4	3.5	3.3	3.1
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7
	平瀬川・中之橋	3.0	2.9	2.8	2.4	2.5
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	3.6	3.4	3.0	3.3	3.0
	多摩川 第三京浜多摩川橋	4.4	4.9	3.9	4.5	4.2
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	7.0	7.7	6.2	6.6	5.9
全燐 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	0.25	0.24	0.25	0.20	0.26
	二ヶ領本川・堰前橋	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	0.11	0.13	0.12	0.13	0.12
	平瀬川・中之橋	0.042	0.051	0.037	0.027	0.032
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	0.24	0.21	0.14	0.19	0.19
	多摩川 第三京浜多摩川橋	0.25	0.24	0.25	0.24	0.26
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	0.078	0.066	0.064	0.087	0.095
全亜鉛 (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	0.010	0.009	0.008	0.011	0.010
	二ヶ領本川・堰前橋	0.009	0.008	0.010	0.009	0.010
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	0.010	0.009	0.008	0.011	0.010
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	0.015	0.014	0.012	0.014	0.025
ノニル フェノ ール (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	-	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	-	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	-	-
LAS (mg/L)	多摩川中・下流 二子橋（第三京浜）	-	-	-	-	-
	二ヶ領本川・堰前橋	0.0058	0.0070	0.0050	0.0066	0.0059
	平瀬川・平瀬橋（人道橋）	0.0037	0.0043	0.0039	0.0045	0.0025
	平瀬川・中之橋	-	-	-	-	-
	六ヶ村堀雨水幹線 多摩川流入前	-	-	-	-	-
	多摩川 第三京浜多摩川橋	-	-	-	-	-
	野川 兵庫橋（多摩川合流点前）	-	-	-	-	-

注：1. 測定結果は各年度の平均値（BOD 及び COD の値は 75%値、大腸菌数の値は 90%値）を示す。

注：2. ND：定量下限値未満を示す。

注：3. -は測定されていないことを示す。

注：4. 令和4年4月より大腸菌群数に代わり大腸菌数が環境基準として改正された。

注：5. LAS とは直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩である。

出典：「水環境情報」（令和7年1月閲覧、川崎市 HP）

「公共用水域及び地下水の水質測定結果」（令和7年1月閲覧、神奈川県環境科学センター HP）

「公共用水域水質測定結果について」（令和7年1月閲覧、東京都環境局 HP）