

乳がん

VNR+3wHER療法

3週毎

薬剤・略号等		商品名	投与量	投与日
ビノレルビン	VNR	ロゼウス	25 mg/m ²	Day1,8
トラスツズマブ	Herceptin	ハーセプチン	初回; 8mg/kg	Day1
			2回目以降; 6mg/kg	(Day22,43···)

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
 トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
 (2回目以降)※

Y ④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
 Y字から投与, バッグアダプタ使用

Y ⑤ ビノレルビン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 10min

⑥ 生理食塩液 250ml / 全開

Day8

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ ビノレルビン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 10min

④ 生理食塩液 250ml / 全開

※ 初回投与時の忍容性が良好であれば、投与時間を30分まで短縮可。