

感 染 症 週 報 (市 内 週 報 平 成 2 1 年 第 5 週)



結核・感染症発生動向調査

平成21年2月3日

平成21年第5週感染症発生状況【川崎市内】

平成21年1月26日～平成21年2月1日



5類感染症(定点把握疾患)	全数把握疾患	届 出	累計(平成21年第1週以降)
第5週で報告数の多かった疾病は、1)インフルエンザ、2)感染性胃腸炎、3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の順となっています。 インフルエンザの報告数は2163件(定点当たり41.60人)となり前週より104件増加しました。まもなくピークを迎えると推測されますが、市内全域で警報レベルとなっていますので、今後も注意が必要です。 麻しんの発生報告が1件(年齢群2歳)ありました。	1類感染症	なし	なし
	2類感染症	結核 4件	結核 24件
	3類感染症	なし	なし
	4類感染症	デング熱 1件	A型肝炎 1件 デング熱 1件
	5類感染症	麻しん 1件	急性脳炎 1件 後天性免疫不全症候群 2件 麻しん 2件



インフルエンザウイルス市内分離状況(累計はH20.10.1以降の累計)

期間	検体搬入数	検査結果				検査中
		陽性			陰性	
		Aソ連型	A香港型	B型		
1/26～2/1	21	14	4	0	1	46
累計	110	36	24	2	2	

インフルエンザ警報の基準:「定点あたり30」以上の都道府県(第4週)
 宮城県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、福井県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、宮崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
 インフルエンザ注意報の基準:「定点あたり10」以上の都道府県(第4週)
 森県、岩手県、秋田県、富山県、岐阜県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、熊本県



H21年麻しん年齢群別発生報告数(診断週で集計)

年齢群	5週		累計	
	5週	累計	5週	累計
0歳	0	0	10～14歳	0
1歳	0	1	15～19歳	0
2歳	1	1(1)	20～24歳	0
3歳	0	0	25～29歳	0
4歳	0	0	30～39歳	0
5歳	0	0	40～49歳	0
6～7歳	0	0	50歳以上	0
8～9歳	0	0		

()内の数字は予防接種歴有の人数

罹患者・定点当り罹患者、性、疾病、保健所別

集計対象：平成21年5週

集計日：平成21年2月3日

川崎市 男女合計		合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ	罹患者	6,011	186	55	494	1,054	2,059	2,163
	定点当り	19.24	3.44	1.62	9.32	19.89	39.60	41.60
RSウイルス感染症	罹患者	34	14	-	4	8	5	3
	定点当り	0.17	0.42	-	0.12	0.24	0.16	0.09
咽頭結膜熱	罹患者	30	8	2	5	8	4	3
	定点当り	0.16	0.24	0.09	0.15	0.24	0.13	0.09
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患者	302	65	15	65	59	49	49
	定点当り	1.58	1.97	0.68	1.97	1.79	1.53	1.53
感染性胃腸炎	罹患者	1,980	696	120	309	306	322	227
	定点当り	10.39	21.09	5.45	9.36	9.27	10.06	7.09
水痘	罹患者	318	63	24	87	44	57	43
	定点当り	1.68	1.91	1.09	2.64	1.33	1.78	1.34
手足口病	罹患者	17	9	-	4	3	-	1
	定点当り	0.09	0.27	-	0.12	0.09	-	0.03
伝染性紅斑	罹患者	88	17	4	18	15	23	11
	定点当り	0.46	0.52	0.18	0.55	0.45	0.72	0.34
突発性発疹	罹患者	158	32	3	29	30	27	37
	定点当り	0.82	0.97	0.14	0.88	0.91	0.84	1.16
百日咳	罹患者	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患者	3	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.02	-	-	0.03	0.03	-	0.03
流行性耳下腺炎	罹患者	171	39	6	53	23	23	27
	定点当り	0.89	1.18	0.27	1.61	0.70	0.72	0.84
急性出血性結膜炎	罹患者	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患者	23	5	2	4	1	4	7
	定点当り	0.58	0.71	0.50	0.57	0.14	0.57	1.00
細菌性髄膜炎（真菌性を含む）	罹患者	2	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.50	0.50	-
無菌性髄膜炎	罹患者	3	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.25	0.50	-	0.50	0.50	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患者	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患者	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、保健所・疾病別（全数）

集計対象：平成21年5週（診断年月日：2009/1/26～2009/2/1）

集計日：平成21年2月3日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサナル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘		腎症候性出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病		鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ヘンドラウイルス感染症		発疹チフス		ポツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎		急性脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		髄膜炎菌性髄膜炎		先天性風疹症候群		梅毒		破傷風		ハンコマイン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ハンコマイン耐性腸球菌感染症		風しん		麻疹					
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積		
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2			
川崎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-