

感 染 症 週 報 〔 市内週報 平成21年第13週 〕

結核・感染症発生動向調査


平成21年3月31日

平成21年第13週感染症発生状況【川崎市内】


平成21年3月22日～平成21年3月29日

5類感染症(定点把握疾患)	全数把握疾患	届 出	累計(平成21年第1週以降)
第13週で報告数の多かった疾病は、1)インフルエンザ、2)感染性胃腸炎、3)水痘の順となっています。 インフルエンザの報告数が2週続けて減少しました。ピークは過ぎていますが、市内北部(高津区、宮前区、多摩区)では流行発生注意報基準値(定点あたり10)を超えています。突発性発疹の報告数(報告数40件、定点あたり1.21)が3週続けて増加し、過去5年平均の1.25倍となっていますので注意が必要です。	1類感染症	なし	なし
	2類感染症	結核 7件	結核 80件
	3類感染症	なし	細菌性赤痢 2件 腸管出血性大腸菌感染症 1件
	4類感染症	なし	A型肝炎 1件 デング熱 1件
	5類感染症	なし	アメーバ赤痢 2件 急性脳炎 1件 後天性免疫不全症候群 2件 ジアルジア症 1件 髄膜炎菌性髄膜炎 1件 麻しん 3件

感染性胃腸炎発生状況(3年間)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎発生状況(3年間)




インフルエンザウイルス市内分離状況(累計はH20.10.1以降の累計)

期間	検体 搬入数	検査結果				検査中
		陽性			陰性	
		Aソ連型	A香港型	B型		
3/23～3/29	1	0	1	7	0	2
累計	168	90	38	24	14	


インフルエンザ警報の基準:「定点あたり30」以上の都道府県(第12週)
宮城県、山形県

インフルエンザ注意報の基準:「定点あたり10」以上の都道府県(第12週)
北海道、青森県、岩手県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

インフルエンザ発生状況(3シーズン)



川崎市区別の麻しん発生状況(診断週別集計)



■麻生
■多摩
■宮前
■高津
■中原
□幸
■川崎

H21年麻しん年齢群別発生報告数(診断週で集計)

	13週	累計	13週	累計
0歳	0	0	10～14歳	0
1歳	0	1	15～19歳	0
2歳	0	1(1)	20～24歳	0
3歳	0	0	25～29歳	0
4歳	0	0	30～39歳	0
5歳	0	0	40～49歳	0
6～7歳	0	0	50歳以上	0
8～9歳	0	1(1)		

()内の数字は予防接種歴有の人数

罹患数・定点当り罹患数、性、疾病、保健所別

集計対象：平成21年13週

集計日：平成21年3月31日

川崎市	インフルエンザ		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
男女合計	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総 数	474	8.94	1	0.03	9	0.27	42	1.27	201	6.09	66	2.00
川崎	35	4.38	-	-	-	-	4	0.80	23	4.60	9	1.80
幸	32	4.57	-	-	-	-	9	2.25	25	6.25	5	1.25
中原	45	5.63	-	-	-	-	7	1.40	26	5.20	14	2.80
高津	93	11.63	1	0.20	1	0.20	14	2.80	26	5.20	8	1.60
宮前	84	12.00	-	-	6	1.20	3	0.60	45	9.00	8	1.60
多摩	149	18.63	-	-	2	0.40	5	1.00	50	10.00	17	3.40
麻生	36	5.14	-	-	-	-	-	-	6	1.50	5	1.25
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市	手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
男女合計	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総 数	9	0.27	22	0.67	40	1.21	-	-	4	0.12	16	0.48
川崎	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20
幸	1	0.25	4	1.00	4	1.00	-	-	2	0.50	-	-
中原	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	-	-	3	0.60
高津	2	0.40	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-	5	1.00
宮前	6	1.20	9	1.80	5	1.00	-	-	-	-	3	0.60
多摩	-	-	5	1.00	8	1.60	-	-	2	0.40	3	0.60
麻生	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
男女合計	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総 数	-	-	3	0.43
川崎	-	-	-	-
幸	-	-	-	-
中原	-	-	1	1.00
高津	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-
麻生	-	-	2	2.00
他・不明	-	-	-	-

川崎市	細菌性髄膜炎（真菌性を含む）		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（カム病は除く）	
男女合計	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り	罹患数	定点当り
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象:平成21年13週

集計日:平成21年3月31日

[illegible]

平成21年3月31日

[illegible]

罹患数・定点当り罹患数、性、疾病、保健所別

集計対象：平成21年13週

集計日：平成21年3月31日

川崎市 男女合計		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
インフルエンザ	罹患数	3,907	532	523	768	900	710	474
	定点当り	12.29	10.04	9.87	14.49	16.98	13.40	8.94
R S ウイルス感染症	罹患数	5	3	1	-	-	-	1
	定点当り	0.03	0.09	0.03	-	-	-	0.03
咽頭結膜熱	罹患数	48	5	3	7	18	6	9
	定点当り	0.24	0.15	0.09	0.21	0.55	0.18	0.27
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	452	112	77	85	85	51	42
	定点当り	2.28	3.39	2.33	2.58	2.58	1.55	1.27
感染性胃腸炎	罹患数	1,410	220	237	264	259	229	201
	定点当り	7.12	6.67	7.18	8.00	7.85	6.94	6.09
水痘	罹患数	317	45	58	47	60	41	66
	定点当り	1.60	1.36	1.76	1.42	1.82	1.24	2.00
手足口病	罹患数	36	5	2	8	5	7	9
	定点当り	0.18	0.15	0.06	0.24	0.15	0.21	0.27
伝染性紅斑	罹患数	100	13	19	24	12	10	22
	定点当り	0.51	0.39	0.58	0.73	0.36	0.30	0.67
突発性発疹	罹患数	199	27	34	26	35	37	40
	定点当り	1.01	0.82	1.03	0.79	1.06	1.12	1.21
百日咳	罹患数	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.03	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	7	-	-	1	-	2	4
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	0.06	0.12
流行性耳下腺炎	罹患数	141	27	27	36	15	20	16
	定点当り	0.71	0.82	0.82	1.09	0.45	0.61	0.48
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	20	2	4	4	3	4	3
	定点当り	0.48	0.29	0.57	0.57	0.43	0.57	0.43
細菌性髄膜炎（真菌性を含む）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-

集計対象：平成21年13週（診断年月日：2009/3/23～2009/3/29）

腸管出血性	腸チフス
-------	------

[illegible]