

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設              |      | 所管局・課          | 測定実施年月日  | 測定室名       | 室温(℃) | 測定結果 ※1                                  |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 測定方法 ※2 | 測定理由 ※3 | 備考           |
|------|------|-----------------|------|----------------|----------|------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------------|
|      |      | 所在地             | 名称   |                |          |            |       | ホルムアルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチルベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |         |         |              |
| 1    | e034 | 中原区<br>上平間585   | 下河原小 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.19 | 少人数教室      | 25.0  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e035 | 中原区<br>上平間1480  | 平間小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.18 | 6年2組       | 24.6  | 18.4                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e036 | 中原区<br>北谷町32    | 玉川小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.08.28 | 4年2組       | 27.6  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       | 大規模改修が行われた学校 |
|      |      |                 |      |                | R1.08.28 | 3年3組       | 26.9  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                 |      |                | R1.08.28 | 3年2組       | 26.6  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                 |      |                | R1.08.28 | 3年1組       | 26.4  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                 |      |                | R1.08.28 | 4年3組       | 27.0  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                 |      |                | R1.08.28 | 4年1組       | 27.5  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e037 | 中原区<br>下沼部1955  | 下沼部小 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.17 | 2年3組       | 25.9  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e038 | 中原区<br>荻宿25-1   | 荻宿小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.25 | 特別活動<br>教室 | 28.0  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e039 | 中原区<br>木月4-53-1 | 木月小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.04 | 2年2組       | 25.6  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e040 | 中原区<br>今井南町1111 | 東住吉小 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.08 | 理科室        | 24.1  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設                     |      | 所管局・課          | 測定実施年月日  | 測定室名        | 室温(℃) | 測定結果 ※1                                  |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 測定方法 ※2 | 測定理由 ※3 | 備考           |
|------|------|------------------------|------|----------------|----------|-------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|--------------|
|      |      | 所在地                    | 名称   |                |          |             |       | ホルムアルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチルベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |         |         |              |
| 1    | e041 | 中原区<br>木月祇園町17-1       | 住吉小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.01 | 相談室         | 24.1  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       | 大規模改修が行われた学校 |
|      |      |                        |      |                | R1.07.01 | 理科室         | 25.7  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                        |      |                | R1.07.01 | 学習資料<br>室   | 25.5  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                        |      |                | R1.07.01 | 図工室         | 26.3  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                        |      |                | R1.07.01 | パソコン室       | 25.3  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
|      |      |                        |      |                | R1.07.01 | 図書室         | 25.4  | 12.5<br>未満                               |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e042 | 中原区<br>井田中ノ町29-1       | 井田小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.02 | 特別教室        | 25.2  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e043 | 中原区<br>今井西町100         | 今井小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.17 | 図工教室        | 28.0  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e044 | 中原区<br>上丸子八幡町815       | 上丸子小 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.25 | パソコン教<br>室  | 25.9  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e045 | 中原区<br>小杉陣屋町2-19-<br>1 | 西丸子小 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.05 | 1年生多目<br>的室 | 24.4  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e046 | 中原区<br>小杉御殿町1-950      | 中原小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.25 | 6年2組        | 26.8  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |
| 1    | e047 | 中原区<br>宮内2-4-1         | 宮内小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.23 | 音楽室         | 25.3  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |              |

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設                 |       | 所管局・課          | 測定実施年月日  | 測定室名   | 室温(℃) | 測定結果 ※1                                  |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 測定方法※2 | 測定理由※3 | 備考 |
|------|------|--------------------|-------|----------------|----------|--------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------|----|
|      |      | 所在地                | 名称    |                |          |        |       | ホルムアルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチルベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |        |        |    |
| 1    | e048 | 中原区<br>下小田中1-4-1   | 大戸小   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.08 | パソコン教室 | 23.4  | 30.9                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | e049 | 中原区<br>下小田中3-35-1  | 下小田中小 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.09 | パソコン教室 | 23.8  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | e050 | 中原区<br>下新城1-15-1   | 新城小   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.09 | 児童会教室  | 24.5  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | e051 | 中原区<br>上小田中1-27-1  | 大谷戸小  | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.10 | 5年5組   | 24.2  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | e052 | 中原区<br>小杉町2-295-1  | 小杉小   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.25 | パソコン教室 | 28.0  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j017 | 中原区<br>上平間1368     | 平間中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.22 | 3年1組   | 24.1  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j018 | 中原区<br>中丸子562      | 玉川中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.16 | 1年C組   | 24.9  | 16.0                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j019 | 中原区<br>木月住吉町27-1   | 住吉中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.11 | 3年2組   | 24.4  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j020 | 中原区<br>井田杉山町11-1   | 井田中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.02 | 調理教室   | 26.2  | 24.5                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j021 | 中原区<br>今井仲町321     | 今井中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.08.01 | 3年2組   | 27.8  | 48.7                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j022 | 中原区<br>小杉陣屋町1-24-1 | 中原中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.05 | パソコン教室 | 26.2  | 24.5                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |
| 1    | j023 | 中原区<br>宮内4-13-1    | 宮内中   | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.23 | パソコン教室 | 25.5  | 24.5                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3      | 4      |    |

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設                |                     | 所管局・課          | 測定実施年月日  | 測定室名          | 室温(℃) | 測定結果 ※1                                  |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 測定方法 ※2 | 測定理由 ※3 | 備考 |
|------|------|-------------------|---------------------|----------------|----------|---------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----|
|      |      | 所在地               | 名称                  |                |          |               |       | ホルムアルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチルベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |         |         |    |
| 1    | j024 | 中原区<br>下小田中2-17-1 | 西中原中                | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.18 | コンピュー<br>タ教室  | 25.9  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 1    | o001 | 中原区<br>上小田中3-10-5 | 聾学校                 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.10 | 男子更衣<br>室     | 24.2  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 1    | o005 | 中原区<br>下小田中1-4-1  | 中央支援学<br>校大戸分教<br>室 | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.10 | たんぽぽ5<br>組    | 24.7  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 1    | a004 | 中原区<br>中丸子562     | 橘高<br>全日制           | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.11 | 音楽室           | 25.6  | 24.5                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 1    | p004 | 中原区<br>中丸子562     | 橘高<br>定時制           | 教育委員会<br>健康教育課 | R1.07.22 | 3年B組<br>(定-3) | 23.6  | 12.5<br>未満                               | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |

※1(測定結果) \*: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:  
教育委員会健康教育課