

市立学校の検査結果

中原区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
5	e034	中原区 上平間585	下河原小	教育委員会 健康教育課	7/11	1年1組	27.7	12.5未 満	nd					3	4	
5	e035	中原区 上平間1480	平間小	教育委員会 健康教育課	7/12	5年2組	25.5	12.5未 満	nd					3	4	
5	e036	中原区 北谷町32	玉川小	教育委員会 健康教育課	7/10	5-3	27.0	12.5未 満	nd					3	4	
5	e037	中原区 下沼部1955	下沼部小	教育委員会 健康教育課	7/10	3-2	28.3	12.5未 満	nd					3	4	
5	e038	中原区 荏宿25-1	荏宿小	教育委員会 健康教育課	7/14	視聴覚	27.6	12.5未 満	nd					3	4	
5	e039	中原区 木月4-53-1	木月小	教育委員会 健康教育課	7/4	6年1組	25.9	12.5未 満	nd					3	4	
5	e040	中原区 今井南町1111	東住吉小	教育委員会 健康教育課	7/4	音楽	29.2	12.5未 満	nd					3	4	
5	e041	中原区 木月祇園町17-1	住吉小	教育委員会 健康教育課	7/3	コンピュ ータ	25.9	12.5未 満	nd					3	4	
5	e042	中原区 井田中ノ町29-1	井田小	教育委員会 健康教育課	7/13	図工	27.9	54.7	nd					3	4	
5	e043	中原区 今井西町100	今井小	教育委員会 健康教育課	7/10	図工	27.0	24.4	nd					3	4	
5	e044	中原区 上丸子八幡町815	上丸子小	教育委員会 健康教育課	7/7	4年5組	24.9	12.5未 満	nd					3	4	
5	e045	中原区 小杉陣屋町2-19- 1	西丸子小	教育委員会 健康教育課	7/21	更衣室	25.7	12.5未 満	nd					3	4	
5	e046	中原区 小杉御殿町1-950	中原小	教育委員会 健康教育課	7/7	図工	27.8	12.5未 満	nd					3	4	

市立学校の検査結果

中原区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
						図書	28.4	12.5未 満								
5	j020	中原区 井田杉山町11-1	井田中	教育委員会 健康教育課	8/17	理科室	26.4	12.5未 満	nd					3	4	大規模改修が行われた学校
						パソコン室	30.8	12.5未 満						3	4	
						被服室	26.6	12.5未 満						3	4	
						調理室	25.6	12.5未 満						3	4	
						3-1	25.8	12.5未 満						3	4	
						3-2	26.9	12.5未 満						3	4	
5	j021	中原区 今井仲町321	今井中	教育委員会 健康教育課	7/13	1-3	28.0	12.5未 満	nd					3	4	
5	j022 1	中原区 小杉陣屋町1-24-	中原中	教育委員会 健康教育課	7/25	理科室	26.6	12.5未 満	nd					3	4	
					8/22	2年4組	26.3	12.5未 満						3	4	
						2年2組	27.6	12.5未 満						3	4	
						3年3組	27.4	12.5未 満						3	4	
						特別支援 級2	26.5	12.5未 満						3	4	

市立学校の検査結果

中原区

実施 年度	整理 番号	施設		所管局・課	測定実施 年月日	測定室名	室温 (℃)	測定結果 ※1						測定 方法 ※2	測定 理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルム アルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチル ベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]			
						1年2組	28.3	12.5未 満						3	4	
5	j023	中原区 宮内4-13-1	宮内中	教育委員会 健康教育課	7/6	2年3組	25.9	12.5未 満	nd					3	4	
5	j024	中原区 下小田中2-17-1	西中原中	教育委員会 健康教育課	7/13	放送室	26.9	18.3	nd					3	4	
5	o001	中原区 上小田中3-10-5	聾学校	教育委員会 健康教育課	7/12	205	26.1	12.5未 満	nd					3	4	
5	o005	中原区 上小田中 3-10-5	中央支援学 校高等部分 教室	教育委員会 健康教育課	7/12	1-B	23.9	12.5未 満	nd					3	4	
5	o005	中原区 下小田中1-4-1	中央支援学 校大戸分教 室	教育委員会 健康教育課	7/26	たんぽぽ1 組	27.8	12.5未 満	nd					3	4	
5	a004	中原区 中丸子562	橘高 全日制	教育委員会 健康教育課	7/6	第5会議室	25.9	12.5未 満	nd					3	4	
5	p004	中原区 中丸子562	橘高 定時制	教育委員会 健康教育課	7/12	3年A組(定 -2)	26.6	12.5未 満	nd					3	4	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
教育委員会健康教育課
電話 200-3294