

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施<br>年度 | 整理<br>番号 | 施設                     |      | 所管局・課          | 測定実施<br>年月日 | 測定室名        | 室温<br>(℃) | 測定結果 ※1                                      |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 測定<br>方法<br>※2 | 測定<br>理由<br>※3 | 備考 |
|----------|----------|------------------------|------|----------------|-------------|-------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----|
|          |          | 所在地                    | 名称   |                |             |             |           | ホルム<br>アルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチル<br>ベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                |                |    |
| 6        | e034     | 中原区<br>上平間585          | 下河原小 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/10        | 1年1組        | 28.5      | 18.2                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e035     | 中原区<br>上平間1480         | 平間小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/9         | 4年2組        | 27.5      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e036     | 中原区<br>北谷町32           | 玉川小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/8         | 6-3         | 28.8      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e037     | 中原区<br>下沼部1955         | 下沼部小 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/8         | 5-4         | 29.6      | 18.1                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e038     | 中原区<br>苅宿25-1          | 苅宿小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/23        | 4-4         | 28.0      | 42.6                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e039     | 中原区<br>木月4-53-1        | 木月小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/12        | 5年1組        | 24.7      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e040     | 中原区<br>今井南町1111        | 東住吉小 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/3         | 図書室         | 27.6      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e041     | 中原区<br>木月祇園町17-1       | 住吉小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/2         | コンピュー<br>ター | 26.3      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e042     | 中原区<br>井田中ノ町29-1       | 井田小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/11        | 図工          | 27.8      | 42.6                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e043     | 中原区<br>今井西町100         | 今井小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/8         | 理科          | 27.6      | 24.4                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e044     | 中原区<br>上丸子八幡町815       | 上丸子小 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/4         | 3年1組        | 26.9      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |
| 6        | e045     | 中原区<br>小杉陣屋町2-19-<br>1 | 西丸子小 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/19        | 4-2         | 27.2      | 18.3                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |    |

## 市立学校の検査結果

中原区

| 実施<br>年度 | 整理<br>番号 | 施設                |       | 所管局・課          | 測定実施<br>年月日 | 測定室名       | 室温<br>(°C) | 測定結果 ※1                                      |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 測定<br>方法<br>※2 | 測定<br>理由<br>※3 | 備考           |
|----------|----------|-------------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|          |          | 所在地               | 名称    |                |             |            |            | ホルム<br>アルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチル<br>ベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                |                |              |
| 6        | e046     | 中原区<br>小杉御殿町1-950 | 中原小   | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/25        | 2年3組       | 26.3       | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              | 大規模改修が行われた学校 |
|          |          |                   |       |                |             | 5年4組       | 26.9       | 18.3                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                   |       |                |             | 学習セン<br>ター | 26.9       | 12.5未<br>満                                   |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                   |       |                |             | 3年3組       | 26.8       | 24.4                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                   |       |                |             | 1年4組       | 26.1       | 42.8                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                   |       |                |             | 6年1組       | 25.9       | 30.6                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | e047     | 中原区<br>宮内2-4-1    | 宮内小   | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/2         | 5年1組       | 27.2       | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | e048     | 中原区<br>下小田中1-4-1  | 大戸小   | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/22        | 3年3組       | 28.4       | 24.3                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | e049     | 中原区<br>下小田中3-35-1 | 下小田中小 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/19        | 理科室        | 27.6       | 24.4                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | e050     | 中原区<br>下新城1-15-1  | 新城小   | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/2         | 5年2組       | 26.3       | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | e051     | 中原区<br>上小田中1-27-1 | 大谷戸小  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/8         | 5-5        | 26.4       | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | e052     | 中原区<br>小杉町2-295-1 | 小杉小   | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/19        | 家庭科        | 26.5       | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施<br>年度 | 整理<br>番号 | 施設                     |     | 所管局・課          | 測定実施<br>年月日 | 測定室名       | 室温<br>(℃) | 測定結果 ※1                                      |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 測定<br>方法<br>※2 | 測定<br>理由<br>※3 | 備考           |
|----------|----------|------------------------|-----|----------------|-------------|------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
|          |          | 所在地                    | 名称  |                |             |            |           | ホルム<br>アルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチル<br>ベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |                |                |              |
| 6        | j017     | 中原区<br>上平間1368         | 平間中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/31        | 1年2組       | 28.2      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              | 大規模改修が行われた学校 |
|          |          |                        |     |                |             | 2年5組       | 28.1      | 12.5未<br>満                                   |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                        |     |                |             | 2年1組       | 27.9      | 12.5未<br>満                                   |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                        |     |                |             | 3年1組       | 27.4      | 18.3                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                        |     |                |             | 3年3組       | 27.7      | 18.3                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
|          |          |                        |     |                |             | 6組 支援<br>級 | 28.0      | 18.2                                         |                                      |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | j018     | 中原区<br>中丸子562          | 玉川中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/8         | 1-2        | 26.7      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | j019     | 中原区<br>木月住吉町27-1       | 住吉中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/10        | 美術         | 27.6      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | j020     | 中原区<br>井田杉山町11-1       | 井田中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 8/8         | 新教室        | 22.8      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | j021     | 中原区<br>今井仲町321         | 今井中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/18        | 2-1        | 26.2      | 24.5                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | j022     | 中原区<br>小杉陣屋町1-24-<br>1 | 中原中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/24        | 1年4組       | 27.7      | 24.3                                         | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |
| 6        | j023     | 中原区<br>宮内4-13-1        | 宮内中 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/4         | 3年3組       | 24.7      | 12.5未<br>満                                   | nd                                   |                                      |                                             |                                      |                                     | 3              | 4              |              |

# 市立学校の検査結果

中原区

| 実施年度 | 整理番号 | 施設                 |                      | 所管局・課          | 測定実施年月日 | 測定室名          | 室温(℃) | 測定結果 ※1                                  |                                      |                                      |                                         |                                      |                                     | 測定方法 ※2 | 測定理由 ※3 | 備考 |
|------|------|--------------------|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|----|
|      |      | 所在地                | 名称                   |                |         |               |       | ホルムアルデヒド<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | トルエン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | キシレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | エチルベンゼン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | スチレン<br>( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ) | その他<br>[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] |         |         |    |
| 6    | j024 | 中原区<br>下小田中2-17-1  | 西中原中                 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/11    | PC            | 27.0  | 30.5                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 6    | o001 | 中原区<br>上小田中3-10-5  | 聾学校                  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/16    | 304           | 25.1  | 12.5未満                                   | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 6    | o005 | 中原区<br>上小田中 3-10-5 | 中央支援学<br>校高等部分<br>教室 | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/16    | 3-A           | 26.4  | 12.5未満                                   | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 6    | o005 | 中原区<br>下小田中1-4-1   | 中央支援学<br>校大戸分教<br>室  | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/23    | たんぽぽ1<br>組    | 28.4  | 24.3                                     | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 6    | a004 | 中原区<br>中丸子562      | 橘高<br>全日制            | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/4     | 美術室           | 26.3  | 12.5未満                                   | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |
| 6    | p004 | 中原区<br>中丸子562      | 橘高<br>定時制            | 教育委員会<br>健康教育課 | 7/3     | 4年B組(定<br>-6) | 24.4  | 12.5未満                                   | nd                                   |                                      |                                         |                                      |                                     | 3       | 4       |    |

※1(測定結果) \*: 指針値超過 nd: 定量下限値以下

※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定

※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:  
教育委員会健康教育課  
電話 200-3294