

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力医療機関にて資料で接種を受することができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。事前にお確かめの上、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
接種に際して、保護者の場合には、お子さんの状況を医師に説明していくとともに、医師の診察・説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせるかどうかの判断を伺うことになります。
接種当日、保護者が特段の理由（お仕事の都合など）で来れない場合は、事前に予防接種コーナーセンター（044-200-0142）にご相談ください。
※1 16歳以上の場合は、保護者の同意が必要であり、本人が医師から説明を受けることになります。

【表の見方】
「〇」印のところで予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間の接種のみ違うなど、対応を限定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」と表記されている場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
「小肺炎」＝小児の肺炎球菌感染症。「B肝」＝B型肝炎。「5種混合」＝ジフテリア、百日咳、急性灰白喉（ボリオ）、破傷風、Hib。「MR」＝麻疹、風疹。「日脳」＝日本脳炎。「DT」＝ジフテリア、破傷風。「HPV」＝ヒトパピローマウイルス感染症。「ロタ」＝ロタウイルス感染症。

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力と接種機関にて無料で接種を受けることができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。
事前にご確認の上、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
接種に際して、保護者の方は、お子さんの状況を医師に説明していただくとともに、医師の診察・説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせるかどうかの判断を同うことになります。
接種後、保護者が特段の理由（お仕事や都合など）で事前に予防接種券を提出する場合は、事前に予防接種券センター（044-200-0142）にご相談ください。
※16歳以上の場合、保護者の同意が不必要であり、本人が医師から説明を受けることになります。

【表の見方】
「〇」印のところで予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間の接種のみ扱いなど、対応を限定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」を表記している場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
※「MR」＝小児の肺炎球菌感染症。「B肝」＝B型肝炎。「5種混合」＝ジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎（ポリオ）、破傷風、H11b。「MR」＝麻疹、風疹。「日脳」＝日本脳炎。「DT」＝ジフテリア、破傷風。「HPV」＝ヒトパピローマウイルス感染症。「ロタ」＝ロタウイルス感染症。

【表の見方】 「〇」印の

「〇」印のところにアド防護種が「文り」あります。ににし、「〇」は乳児、また、特定期間の接種のもの扱うことなど、対応を限定している場合があります。「〇」以外の表記がされている場合があります、「**1期**」と表記されている場合は、高校生が接種する場合や、**2期**と表記されている場合は、小学校生が接種する場合です。

「小肺炎」=小兒の肺炎球菌感染症。 「B肝」=B型肝炎。 「5種混合」=ジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎(ポリオ)、破傷風、H i b。 「M R R」=麻疹ん、風しん。 「日脳」=日本脳炎。 「D T」=ジフテリア、破傷風

イルス感染症。

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力医療機関にて無料で接種を受けることができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。事前にお確かめの上、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
接種に際して、保護者の方には、お子さんの状況を医師に説明していくとともに、医師の診察、説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせるかどうかの判断を伺うことになります。
接種当日、保護者が特例の理由（お仕事の都合など）で同伴できない場合は、事前に予防接種コールセンター（044-200-0142）にご相談ください。
※1歳未満での場合、保護者の同伴が必要であり、本人が家庭から出張を受けることになります。

【表の見方】
「〇」印のところに予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間の接種のみうなうなど、対応を限定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」と表記されている場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
「小肺炎」＝小児の肺炎球菌感染症。「B肝」＝B型肝炎。「5種混合」＝ジフテリア、百日咳、急性灰白脳炎（ボリオ）、破傷風、Hib。「MR」＝麻疹、風疹。「白脳」＝日本脳炎。「DT」＝ジフテリア、破傷風。「HPV」＝ヒトパピローマウイルス感染症。「ロタ」＝ロタウイルス感染症。

【表の見方】

「〇」印のところはア防接種が受けられればよい。ただし、「乳」は未完、また、定期期間の接種のみ違うなど、対応を規定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」）。

「Hib」は、Hibakusha(被爆者)の略称で、Hibakushaの「Hib」を表す。Hibakushaは、原爆被爆者を指す言葉で、特に長崎市と広島市に多く見られる。

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力医療機関にて無料で接種を受することができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。事前に正確なめの、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
保護者の方の場合は、お子さんの状況に説明していくとともに、医師の診察・説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせかどうかの判断を伺うことになります。
接種当日、保護者が特段の理由（お仕事の都合など）で同伴できない場合は、事前に予防接種コールセンター（044-200-0142）にご相談ください。
※1 6歳以上の場合は、保護者の同伴が必要であり、本人が医師から説明を受けることになります。

【表の見方】
「〇」印のところで受接種者が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間での接種のみ違うなど、対応を限定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」を表記している場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
「小肺炎」は小児の肺炎球菌感染症。「B肝」はB型肝炎。「5種混合症」はジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎（ボリオ）、破傷風、Hib。「MR」は麻疹、風疹。「白脳」は日本脳炎。「DT」はジフテリア、破傷風。「HPV」はヒトパピローマウイルス感染症。「ロタ」はロタウイルス感染症。

【表の見方】

「〇」印のところで予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、また定期期間の接種のもの扱うなど、対応を限定している場合があります。

「小肺炎」は小児の肺炎菌感染症で、「肝炎」は肝臓炎で、肝炎は「5種混合」でジフェチリア、百日咳、急性灰白脳膜炎(ボリオ)、破傷風、Hibで、「MR」は麻疹、風疹で、「DT」はジフェチリア、百日咳で、風疹で日本脳炎。

イルス感染症。

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力医療機関にて無料で接種を受けることができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。事前にお確かめの上、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
接種に際して、保護者の方に、お子さんの状況を医師に説明していくとともに、医師の診察・説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせるかどうかの判断を伺うことになります。
接種当日、保護者が専門の「お子さんの部屋など」で同伴できない場合は、事前に予防接種コールセンター（044-200-0142）にご相談ください。
※ 1歳以上の場合は、保護者の「同伴の不都合」で同伴できない場合は、事前に予防接種コールセンター（044-200-0142）にご相談ください。

【表の見方】
「〇」印のところに予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間の接種のみ違うなど、対応を限定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」を表記している場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
「小肺炎」＝小児の肺球菌感染症。「B肝」＝B型肝炎。「5種混合」＝ジフテリア、百日咳、急性灰白脳炎（ボリオ）、破傷風、H i b。「MR」＝麻疹、風疹。「白脳」＝日本脳炎。「D T」＝ジフテリア、破傷風。「HPV」＝ヒトパピローマウイルス感染症。「ロタ」＝ロタウイルス感染症。

【表の見方】

「〇」印のところはア防接種が受けられればよい。ただし、「乳」は未完、また、定期期間の接種のみ違うなど、対応を規定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」）。

高橋工日本脳炎「D.T.」ジフテリア、破傷風。

イルス感染症。

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力と接種機関にて無料で接種を受けることができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。
事前にご確認の上、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
接種に際して、保護者の方は、お子さんの状況を医師に説明していただくとともに、医師の診察・説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせるかどうかの判断を同うことになります。
接種後、保護者が特段の理由（お仕事や都合など）で事前に予防接種券を提出する場合は、事前に予防接種券センター（044-200-0142）にご相談ください。
※16歳以上の場合、保護者の同意が不必要であり、本人が医師から説明を受けることになります。

〔表の見方〕
「〇」印のところで予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間の接種の分子うなど、対応を限定している場合があり、「〇」以外の表記がされている場合があります（「2期」）と表記されている場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
「小肺炎」＝小児の肺炎球菌感染症。「B肝」＝B型肝炎。「5種混合」＝ジフテリア・百日咳・急性灰白脳炎（ポリオ）、破傷風、Hib。「MR」＝麻疹、風疹。「日脳」＝日本脳炎。「DT」＝ジフテリア・破傷風。「HPV」＝ヒトパピローマウイルス感染症。「ロタ」＝ロタウイルス感染症。

令和7年度川崎市予防接種個別協力医療機関一覧

定期予防接種の対象者の方は、次の協力と接種機関にて無料で接種を受けることができます。
協力医療機関により予防接種の日時は異なります。
事前にご確認の上、お出かけください。また、取扱っているワクチンの種類も併せてご確認ください。
接種に際して、保護者の方は、お子さんの状況を医師に説明していただくとともに、医師の診察・説明を受け、お子さんに予防接種を受けさせるかどうかの判断を同うことになります。
接種後、保護者が特段の理由（お仕事や都合など）で事前に予防接種券を提出する場合は、事前に予防接種券センター（044-200-0142）にご相談ください。
※16歳以上の場合、保護者の同意が不必要であり、本人が医師から説明を受けることになります。

【表の見方】
「〇」印のところで予防接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、「幼」は幼児、「小」は小学生、「中」は中学生、「高」は高校生が接種できます。
また、特定期間の接種のみ違うなど、対応を規定している場合があります。「〇」以外の表記がされている場合があります（「定期」と表記されている場合や、HPVワクチンについて「高校生以上」と表記してある場合、など）。
「小肺炎」＝小児の肺炎球菌感染症。「B肝」＝B型肝炎。「5種混合」＝ジフテリア、百日咳、急性灰白髄炎（ボリオ）、破傷風、H i b。「MR」＝麻疹、風疹。「日脳」＝日本脳炎。「DT」＝ジフテリア、破傷風。「HPV」＝ヒトバビローマウイルス感染症。「ロタ」＝ロタウイルス感染症。

【表の見方】

「〇〇」印のところで防歯接種が受けられます。ただし、「乳」は乳児、特定期間の接種のみ扱うなど、対応を限定している場合があります。

「また、特定定期の間の連絡のみ抜きなど、対心を離さないでいる場合があり、「〇」以外の表記がなされている場合があります。」
「小肺炎」=小児の肺炎球菌肺炎。
「肝炎」=B型肝炎。
「5種混合」=ジフテリア、百日咳、急性白血病菌(ポリオ)、破傷風、Hib。
「MR」=麻疹ん、風疹ん。
「日本脳炎」=日本脳炎。
「DT」=ジフテリア、破傷風。

「小川君」は、小川君の肺炭疽感染症。「以前」＝既往歴。「3種混合」＝インフル、百日咳、結核性次回感染（ホリオ）、破傷風、百日咳。「MR」＝麻疹と風疹。「百脳」＝日本脳炎。「レト」＝インフル、破傷風。