

§ 2 予防接種

感染症予防対策の一環として、予防接種法に基づく予防接種を主に川崎市医師会の協力を得て次のとおり実施している。

本市における予防接種の方式は、平成7年度から定期予防接種として3(2)種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)、MR、麻しん、風しん、日本脳炎を個別接種により、急性灰白髄炎(ポリオ)を集団接種により実施している。また、平成13年度の予防接種法改正により、インフルエンザを個別接種により実施している。

| 種 別 | | 実施時期 | 対象年齢 | 標準的な接種年齢 | |
|------|----------|--|----------------------------|---|--|
| 個別接種 | 1類疾病予防接種 | 3(2)種混合 1期初回 〔ジフテリア〕 1期追加 百日せき 破傷風 2期 | 通年 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 (第1期初回(3回)接種終了後6月以上の間隔をおく) 11歳以上13歳未満の者 | 生後3月から12月に達するまで 初回終了後12月から18月に達するまで 11歳から12歳に達するまで |
| | | MR 1期 〔麻しん〕 2期 風しん 3期 | | 生後12月から24月に至るまでの間にある者 小学校入学前1年間(3/31まで) ※平成18年度から2回接種を実施、またワクチンはMR(麻しん風しん混合ワクチン)を接種 | - |
| | | 4期 | | 13歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 | - |
| | | 日本脳炎 1期初回 1期追加 2期 | | 18歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 (第1期初回(2回)接種終了後おおむね1年おく) 9歳以上13歳未満の者 (平成22年8月27日の省令改正により第1期の不足分についても接種が可能) | 3歳から4歳に達するまで 4歳から5歳に達するまで 9歳から10歳に達するまで |
| | 集団接種 | 急性灰白髄炎(ポリオ) 上半期 下半期 | 春 秋 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 | 生後3月から18月に達するまで |
| 個別接種 | 2類疾病予防接種 | インフルエンザ | 10月1日 ～ 3月31日 (※) | ①満65歳以上の者 ②満60～65歳未満の者であって心臓、腎臓又は呼吸器の機能障害及びH1Vによる免疫機能障害を有する者 | 毎年度1回 |

※新型インフルエンザ予防接種事業の実施に併せて、実施期間を10月1日から3月31までとした。

表94 個別方式

| | | 予防接種個別協力医療機関数 | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------|-----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|
| | | 平成20年度 | 21 | 22 | 川崎 | 幸 | 中原 | 高津 | 宮前 | 多摩 | 麻生 |
| 1 | 類 疾 病 | 291 | 306 | 302 | 43 | 37 | 56 | 38 | 50 | 38 | 40 |
| 2 | 類 疾 病 | 533 | 546 | 630 | 97 | 79 | 118 | 78 | 93 | 83 | 82 |

| | | ジフテリア・百日せき・破傷風（3種混合）★注1参照 | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| | | 第1期初回（1回目） | | | 第1期初回（2回目） | | | 第1期初回（3回目） | | | |
| | | 対象数 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | | | |
| 平成 | 20 年度 | 14,471 | 14,464 | (5) | 100.0 | 14,424 | (8) | 99.7 | 14,319 | (0) | 98.9 |
| | 21 | 14,485 | 14,342 | (4) | 99.0 | 14,485 | (5) | 100.0 | 14,419 | (0) | 99.5 |
| | 22 | 14,643 | 14,424 | (0) | 98.5 | 14,297 | (2) | 97.6 | 14,135 | (0) | 96.5 |
| 川 | 崎 | 1,926 | 1,922 | (0) | 99.8 | 1,939 | (0) | 100.7 | 1,880 | (0) | 97.6 |
| | 幸 | 1,695 | 1,535 | (0) | 90.6 | 1,492 | (0) | 88.0 | 1,491 | (0) | 88.0 |
| 中 | 原 | 2,703 | 3,060 | (0) | 113.2 | 3,066 | (2) | 113.4 | 3,021 | (0) | 111.8 |
| 高 | 津 | 2,351 | 2,151 | (0) | 91.5 | 2,112 | (0) | 89.8 | 2,166 | (0) | 92.1 |
| 宮 | 前 | 2,388 | 2,358 | (0) | 98.7 | 2,318 | (0) | 97.1 | 2,262 | (0) | 94.7 |
| 多 | 摩 | 2,054 | 1,832 | (0) | 89.2 | 1,794 | (0) | 87.3 | 1,763 | (0) | 85.8 |
| 麻 | 生 | 1,526 | 1,564 | (0) | 102.5 | 1,575 | (0) | 103.2 | 1,551 | (0) | 101.6 |
| 個別契約医療機関 | | - | 2 | (-) | - | 1 | (-) | - | 1 | (-) | - |

| | | ジフテリア・百日せき・破傷風（3・2種混合） | | | | | | |
|----------|-------|------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | 第1期追加 | | | 第2期 | | | |
| | | 対象数 ★注2参照 | 接種数 | 接種率 | 対象数 | 接種数 | 接種率 | |
| 平成 | 20 年度 | 13,893 | 13,542 | 5 | 97.5 | 11,762 | 7,697 | 65.4 |
| | 21 | 14,319 | 13,734 | (8) | 95.9 | 12,071 | 8,225 | 68.1 |
| | 22 | 14,419 | 14,054 | (11) | 97.5 | 11,942 | 8,498 | 71.2 |
| 川 | 崎 | 1,915 | 1,850 | (0) | 96.6 | 1,568 | 998 | 63.6 |
| | 幸 | 1,488 | 1,430 | (1) | 96.1 | 1,174 | 749 | 63.8 |
| 中 | 原 | 3,176 | 2,979 | (10) | 93.8 | 1,772 | 1,572 | 88.7 |
| 高 | 津 | 2,095 | 2,073 | (0) | 98.9 | 1,851 | 1,188 | 64.2 |
| 宮 | 前 | 2,438 | 2,369 | (0) | 97.2 | 2,220 | 1,540 | 69.4 |
| 多 | 摩 | 1,770 | 1,751 | (0) | 98.9 | 1,744 | 1,259 | 72.2 |
| 麻 | 生 | 1,537 | 1,602 | (0) | 104.2 | 1,613 | 1,192 | 73.9 |
| 個別契約医療機関 | | - | - | (-) | - | - | - | - |

| | | MR（麻しん・風しん） | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------|
| | | 第1期 | | | 第2期 | | | 第3期 | | | 第4期 | | |
| | | 対象数 | 接種数 | 接種率 | 対象数 | 接種数 | 接種率 | 対象数 | 接種数 | 接種率 | 対象数 | 接種数 | 接種率 |
| 平成 | 20 年度 | 14,236 | 13,499 | 94.8 | 12,437 | 11,024 | 88.6 | 11,436 | 8,729 | 76 | 10,637 | 6,546 | 62 |
| | 21 | 14,545 | 13,777 | 94.7 | 12,398 | 10,975 | 88.5 | 11,676 | 7,426 | 63.6 | 10,996 | 5,654 | 51.4 |
| | 22 | 14,343 | 13,787 | 96.1 | 12,409 | 10,869 | 87.6 | 11,823 | 8,658 | 73.2 | 11,163 | 6,606 | 59.2 |
| 川 | 崎 | 1,863 | 1,776 | 95.3 | 1,726 | 1,444 | 83.7 | 1,570 | 959 | 61.1 | 1,638 | 790 | 48.2 |
| | 幸 | 1,618 | 1,460 | 90.2 | 1,323 | 1,105 | 83.5 | 1,173 | 823 | 70.2 | 1,126 | 643 | 57.1 |
| 中 | 原 | 2,634 | 2,987 | 113.4 | 2,083 | 2,208 | 106.0 | 1,727 | 1,546 | 89.5 | 1,626 | 1,199 | 73.7 |
| 高 | 津 | 2,332 | 2,048 | 87.8 | 2,053 | 1,639 | 79.8 | 1,828 | 1,194 | 65.3 | 1,616 | 828 | 51.2 |
| 宮 | 前 | 2,305 | 2,261 | 98.1 | 2,133 | 1,863 | 87.3 | 2,229 | 1,671 | 75.0 | 2,002 | 1,207 | 60.3 |
| 多 | 摩 | 2,040 | 1,728 | 84.7 | 1,620 | 1,277 | 78.8 | 1,667 | 1,251 | 75.0 | 1,700 | 1,041 | 61.2 |
| 麻 | 生 | 1,551 | 1,526 | 98.4 | 1,471 | 1,333 | 90.6 | 1,629 | 1,213 | 74.5 | 1,455 | 898 | 61.7 |
| 個別契約医療機関 | | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |

| | 麻しん | | | | 風しん | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| | 接種数 | 接種数 | 接種数 | 接種数 | 接種数 | 接種数 | 接種数 | 接種数 |
| 平成 20 年度 | 7 | 4 | 15 | 46 | 21 | 5 | 16 | 37 |
| 21 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 44 |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | - | 17 | 24 |
| 川 崎 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 幸 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 2 |
| 中 原 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 | 7 |
| 高 津 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
| 宮 前 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 |
| 多 摩 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 5 | 7 |
| 麻 生 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| 個別契約医療機関 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | 日本脳炎 | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|--------|-------|-------------|-------|----------------|-------|-----|--------------|-------|-----|
| | 第1期初回 (1回目) | | | 第1期初回 (2回目) | | 第1期追加 | | | 第2期 | | |
| | 対象数 ★注3参照 | 接種数 | 接種率 | 接種数 | 接種率 | 対象数 ★注2・3参照 | 接種数 | 接種率 | 対象数 ★注3参照 | 接種数 | 接種率 |
| 平成20年度 | - | 3,855 | - | 3,800 | - | - | 1,902 | - | - | 983 | - |
| 21 | - | 11,642 | - | 10,265 | - | - | 2,841 | - | - | 1,803 | - |
| 22 | 13,642 | 23,124 | 169.5 | 22,702 | 166.4 | - | 6,859 | - | - | 1,577 | - |
| 川 崎 | 1,998 | 3,496 | 175.0 | 3,360 | 168.2 | - | 571 | - | - | 193 | - |
| 幸 | 1,486 | 2,330 | 156.8 | 2,320 | 156.1 | - | 708 | - | - | 144 | - |
| 中 原 | 2,239 | 4,064 | 181.5 | 3,997 | 178.5 | - | 1,427 | - | - | 215 | - |
| 高 津 | 2,202 | 3,412 | 155.0 | 3,386 | 153.8 | - | 1,218 | - | - | 233 | - |
| 宮 前 | 2,254 | 3,695 | 163.9 | 3,685 | 163.5 | - | 1,309 | - | - | 327 | - |
| 多 摩 | 1,844 | 2,998 | 162.6 | 2,887 | 156.6 | - | 899 | - | - | 231 | - |
| 麻 生 | 1,619 | 3,129 | 193.3 | 3,067 | 189.4 | - | 727 | - | - | 234 | - |
| 個別契約医療機関 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

第3期
★注4参照

| | インフルエンザ★注5参照 | | |
|----------|--------------|---------|------|
| | 対象数 | 接種数 | 接種率 |
| 平成 20 年度 | 220,775 | 105,020 | 47.6 |
| 21 | 229,407 | 90,600 | 39.5 |
| 22 | 234,334 | 105,390 | 45.0 |
| 川 崎 | 43,671 | 18,877 | 43.2 |
| 幸 | 29,760 | 13,145 | 44.2 |
| 中 原 | 32,170 | 16,583 | 51.5 |
| 高 津 | 31,437 | 13,410 | 42.7 |
| 宮 前 | 34,161 | 12,483 | 36.5 |
| 多 摩 | 32,432 | 13,743 | 42.4 |
| 麻 生 | 30,703 | 13,923 | 45.3 |
| 個別契約医療機関 | - | 2,195 | - |
| 高齢者施設 | - | 1,031 | - |

★注6参照

資料：健康安全室