

# 感染症週報〔市内週報 平成23年第35週〕

結核・感染症発生動向調査


平成23年9月6日

平成23年第35週感染症発生状況【川崎市内】

平成23年8月29日～平成23年9月4日


| 5類感染症(定点把握疾患)等   | 全数把握疾患 | 届 出       | 累計(平成23年第1週以降)   |
|--|--------|-----------|--|
| <p>第35週で定点報告数の多かった疾病は、1)手足口病 2)感染性胃腸炎 3)ヘルパンギーナでした。</p> <p>手足口病は定点当たり6.00人と前週(4.28)より患者報告数は増加しました。前週まで減少傾向が続いていましたが、一転して患者報告数が増加しましたので、今後の発生動向に注意が必要です。</p> <p>ヘルパンギーナも定点当たり2.48人と前週(2.44)より患者報告数はわずかに増加しました。前週に引き続き、手足口病及びヘルパンギーナについては、過去10年間の同時期の報告数と比較すると、今年が最も多い報告数となっているため、引き続き手洗いなどの予防策の徹底が大切です。</p> | 1類感染症  | なし        | なし   |
|  | 2類感染症  | 結核 5件     | 結核 301件  |
|  | 3類感染症  | なし        | 細菌性赤痢 1件<br>腸管出血性大腸菌感染症 17件  |
|  | 4類感染症  | レジオネラ症 1件 | レジオネラ症 7件 E型肝炎 1件  |
|  | 5類感染症  | なし        | アメーバ赤痢 4件<br>ウイルス性肝炎 3件 急性脳炎 2件<br>劇症型溶血性レンサ球菌感染症 4件<br>後天性免疫不全症候群 10件<br>梅毒 7件 風しん 10件、麻しん 9件 |

手足口病発生状況(3年間)




※今週はIDWRの「注目すべき感染症」の記事の掲載はありませんでした。


ヘルパンギーナ発生状況(3年間)



感染性胃腸炎発生状況(3年間)



川崎市における腸管出血性大腸菌感染症届出件数









罹患数・定点当り罹患数、疾病、週別

集計対象：平成23年35週

集計日：平成23年9月6日

| 川崎市<br>男女合計      |      | 合計    | 5週前   | 4週前   | 3週前  | 2週前  | 1週前  | 今週   |
|------------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| インフルエンザ          | 罹患数  | 2     | -     | -     | 2    | -    | -    | -    |
|                  | 定点当り | 0.01  | -     | -     | 0.04 | -    | -    | -    |
| RSウイルス感染症        | 罹患数  | 22    | 5     | 2     | 2    | 2    | 7    | 4    |
|                  | 定点当り | 0.12  | 0.16  | 0.06  | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.12 |
| 咽頭結膜熱            | 罹患数  | 58    | 14    | 19    | 8    | 3    | 7    | 7    |
|                  | 定点当り | 0.31  | 0.44  | 0.61  | 0.28 | 0.11 | 0.22 | 0.21 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎    | 罹患数  | 103   | 22    | 23    | 18   | 4    | 17   | 19   |
|                  | 定点当り | 0.55  | 0.69  | 0.74  | 0.62 | 0.14 | 0.53 | 0.58 |
| 感染性胃腸炎           | 罹患数  | 540   | 116   | 118   | 48   | 63   | 82   | 113  |
|                  | 定点当り | 2.89  | 3.63  | 3.81  | 1.66 | 2.25 | 2.56 | 3.42 |
| 水痘               | 罹患数  | 93    | 13    | 19    | 17   | 13   | 8    | 23   |
|                  | 定点当り | 0.50  | 0.41  | 0.61  | 0.59 | 0.46 | 0.25 | 0.70 |
| 手足口病             | 罹患数  | 1,741 | 527   | 445   | 251  | 183  | 137  | 198  |
|                  | 定点当り | 9.38  | 16.47 | 14.35 | 8.66 | 6.54 | 4.28 | 6.00 |
| 伝染性紅斑            | 罹患数  | 53    | 11    | 26    | 5    | 2    | 3    | 6    |
|                  | 定点当り | 0.28  | 0.34  | 0.84  | 0.17 | 0.07 | 0.09 | 0.18 |
| 突発性発疹            | 罹患数  | 146   | 29    | 15    | 23   | 18   | 24   | 37   |
|                  | 定点当り | 0.78  | 0.91  | 0.48  | 0.79 | 0.64 | 0.75 | 1.12 |
| 百日咳              | 罹患数  | 1     | -     | -     | -    | 1    | -    | -    |
|                  | 定点当り | 0.01  | -     | -     | -    | 0.04 | -    | -    |
| ヘルパンギーナ          | 罹患数  | 688   | 226   | 139   | 91   | 72   | 78   | 82   |
|                  | 定点当り | 3.70  | 7.06  | 4.48  | 3.14 | 2.57 | 2.44 | 2.48 |
| 流行性耳下腺炎          | 罹患数  | 71    | 10    | 20    | 13   | 8    | 11   | 9    |
|                  | 定点当り | 0.38  | 0.31  | 0.65  | 0.45 | 0.29 | 0.34 | 0.27 |
| 急性出血性結膜炎         | 罹患数  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
|                  | 定点当り | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 流行性角結膜炎          | 罹患数  | 56    | 9     | 10    | 6    | 14   | 10   | 7    |
|                  | 定点当り | 1.53  | 1.29  | 1.67  | 1.00 | 2.80 | 1.43 | 1.00 |
| 細菌性髄膜炎（真菌性を含む）   | 罹患数  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
|                  | 定点当り | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 無菌性髄膜炎           | 罹患数  | 3     | -     | -     | 1    | 1    | 1    | -    |
|                  | 定点当り | 0.25  | -     | -     | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -    |
| マイコプラズマ肺炎        | 罹患数  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
|                  | 定点当り | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| クラミジア肺炎（オウム病は除く） | 罹患数  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
|                  | 定点当り | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |

結核・感染症発生動向調査(保育園)

平成23年9月1日  
川崎市結核・感染症情報センター

[平成23年7月分]

| 区名 | 対象数 | 年齢   | 百日咳   | インフルエンザ <sup>*</sup> 様疾患 | 麻疹    | 流行性耳下腺炎  | 水痘        | 風疹    | 流行性角結膜炎 | 急性出血性結膜炎 | 咽頭結膜熱  | その他       | 合計        |
|----|-----|------|-------|--------------------------|-------|----------|-----------|-------|---------|----------|--------|-----------|-----------|
| 川崎 | 26  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (1)    | 5 (-)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | 3 (-)  | 44 (9)    | 52 (10)   |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 4 (39)   | 57 (25)   | - (-) | - (3)   | 1 (-)    | 1 (1)  | 84 (20)   | 147 (88)  |
|    | 28  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 1 (17)   | 4 (-)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | - (-)  | 6 (1)     | 11 (18)   |
| 幸  | 16  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (-)    | 1 (-)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | 1 (-)  | 28 (1)    | 30 (1)    |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (15)   | 6 (14)    | - (-) | - (-)   | - (1)    | 2 (2)  | 69 (21)   | 77 (53)   |
|    | 22  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (19)   | - (-)     | - (-) | 1 (-)   | - (-)    | - (-)  | - (3)     | 1 (22)    |
| 中原 | 29  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (-)    | 7 (1)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | - (1)  | 11 (12)   | 18 (14)   |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 1 (15)   | 27 (24)   | - (-) | 2 (-)   | - (-)    | 1 (1)  | 70 (76)   | 101 (116) |
|    | 34  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (-)    | 4 (3)     | - (-) | 1 (-)   | - (-)    | - (-)  | 4 (7)     | 9 (10)    |
| 高津 | 24  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 1 (-)    | 1 (4)     | - (-) | - (2)   | - (-)    | 3 (-)  | 5 (5)     | 10 (11)   |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 6 (26)   | 5 (10)    | - (-) | - (2)   | - (-)    | 4 (2)  | 47 (20)   | 62 (60)   |
|    | 29  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 3 (9)    | - (-)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | 2 (-)  | 5 (4)     | 10 (13)   |
| 宮前 | 17  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 1 (-)    | - (2)     | - (-) | - (1)   | - (-)    | 4 (-)  | 10 (3)    | 15 (6)    |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 8 (4)    | 19 (22)   | - (-) | - (1)   | - (-)    | 5 (1)  | 26 (13)   | 58 (41)   |
|    | 20  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 5 (-)    | - (3)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | 1 (-)  | 2 (4)     | 8 (7)     |
| 多摩 | 26  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (-)    | 3 (2)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | 3 (-)  | 40 (4)    | 46 (6)    |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 4 (3)    | 16 (8)    | - (-) | 1 (-)   | - (-)    | 6 (-)  | 90 (68)   | 117 (79)  |
|    | 30  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 1 (1)    | - (3)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | 1 (-)  | 3 (6)     | 5 (10)    |
| 麻生 | 15  | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | - (-)    | - (-)     | - (-) | - (1)   | - (-)    | 1 (-)  | 7 (11)    | 8 (12)    |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 2 (-)    | - (51)    | - (-) | - (3)   | - (-)    | 4 (-)  | 61 (10)   | 67 (64)   |
|    | 15  | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 3 (1)    | - (6)     | - (-) | - (-)   | - (-)    | - (-)  | 3 (1)     | 6 (8)     |
| 合計 | 153 | 1歳未満 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 2 (1)    | 17 (9)    | - (-) | - (4)   | - (-)    | 15 (1) | 145 (45)  | 179 (60)  |
|    | /   | 1~4歳 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 25 (102) | 130 (154) | - (-) | 3 (9)   | 1 (1)    | 23 (7) | 447 (228) | 629 (501) |
|    | 178 | 5歳以上 | - (-) | - (-)                    | - (-) | 13 (47)  | 8 (15)    | - (-) | 2 (-)   | - (-)    | 4 (-)  | 23 (26)   | 50 (88)   |
|    |     | 計    | - (-) | - (-)                    | - (-) | 40 (150) | 155 (178) | - (-) | 5 (13)  | 1 (1)    | 42 (8) | 615 (299) | 858 (649) |

( )内は昨年同期

結核・感染症発生動向調査（小学校）

平成23年9月1日

[平成23年7月分]

川崎市結核・感染症情報センター

| 区名 | 届出数<br>対象数 | 学年別  | 百日咳   | インフルエンザ<br>様疾患 | 麻疹    | 流行性<br>耳下腺炎 | 水痘      | 風しん   | 流行性<br>角結膜炎 | 急性出血性<br>結膜炎 | 咽頭<br>結膜熱 | その他       | 合計        |
|----|------------|------|-------|----------------|-------|-------------|---------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 川崎 | 20         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 45 (11)     | 6 (3)   | - (-) | 1 (2)       | - (-)        | - (-)     | 7 (5)     | 59 (21)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 22 (17)     | 2 (1)   | - (-) | 1 (1)       | - (2)        | - (-)     | 6 (5)     | 31 (26)   |
|    | 20         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 12 (6)      | - (-)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | - (-)     | 3 (4)     | 15 (10)   |
| 幸  | 13         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 4 (44)      | 4 (2)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | - (1)     | 3 (7)     | 11 (54)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 3 (11)      | 1 (1)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | - (-)     | 1 (2)     | 5 (14)    |
|    | 13         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | - (2)       | - (1)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | - (-)     | - (2)     | - (5)     |
| 中原 | 18         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 5 (13)      | 14 (15) | - (-) | - (1)       | - (-)        | - (2)     | 9 (26)    | 28 (57)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 1 (4)       | 2 (4)   | - (-) | 1 (-)       | - (-)        | - (-)     | 6 (5)     | 10 (13)   |
|    | 18         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 2 (3)       | 2 (4)   | - (-) | 1 (-)       | - (-)        | - (-)     | 2 (3)     | 7 (10)    |
| 高津 | 15         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 11 (6)      | 9 (14)  | - (-) | 2 (1)       | - (-)        | 1 (1)     | 7 (14)    | 30 (36)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 8 (3)       | - (1)   | - (-) | 2 (-)       | - (-)        | 1 (1)     | 6 (12)    | 17 (17)   |
|    | 15         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 2 (3)       | - (2)   | - (-) | 3 (-)       | - (-)        | - (-)     | - (2)     | 5 (7)     |
| 宮前 | 17         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 5 (-)       | 1 (11)  | - (-) | - (-)       | - (-)        | 4 (2)     | 19 (22)   | 29 (35)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 3 (2)       | 3 (4)   | - (-) | 2 (-)       | - (-)        | 2 (-)     | 7 (5)     | 17 (11)   |
|    | 17         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 1 (-)       | 1 (2)   | - (-) | 2 (1)       | - (-)        | 1 (-)     | 6 (2)     | 11 (5)    |
| 多摩 | 14         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | - (-)       | 7 (4)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | 1 (-)     | 4 (8)     | 12 (12)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 1 (1)       | 2 (3)   | - (-) | 1 (-)       | - (-)        | 2 (1)     | 2 (7)     | 8 (12)    |
|    | 14         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 1 (1)       | 2 (1)   | - (-) | - (1)       | - (-)        | - (-)     | 3 (4)     | 6 (7)     |
| 麻生 | 16         | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 2 (5)       | 5 (13)  | - (-) | - (-)       | - (-)        | 3 (1)     | 5 (9)     | 15 (28)   |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 11 (10)     | 1 (5)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | 2 (-)     | 6 (11)    | 20 (26)   |
|    | 16         | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 1 (1)       | - (1)   | - (-) | - (-)       | - (-)        | - (-)     | - (1)     | 1 (3)     |
| 合計 | 113        | 1～2年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 72 (79)     | 46 (62) | - (-) | 3 (4)       | - (-)        | 9 (7)     | 54 (91)   | 184 (243) |
|    | ／          | 3～4年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 49 (48)     | 11 (19) | - (-) | 7 (1)       | - (2)        | 7 (2)     | 34 (47)   | 108 (119) |
|    | 113        | 5～6年 | - (-) | - (-)          | - (-) | 19 (16)     | 5 (11)  | - (-) | 6 (2)       | - (-)        | 1 (-)     | 14 (18)   | 45 (47)   |
|    |            | 計    | - (-) | - (-)          | - (-) | 140 (143)   | 62 (92) | - (-) | 16 (7)      | - (2)        | 17 (9)    | 102 (156) | 337 (409) |

( )内は昨年同期

結核・感染症発生動向調査

平成23年9月1日  
川崎市結核・感染症情報センター  
(川崎市健康福祉局健康安全室)

[中学校 平成23年7月分]

| 区名 | 届出数<br>対象数 | 百日咳      | インフルエンザ<br>様疾患 | 麻疹       | 流行性<br>耳下腺炎 | 水痘       | 風しん      | 流行性<br>角結膜炎 | 急性出血<br>性結膜炎 | 咽頭<br>結膜熱 | その他       | 合計         |
|----|------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| 川崎 | 10<br>/ 10 | -<br>(-) | -<br>(-)       | -<br>(-) | 1<br>(-)    | -<br>(-) | -<br>(-) | -<br>(-)    | -<br>(-)     | -<br>(-)  | 2<br>(1)  | 3<br>(1)   |
| 幸  | 5<br>/ 5   | -<br>(-) | -<br>(-)       | -<br>(-) | -<br>(-)    | -<br>(-) | -<br>(-) | -<br>(-)    | -<br>(-)     | -<br>(-)  | -<br>(-)  | -<br>(-)   |
| 中原 | 8<br>/ 8   | -<br>(-) | -<br>(-)       | -<br>(-) | -<br>(-)    | -<br>(-) | -<br>(-) | 1<br>(-)    | -<br>(-)     | -<br>(-)  | 3<br>(-)  | 4<br>(-)   |
| 高津 | 5<br>/ 5   | -<br>(-) | 1<br>(-)       | -<br>(-) | 3<br>(1)    | -<br>(-) | -<br>(-) | 3<br>(-)    | -<br>(-)     | -<br>(-)  | 1<br>(2)  | 8<br>(3)   |
| 宮前 | 8<br>/ 8   | -<br>(-) | -<br>(-)       | -<br>(-) | -<br>(1)    | 1<br>(2) | -<br>(-) | 1<br>(1)    | -<br>(-)     | -<br>(-)  | 4<br>(5)  | 6<br>(9)   |
| 多摩 | 7<br>/ 7   | -<br>(-) | -<br>(-)       | -<br>(-) | -<br>(-)    | 1<br>(1) | -<br>(-) | -<br>(-)    | -<br>(-)     | -<br>(-)  | 2<br>(-)  | 3<br>(1)   |
| 麻生 | 8<br>/ 8   | -<br>(-) | -<br>(-)       | -<br>(-) | 1<br>(-)    | -<br>(-) | -<br>(-) | -<br>(-)    | 1<br>(-)     | 1<br>(1)  | -<br>(1)  | 3<br>(2)   |
| 合計 | 51<br>/ 51 | -<br>(-) | 1<br>(-)       | -<br>(-) | 5<br>(2)    | 2<br>(3) | -<br>(-) | 5<br>(1)    | 1<br>(-)     | 1<br>(1)  | 12<br>(9) | 27<br>(16) |

( )内は昨年同期