


今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】

令和4年1月3日（月）～令和4年1月9日（日）〔令和4年第1週〕の感染症発生状況

第1週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1) 感染性胃腸炎 2) 水痘 3) 突発性発しんでした。
 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は3.78人と前週(4.94人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。
 水痘の定点当たり患者報告数は0.30人と前週(0.00人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。
 突発性発しんの定点当たり患者報告数は0.27人と前週(0.22人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。




新型コロナウイルス感染症～オミクロン株の検出数が急増しています！～

現在、全国では、オミクロン株の検出数の増加とともに、新型コロナウイルス感染症の報告数が急増しています。神奈川県においても、年始以降の報告数が大幅に増加しています。

新型コロナウイルス感染症の急速な拡大に伴い、神奈川県では令和4年1月6日から、オミクロン株陽性者は重症例を除き、宿泊施設又は自宅で療養していただくこととなりました。海外のいくつかのデータによると、オミクロン株は第5波の主流であったデルタ株と比べて、家庭内での二次感染率が概ね2倍程度高いことが報告されているため、自宅療養の際には感染者を可能な限り隔離した上で、同居者もマスクを着用するなどの予防対策が必要になります。

神奈川県における新型コロナウイルス感染症
 新規陽性者数の推移-令和3年1月1日～令和4年1月11日-



自宅療養の際に注意するポイント

- ✓ 感染者の部屋を分ける
- ✓ 同居者もマスクを着用
- ✓ 定期的な換気
- ✓ こまめな手洗い、手指消毒
- ✓ 感染者の世話に限られた方で
- ✓ 汚れたシーツ、衣服などを洗濯
- ✓ 手で触れる共有部分を消毒
- ✓ ゴミは密閉して廃棄



厚生労働省「ご家族に新型コロナウイルス感染症が疑われる場合
 家庭内でご注意くださいこと～8つのポイント～」より





現時点では、ワクチン接種者*については、発症日(無
 症状病原体保有者は検体採取日)から10日後に退院
 又は療養解除となっています。
 *我が国で承認されているワクチンを規定回数以上接種した
 日から14日隔日以上経過している方

感染症週報 [市内週報 令和4年第1週(令和4年1月3日～令和4年1月9日)]

令和4年1月12日

令和4年第1週感染症発生状況【川崎市内】

| | 届出(第1週) | 累計(令和4年第1週以降) |
|-------------------|---|---|
| 1類感染症 | なし | なし |
| 2類感染症 | 結核 2件 | 結核 2件 |
| 3類感染症 | なし | なし |
| 4類感染症 | なし | なし |
| 5類感染症 (全数把握疾患) | 急性脳炎 1件 | 急性脳炎 1件 |
| 5類感染症 (定点把握疾患) | 第1週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1) 感染性胃腸炎 2) 水痘 3) 突発性発しんでした。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は3.78人と前週(4.94人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 水痘の定点当たり患者報告数は0.30人と前週(0.00人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 突発性発しんの定点当たり患者報告数は0.27人と前週(0.22人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 | |
| 新型インフルエンザ等感染症 | 新型コロナウイルス感染症 618件※ (患者 563件、無症状病原体保有者 55件) ※市内在住 436件、市外在住 182件 | 新型コロナウイルス感染症 618件※ (患者 563件、無症状病原体保有者 55件) ※市内在住 436件、市外在住 182件 |
| 疑似症 | なし | なし |



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別

集計対象: 令和4年1週

集計日: 令和4年1月12日

| | | 合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当たり | 0.00 | - | - | 0.02 | - | - | - |
| RSウイルス感染症 | 罹患数 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当たり | 0.01 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 22 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| | 定点当たり | 0.10 | 0.05 | 0.08 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.14 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 147 | 28 | 26 | 42 | 29 | 13 | 9 |
| | 定点当たり | 0.67 | 0.76 | 0.70 | 1.14 | 0.78 | 0.36 | 0.24 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 1,331 | 182 | 250 | 256 | 325 | 178 | 140 |
| | 定点当たり | 6.02 | 4.92 | 6.76 | 6.92 | 8.78 | 4.94 | 3.78 |
| 水痘 | 罹患数 | 50 | 13 | 9 | 5 | 12 | - | 11 |
| | 定点当たり | 0.23 | 0.35 | 0.24 | 0.14 | 0.32 | - | 0.30 |
| 手足口病 | 罹患数 | 119 | 39 | 29 | 22 | 15 | 9 | 5 |
| | 定点当たり | 0.54 | 1.05 | 0.78 | 0.59 | 0.41 | 0.25 | 0.14 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 4 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
| | 定点当たり | 0.02 | 0.03 | - | 0.05 | - | 0.03 | - |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 77 | 13 | 18 | 17 | 11 | 8 | 10 |
| | 定点当たり | 0.35 | 0.35 | 0.49 | 0.46 | 0.30 | 0.22 | 0.27 |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 36 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| | 定点当たり | 0.16 | 0.30 | 0.14 | 0.24 | 0.19 | 0.08 | 0.03 |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | 定点当たり | 0.06 | 0.11 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.08 |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 1 |
| | 定点当たり | 0.20 | 0.56 | 0.11 | 0.11 | 0.25 | - | 0.14 |
| 細菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| | 定点当たり | 0.17 | - | 0.50 | - | - | - | 0.50 |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| | 定点当たり | 0.08 | - | - | 0.50 | - | - | - |
| クラミジア肺炎 (オウム病は除く) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ (入院サーベイランス) | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和4年1週（診断年月日：2022/1/3～2022/1/9）

集計日：令和4年1月12日

| | エボラ出血熱 | | クリミア・コンゴ出血熱 | | 痘そう | | 南米出血熱 | | バスタ | | マールブルグ病 | | ラッサ熱 | | 急性灰白髄炎 | | 結核 | | ジフテリア | | 重症急性呼吸器症候群 | | 中東呼吸器症候群 | | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | 鳥インフルエンザ(H7N9) | | コレラ | | 細菌性赤痢 | |
|-----|--------|----|-------------|----|-----|----|-------|----|-----|----|---------|----|------|----|--------|----|-----|----|-------|----|------------|----|----------|----|----------------|----|----------------|----|-----|----|-------|----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | 腸管出血性大腸菌感染症 | | 腸チフス | | パラチフス | | E型肝炎 | | ウエストナイル熱 | | A型肝炎 | | エキノコックス症 | | 黄熱 | | オウム病 | | オムスク出血熱 | | 回帰熱 | | キャサスル森林病 | | Q熱 | | 狂犬病 | | コクシジオイデス症 | | サル痘 | |
|-----|-------------|----|------|----|-------|----|------|----|----------|----|------|----|----------|----|-----|----|------|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|-----|----|-----------|----|-----|--|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | | |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | ジカウイルス感染症 | | 重症熱性血小板減少症候群 | | 腎症候性出血熱 | | 西部ウマ脳炎 | | ダニ媒介脳炎 | | 炭疽 | | チクングニア熱 | | つつが虫病 | | デング熱 | | 東部ウマ脳炎 | | 鳥インフルエンザ | | ニパウイルス感染症 | | 日本紅斑熱 | | 日本脳炎 | | ハンタウイルス肺症候群 | | Bウイルス病 | |
|-----|-----------|----|--------------|----|---------|----|--------|----|--------|----|-----|----|---------|----|-------|----|------|----|--------|----|----------|----|-----------|----|-------|----|------|----|-------------|----|--------|--|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | | |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | 鼻疽 | | ブルセラ症 | | ベネズエラウマ脳炎 | | ヘンドラウイルス感染症 | | 発しんチフス | | ボツリヌス症 | | マラリア | | 野兔病 | | ライム病 | | リッサウイルス感染症 | | リフトバレー熱 | | 類鼻疽 | | レジオネラ症 | | レプトスピラ症 | | ロッキー山紅斑熱 | | アメーバ赤痢 | |
|-----|-----|----|-------|----|-----------|----|-------------|----|--------|----|--------|----|------|----|-----|----|------|----|------------|----|---------|----|-----|----|--------|----|---------|----|----------|----|--------|--|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | | |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | ウイルス性肝炎 | | カバペタム耐性腸内細菌科細菌感染症 | | 急性弛緩性麻痺 | | 急性脳炎 | | クリプトスポリジウム症 | | クロイツフェルト・ヤコブ病 | | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | | 後天性免疫不全症候群 | | ジアルジア症 | | 侵襲性インフルエンザ菌感染症 | | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | 侵襲性肺炎球菌感染症 | | 水痘（入院例に限る。） | | 先天性風しん症候群 | | 梅毒 | | 播種性クリプトコックス症 | |
|-----|---------|----|-------------------|----|---------|----|------|----|-------------|----|---------------|----|----------------|----|------------|----|--------|----|----------------|----|------------|----|------------|----|-------------|----|-----------|----|-----|----|--------------|--|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | | |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 中原 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 高津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 宮前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 麻生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| | 破傷風 | | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 百日咳 | | 風しん | | 麻疹 | | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | 新型コロナウイルス感染症 | |
|-----|-----|----|---------------------|----|-----------------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----------------|----|--------------|-----|
| | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 | 報告数 | 累積 |
| 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | 618 |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | 280 |
| 幸 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 |
| 中原 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 高津 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 57 |
| 宮前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | 53 |
| 多摩 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 麻生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 |

※診断された医療機関の所在地