今、何の病気が流行しているか！


【感染症発生動向調査事業から】

令和８年１１月２日（月）～令和８年１１月８日（日）〔令和８年第４５週〕の感染症発生状況


第４５週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、１）インフルエンザ　２）感染性胃腸炎　３）Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。
インフルエンザの定点当たり患者報告数は８．３９人と前週（１０．３９人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。
感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は１．９５人と前週（２．７６人）から横ばいで、例年より低いレベルで推移しています。
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は１．１４人と前週（１．１６人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。




インフルエンザ発生状況



感染性胃腸炎発生状況



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎発生状況




海外旅行では生肉に注意！～腸管出血性大腸菌感染症～

腸管出血性大腸菌感染症は、強い毒素を産生する大腸菌を原因とする感染症で、激しい腹痛や血便等のほか、溶血性尿毒症症候群等の重篤な合併症を引き起こすことがあります。例年は夏季に流行しますが、今年は９月以降も韓国で喫食したユッケ等の生肉が原因と推定される事例の報告が相次いでいます。

腸管出血性大腸菌は牛等が腸管内に保菌しているため、生肉や加熱不十分な肉類が感染源となることがあります。感染を防ぐためには、肉類を十分に加熱（中心部の温度７５℃で１分間以上）することが重要です。海外においても生肉や加熱不十分な肉類の喫食は感染のリスクとなるため、渡航先でも肉類は十分に加熱してから食べましょう。

川崎市における腸管出血性大腸菌感染症の発生状況
－令和８年（第４５週まで）と過去5年平均の比較－



※1　令和８年１１月１０日１４時時点で国の感染症サーベイランスシステムに記載のある事例
※2　令和７年は複数の集団発生事例があったため、令和２年～６年の平均を算出

腸管出血性大腸菌感染症とは？

【感染経路】
経口感染、患者の便や菌で汚染されたものを介した接触感染（二次感染）



【潜伏期間】
２～１４日間（概ね３～５日間）

【症状】
激しい腹痛、水様性下痢、血便等

【合併症】
溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）、脳症等

【食中毒予防対策】



・肉は中心部まで十分に加熱（７５℃、１分以上）する。
・生で食べる野菜は流水でよく洗う。

川崎市
KAWASAKI CITY


発行　川崎市健康安全研究所・健康福祉局保健医療政策部感染症対策課・
各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）
（問合せ先）０４４－２７６－８２５０　令和８年１１月１０日作成


感　染　症　週　報　〔 市内週報　令和8年第45週（令和8年11月2日～令和8年11月8日）〕


令和8年11月10日


令和8年第45週感染症発生状況【川崎市内】

	届出（第45週）	累計（令和8年第1週以降）
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核　2件	結核　155件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症　1件（O157）	細菌性赤痢　1件（*S. flexneri*（B群））、 腸管出血性大腸菌感染症　65件（O26　7件、O55　1件、O91　1件、O103　5件、O103及びO121　1件、 O108　1件、O111　5件、O113　1件、O121　1件、O146　1件、O156　1件、O157　32件、O168　1件、 血清群不明　7件）
4類感染症	レジオネラ症　1件（肺炎型）	E型肝炎　10件、A型肝炎　17件、エムポックス　1件、ジカウイルス感染症　1件、デング熱　5件、日本紅斑熱　1件、 レジオネラ症　24件（肺炎型　23件、ポンティアック熱型　1件）
5類感染症 （全数把握疾患）	梅毒　1件（早期顕症Ⅱ期）	アメーバ赤痢　3件、ウイルス性肝炎　2件（B型　2件）、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症　10件、 急性脳炎　7件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症　41件、 後天性免疫不全症候群　16件（AIDS　4件、無症候　10件、その他　2件）、ジアルジア症　1件、 侵襲性インフルエンザ菌感染症　9件、侵襲性髄膜炎菌感染症　1件、侵襲性肺炎球菌感染症　29件、 水痘（入院例に限る。）　8件、多剤耐性緑膿菌感染症　1件、 梅毒　100件（早期顕症Ⅰ期　36件、早期顕症Ⅱ期　35件、晩期顕症　2件、無症候　27件）、 播種性クリプトコックス症　3件、破傷風　1件、百日咳　35件、風しん　1件（検査診断例）、 麻しん　28件（検査診断例　16件、修飾麻しん　12件）
5類感染症 （定点把握疾患）	第45週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）インフルエンザ　2）感染性胃腸炎　3）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。 インフルエンザの定点当たり患者報告数は8．39人と前週（10．39人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は1．95人と前週（2．76人）から横ばいで、例年より低いレベルで推移しています。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は1．14人と前週（1．16人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。	
	急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は82．57人と前週（83．75人）から横ばいでした。	
疑似症	1件	4件









罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象：令和8年45週

集計日：令和8年11月10日

川崎市	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		ＲＳウイルス感染症		咽頭結膜熱		Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
男女合計	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	5,037	82.57	512	8.39	41	0.67	15	0.41	3	0.08	42	1.14
川崎	1,090	136.25	93	11.63	14	1.75	－	－	－	－	13	2.60
幸	968	138.29	46	6.57	1	0.14	2	0.50	－	－	5	1.25
中原	381	38.10	48	4.80	3	0.30	2	0.33	－	－	2	0.33
高津	1,161	116.10	146	14.60	10	1.00	2	0.33	－	－	4	0.67
宮前	495	49.50	84	8.40	2	0.20	2	0.33	3	0.50	13	2.17
多摩	551	68.88	53	6.63	10	1.25	7	1.40	－	－	5	1.00
麻生	391	48.88	42	5.25	1	0.13	－	－	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
男女合計	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	72	1.95	3	0.08	26	0.70	1	0.03	4	0.11	10	0.27
川崎	19	3.80	2	0.40	1	0.20	－	－	－	－	2	0.40
幸	1	0.25	－	－	4	1.00	－	－	1	0.25	－	－
中原	7	1.17	－	－	1	0.17	－	－	－	－	－	－
高津	19	3.17	－	－	10	1.67	－	－	1	0.17	2	0.33
宮前	11	1.83	1	0.17	4	0.67	－	－	－	－	5	0.83
多摩	9	1.80	－	－	3	0.60	－	－	1	0.20	1	0.20
麻生	6	1.20	－	－	3	0.60	1	0.20	1	0.20	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
男女合計	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	－	－	－	－	6	0.67	－	－	1	0.50	－	－
川崎	－	－	－	－	3	3.00	－	－	1	1.00	－	－
幸	－	－	－	－	1	1.00						
中原	－	－	－	－	－	－						
高津	－	－	－	－	－	－						
宮前	－	－	－	－	2	1.00	－	－	－	－	－	－
多摩	－	－	－	－	－	－						
麻生	－	－	－	－	－	－						
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
男女合計	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	－	－	－	－	6	3.00	6	3.00
川崎	－	－	－	－	2	2.00	5	5.00
幸								
中原								
高津								
宮前	－	－	－	－	4	4.00	1	1.00
多摩								
麻生								
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象：令和8年45週

集計日：令和8年11月10日

急性呼吸器感染症定点		合計	0歳	1歳～4歳	5歳～9歳
急性呼吸器感染症	罹患数	5,037	250	1,586	1,250
	定点当たり	82.57	4.10	26.00	20.49

急性呼吸器感染症定点（インフルエンザ及びCOVID-19のみ）		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
インフルエンザ	罹患数	512	3	1	18	15	19	22	21	29	31	16	27
	定点当たり	8.39	0.05	0.02	0.30	0.25	0.31	0.36	0.34	0.48	0.51	0.26	0.44
新型コロナウイルス感染症	罹患数	41	－	2	－	2	1	1	1	－	－	－	1
	定点当たり	0.67	－	0.03	－	0.03	0.02	0.02	0.02	－	－	－	0.02

小児科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
ＲＳウイルス感染症	罹患数	15	4	4	3	3	－	－	1	－	－	－	－
	定点当たり	0.41	0.11	0.11	0.08	0.08	－	－	0.03	－	－	－	－
咽頭結膜熱	罹患数	3	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.08	－	－	－	－	0.03	－	－	－	－	－	－
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	42	－	－	3	3	6	7	6	1	3	1	4
	定点当たり	1.14	－	－	0.08	0.08	0.16	0.19	0.16	0.03	0.08	0.03	0.11
感染性胃腸炎	罹患数	72	4	4	7	6	13	6	4	5	2	3	3
	定点当たり	1.95	0.11	0.11	0.19	0.16	0.35	0.16	0.11	0.14	0.05	0.08	0.08
水痘	罹患数	3	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1
	定点当たり	0.08	－	－	－	－	－	－	0.03	－	0.03	－	0.03
手足口病	罹患数	26	－	3	7	8	5	－	1	1	－	－	1
	定点当たり	0.70	－	0.08	0.19	0.22	0.14	－	0.03	0.03	－	－	0.03
伝染性紅斑	罹患数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
	定点当たり	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.03	－
突発性発疹	罹患数	4	－	－	4	－	－	－					
	定点当たり	0.11	－	－	0.11	－	－	－					
ヘルパンギーナ	罹患数	10	－	1	－	－	2	－	3	2	1	－	－
	定点当たり	0.27	－	0.03	－	－	0.05	－	0.08	0.05	0.03	－	－
流行性耳下腺炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

眼科定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
急性出血性結膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	罹患数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

基幹定点		合計	～5か月	～11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳
細菌性髄膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	罹患数	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ（入院）	罹患数	6	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－
	定点当たり	3.00	－	－	－	0.50	－	0.50	－	－	－	0.50	－
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	3.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象：令和8年45週　　集計日：令和8年11月10日

急性呼吸器感染症定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	罹患数	570	198	233	276	230	212	112	86	34
	定点当たり	9.34	3.25	3.82	4.52	3.77	3.48	1.84	1.41	0.56

急性呼吸器感染症定点（インフルエンザ及びCOVID-19のみ）		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	100	29	43	45	36	26	18	11	2
	定点当たり	1.64	0.48	0.70	0.74	0.59	0.43	0.30	0.18	0.03
新型コロナウイルス感染症	罹患数	1	4	4	8	5	5	2	3	1
	定点当たり	0.02	0.07	0.07	0.13	0.08	0.08	0.03	0.05	0.02

小児科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	罹患数	－	－	－
	定点当たり	－	－	－
咽頭結膜熱	罹患数	2	－	－
	定点当たり	0.05	－	－
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	4	－	4
	定点当たり	0.11	－	0.11
感染性胃腸炎	罹患数	6	1	8
	定点当たり	0.16	0.03	0.22
水痘	罹患数	－	－	－
	定点当たり	－	－	－
手足口病	罹患数	－	－	－
	定点当たり	－	－	－
伝染性紅斑	罹患数	－	－	－
	定点当たり	－	－	－
突発性発疹	罹患数			
	定点当たり			
ヘルパンギーナ	罹患数	1	－	－
	定点当たり	0.03	－	－
流行性耳下腺炎	罹患数	－	－	－
	定点当たり	－	－	－

眼科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	罹患数	－	1	2	2	1	－	－	－
	定点当たり	－	0.11	0.22	0.22	0.11	－	－	－

基幹定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	罹患数	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	0.50	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ（入院）	罹患数	－	－	－	－	－	1	－	2	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	0.50	－	1.00	－
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	－	－	－	－	－	－	2	1	3
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	1.00	0.50	1.50

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別
集計対象：令和8年45週

集計日：令和8年11月10日

		合計	５週前	４週前	３週前	２週前	１週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	32,944	5,789	6,737	5,100	5,172	5,109	5,037
	定点当たり	90.01	94.90	110.44	83.61	84.79	83.75	82.57
インフルエンザ	罹患数	4,670	1,119	1,195	646	564	634	512
	定点当たり	12.79	18.34	19.59	10.59	9.40	10.39	8.39
新型コロナウイルス感染症	罹患数	509	144	128	54	88	54	41
	定点当たり	1.39	2.36	2.10	0.89	1.47	0.89	0.67
ＲＳウイルス感染症	罹患数	233	44	46	44	49	35	15
	定点当たり	1.05	1.19	1.24	1.19	1.32	0.95	0.41
咽頭結膜熱	罹患数	12	1	3	2	3	−	3
	定点当たり	0.05	0.03	0.08	0.05	0.08	−	0.08
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	268	56	41	37	49	43	42
	定点当たり	1.21	1.51	1.11	1.00	1.32	1.16	1.14
感染性胃腸炎	罹患数	471	89	80	56	72	102	72
	定点当たり	2.12	2.41	2.16	1.51	1.95	2.76	1.95
水痘	罹患数	46	9	4	11	13	6	3
	定点当たり	0.21	0.24	0.11	0.30	0.35	0.16	0.08
手足口病	罹患数	188	57	38	24	17	26	26
	定点当たり	0.85	1.54	1.03	0.65	0.46	0.70	0.70
伝染性紅斑	罹患数	4	−	−	2	−	1	1
	定点当たり	0.02	−	−	0.05	−	0.03	0.03
突発性発疹	罹患数	28	1	6	4	3	10	4
	定点当たり	0.13	0.03	0.16	0.11	0.08	0.27	0.11
ヘルパンギーナ	罹患数	169	56	42	28	19	14	10
	定点当たり	0.76	1.51	1.14	0.76	0.51	0.38	0.27
流行性耳下腺炎	罹患数	4	−	1	1	1	1	−
	定点当たり	0.02	−	0.03	0.03	0.03	0.03	−
急性出血性結膜炎	罹患数	−	−	−	−	−	−	−
	定点当たり	−	−	−	−	−	−	−
流行性角結膜炎	罹患数	35	2	7	9	7	4	6
	定点当たり	0.65	0.22	0.78	1.00	0.78	0.44	0.67
細菌性髄膜炎	罹患数	−	−	−	−	−	−	−
	定点当たり	−	−	−	−	−	−	−
無菌性髄膜炎	罹患数	2	1	−	−	−	−	1
	定点当たり	0.17	0.50	−	−	−	−	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	−	−	−	−	−	−	−
	定点当たり	−	−	−	−	−	−	−
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	−	−	−	−	−	−	−
	定点当たり	−	−	−	−	−	−	−
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	−	−	−	−	−	−	−
	定点当たり	−	−	−	−	−	−	−
インフルエンザ（入院）	罹患数	46	11	11	9	4	5	6
	定点当たり	3.83	5.50	5.50	4.50	2.00	2.50	3.00
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	23	5	2	3	5	2	6
	定点当たり	1.92	2.50	1.00	1.50	2.50	1.00	3.00

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象:令和8年10月

集計日:令和8年11月10日

川崎市 男女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	15	1.25	3	0.25	5	0.42	6	0.50
川崎	5	2.50	1	0.50	1	0.50	−	−
幸	1	1.00	−	−	−	−	−	−
中原	2	0.67	1	0.33	−	−	1	0.33
高津	6	2.00	1	0.33	4	1.33	4	1.33
宮前	1	1.00	−	−	−	−	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	1	1.00
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−
他・不明	−	−	−	−	−	−	−	−

川崎市 男合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	8	0.67	3	0.25	3	0.25	5	0.42
川崎	1	0.50	1	0.50	1	0.50	−	−
幸	−	−	−	−	−	−	−	−
中原	1	0.33	1	0.33	−	−	1	0.33
高津	6	2.00	1	0.33	2	0.67	4	1.33
宮前	−	−	−	−	−	−	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	−	−
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−
他・不明	−	−	−	−	−	−	−	−

川崎市 女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	7	0.58	−	−	2	0.17	1	0.08
川崎	4	2.00	−	−	−	−	−	−
幸	1	1.00	−	−	−	−	−	−
中原	1	0.33	−	−	−	−	−	−
高津	−	−	−	−	2	0.67	−	−
宮前	1	1.00	−	−	−	−	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	1	1.00
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−
他・不明	−	−	−	−	−	−	−	−

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象：令和8年10月　　集計日：令和8年11月10日

川崎市 男女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	5	2.50	－	－
川崎	4	4.00	－	－
宮前	1	1.00	－	－

川崎市 男合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	3	1.50	－	－
川崎	3	3.00	－	－
宮前	－	－	－	－

川崎市 女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	2	1.00	－	－
川崎	1	1.00	－	－
宮前	1	1.00	－	－

罹患数・定点当たり罹患数、性・年齢階級・疾病別

集計対象：令和8年10月

集計日：令和8年11月10日

川崎市 男女合計		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
性器クラミジア感染症	罹患数	15	－	－	－	－	1	4	5	2	1	1	－	1	－	－	－	－
	定点当たり	1.25	－	－	－	－	0.08	0.33	0.42	0.17	0.08	0.08	－	0.08	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	3	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	定点当たり	0.25	－	－	－	－	－	0.08	－	0.08	－	－	－	0.08	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	罹患数	5	－	－	－	－	－	1	3	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.42	－	－	－	－	－	0.08	0.25	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－
淋菌感染症	罹患数	6	－	－	－	－	1	2	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	定点当たり	0.50	－	－	－	－	0.08	0.17	0.08	－	－	－	－	－	0.08	－	0.08	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	4
	定点当たり	2.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	2.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 男合計		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
性器クラミジア感染症	罹患数	8	－	－	－	－	－	2	4	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	定点当たり	0.67	－	－	－	－	－	0.17	0.33	－	0.08	－	－	0.08	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	3	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－
	定点当たり	0.25	－	－	－	－	－	0.08	－	0.08	－	－	－	0.08	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	罹患数	3	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.25	－	－	－	－	－	－	0.17	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－
淋菌感染症	罹患数	5	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
	定点当たり	0.42	－	－	－	－	－	0.17	0.08	－	－	－	－	－	0.08	－	0.08	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2
	定点当たり	1.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.50	1.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 女合計		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳～
性器クラミジア感染症	罹患数	7	－	－	－	－	1	2	1	2	－	1	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.58	－	－	－	－	0.08	0.17	0.08	0.17	－	0.08	－	－	－	－	－	－
性器ヘルペスウイルス感染症	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
尖圭コンジローマ	罹患数	2	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.17	－	－	－	－	－	0.08	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－
淋菌感染症	罹患数	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.08	－	－	－	－	0.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	罹患数	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2
	定点当たり	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1.00
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

報告数・累積報告数、区・疾病別 （全数）

集計対象: 令和8年45週（診断年月日：2026/11/2～2026/11/8）

集計日：令和8年11月10日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ(H5N1)		鳥インフルエンザ(H7N9)		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	155	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
川崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	46	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1
幸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
中原	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	53	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高津	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮前	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	20	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	12	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	13	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムポックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサヌル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	1	65	−	−	−	−	−	10	−	−	−	17	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
川崎	−	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
幸	−	7	−	−	−	−	−	3	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
中原	−	16	−	−	−	−	−	4	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高津	1	7	−	−	−	−	−	2	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮前	−	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
多摩	−	10	−	−	−	−	−	1	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
麻生	−	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	5	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
川崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
幸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
中原	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
高津	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
宮前	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

	鼻疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	24	−	−	−	−	−	3
川崎	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	8	−	−	−	−	−	−
幸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−
中原	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	−	−	−	−	−	1
高津	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−
宮前	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	2

	ウイルス性肝炎		ｶﾙﾊﾞﾍﾟﾈﾙ耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症		梅毒	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	−	2	−	10	−	−	−	7	−	−	−	−	−	41	−	16	−	1	−	9	−	1	−	29	−	8	−	−	−	1	1	100
川崎	−	1	−	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	11	−	5	−	1	−	2	−	−	−	4	−	3	−	−	−	1	1	55
幸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	−	−	−	−	6
中原	−	1	−	1	−	−	−	2	−	−	−	−	−	10	−	5	−	−	−	−	−	−	−	5	−	1	−	−	−	−	−	9
高津	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	−	−	1	−	2	−	1	−	−	−	−	−	14
宮前	−	−	−	1	−	−	−	5	−	−	−	−	−	10	−	5	−	−	−	4	−	−	−	6	−	1	−	−	−	−	−	6
多摩	−	−	−	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	2	−	−	−	1	−	2	−	−	−	−	−	5
麻生	−	−	−	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	6	−	−	−	−	−	1	−	−	−	8	−	−	−	−	−	−	−	5

	播種性クリプトコックス症		破傷風		ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性黄色ﾌﾞﾄﾞｳ球菌感染症		ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	−	3	−	1	−	−	−	−	−	35	−	1	−	28	−	−
川崎	−	2	−	−	−	−	−	−	−	15	−	−	−	6	−	−
幸	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	1	−	−
中原	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	14	−	−
高津	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	−	2	−	−
宮前	−	1	−	1	−	−	−	−	−	3	−	−	−	2	−	−
多摩	−	−	−	−	−	−	−	−	−	3	−	−	−	3	−	−
麻生	−	−	−	−	−	−	−	−	−	7	−	1	−	−	−	−