

別表2 検査コード ※健康診査票の「コード」欄は、以下の検査コードにより検査項目及び検査方法等を識別するために使用しています。

検査コード	項目名
1 0	身長
2 0	体重
3 0	BMI
4 1	腹囲(実測)
5 1	収縮期血圧
6 1	拡張期血圧
7 1	既往歴
7 2	( 具体的な既往歴)
8 1	自覚症状
8 2	( 所見)
9 1	他覚症状
9 2	( 所見)
10 1	心電図(所見の有無)
10 2	心電図(所見)
10 3	心電図(実施理由)
10 4	心電図(対象者)
11 1	眼底検査(キースワグナー分類)
11 2	眼底検査(シェイエ分類:H)
11 3	眼底検査(シェイエ分類:S)
11 4	眼底検査(SCOTT分類)
11 5	眼底検査(Wong-Mitchell分類)
11 6	眼底検査(改変Davis分類)
11 7	眼底検査(他の所見)
11 8	眼底検査(実施理由)
11 9	眼底検査(対象者)

検査コード	項目名	検査方法
12 1	尿糖	1: 試験紙法(機械読み取り)
12 2		2: 試験紙法(目視法)
13 1	尿蛋白	1: 試験紙法(機械読み取り)
13 2		2: 試験紙法(目視法)
14 1	空腹時中性脂肪(トリグリセリド)	1: 可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)
14 2		2: 紫外吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)
14 3		3: その他
210 1	随時中性脂肪(トリグリセリド)	1: 可視吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)
210 2		2: 紫外吸光度法(酵素比色法・グリセロール消去)
210 3		3: その他
15 1	HDL コレステロール	1: 可視吸光度法(直接法(非沈殿法))
15 2		2: 紫外吸光度法(直接法(非沈殿法))
15 3		3: その他
16 1	LDL コレステロール	1: 可視吸光度法(直接法(非沈殿法))
16 2		2: 紫外吸光度法(直接法(非沈殿法))
16 3		3: その他
17 1	GOT(AST)	1: 紫外吸光度法(JSCC 標準化対応法)
17 2		2: その他
18 1	GPT(ALT)	1: 紫外吸光度法(JSCC 標準化対応法)
18 2		2: その他
19 1	γ-GT(γ-GTP)	1: 可視吸光度法(JSCC 標準化対応法)
19 2		2: その他
21 1	HbA1c	1: 免疫学的方法(ラテックス凝集比濁法等)
21 2		2: HPLC(不安定分画除去HPLC 法)
21 3		3: 酵素法
21 4		4: その他
22 0	ヘマトクリット値	自動血球算定装置
23 0	血色素量[ヘモグロビン値]	自動血球算定装置
24 0	赤血球数	自動血球算定装置
25 0	貧血検査(実施理由)	
46 1	尿潜血	1: 試験紙法(機械読み取り)
46 2		2: 試験紙法(目視法)
40 1	血清クレアチニン	1: 可視吸光度法(酵素法)
40 2		2: その他
41 1	尿酸	1: 可視吸光度法(ウリカーゼ・ペルオキシターゼ法)
41 2		2: その他
1610	eGFR	

別表3 既往歴(疾病コード)

コード	疾 病
1	肥満(BMI25.0以上)
2	高血圧
3	貧血
4	肝疾患
5	糖尿病(境界型を含む)
6	虚血性心疾患
7	その他の心疾患
8	腎疾患
9	脂質異常症
10	呼吸器疾患
11	高尿酸血症
12	甲状腺疾患
13	脳血管疾患
14	消化器疾患
15	アルコール性肝疾患
16	その他の疾患

別表4 自覚症状(所見コード)

コード	所 見
1	動悸・息切れ
2	胸痛・胸部不快
3	頭痛・肩こり
4	一過性の意識喪失
5	めまい・耳鳴り
6	手足のしびれ・舌のもつれ
7	手足の不自由感
8	全身倦怠感
9	口渇多飲
10	体重減少
11	むくみ
12	喀痰・咳嗽
13	その他

別表5 他覚症状(所見コード)

コード	所 見
視診	
1	貧血
2	くも状血管腫・手掌紅斑
3	振せん(指・唇・舌)
打聴診	
4	心音異常・心雑音
5	不整脈
6	呼吸音異常
触診	
7	肝腫大
8	浮腫・眼瞼
9	浮腫・下肢
10	四肢の動脈硬化
共通	
11	その他

別表6 心電図(所見コード)

コード	所 見
1	Q・QS異常
2	軸偏位
3	R波増高
4	ST下降
5	T異常
6	房室伝導異常
7	心室内伝導異常
8	不整脈
9	その他