


感 染 症 週 報 [市内週報 平成31年第6週(平成31年2月4日～平成31年2月10日)]

平成31年2月13日


平成31年第6週感染症発生状況【川崎市内】

| | 届出(第6週) | 累計(平成31年第1週以降) |
|-------------------|---|--|
| 1類感染症 | なし | なし |
| 2類感染症 | 結核 7件 | 結核 39件 |
| 3類感染症 | なし | 腸管出血性大腸菌感染症 1件(O157) |
| 4類感染症 | E型肝炎 1件 | E型肝炎 2件、A型肝炎 2件、デング熱 1件、レジオネラ症 1件(肺炎型) |
| 5類感染症 (全数把握疾患) | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1件、 後天性免疫不全症候群 1件(無症候)、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件、 侵襲性肺炎球菌感染症 2件、百日咳 2件、 風しん 6件(検査診断例 5件、臨床診断例 1件) | アメーバ赤痢 2件、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2件、急性脳炎 4件、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 3件、後天性免疫不全症候群 2件(その他 1件、無症候 1件)、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 9件、 梅毒 5件(早期顕症Ⅰ期 1件、早期顕症Ⅱ期 2件、無症候 2件)、百日咳 20件、 風しん 16件(検査診断例 13件、臨床診断例 3件) |
| 5類感染症 (定点把握疾患) | 第6週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)インフルエンザ 2)感染性胃腸炎 3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。 インフルエンザの定点当たり患者報告数は27.87人と前週(53.39人)から減少し、例年並みのレベルで推移しています。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は6.78人と前週(6.14人)から増加し、例年並みのレベルで推移しています。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は2.62人と前週(2.27人)から増加し、例年並みのレベルで推移しています。 | |


インフルエンザ発生状況(3年間)



感染性胃腸炎発生状況(3年間)



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎発生状況(3年間)



市内におけるインフルエンザウイルス検出状況(平成30年第1週から平成31年第6週結果判明分まで)



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:平成31年6週

集計日:平成31年2月13日

| インフルエンザ定点 | | 9歳 | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 | |
|--------------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|--|
| インフルエンザ | 罹患数 | 88 | 247 | 63 | 101 | 143 | 118 | 91 | 46 | 27 | 20 | |
| | 定点当たり | 1.44 | 4.05 | 1.03 | 1.66 | 2.34 | 1.93 | 1.49 | 0.75 | 0.44 | 0.33 | |
| 小児科定点 | | 9歳 | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳以上 | | | | | | | |
| R S ウイルス感染症 | 罹患数 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 6 | 11 | - | 6 | | | | | | | |
| | 定点当たり | 0.16 | 0.30 | - | 0.16 | | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 7 | 32 | 2 | 21 | | | | | | | |
| | 定点当たり | 0.19 | 0.86 | 0.05 | 0.57 | | | | | | | |
| 水痘 | 罹患数 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | | | | | | | |
| 手足口病 | 罹患数 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 1 | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | 0.03 | - | - | - | | | | | | | |
| 突発性発疹 | 罹患数 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | - | - | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | - | 1 | - | - | | | | | | | |
| | 定点当たり | - | 0.03 | - | - | | | | | | | |
| 眼科定点 | | 9歳 | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳以上 | | |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | 0.11 | 0.22 | - | 0.33 | 0.11 | - | |
| 基幹定点 | | 9歳 | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 | |
| 細菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| クラミジア肺炎（オウム病は除く） | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| インフルエンザ（入院サーベイランス） | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | 0.50 | |

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象：平成31年6週

集計日：平成31年2月13日

| | | 合計 | 5週前 | 4週前 | 3週前 | 2週前 | 1週前 | 今週 |
|--------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| インフルエンザ | 罹患数 | 15,713 | 455 | 2,346 | 3,721 | 4,234 | 3,257 | 1,700 |
| | 定点当たり | 45.15 | 10.58 | 38.46 | 61.00 | 69.41 | 53.39 | 27.87 |
| R S ウイルス感染症 | 罹患数 | 46 | 6 | 12 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| | 定点当たり | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.19 | 0.16 | 0.22 | 0.19 |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| | 定点当たり | 0.07 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 459 | 28 | 83 | 84 | 83 | 84 | 97 |
| | 定点当たり | 2.14 | 0.97 | 2.24 | 2.27 | 2.24 | 2.27 | 2.62 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 1,280 | 72 | 288 | 209 | 233 | 227 | 251 |
| | 定点当たり | 5.98 | 2.48 | 7.78 | 5.65 | 6.30 | 6.14 | 6.78 |
| 水痘 | 罹患数 | 85 | 19 | 22 | 9 | 21 | 8 | 6 |
| | 定点当たり | 0.40 | 0.66 | 0.59 | 0.24 | 0.57 | 0.22 | 0.16 |
| 手足口病 | 罹患数 | 34 | 4 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 |
| | 定点当たり | 0.16 | 0.14 | 0.05 | 0.27 | 0.30 | 0.11 | 0.08 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 197 | 22 | 51 | 35 | 40 | 34 | 15 |
| | 定点当たり | 0.92 | 0.76 | 1.38 | 0.95 | 1.08 | 0.92 | 0.41 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 75 | 7 | 22 | 7 | 16 | 16 | 7 |
| | 定点当たり | 0.35 | 0.24 | 0.59 | 0.19 | 0.43 | 0.43 | 0.19 |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | 定点当たり | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 58 | 6 | 13 | 14 | 9 | 6 | 10 |
| | 定点当たり | 1.16 | 1.20 | 1.44 | 1.56 | 1.00 | 0.67 | 1.11 |
| 細菌性髄膜炎 | 罹患数 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当たり | 0.08 | - | 0.50 | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| | 定点当たり | 0.08 | - | 0.50 | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | 定点当たり | 0.17 | - | - | - | 0.50 | - | 0.50 |
| クラミジア肺炎（オウム病は除く） | 罹患数 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 罹患数 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当たり | 0.08 | - | - | - | - | 0.50 | - |
| インフルエンザ（入院サーベイランス） | 罹患数 | 57 | 3 | 11 | 17 | 13 | 11 | 2 |
| | 定点当たり | 4.75 | 1.50 | 5.50 | 8.50 | 6.50 | 5.50 | 1.00 |

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象:平成31年1月

集計日:平成31年2月13日

| 川崎市 男女合計 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
|-------------|-------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 7 | 3.50 | - | - | - | - |
| 川崎 | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 宮前 | 6 | 6.00 | - | - | - | - |

| 川崎市 男合計 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
|------------|-------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 5 | 2.50 | - | - | - | - |
| 川崎 | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 宮前 | 4 | 4.00 | - | - | - | - |

| 川崎市 女合計 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | |
|------------|-------------------|-------|----------------|-------|------------|-------|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 2 | 1.00 | - | - | - | - |
| 川崎 | - | - | - | - | - | - |
| 宮前 | 2 | 2.00 | - | - | - | - |

疾患別患者報告数(保育園・こども園)

平成31年2月13日
川崎市感染症情報センター

[平成30年11月分]

| 区名 | 報告数 対象数 | 年齢 | 百日咳 | インフルエンザ 様疾患 | 麻疹 | 流行性 耳下腺炎 | 水痘 | 風疹 | 流行性 角結膜炎 | 急性出血性 結膜炎 | 咽頭 結膜熱 | その他 | 合計 |
|----|------------|------|-------|----------------|-------|-------------|---------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 川崎 | 33 | 1歳未満 | - (-) | - (10) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (-) | - (-) | 1 (-) | 21 (6) | 23 (16) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 1 (37) | - (-) | - (3) | 4 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (1) | 44 (26) | 49 (68) |
| | 52 | 5歳以上 | - (-) | - (6) | - (-) | - (3) | 1 (-) | - (-) | 4 (-) | - (-) | - (-) | 8 (-) | 13 (9) |
| 幸 | 36 | 1歳未満 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (1) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (1) | 4 (6) | 5 (8) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 1 (1) | - (-) | - (-) | 2 (12) | - (-) | 3 (-) | - (-) | 4 (6) | 51 (45) | 61 (64) |
| | 51 | 5歳以上 | - (-) | - (1) | - (-) | - (-) | 3 (3) | - (-) | 1 (-) | - (-) | 1 (-) | 11 (7) | 16 (11) |
| 中原 | 54 | 1歳未満 | - (-) | 6 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (1) | - (-) | 2 (1) | 21 (24) | 29 (27) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 3 (23) | - (-) | 1 (8) | 7 (11) | - (-) | 4 (5) | - (-) | 9 (5) | 70 (70) | 94 (122) |
| | 87 | 5歳以上 | - (-) | - (10) | - (-) | 1 (2) | 2 (3) | - (-) | - (3) | - (-) | 1 (-) | 17 (11) | 21 (29) |
| 高津 | 39 | 1歳未満 | - (-) | - (2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (-) | - (-) | 1 (1) | 13 (9) | 18 (12) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | - (11) | - (-) | - (-) | 5 (14) | - (-) | 15 (2) | - (-) | - (-) | 47 (38) | 67 (65) |
| | 60 | 5歳以上 | - (-) | - (6) | - (-) | - (-) | 1 (2) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (-) | 8 (8) | 10 (16) |
| 宮前 | 43 | 1歳未満 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 20 (14) | 20 (14) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 2 (19) | - (-) | - (-) | 2 (4) | - (-) | 7 (4) | - (-) | - (-) | 53 (56) | 64 (83) |
| | 56 | 5歳以上 | - (-) | 1 (3) | - (-) | - (-) | - (3) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (11) | 9 (17) |
| 多摩 | 39 | 1歳未満 | - (-) | 1 (7) | - (-) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (-) | 12 (15) | 15 (22) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 11 (19) | - (-) | 1 (-) | - (4) | - (-) | 2 (3) | - (-) | 2 (8) | 59 (91) | 75 (125) |
| | 52 | 5歳以上 | - (-) | 4 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 14 (27) | 18 (28) |
| 麻生 | 27 | 1歳未満 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (2) | - (-) | 1 (6) | 7 (11) | 10 (19) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 1 (11) | - (-) | 1 (-) | 3 (-) | - (-) | 2 (6) | - (-) | 1 (7) | 42 (40) | 50 (64) |
| | 35 | 5歳以上 | - (-) | - (15) | - (-) | - (-) | 5 (-) | - (-) | - (1) | - (-) | - (-) | 9 (6) | 14 (22) |
| 合計 | 271 | 1歳未満 | - (-) | 7 (20) | - (-) | - (-) | 1 (1) | - (-) | 8 (3) | - (-) | 6 (9) | 98 (85) | 120 (118) |
| | / | 1~4歳 | - (-) | 19 (121) | - (-) | 3 (11) | 23 (46) | - (-) | 33 (20) | - (-) | 16 (27) | 366 (366) | 460 (591) |
| | 393 | 5歳以上 | - (-) | 5 (42) | - (-) | 1 (5) | 12 (11) | - (-) | 6 (4) | - (-) | 2 (-) | 75 (70) | 101 (132) |
| | | 計 | - (-) | 31 (183) | - (-) | 4 (16) | 36 (58) | - (-) | 47 (27) | - (-) | 24 (36) | 539 (521) | 681 (841) |

()内は昨年同期

出席停止報告数(小学校)

平成31年2月13日
川崎市感染症情報センター

[平成30年11月分]

| 区名 | 届出数 対象数 | 学年別 | 百日咳 | インフルエンザ 様疾患 | 麻疹 | 流行性 耳下腺炎 | 水痘 | 風疹 | 流行性 角結膜炎 | 急性出血性 結膜炎 | 咽頭 結膜熱 | その他 | 合計 |
|----|------------|------|--------|----------------|-------|-------------|-----------|-------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 川崎 | 20 | 1~2年 | - (-) | 16 (24) | - (-) | 2 (6) | 1 (10) | - (-) | - (2) | - (-) | - (-) | 51 (37) | 70 (79) |
| | / | 3~4年 | - (-) | 4 (9) | - (-) | - (4) | - (2) | - (-) | 3 (-) | - (-) | - (-) | 30 (20) | 37 (35) |
| | 20 | 5~6年 | 1 (-) | 1 (22) | - (-) | 1 (2) | - (2) | - (-) | - (1) | - (-) | - (-) | 9 (11) | 12 (38) |
| 幸 | 13 | 1~2年 | 1 (-) | - (19) | - (-) | 1 (2) | 12 (39) | - (-) | - (1) | - (-) | 2 (6) | 31 (25) | 47 (92) |
| | / | 3~4年 | 1 (-) | 1 (8) | - (-) | 1 (2) | 4 (7) | - (-) | - (1) | - (-) | - (2) | 16 (27) | 23 (47) |
| | 13 | 5~6年 | - (-) | 1 (13) | - (-) | 1 (-) | 3 (8) | - (-) | 1 (-) | - (-) | 1 (1) | 9 (14) | 16 (36) |
| 中原 | 18 | 1~2年 | 3 (-) | 6 (16) | - (-) | 3 (1) | 19 (31) | - (-) | 2 (4) | - (-) | - (4) | 59 (50) | 92 (106) |
| | / | 3~4年 | 2 (-) | 5 (4) | - (-) | 1 (5) | 8 (11) | - (-) | 2 (3) | - (-) | 1 (2) | 22 (14) | 41 (39) |
| | 18 | 5~6年 | - (-) | - (10) | - (-) | - (6) | 2 (6) | - (-) | 1 (1) | - (-) | - (-) | 8 (5) | 11 (28) |
| 高津 | 15 | 1~2年 | 1 (-) | - (66) | - (-) | 1 (1) | 9 (25) | - (-) | 2 (2) | - (-) | - (12) | 50 (39) | 63 (145) |
| | / | 3~4年 | - (-) | 1 (10) | - (-) | 1 (2) | 6 (17) | - (-) | - (2) | - (-) | - (2) | 32 (14) | 40 (47) |
| | 15 | 5~6年 | - (-) | 1 (7) | - (-) | - (-) | 15 (5) | - (-) | - (1) | - (-) | - (1) | 12 (11) | 28 (25) |
| 宮前 | 17 | 1~2年 | - (-) | 27 (13) | - (-) | 5 (2) | 16 (28) | - (-) | 5 (-) | - (-) | - (4) | 55 (46) | 108 (93) |
| | / | 3~4年 | - (-) | 10 (11) | - (-) | 1 (8) | 11 (3) | - (-) | 5 (-) | - (-) | 1 (5) | 37 (28) | 65 (55) |
| | 17 | 5~6年 | - (-) | 19 (7) | - (-) | - (11) | 5 (5) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (1) | 13 (10) | 38 (34) |
| 多摩 | 14 | 1~2年 | - (-) | - (14) | - (-) | 1 (-) | 2 (7) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (4) | 53 (35) | 57 (60) |
| | / | 3~4年 | - (-) | 1 (2) | - (-) | - (-) | 2 (3) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 26 (16) | 29 (21) |
| | 14 | 5~6年 | - (-) | 4 (2) | - (-) | - (-) | - (1) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (-) | 12 (5) | 17 (8) |
| 麻生 | 16 | 1~2年 | 1 (-) | - (4) | - (-) | 2 (-) | 18 (34) | - (-) | 3 (-) | - (-) | 1 (2) | 44 (44) | 69 (84) |
| | / | 3~4年 | 1 (-) | 2 (1) | - (-) | - (2) | 11 (27) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (-) | 23 (30) | 38 (60) |
| | 16 | 5~6年 | - (-) | - (1) | - (-) | - (1) | 1 (7) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 15 (14) | 16 (23) |
| 合計 | 113 | 1~2年 | 6 (-) | 49 (156) | - (-) | 15 (12) | 77 (174) | - (-) | 13 (9) | - (-) | 3 (32) | 343 (276) | 506 (659) |
| | / | 3~4年 | 4 (-) | 24 (45) | - (-) | 4 (23) | 42 (70) | - (-) | 11 (6) | - (-) | 2 (11) | 186 (149) | 273 (304) |
| | 113 | 5~6年 | 1 (-) | 26 (62) | - (-) | 2 (20) | 26 (34) | - (-) | 4 (3) | - (-) | 1 (3) | 78 (70) | 138 (192) |
| | | 計 | 11 (-) | 99 (263) | - (-) | 21 (55) | 145 (278) | - (-) | 28 (18) | - (-) | 6 (46) | 607 (495) | 917 (1,155) |

()内は昨年同期

出席停止報告数(中学校)

平成31年2月13日
川崎市感染症情報センター

[平成30年11月分]

| 区名 | 届出数 対象数 | 百日咳 | インフルエンザ 様疾患 | 麻疹 | 流行性 耳下腺炎 | 水痘 | 風しん | 流行性 角結膜炎 | 急性出血 性結膜炎 | 咽頭 結膜熱 | その他 | 合計 |
|----|---------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|--------------|-----------|------------|------------|
| 川崎 | 11 ／ 11 | - (-) | 2 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (-) | - (-) | - (-) | 3 (2) | 7 (3) |
| 幸 | 5 ／ 5 | 1 (-) | - (-) | - (-) | - (1) | - (1) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (-) | 5 (11) | 7 (13) |
| 中原 | 8 ／ 8 | - (-) | 1 (4) | - (-) | - (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3 (-) | 4 (5) |
| 高津 | 5 ／ 5 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (1) | - (-) | - (-) | 3 (3) | 4 (4) |
| 宮前 | 8 ／ 8 | - (-) | 8 (3) | - (-) | - (2) | 1 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6 (3) | 15 (9) |
| 多摩 | 7 ／ 7 | - (-) | 1 (1) | - (-) | - (-) | - (3) | - (-) | - (-) | - (2) | - (-) | 7 (9) | 8 (15) |
| 麻生 | 8 ／ 8 | - (-) | 1 (5) | - (-) | - (-) | - (1) | - (-) | 1 (-) | - (-) | - (-) | 2 (4) | 4 (10) |
| 合計 | 52 ／ 52 | 1 (-) | 13 (14) | - (-) | - (4) | 1 (6) | - (-) | 5 (1) | - (2) | - (-) | 29 (32) | 49 (59) |

()内は昨年同期