

表 195 高齢者福祉施設等衛生検査

	検査施設数	検査延数	浴槽															水												原湯・原水・上り用湯・上り用水								
			遊離塩素濃度			残留度			過マンガン酸カリウム消費量			大腸菌群			レジオネラ属菌			色度			濁度			水素イオン濃度														
			総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適	総数	適	不適												
総数	65	597	63	47	16	57	57	-	57	57	-	57	56	1	62	54	8	9	9	-	9	9	-	9	9	-												
川崎幸	8	154	13	9	4	13	13	-	13	13	-	13	13	-	15	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
中原	13	125	16	11	5	15	15	-	15	15	-	15	15	-	16	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
高津	15	80	10	8	2	10	10	-	10	10	-	10	10	-	10	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
宮前	10	84	14	9	5	10	10	-	10	10	-	10	9	1	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
摩多	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
麻生	19	154	10	10	-	9	9	-	9	9	-	9	9	-	11	10	1	9	9	-	9	9	-	9	9	-												