

室内濃度測定結果

実施年度	整理番号	施設		所管局・課	測定実施年月日	測定室名	室温(°C)	測定結果 ※1						測定方法 ※2	測定理由 ※3	備考
		所在地	名称					ホルムアルデヒド ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	キシレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	エチルベンゼン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	スチレン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	その他 [] ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			
令和2年度	1	川崎区駅前本町12-1	アートガーデンかわさき特別展示室(川崎浮世絵ギャラリー)	市民文化局市民文化振興室	R2.9.28	展示室内	25.9	12.24未満						3	2	
令和2年度	2	川崎区駅前本町12-1	アートガーデンかわさき特別展示室(川崎浮世絵ギャラリー)	市民文化局市民文化振興室	R2.9.28	アートガーデン受付(売店)前	25.6	12.26未満						3	2	
令和2年度	3	川崎区駅前本町12-1	アートガーデンかわさき特別展示室(川崎浮世絵ギャラリー)	市民文化局市民文化振興室	R2.9.28	アートガーデン通路部分	25.8	12.25未満						3	2	

※1(測定結果) *: 指針値超過 nd: 定量下限値以下
 ※2(測定方法) 1: アクティブ方式 2: パッシブ方式 3: 簡易測定
 ※3(測定理由) 1: 軽易工事 2: 備品搬入・入替 3: 化学物質使用 4: 既存施設の現状確認 5: 再測定

問い合わせ先:
 市民文化局市民文化振興室
 電話044-200-3170