

新型コロナウイルス感染症患者等の発生について

川崎市において、新型コロナウイルスに感染した患者等が確認されました。本件について、関係自治体と連携し、濃厚接触者の把握を含めた積極的疫学調査、健康観察等を実施してまいります。

1 新規陽性者

本日の陽性者は、394名です。

2 陽性者の属性及び内訳

別紙のとおり

以上

報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、患者及び患者家族等については、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。

担 当	川崎市健康福祉局保健所感染症対策課 吉岩 電話：044-200-2962
--------	-----------------------------------------

＜本日発表分の陽性者の属性＞

年代	総数	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100歳以上
	394	11	34	128	86	71	39	12	6	6	1	0

性別	総数	男性	女性
	394	243	151

居住地	総数	川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区	市外
	394	103	15	29	58	43	43	29	74

感染経路	総数	陽性者と接触	家庭内	不明
	394	45	65	284

症状	総数	無症状	軽症	中等症	重症	調査中
	394	14	379	1	0	0

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19732例目 (1)	40代	女性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19733例目 (2)	20代	女性	川崎市川崎区	無職	7/28	軽症	8/2	陽性者と接触
19734例目 (3)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	7/30	軽症	7/30	不明
19735例目 (4)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/26	軽症	7/28	不明
19736例目 (5)	30代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	7/29	不明
19737例目 (6)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	7/31	軽症	8/3	陽性者と接触
19738例目 (7)	20代	男性	川崎市宮前区	会社員	-	無症状	8/2	不明
19739例目 (8)	20代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
19740例目 (9)	20代	女性	川崎市宮前区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19741例目 (10)	20代	女性	川崎市高津区	会社員	7/30	軽症	8/2	不明
19742例目 (11)	10代	男性	川崎市高津区		7/31	軽症	8/2	不明
19743例目 (12)	30代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
19744例目 (13)	40代	女性	川崎市多摩区	パートタイマー	7/29	軽症	7/31	不明
19745例目 (14)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19746例目 (15)	20代	女性	川崎市麻生区	無職	8/2	軽症	8/2	不明
19747例目 (16)	50代	男性	市外(都内)	会社員	7/30	軽症	8/2	陽性者と接触
19748例目 (17)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19749例目 (18)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
19750例目 (19)	10代	女性	市外(県内)	学生	7/31	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路	
19751例目	(20)	30代	女性	川崎市川崎区	会社員	7/27	軽症	8/2	陽性者と接触
19752例目	(21)	30代	男性	市外(県内)	会社員	7/30	軽症	8/2	陽性者と接触
19753例目	(22)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/27	軽症	8/2	不明
19754例目	(23)	30代	男性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19755例目	(24)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/28	軽症	8/2	不明
19756例目	(25)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	家庭内
19757例目	(26)	30代	男性	川崎市中原区	会社員	8/2	軽症	8/2	家庭内
19758例目	(27)	20代	男性	川崎市高津区	学生	8/2	軽症	8/2	不明
19759例目	(28)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19760例目	(29)	60代	女性	市外(県内)	会社員	7/31	軽症	8/2	陽性者と接触
19761例目	(30)	20代	男性	市外(県内)	無職	7/28	軽症	8/2	不明
19762例目	(31)	40代	女性	川崎市川崎区	介護職	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19763例目	(32)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19764例目	(33)	20代	女性	川崎市川崎区	無職	7/29	軽症	8/2	不明
19765例目	(34)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19766例目	(35)	30代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/30	軽症	7/31	不明
19767例目	(36)	30代	男性	川崎市麻生区	無職	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19768例目	(37)	20代	男性	川崎市高津区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
19769例目	(38)	40代	男性	市外(都内)	会社員	8/2	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路	
19770例目	(39)	80代	男性	川崎市川崎区	調査中	-	無症状	8/2	不明
19771例目	(40)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
19772例目	(41)	20代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19773例目	(42)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
19774例目	(43)	10代	女性	川崎市宮前区	学生	7/31	軽症	8/2	不明
19775例目	(44)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19776例目	(45)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19777例目	(46)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/2	陽性者と接触
19778例目	(47)	30代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19779例目	(48)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/2	家庭内
19780例目	(49)	70代	女性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/2	家庭内
19781例目	(50)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/2	家庭内
19782例目	(51)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	陽性者と接触
19783例目	(52)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/28	軽症	8/2	家庭内
19784例目	(53)	60代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/2	軽症	8/2	家庭内
19785例目	(54)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/30	軽症	8/2	家庭内
19786例目	(55)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		-	無症状	8/2	家庭内
19787例目	(56)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19788例目	(57)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19789例目 (58)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19790例目 (59)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19791例目 (60)	30代	女性	川崎市宮前区	会社員	8/1	軽症	8/2	家庭内
19792例目 (61)	20代	男性	川崎市麻生区	学生	8/1	軽症	8/2	不明
19793例目 (62)	60代	男性	川崎市麻生区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19794例目 (63)	10代	女性	川崎市麻生区	学生	7/30	軽症	8/2	不明
19795例目 (64)	10代	女性	川崎市多摩区		7/25	軽症	7/30	不明
19796例目 (65)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19797例目 (66)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19798例目 (67)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	7/30	軽症	8/2	家庭内
19799例目 (68)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19800例目 (69)	10歳未満	女性	川崎市高津区		8/1	軽症	8/2	家庭内
19801例目 (70)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19802例目 (71)	20代	女性	川崎市宮前区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19803例目 (72)	30代	女性	川崎市宮前区	会社員	7/30	軽症	8/2	不明
19804例目 (73)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/30	軽症	8/2	家庭内
19805例目 (74)	20代	女性	市外(都内)	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
19806例目 (75)	50代	男性	川崎市多摩区	無職	7/25	軽症	7/30	家庭内
19807例目 (76)	90代	女性	市外(都内)	無職	7/29	中等症	8/2	陽性者と接触

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19808例目 (77)	30代	男性	川崎市中原区	会社員	7/27	軽症	8/2	家庭内
19809例目 (78)	10歳未満	女性	川崎市中原区		7/29	軽症	8/2	家庭内
19810例目 (79)	10歳未満	男性	川崎市中原区		-	無症状	8/2	家庭内
19811例目 (80)	30代	男性	川崎市高津区	自営業	7/28	軽症	8/2	陽性者と接触
19812例目 (81)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19813例目 (82)	70代	男性	市外(都内)	無職	8/2	軽症	8/2	陽性者と接触
19814例目 (83)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19815例目 (84)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19816例目 (85)	80代	男性	川崎市麻生区	調査中	8/2	軽症	8/2	不明
19817例目 (86)	10代	男性	川崎市川崎区	学生	7/30	軽症	8/2	不明
19818例目 (87)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
19819例目 (88)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19820例目 (89)	50代	女性	川崎市麻生区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19821例目 (90)	80代	女性	川崎市幸区	無職	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19822例目 (91)	20代	女性	川崎市川崎区	会社員	7/28	軽症	8/2	不明
19823例目 (92)	20代	男性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19824例目 (93)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19825例目 (94)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19826例目 (95)	40代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/29	軽症	7/30	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19827例目 (96)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	7/27	軽症	7/31	不明
19828例目 (97)	20代	男性	川崎市多摩区	学生	7/28	軽症	7/30	陽性者と接触
19829例目 (98)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19830例目 (99)	30代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
19831例目 (100)	30代	男性	川崎市川崎区	無職	8/1	軽症	8/2	不明
19832例目 (101)	40代	女性	川崎市川崎区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19833例目 (102)	30代	男性	川崎市川崎区	自営業	7/31	軽症	8/2	不明
19834例目 (103)	10代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19835例目 (104)	20代	女性	川崎市川崎区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19836例目 (105)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/30	軽症	8/2	不明
19837例目 (106)	30代	男性	市外(都内)	会社員	7/30	軽症	8/2	不明
19838例目 (107)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19839例目 (108)	40代	女性	川崎市高津区	会社員	7/29	軽症	7/31	家庭内
19840例目 (109)	10歳未満	女性	川崎市高津区		7/27	軽症	7/31	不明
19841例目 (110)	40代	男性	川崎市高津区	会社員	7/29	軽症	7/31	家庭内
19842例目 (111)	50代	女性	川崎市高津区	無職	7/31	軽症	8/2	不明
19843例目 (112)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19844例目 (113)	10代	女性	川崎市中原区	学生	7/28	軽症	8/2	不明
19845例目 (114)	30代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/27	軽症	7/30	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19846例目 (115)	50代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/28	軽症	7/30	不明
19847例目 (116)	30代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/28	軽症	7/30	不明
19848例目 (117)	50代	女性	川崎市高津区	パートタイマー	8/1	軽症	8/2	家庭内
19849例目 (118)	40代	女性	川崎市高津区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19850例目 (119)	20代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/27	軽症	8/2	陽性者と接触
19851例目 (120)	30代	男性	川崎市中原区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
19852例目 (121)	40代	男性	川崎市中原区	無職	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19853例目 (122)	20代	女性	川崎市中原区	保育士	7/29	軽症	8/2	不明
19854例目 (123)	20代	女性	川崎市高津区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19855例目 (124)	20代	女性	川崎市宮前区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19856例目 (125)	40代	男性	川崎市高津区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19857例目 (126)	40代	男性	川崎市高津区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
19858例目 (127)	40代	女性	川崎市高津区	アルバイト	7/31	軽症	8/2	不明
19859例目 (128)	20代	女性	川崎市中原区	学生	7/31	軽症	8/2	不明
19860例目 (129)	20代	女性	川崎市多摩区	無職	7/27	軽症	7/30	不明
19861例目 (130)	20代	男性	川崎市多摩区	学生	7/27	軽症	7/30	不明
19862例目 (131)	20代	男性	川崎市多摩区	学生	7/27	軽症	7/30	不明
19863例目 (132)	40代	女性	川崎市中原区	主婦	7/30	軽症	8/2	家庭内
19864例目 (133)	20代	男性	川崎市高津区	学生	7/31	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19865例目 (134)	20代	女性	川崎市高津区	会社員	7/31	軽症	8/2	陽性者と接触
19866例目 (135)	30代	男性	川崎市高津区	会社員	7/26	軽症	8/2	不明
19867例目 (136)	40代	男性	川崎市高津区	自営業	7/31	軽症	8/2	不明
19868例目 (137)	70代	男性	川崎市高津区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19869例目 (138)	30代	女性	川崎市中原区	会社員	8/2	軽症	8/2	家庭内
19870例目 (139)	10歳未満	女性	川崎市多摩区		7/25	軽症	7/31	家庭内
19871例目 (140)	20代	女性	川崎市高津区	アルバイト	7/30	軽症	8/2	家庭内
19872例目 (141)	10代	男性	川崎市中原区	学生	7/31	軽症	8/2	家庭内
19873例目 (142)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/2	家庭内
19874例目 (143)	10代	女性	川崎市高津区	学生	7/31	軽症	8/2	家庭内
19875例目 (144)	30代	男性	川崎市高津区	自営業	7/30	軽症	8/2	家庭内
19876例目 (145)	10代	女性	川崎市多摩区		7/29	軽症	7/31	家庭内
19877例目 (146)	20代	男性	川崎市麻生区	学生	7/24	軽症	8/1	陽性者と接触
19878例目 (147)	10代	男性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/1	不明
19879例目 (148)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/1	不明
19880例目 (149)	10代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/1	不明
19881例目 (150)	20代	男性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/1	不明
19882例目 (151)	30代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19883例目 (152)	30代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19884例目 (153)	40代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19885例目 (154)	20代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19886例目 (155)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19887例目 (156)	50代	男性	市外(県内)	調査中	8/2	軽症	8/2	不明
19888例目 (157)	10代	女性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19889例目 (158)	40代	女性	市外(県内)	調査中	8/2	軽症	8/2	不明
19890例目 (159)	20代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19891例目 (160)	50代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19892例目 (161)	30代	女性	市外(県内)	調査中	-	無症状	8/2	不明
19893例目 (162)	20代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19894例目 (163)	40代	男性	市外(県内)	調査中	7/21	軽症	8/2	不明
19895例目 (164)	40代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19896例目 (165)	30代	男性	市外(県内)	調査中	-	無症状	8/2	不明
19897例目 (166)	30代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19898例目 (167)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19899例目 (168)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19900例目 (169)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19901例目 (170)	30代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19902例目 (171)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19903例目 (172)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19904例目 (173)	40代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19905例目 (174)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19906例目 (175)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19907例目 (176)	20代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19908例目 (177)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19909例目 (178)	20代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19910例目 (179)	40代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19911例目 (180)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19912例目 (181)	40代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19913例目 (182)	40代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19914例目 (183)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19915例目 (184)	60代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19916例目 (185)	30代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19917例目 (186)	30代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19918例目 (187)	50代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19919例目 (188)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
19920例目 (189)	20代	女性	市外(県内)	調査中	8/3	軽症	8/3	不明
19921例目 (190)	20代	女性	市外(県内)	調査中	8/2	軽症	8/3	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19922例目 (191)	30代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
19923例目 (192)	40代	男性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/3	不明
19924例目 (193)	20代	男性	市外(県内)	調査中	8/2	軽症	8/3	不明
19925例目 (194)	30代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
19926例目 (195)	20代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
19927例目 (196)	20代	男性	市外(都内)	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
19928例目 (197)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19929例目 (198)	10代	男性	川崎市中原区		7/26	軽症	8/2	不明
19930例目 (199)	20代	女性	川崎市多摩区	アルバイト	7/25	軽症	7/30	陽性者と接触
19931例目 (200)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19932例目 (201)	40代	男性	市外(都内)	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19933例目 (202)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19934例目 (203)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19935例目 (204)	10代	女性	川崎市宮前区	学生	8/3	軽症	8/3	不明
19936例目 (205)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	7/31	軽症	7/31	不明
19937例目 (206)	50代	女性	川崎市多摩区	会社員	7/30	軽症	8/3	不明
19938例目 (207)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/3	不明
19939例目 (208)	40代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/26	軽症	8/3	不明
19940例目 (209)	20代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/3	軽症	8/3	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19941例目 (210)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	7/31	軽症	7/31	不明
19942例目 (211)	20代	女性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
19943例目 (212)	30代	男性	川崎市高津区	会社員	7/27	軽症	8/3	不明
19944例目 (213)	50代	男性	川崎市高津区	会社員	7/31	軽症	8/3	不明
19945例目 (214)	40代	女性	川崎市中原区	教諭	8/2	軽症	8/3	不明
19946例目 (215)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	8/2	軽症	8/3	不明
19947例目 (216)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	8/2	軽症	8/3	不明
19948例目 (217)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	7/29	軽症	7/31	陽性者と接触
19949例目 (218)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	7/30	軽症	7/31	陽性者と接触
19950例目 (219)	20代	男性	川崎市多摩区	アルバイト	7/26	軽症	7/31	不明
19951例目 (220)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/3	不明
19952例目 (221)	40代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
19953例目 (222)	10代	女性	川崎市宮前区	学生	8/1	軽症	8/3	不明
19954例目 (223)	30代	女性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
19955例目 (224)	40代	女性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
19956例目 (225)	20代	女性	川崎市宮前区	フリーター	8/2	軽症	8/3	不明
19957例目 (226)	30代	女性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/3	不明
19958例目 (227)	10代	男性	川崎市高津区	学生	7/31	軽症	8/3	不明
19959例目 (228)	10歳未満	男性	川崎市中原区		8/1	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19960例目 (229)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	7/29	軽症	8/2	不明
19961例目 (230)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	7/27	軽症	8/2	不明
19962例目 (231)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19963例目 (232)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/3	不明
19964例目 (233)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
19965例目 (234)	20代	男性	川崎市多摩区	無職	7/28	軽症	7/31	陽性者と接触
19966例目 (235)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	7/31	不明
19967例目 (236)	50代	男性	川崎市川崎区	自営業	8/1	軽症	8/2	不明
19968例目 (237)	20代	女性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
19969例目 (238)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/2	軽症	8/2	不明
19970例目 (239)	30代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
19971例目 (240)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	7/29	軽症	7/31	不明
19972例目 (241)	70代	女性	川崎市幸区	調査中	-	無症状	8/2	不明
19973例目 (242)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/2	軽症	8/2	不明
19974例目 (243)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
19975例目 (244)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19976例目 (245)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/27	軽症	8/2	不明
19977例目 (246)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
19978例目 (247)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19979例目 (248)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/26	軽症	8/2	不明
19980例目 (249)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
19981例目 (250)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		8/1	軽症	8/2	家庭内
19982例目 (251)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	7/27	軽症	8/2	不明
19983例目 (252)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	調査中	軽症	8/2	不明
19984例目 (253)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19985例目 (254)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19986例目 (255)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	陽性者と接触
19987例目 (256)	20代	男性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
19988例目 (257)	60代	女性	川崎市川崎区	保育士	7/29	軽症	8/2	家庭内
19989例目 (258)	30代	女性	川崎市幸区	会社員	7/28	軽症	8/2	不明
19990例目 (259)	30代	男性	川崎市川崎区	飲食店従事者	7/31	軽症	8/2	家庭内
19991例目 (260)	80代	男性	川崎市高津区	無職	-	無症状	8/3	不明
19992例目 (261)	20代	女性	川崎市多摩区	会社員	7/30	軽症	7/31	不明
19993例目 (262)	40代	女性	川崎市高津区	パートタイマー	8/1	軽症	8/3	不明
19994例目 (263)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
19995例目 (264)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	7/30	軽症	8/3	不明
19996例目 (265)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/25	軽症	8/3	不明
19997例目 (266)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
19998例目 (267)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/3	不明
19999例目 (268)	30代	女性	川崎市中原区	無職	7/28	軽症	8/2	不明
20000例目 (269)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	7/29	軽症	8/3	不明
20001例目 (270)	20代	女性	川崎市中原区	会社員	8/1	軽症	8/3	不明
20002例目 (271)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
20003例目 (272)	20代	男性	川崎市幸区	会社員	8/2	軽症	8/3	陽性者と接触
20004例目 (273)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	調査中	軽症	8/3	不明
20005例目 (274)	50代	男性	川崎市中原区	自営業	7/30	軽症	8/3	不明
20006例目 (275)	30代	女性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
20007例目 (276)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/2	陽性者と接触
20008例目 (277)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20009例目 (278)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20010例目 (279)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
20011例目 (280)	40代	女性	川崎市宮前区	主婦	7/28	軽症	8/3	不明
20012例目 (281)	30代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/3	家庭内
20013例目 (282)	10代	女性	川崎市多摩区		調査中	軽症	7/31	家庭内
20014例目 (283)	40代	男性	川崎市幸区	会社員	-	無症状	8/2	家庭内
20015例目 (284)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/30	軽症	8/2	不明
20016例目 (285)	20代	女性	川崎市川崎区	主婦	7/28	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
20017例目 (286)	50代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/30	軽症	7/31	不明
20018例目 (287)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/30	軽症	7/31	不明
20019例目 (288)	70代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	不明
20020例目 (289)	20代	男性	川崎市川崎区	学生	7/31	軽症	8/2	不明
20021例目 (290)	40代	女性	川崎市川崎区	会社員	8/1	軽症	8/2	不明
20022例目 (291)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/29	軽症	8/2	不明
20023例目 (292)	30代	女性	川崎市川崎区	主婦	7/29	軽症	8/2	家庭内
20024例目 (293)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		-	無症状	8/2	家庭内
20025例目 (294)	30代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	家庭内
20026例目 (295)	20代	女性	川崎市川崎区	会社員	7/29	軽症	8/2	家庭内
20027例目 (296)	50代	女性	川崎市川崎区	主婦	7/28	軽症	8/2	不明
20028例目 (297)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/24	軽症	8/2	不明
20029例目 (298)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
20030例目 (299)	20代	女性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/2	不明
20031例目 (300)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	-	無症状	8/2	不明
20032例目 (301)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	7/30	軽症	8/2	不明
20033例目 (302)	50代	女性	市外(県内)	調査中	8/1	軽症	8/2	不明
20034例目 (303)	60代	男性	市外(県内)	調査中	7/31	軽症	8/2	不明
20035例目 (304)	40代	男性	市外(都内)	調査中	8/2	軽症	8/2	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
20036例目 (305)	30代	男性	川崎市幸区	会社員	8/3	軽症	8/3	陽性者と接触
20037例目 (306)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20038例目 (307)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20039例目 (308)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20040例目 (309)	50代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20041例目 (310)	60代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20042例目 (311)	40代	女性	市外(県内)	調査中	7/28	軽症	8/3	不明
20043例目 (312)	30代	男性	川崎市幸区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20044例目 (313)	60代	男性	川崎市多摩区	会社員	7/28	軽症	8/2	不明
20045例目 (314)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	7/24	軽症	8/3	不明
20046例目 (315)	20代	男性	川崎市麻生区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20047例目 (316)	20代	女性	川崎市多摩区	学生	8/1	軽症	8/3	不明
20048例目 (317)	40代	男性	市外(都内)	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20049例目 (318)	20代	男性	川崎市幸区	会社員	8/2	軽症	8/3	陽性者と接触
20050例目 (319)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	7/29	軽症	7/30	不明
20051例目 (320)	30代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/3	陽性者と接触
20052例目 (321)	60代	男性	川崎市川崎区	無職	調査中	軽症	8/2	不明
20053例目 (322)	10代	女性	川崎市麻生区	学生	8/1	軽症	8/2	不明
20054例目 (323)	30代	女性	川崎市高津区	医療従事者	8/1	軽症	8/3	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
20055例目 (324)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	7/30	軽症	8/3	不明
20056例目 (325)	40代	女性	川崎市高津区	保育士	8/2	軽症	8/3	不明
20057例目 (326)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	7/30	軽症	8/3	不明
20058例目 (327)	20代	女性	川崎市高津区	自営業	8/3	軽症	8/3	不明
20059例目 (328)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	8/1	軽症	8/3	陽性者と接触
20060例目 (329)	40代	女性	川崎市高津区	無職	不明	軽症	8/2	不明
20061例目 (330)	50代	女性	市外(県内)	調査中	調査中	軽症	8/3	家庭内
20062例目 (331)	40代	男性	川崎市高津区	会社員	8/3	軽症	8/3	陽性者と接触
20063例目 (332)	40代	男性	川崎市高津区	会社員	調査中	軽症	8/3	不明
20064例目 (333)	10代	男性	川崎市宮前区	学生	7/31	軽症	8/3	不明
20065例目 (334)	30代	女性	川崎市宮前区	無職	8/2	軽症	8/3	陽性者と接触
20066例目 (335)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	7/31	軽症	8/3	不明
20067例目 (336)	20代	女性	川崎市宮前区	会社員	8/1	軽症	8/3	不明
20068例目 (337)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/3	陽性者と接触
20069例目 (338)	50代	男性	川崎市麻生区	飲食店従事者	調査中	軽症	8/3	不明
20070例目 (339)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20071例目 (340)	40代	女性	川崎市幸区	会社員	7/28	軽症	7/31	不明
20072例目 (341)	60代	女性	川崎市高津区	調査中	7/29	軽症	8/3	陽性者と接触
20073例目 (342)	20代	男性	川崎市高津区	会社員	7/30	軽症	8/3	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
20074例目 (343)	50代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20075例目 (344)	30代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/3	軽症	8/3	不明
20076例目 (345)	50代	男性	川崎市宮前区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20077例目 (346)	30代	女性	川崎市高津区	会社員	8/1	軽症	8/3	不明
20078例目 (347)	30代	男性	川崎市高津区	会社員	8/2	軽症	8/3	陽性者と接触
20079例目 (348)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	7/28	軽症	7/31	不明
20080例目 (349)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	7/31	不明
20081例目 (350)	70代	男性	川崎市多摩区	アルバイト	7/28	軽症	7/31	家庭内
20082例目 (351)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	7/30	軽症	8/3	陽性者と接触
20083例目 (352)	20代	女性	川崎市中原区	会社員	7/30	軽症	8/3	不明
20084例目 (353)	20代	男性	川崎市中原区	飲食店従事者	8/1	軽症	8/3	不明
20085例目 (354)	20代	女性	川崎市高津区	学生	7/30	軽症	8/3	不明
20086例目 (355)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	軽症	8/3	不明
20087例目 (356)	30代	女性	川崎市中原区	会社員	8/1	軽症	8/3	不明
20088例目 (357)	30代	女性	川崎市中原区	会社員	7/27	軽症	8/3	不明
20089例目 (358)	20代	男性	川崎市中原区	会社員	8/2	軽症	8/3	不明
20090例目 (359)	30代	女性	川崎市中原区	自営業	8/1	軽症	8/3	不明
20091例目 (360)	20代	男性	市外(都内)	調査中	8/1	軽症	8/3	不明
20092例目 (361)	30代	女性	市外(都内)	医療従事者	7/27	軽症	8/3	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
20093例目 (362)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/3	不明
20094例目 (363)	30代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/28	軽症	8/3	不明
20095例目 (364)	20代	女性	川崎市川崎区	教諭	調査中	軽症	8/3	不明
20096例目 (365)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	8/1	軽症	8/3	不明
20097例目 (366)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	8/2	軽症	8/3	家庭内
20098例目 (367)	10歳未満	女性	川崎市高津区		7/30	軽症	8/1	家庭内
20099例目 (368)	50代	女性	川崎市麻生区	会社員	調査中	軽症	8/3	家庭内
20100例目 (369)	50代	男性	川崎市麻生区	無職	調査中	軽症	8/3	家庭内
20101例目 (370)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	7/29	軽症	8/3	陽性者と接触
20102例目 (371)	10代	男性	川崎市麻生区		調査中	軽症	8/3	家庭内
20103例目 (372)	20代	男性	川崎市宮前区	会社員	7/31	軽症	8/2	家庭内
20104例目 (373)	80代	女性	川崎市麻生区	無職	7/31	軽症	7/31	家庭内
20105例目 (374)	10代	男性	川崎市多摩区		7/26	軽症	7/29	陽性者と接触
20106例目 (375)	50代	女性	川崎市多摩区	会社員	7/31	軽症	8/2	家庭内
20107例目 (376)	10代	男性	川崎市多摩区		7/31	軽症	8/2	家庭内
20108例目 (377)	50代	男性	川崎市川崎区	アルバイト	7/30	軽症	8/2	陽性者と接触
20109例目 (378)	50代	男性	川崎市麻生区	会社員	8/3	軽症	8/3	家庭内
20110例目 (379)	20代	女性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	家庭内
20111例目 (380)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	調査中	軽症	8/2	家庭内

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	発症日	症状	陽性判明日	感染経路
20112例目 (381)	20代	女性	川崎市川崎区	主婦	7/31	軽症	8/2	家庭内
20113例目 (382)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		-	無症状	8/2	家庭内
20114例目 (383)	40代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	陽性者と接触
20115例目 (384)	60代	男性	川崎市川崎区	自営業	-	無症状	8/2	家庭内
20116例目 (385)	20代	男性	川崎市川崎区	会社員	7/31	軽症	8/2	家庭内
20117例目 (386)	80代	女性	川崎市川崎区	無職	7/25	軽症	8/2	家庭内
20118例目 (387)	10代	男性	市外(県内)	学生	調査中	軽症	8/3	家庭内
20119例目 (388)	50代	女性	川崎市麻生区	医療従事者	-	無症状	8/3	家庭内
20120例目 (389)	10代	女性	川崎市麻生区	学生	調査中	軽症	8/3	不明
20121例目 (390)	40代	女性	川崎市宮前区	主婦	7/31	軽症	8/3	家庭内
20122例目 (391)	60代	男性	川崎市宮前区	無職	7/25	軽症	8/3	家庭内
20123例目 (392)	10代	男性	川崎市宮前区		8/1	軽症	8/3	家庭内
20124例目 (393)	50代	男性	川崎市麻生区	会社員	8/2	軽症	8/3	家庭内
20125例目 (394)	50代	女性	川崎市麻生区	調査中	8/2	軽症	8/3	家庭内

新型コロナウイルス感染症 川崎市内発生状況

<陽性者の状況（速報値）>

8月4日現在

陽性者総数 ^{※1}		20,125人
内 訳	入院者数	146人
	自宅療養者数	3,416人
	宿泊施設療養者数	268人
	療養終了者数（退院を含む） ^{※1}	13,255人
	死亡者数 ^{※1}	190人
	その他 ^{※1 ※2}	2,850人

※1 令和3年8月4日現在累計

※2 市外居住等で市外で療養となった者など

<検査実施状況>

8月3日実施分まで

検査機関		検査検体数	検査人数
川崎市 健康安全研究所	累計	45,413件	45,315人
	(8月3日実施分)	446件	446件
民間検査機関等	累計 ^{※3}	187,593件	187,550人
	(前日公表比 ^{※3})	+1,333件	+1,333人

※3 民間検査機関等の検査実績は報告までにタイムラグがあり、公表時点までに報告があった検査数の累計を速報値として掲載しております。

※「陽性者一覧」については、本市ホームページ上の【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ「市内の感染状況（2）新型コロナウイルス感染症発生状況データ」の添付ファイル「陽性者一覧」をご覧ください。

<https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html>

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の対策について、
お一人お一人の咳エチケットや手洗いの実施がとても重要です。
引き続き、感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

電話相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、まずは「かかりつけ医」
に相談・受診しましょう。

川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター

044-200-0730
24時間対応（土日・祝日も実施）

対応内容

- ① 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談
- ② 新型コロナウイルス感染症の疑いのある方の相談
- ③ かかりつけ医での受診ができない方への診療機関案内
- ④ 新型コロナワクチン接種に関する一般的な相談
- ⑤ 新型コロナワクチン接種の副反応に関する一般的な相談

厚生労働省の電話相談窓口

電話番号：0120-565653（フリーダイヤル）

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

新型コロナウイルスに感染された方やその御家族、医療機関の従事者などに対して、誤った情報に基づき、不当な差別、偏見、いじめなどを行うことは、許されるものではありません。国や本市など公的機関が提供する正確な情報を入手し、人権に配慮した冷静な行動をとられるようお願いいたします。