

年 月

重要管理の実施記録

分類	非加熱のもの (冷蔵品を 冷たいまま提 供)	加熱するもの (冷蔵品を 加熱し、熱い まま提供)	(加熱した 後、高温保 管)	加熱後冷却 し、再加熱 するもの	(加熱後、 冷却するも の)	日々 チエッ ク	特記事項	確認者
メ ニ ュー								
1日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
2日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
3日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
4日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
5日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
6日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
7日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
8日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
9日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
10日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
11日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
12日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
13日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
14日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
15日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
16日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
17日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
18日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
19日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
20日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
21日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
22日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
23日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
24日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
25日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
26日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
27日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
28日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
29日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
30日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
31日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			

年 月

重要管理の実施記録

分類	非加熱のもの (冷蔵品を冷たいまま提供)	加熱するもの (冷蔵品を加熱し、熱いまま提供)	(加熱した後、 高温保管)	加熱後冷却し、 再加熱するもの	(加熱後、 冷却するもの)	日々 チェック	特記事項	確認者
メニュー								
1日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
2日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
3日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
4日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
5日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
6日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
7日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
8日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
9日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
10日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
11日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
12日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
13日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
14日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			

分類	非加熱のもの (冷蔵品を冷たいまま提供)	加熱するもの (冷蔵品を加熱し、熱いまま提供)	(加熱した後、 高温保管)	加熱後冷却し、 再加熱するもの	(加熱後、 冷却するもの)	日々 チェック	特記事項	確認者
15日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
16日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
17日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
18日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
19日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
20日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
21日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
22日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
23日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
24日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
25日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
26日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
27日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
28日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
29日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
30日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
31日	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			

年 月

一般的衛生管理の実施記録

分類	① 原材料の受入の確認	② 庫内温度の確認 冷蔵庫・冷凍庫 (℃)	③-1 交差汚染・二次汚染の防止	③-2 器具等の洗浄・消毒・殺菌	③-3 トイレの洗浄・消毒	④-1 従業員の健康管理等	④-2 手洗いの実施	日々チェック	特記事項	確認者
1日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
2日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
3日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
4日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
5日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
6日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
9日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
10日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
11日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
12日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
13日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
分類	① 原材料の受入の確認	② 庫内温度の確認 冷蔵庫・冷凍庫 (℃)	③-1 交差汚染・二次汚染の防止	③-2 器具等の洗浄・消毒・殺菌	③-3 トイレの洗浄・消毒	④-1 従業員の健康管理等	④-2 手洗いの実施	日々チェック	特記事項	確認者
16日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
17日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
18日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
19日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
20日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
21日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
22日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
23日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
24日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
25日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
26日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
27日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
28日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
29日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
30日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
31日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

年 月

一般的衛生管理の実施記録

分類	① 原材料の 受入の 確認	② 庫内温度の 確認 冷蔵庫・ 冷凍庫 (℃)	③-1 交差汚染・ 二次汚染 の防止	③-2 器具等の 洗浄・消毒・ 殺菌	③-3 トイレの 洗浄・消毒	④-1 従業員の 健康管理 等	④-2 手洗い の実施	日々 チェック	特記事項	確認者
1日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
2日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
3日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
4日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
5日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
6日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
7日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
8日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
9日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
10日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
11日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
12日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
13日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
14日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			
15日	良・否		良・否	良・否	良・否	良・否	良・否			

分類	① 原材料の 受入の 確認	② 庫内温度の 確認 冷蔵庫・ 冷凍庫 (℃)	③-1 交差汚染・ 二次汚染 の防止	③-2 器具等の 洗浄・消毒・ 殺菌	③-3 トイレの 洗浄・消毒	④-1 従業員の 健康管理 等	④-2 手洗い の実施	日々 チェック	特記事項	確認者
16日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
17日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
18日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
19日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
20日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
21日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
22日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
23日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
24日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
25日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
26日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
27日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
28日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
29日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
30日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			
31日	良 ・ 否		良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否	良 ・ 否			