

## 作成対象サンプル

- ・仕様書別紙③項番 2「説明チラシ作成」と、項番 5「長 3 封筒（区内特）」のサンプルを掲載します。
- ・こちらは、令和 3 年度に同内容の契約を締結した際に作成したデータとなります。あくまでサンプルであり、令和 4 年度の仕様については、改めて契約後に校正作業を依頼することになります。
- ・項番 4「説明チラシ 2 作成」については、令和 3 年度契約では存在しなかった資料ですので、サンプルはありません。

### 注意

クーポン券を利用して抗体検査や予防接種を受けられるのは1人1回です。利用したことがあるにも関わらず、再度クーポン券が届いた場合は、申し訳ありませんが、破棄していただきますようお願いいたします。

医療機関注1や事業所健診・特定健診注2でも抗体検査が受けられます。

(注1) 利用できる医療機関は下記のWEBページで御確認ください。

(注2) 健診で利用する際は、勤務先の企業（事業所健診の方）や市区町村（特定健診の方）に御確認ください。

### 令和4（2022）年3月31日までの3年間に限り、 風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。

- ▶ 風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、**抗体保有率が他の世代に比べて低く（約80%）なっています。**
- ▶ そのため、令和4（2022）年3月31日までの期間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を風しんの定期接種\*の対象者とし、クーポン券をお届けします。  
※予防接種法（昭和23年法律第68号）第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種
- ▶ 対象者の方には、**お届けするクーポン券を利用して、まず抗体検査**を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、定期接種の対象となります。

### ～抗体検査・予防接種までの流れ～

#### Step 1 実施機関で抗体検査を受ける（無料）

全国の医療機関や健診機関が利用できます。

クーポン券で  
風しんの抗体検査を  
受けたいです！

持ち物：①クーポン券 ②住所が確認できる書類（免許証、保険証等）  
医療機関で受ける場合、事前に連絡をしてください。



↓↓Check 実施機関は以下のWEBページで確認できます↓↓

● 川崎市内（川崎市HP）




● 市外（厚生労働省HP）



#### Step 2 検査の結果を聞く 必要な場合は予防接種を受ける

★ 予防接種は、当日の体調や基礎疾患等で受けられない可能性もあります。また、接種後、副反応が発生するおそれもありますので、必ず医師と相談してください。

実施機関によって、検査結果を受け取りに行く場合や検査結果が届く場合等があります。



風しんの追加的対策の詳しい情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

風しんの追加的対策

検索

お問合せ先  
川崎市予防接種コールセンター  
044-200-0142

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を対象とする  
風しんの第5期定期予防接種の説明書

### 1 次の方は接種を受けることができません

- ① 明らかに発熱している方（37.5℃以上）
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- ③ このワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな方
- ④ その他、医師が予防接種を行うことについて不適当な状態と判断した場合

### 2 次の方は接種前に医師にご相談ください

- ① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患のある方
- ② 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状のみられた方
- ③ 過去にけいれん（ひきつけ）を起こしたことがある方
- ④ 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
- ⑤ このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

### 3 接種後は以下の点に注意してください

#### (1) 予防接種を受けた後の一般的注意事項

- ① 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師（医療機関）とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- ② 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
- ③ 接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ④ 接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般に症状は軽く、通常、数日中に消失します。

#### (2) 副反応が起こった場合

予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることがあります。

予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、息苦しくなる、顔面が蒼白になる、じんましん、出血しやすい、出血が止まりにくい、手足の筋肉に力が入らない、高熱、頭痛等の症状が現れたら、医師（医療機関）の診察を受けましょう。

その他、わからないことや気になる症状が発生した場合は、医師（医療機関）または川崎市健康福祉局保健所（044-200-2440）にご相談ください。

### 4 予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく風しんの第5期定期予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法による救済措置があります。救済措置は、健康被害を受けた本人等が健康被害救済の申請を行い、厚生労働大臣が認定した場合に限り受けることができます。

気になる症状が発生した場合は、医師または川崎市健康福祉局保健所（044-200-2440）にご相談ください。

項番5「長3封筒（区内特）」のイメージ①

料金後納  
郵便


郵便区内特別

親展 重要

お送りしたのは、風しん検査のクーポンです。  
新型コロナワクチンの予防接種クーポン券  
(接種券)ではありません。

**風しん無料クーポン券在中**  
抗体検査・予防接種のご案内

〒210-8577  
川崎市川崎区宮本町1番地  
川崎市健康福祉局保健所  
感染症対策課




Voucher for free Rubella Antibody Test and Rubella Vaccination  
风疹抗体検査・风疹予防接種 风疹免费折扣券  
풍진 항체검사·사풍진 예방접종증 무료쿠폰

医療機関 や 健康診断 で  
クーポン券が利用できます



お問い合わせ先  
川崎市予防接種コールセンター  
044-200-0142



**注意**  
クーポン券で風しんの免疫があるか調べることでか  
免疫がない場合は予防接種が受けられます。  
昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに  
生まれた男性は、風しんのワクチンを定期接種で受ける  
機会がなかったことから、風しんに対する免疫がない人  
の割合が高いことがわかっています。

項番5「長3封筒（区内特）」のイメージ②

