

新型コロナウイルス感染症患者等の発生について

川崎市において、新型コロナウイルスに感染した患者等が確認されました。本件について、関係自治体と連携し、積極的疫学調査及び健康観察等を実施してまいります。

1 新規陽性者

本日の陽性者は、873名です。

2 陽性者の属性及び内訳

別紙のとおり

3 新型コロナウイルス感染症患者の死亡について

新型コロナウイルス感染症の患者が死亡しましたのでお知らせします。御遺族の皆様にご迷惑をおかけいたします。誠に申し訳ございません。御遺族の皆様にご迷惑をおかけいたします。誠に申し訳ございません。

症例番号	年代	性別	居住地	死亡日
197274例目	80代	男性	川崎市川崎区	7月7日

本市において新型コロナウイルス感染症関連で死亡した方は、354例となります。

以上

御遺族の方の意向により最小限の公表とさせていただきます。報道にあたりましては、お亡くなりになった方及び御遺族のプライバシーに十分配慮していただきますよう、格段の御配慮をお願いします。また、患者及び患者家族等については、本人等が特定されないことがないように、格段の御配慮をお願いします。

担当	川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当 野木 電話：044-200-2446
----	--

＜本日発表分の陽性者の属性＞

年代	総数	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100歳以上
	873	86	92	227	156	122	116	39	19	13	3	0

性別	総数	男性	女性
	873	423	450

居住地	総数	市外	市内	市内内訳						
				川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区
	873	152	721	120	72	139	129	111	74	76

感染経路	総数	陽性者と接触	家庭内	不明
	873	6	27	840

症状	総数	無症状	軽症	中等症	重症	調査中
	873	85	751	7	0	30

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
198924例目	(1)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
198925例目	(2)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
198926例目	(3)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	家庭内
198927例目	(4)	60代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198928例目	(5)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198929例目	(6)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198930例目	(7)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198931例目	(8)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	陽性者と接触
198932例目	(9)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198933例目	(10)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198934例目	(11)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198935例目	(12)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198936例目	(13)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198937例目	(14)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
198938例目	(15)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198939例目	(16)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198940例目	(17)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198941例目	(18)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198942例目	(19)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198943例目	(20)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
198944例目	(21)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
198945例目	(22)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
198946例目	(23)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198947例目	(24)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198948例目	(25)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198949例目	(26)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198950例目	(27)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198951例目	(28)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198952例目	(29)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198953例目	(30)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198954例目	(31)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198955例目	(32)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
198956例目	(33)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198957例目	(34)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198958例目	(35)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198959例目	(36)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198960例目	(37)	60代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198961例目	(38)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198962例目	(39)	50代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
198963例目	(40)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
198964例目	(41)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198965例目	(42)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
198966例目	(43)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	陽性者と接触
198967例目	(44)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	陽性者と接触
198968例目	(45)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	陽性者と接触
198969例目	(46)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198970例目	(47)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198971例目	(48)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198972例目	(49)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198973例目	(50)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198974例目	(51)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198975例目	(52)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198976例目	(53)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198977例目	(54)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198978例目	(55)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198979例目	(56)	70代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198980例目	(57)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198981例目	(58)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198982例目	(59)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198983例目	(60)	60代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
198984例目	(61)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198985例目	(62)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198986例目	(63)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198987例目	(64)	60代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198988例目	(65)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
198989例目	(66)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198990例目	(67)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198991例目	(68)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198992例目	(69)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
198993例目	(70)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198994例目	(71)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198995例目	(72)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198996例目	(73)	40代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
198997例目	(74)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
198998例目	(75)	10歳未満	男性	川崎市宮前区		軽症	不明
198999例目	(76)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199000例目	(77)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199001例目	(78)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199002例目	(79)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199003例目	(80)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199004例目	(81)	30代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199005例目	(82)	60代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199006例目	(83)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199007例目	(84)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199008例目	(85)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199009例目	(86)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	家庭内
199010例目	(87)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199011例目	(88)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199012例目	(89)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199013例目	(90)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	家庭内
199014例目	(91)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199015例目	(92)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199016例目	(93)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199017例目	(94)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199018例目	(95)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199019例目	(96)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199020例目	(97)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199021例目	(98)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199022例目	(99)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199023例目	(100)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199024例目	(101)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199025例目	(102)	70代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199026例目	(103)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199027例目	(104)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199028例目	(105)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199029例目	(106)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199030例目	(107)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199031例目	(108)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199032例目	(109)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199033例目	(110)	60代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199034例目	(111)	70代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199035例目	(112)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
199036例目	(113)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199037例目	(114)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199038例目	(115)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199039例目	(116)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199040例目	(117)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199041例目	(118)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199042例目	(119)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199043例目	(120)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199044例目	(121)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199045例目	(122)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199046例目	(123)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199047例目	(124)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199048例目	(125)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199049例目	(126)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199050例目	(127)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199051例目	(128)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199052例目	(129)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199053例目	(130)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199054例目	(131)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199055例目	(132)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199056例目	(133)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199057例目	(134)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199058例目	(135)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	無症状	不明
199059例目	(136)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199060例目	(137)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199061例目	(138)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199062例目	(139)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199063例目	(140)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199064例目	(141)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199065例目	(142)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199066例目	(143)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199067例目	(144)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199068例目	(145)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199069例目	(146)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199070例目	(147)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199071例目	(148)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199072例目	(149)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199073例目	(150)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199074例目	(151)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199075例目	(152)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	無症状	不明
199076例目	(153)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199077例目	(154)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199078例目	(155)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199079例目	(156)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199080例目	(157)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199081例目	(158)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199082例目	(159)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199083例目	(160)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199084例目	(161)	60代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199085例目	(162)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199086例目	(163)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199087例目	(164)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199088例目	(165)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199089例目	(166)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199090例目	(167)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199091例目	(168)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199092例目	(169)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199093例目	(170)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199094例目	(171)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199095例目	(172)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	調査中	不明
199096例目	(173)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	調査中	家庭内
199097例目	(174)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199098例目	(175)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199099例目	(176)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199100例目	(177)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199101例目	(178)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199102例目	(179)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199103例目	(180)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199104例目	(181)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199105例目	(182)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	家庭内
199106例目	(183)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199107例目	(184)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199108例目	(185)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199109例目	(186)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199110例目	(187)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	調査中	不明
199111例目	(188)	60代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199112例目	(189)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199113例目	(190)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199114例目	(191)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199115例目	(192)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199116例目	(193)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199117例目	(194)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199118例目	(195)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199119例目	(196)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199120例目	(197)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199121例目	(198)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199122例目	(199)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199123例目	(200)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199124例目	(201)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199125例目	(202)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199126例目	(203)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199127例目	(204)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199128例目	(205)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199129例目	(206)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199130例目	(207)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199131例目	(208)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199132例目	(209)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199133例目	(210)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199134例目	(211)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199135例目	(212)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199136例目	(213)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199137例目	(214)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199138例目	(215)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199139例目	(216)	40代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199140例目	(217)	10代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199141例目	(218)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199142例目	(219)	40代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199143例目	(220)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199144例目	(221)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199145例目	(222)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199146例目	(223)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199147例目	(224)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199148例目	(225)	20代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199149例目	(226)	10歳未満	男性	川崎市幸区		軽症	不明
199150例目	(227)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199151例目	(228)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199152例目	(229)	80代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199153例目	(230)	60代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199154例目	(231)	30代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199155例目	(232)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199156例目	(233)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199157例目	(234)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199158例目	(235)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199159例目	(236)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199160例目	(237)	80代	女性	川崎市川崎区	調査中	無症状	家庭内
199161例目	(238)	70代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199162例目	(239)	70代	女性	川崎市川崎区	調査中	中等症	不明
199163例目	(240)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199164例目	(241)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199165例目	(242)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199166例目	(243)	90代	女性	川崎市川崎区	調査中	中等症	不明
199167例目	(244)	80代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199168例目	(245)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199169例目	(246)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199170例目	(247)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199171例目	(248)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199172例目	(249)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199173例目	(250)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199174例目	(251)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199175例目	(252)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199176例目	(253)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199177例目	(254)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199178例目	(255)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199179例目	(256)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199180例目	(257)	70代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199181例目	(258)	60代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199182例目	(259)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199183例目	(260)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199184例目	(261)	60代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199185例目	(262)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199186例目	(263)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199187例目	(264)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199188例目	(265)	60代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199189例目	(266)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199190例目	(267)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199191例目	(268)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199192例目	(269)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199193例目	(270)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199194例目	(271)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199195例目	(272)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199196例目	(273)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199197例目	(274)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199198例目	(275)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199199例目	(276)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199200例目	(277)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199201例目	(278)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199202例目	(279)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199203例目	(280)	50代	男性	市外(県内)	調査中	中等症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199204例目	(281)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199205例目	(282)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199206例目	(283)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199207例目	(284)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199208例目	(285)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199209例目	(286)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199210例目	(287)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199211例目	(288)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199212例目	(289)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199213例目	(290)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199214例目	(291)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199215例目	(292)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199216例目	(293)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199217例目	(294)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199218例目	(295)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199219例目	(296)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199220例目	(297)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199221例目	(298)	80代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199222例目	(299)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199223例目	(300)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199224例目	(301)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199225例目	(302)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199226例目	(303)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199227例目	(304)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199228例目	(305)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199229例目	(306)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
199230例目	(307)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199231例目	(308)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199232例目	(309)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199233例目	(310)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199234例目	(311)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199235例目	(312)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199236例目	(313)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199237例目	(314)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
199238例目	(315)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199239例目	(316)	60代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199240例目	(317)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199241例目	(318)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199242例目	(319)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	無症状	不明
199243例目	(320)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199244例目	(321)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
199245例目	(322)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199246例目	(323)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199247例目	(324)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199248例目	(325)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199249例目	(326)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199250例目	(327)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199251例目	(328)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199252例目	(329)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199253例目	(330)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199254例目	(331)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199255例目	(332)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199256例目	(333)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199257例目	(334)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199258例目	(335)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199259例目	(336)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199260例目	(337)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199261例目	(338)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199262例目	(339)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199263例目	(340)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199264例目	(341)	80代	男性	市外(都内)	調査中	調査中	不明
199265例目	(342)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199266例目	(343)	80代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199267例目	(344)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199268例目	(345)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199269例目	(346)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199270例目	(347)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199271例目	(348)	70代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199272例目	(349)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199273例目	(350)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199274例目	(351)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199275例目	(352)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199276例目	(353)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
199277例目	(354)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199278例目	(355)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199279例目	(356)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
199280例目	(357)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199281例目	(358)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199282例目	(359)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199283例目	(360)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199284例目	(361)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199285例目	(362)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199286例目	(363)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
199287例目	(364)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199288例目	(365)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199289例目	(366)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199290例目	(367)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199291例目	(368)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199292例目	(369)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
199293例目	(370)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199294例目	(371)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199295例目	(372)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199296例目	(373)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199297例目	(374)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199298例目	(375)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199299例目	(376)	10代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199300例目	(377)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
199301例目	(378)	70代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199302例目	(379)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199303例目	(380)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199304例目	(381)	70代	女性	市外(県内)	調査中	中等症	不明
199305例目	(382)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199306例目	(383)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199307例目	(384)	30代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199308例目	(385)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199309例目	(386)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199310例目	(387)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199311例目	(388)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199312例目	(389)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199313例目	(390)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
199314例目	(391)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199315例目	(392)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199316例目	(393)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199317例目	(394)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199318例目	(395)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199319例目	(396)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199320例目	(397)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199321例目	(398)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199322例目	(399)	60代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199323例目	(400)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199324例目	(401)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199325例目	(402)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199326例目	(403)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199327例目	(404)	90代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199328例目	(405)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199329例目	(406)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199330例目	(407)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199331例目	(408)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199332例目	(409)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199333例目	(410)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199334例目	(411)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199335例目	(412)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199336例目	(413)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199337例目	(414)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199338例目	(415)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199339例目	(416)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199340例目	(417)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199341例目	(418)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199342例目	(419)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199343例目	(420)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199344例目	(421)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	無症状	不明
199345例目	(422)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199346例目	(423)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199347例目	(424)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199348例目	(425)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199349例目	(426)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199350例目	(427)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199351例目	(428)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
199352例目	(429)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199353例目	(430)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199354例目	(431)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199355例目	(432)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199356例目	(433)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	無症状	不明
199357例目	(434)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199358例目	(435)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199359例目	(436)	60代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199360例目	(437)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
199361例目	(438)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199362例目	(439)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199363例目	(440)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199364例目	(441)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199365例目	(442)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199366例目	(443)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199367例目	(444)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
199368例目	(445)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199369例目	(446)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199370例目	(447)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199371例目	(448)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199372例目	(449)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199373例目	(450)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199374例目	(451)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199375例目	(452)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199376例目	(453)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199377例目	(454)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199378例目	(455)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199379例目	(456)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199380例目	(457)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199381例目	(458)	60代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199382例目	(459)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199383例目	(460)	70代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199384例目	(461)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199385例目	(462)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199386例目	(463)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199387例目	(464)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199388例目	(465)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199389例目	(466)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199390例目	(467)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199391例目	(468)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
199392例目	(469)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199393例目	(470)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199394例目	(471)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199395例目	(472)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199396例目	(473)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199397例目	(474)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199398例目	(475)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199399例目	(476)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199400例目	(477)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199401例目	(478)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199402例目	(479)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199403例目	(480)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199404例目	(481)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199405例目	(482)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199406例目	(483)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199407例目	(484)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199408例目	(485)	60代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199409例目	(486)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199410例目	(487)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199411例目	(488)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199412例目	(489)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199413例目	(490)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199414例目	(491)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199415例目	(492)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199416例目	(493)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199417例目	(494)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明
199418例目	(495)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199419例目	(496)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199420例目	(497)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
199421例目	(498)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199422例目	(499)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
199423例目	(500)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199424例目	(501)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199425例目	(502)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199426例目	(503)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199427例目	(504)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199428例目	(505)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199429例目	(506)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199430例目	(507)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199431例目	(508)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199432例目	(509)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明
199433例目	(510)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199434例目	(511)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199435例目	(512)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199436例目	(513)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199437例目	(514)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199438例目	(515)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199439例目	(516)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199440例目	(517)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199441例目	(518)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199442例目	(519)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明
199443例目	(520)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199444例目	(521)	10歳未満	女性	川崎市高津区		調査中	不明
199445例目	(522)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199446例目	(523)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199447例目	(524)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
199448例目	(525)	60代	男性	川崎市多摩区	調査中	無症状	不明
199449例目	(526)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199450例目	(527)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199451例目	(528)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199452例目	(529)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199453例目	(530)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199454例目	(531)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199455例目	(532)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199456例目	(533)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199457例目	(534)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199458例目	(535)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199459例目	(536)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	家庭内
199460例目	(537)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199461例目	(538)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199462例目	(539)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199463例目	(540)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199464例目	(541)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199465例目	(542)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199466例目	(543)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199467例目	(544)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199468例目	(545)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199469例目	(546)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199470例目	(547)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199471例目	(548)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199472例目	(549)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199473例目	(550)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
199474例目	(551)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199475例目	(552)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
199476例目	(553)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199477例目	(554)	60代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199478例目	(555)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199479例目	(556)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199480例目	(557)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199481例目	(558)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199482例目	(559)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199483例目	(560)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199484例目	(561)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199485例目	(562)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199486例目	(563)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
199487例目	(564)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199488例目	(565)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199489例目	(566)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
199490例目	(567)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
199491例目	(568)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
199492例目	(569)	60代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199493例目	(570)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199494例目	(571)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	陽性者と接触
199495例目	(572)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
199496例目	(573)	10歳未満	女性	川崎市多摩区		軽症	家庭内
199497例目	(574)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
199498例目	(575)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199499例目	(576)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
199500例目	(577)	10歳未満	女性	川崎市多摩区		軽症	不明
199501例目	(578)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199502例目	(579)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199503例目	(580)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199504例目	(581)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199505例目	(582)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199506例目	(583)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199507例目	(584)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199508例目	(585)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199509例目	(586)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	家庭内
199510例目	(587)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	家庭内
199511例目	(588)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199512例目	(589)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199513例目	(590)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199514例目	(591)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199515例目	(592)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199516例目	(593)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	家庭内
199517例目	(594)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	調査中	不明
199518例目	(595)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
199519例目	(596)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		調査中	家庭内
199520例目	(597)	70代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199521例目	(598)	80代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199522例目	(599)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199523例目	(600)	80代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199524例目	(601)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
199525例目	(602)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199526例目	(603)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199527例目	(604)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	無症状	不明
199528例目	(605)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	無症状	不明
199529例目	(606)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	無症状	不明
199530例目	(607)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199531例目	(608)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199532例目	(609)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199533例目	(610)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199534例目	(611)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199535例目	(612)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199536例目	(613)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199537例目	(614)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199538例目	(615)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199539例目	(616)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199540例目	(617)	40代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199541例目	(618)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199542例目	(619)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199543例目	(620)	30代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199544例目	(621)	50代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199545例目	(622)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199546例目	(623)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199547例目	(624)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199548例目	(625)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199549例目	(626)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199550例目	(627)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199551例目	(628)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199552例目	(629)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199553例目	(630)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199554例目	(631)	50代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199555例目	(632)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199556例目	(633)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199557例目	(634)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199558例目	(635)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199559例目	(636)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199560例目	(637)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199561例目	(638)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199562例目	(639)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199563例目	(640)	50代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199564例目	(641)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199565例目	(642)	40代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199566例目	(643)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199567例目	(644)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199568例目	(645)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199569例目	(646)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199570例目	(647)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199571例目	(648)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199572例目	(649)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199573例目	(650)	40代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199574例目	(651)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199575例目	(652)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199576例目	(653)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199577例目	(654)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199578例目	(655)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199579例目	(656)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199580例目	(657)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199581例目	(658)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199582例目	(659)	60代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199583例目	(660)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199584例目	(661)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199585例目	(662)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199586例目	(663)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199587例目	(664)	10歳未満	男性	市外(県内)		無症状	不明
199588例目	(665)	10歳未満	男性	市外(県内)		無症状	不明
199589例目	(666)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199590例目	(667)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199591例目	(668)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199592例目	(669)	20代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199593例目	(670)	10代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199594例目	(671)	50代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199595例目	(672)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199596例目	(673)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199597例目	(674)	40代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199598例目	(675)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199599例目	(676)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	無症状	不明
199600例目	(677)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	無症状	不明
199601例目	(678)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	無症状	不明
199602例目	(679)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	無症状	不明
199603例目	(680)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199604例目	(681)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199605例目	(682)	50代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199606例目	(683)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199607例目	(684)	50代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199608例目	(685)	60代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199609例目	(686)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199610例目	(687)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199611例目	(688)	60代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199612例目	(689)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199613例目	(690)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199614例目	(691)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199615例目	(692)	70代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199616例目	(693)	70代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199617例目	(694)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199618例目	(695)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199619例目	(696)	10代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199620例目	(697)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199621例目	(698)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199622例目	(699)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199623例目	(700)	20代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199624例目	(701)	10代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199625例目	(702)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199626例目	(703)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199627例目	(704)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199628例目	(705)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199629例目	(706)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199630例目	(707)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199631例目	(708)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199632例目	(709)	40代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199633例目	(710)	50代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199634例目	(711)	20代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199635例目	(712)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199636例目	(713)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199637例目	(714)	40代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199638例目	(715)	50代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
199639例目	(716)	30代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199640例目	(717)	20代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199641例目	(718)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199642例目	(719)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199643例目	(720)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199644例目	(721)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199645例目	(722)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
199646例目	(723)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199647例目	(724)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199648例目	(725)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199649例目	(726)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199650例目	(727)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199651例目	(728)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199652例目	(729)	60代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199653例目	(730)	50代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199654例目	(731)	10代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199655例目	(732)	80代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199656例目	(733)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199657例目	(734)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199658例目	(735)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
199659例目	(736)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199660例目	(737)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199661例目	(738)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
199662例目	(739)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199663例目	(740)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199664例目	(741)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		調査中	不明
199665例目	(742)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199666例目	(743)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
199667例目	(744)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199668例目	(745)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199669例目	(746)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
199670例目	(747)	80代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199671例目	(748)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199672例目	(749)	90代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199673例目	(750)	70代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199674例目	(751)	50代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199675例目	(752)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199676例目	(753)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	陽性者と接触
199677例目	(754)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199678例目	(755)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199679例目	(756)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199680例目	(757)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199681例目	(758)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199682例目	(759)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199683例目	(760)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199684例目	(761)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
199685例目	(762)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199686例目	(763)	50代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199687例目	(764)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		調査中	不明
199688例目	(765)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
199689例目	(766)	60代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199690例目	(767)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199691例目	(768)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199692例目	(769)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199693例目	(770)	50代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199694例目	(771)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
199695例目	(772)	60代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199696例目	(773)	30代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199697例目	(774)	80代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199698例目	(775)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199699例目	(776)	40代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199700例目	(777)	40代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199701例目	(778)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199702例目	(779)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199703例目	(780)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199704例目	(781)	50代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199705例目	(782)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199706例目	(783)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199707例目	(784)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199708例目	(785)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199709例目	(786)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199710例目	(787)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
199711例目	(788)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
199712例目	(789)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199713例目	(790)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199714例目	(791)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199715例目	(792)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199716例目	(793)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199717例目	(794)	60代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
199718例目	(795)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	中等症	不明
199719例目	(796)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199720例目	(797)	10歳未満	男性	川崎市幸区		軽症	不明
199721例目	(798)	60代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199722例目	(799)	80代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199723例目	(800)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	中等症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199724例目	(801)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199725例目	(802)	70代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199726例目	(803)	60代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199727例目	(804)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199728例目	(805)	10歳未満	男性	川崎市幸区		軽症	不明
199729例目	(806)	70代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199730例目	(807)	70代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199731例目	(808)	70代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199732例目	(809)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199733例目	(810)	40代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199734例目	(811)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199735例目	(812)	30代	男性	市外(県内)	調査中	調査中	不明
199736例目	(813)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199737例目	(814)	40代	男性	市外(県内)	調査中	中等症	不明
199738例目	(815)	60代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199739例目	(816)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199740例目	(817)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199741例目	(818)	40代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199742例目	(819)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199743例目	(820)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199744例目	(821)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199745例目	(822)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199746例目	(823)	80代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199747例目	(824)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
199748例目	(825)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199749例目	(826)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199750例目	(827)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199751例目	(828)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199752例目	(829)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199753例目	(830)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199754例目	(831)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	無症状	不明
199755例目	(832)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199756例目	(833)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199757例目	(834)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199758例目	(835)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199759例目	(836)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199760例目	(837)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199761例目	(838)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199762例目	(839)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199763例目	(840)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199764例目	(841)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199765例目	(842)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199766例目	(843)	10歳未満	女性	川崎市幸区		軽症	不明
199767例目	(844)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199768例目	(845)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199769例目	(846)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199770例目	(847)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199771例目	(848)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199772例目	(849)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199773例目	(850)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	調査中	不明
199774例目	(851)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	調査中	不明
199775例目	(852)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199776例目	(853)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199777例目	(854)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199778例目	(855)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199779例目	(856)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199780例目	(857)	10歳未満	男性	川崎市幸区		軽症	不明
199781例目	(858)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199782例目	(859)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	無症状	不明
199783例目	(860)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199784例目	(861)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199785例目	(862)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199786例目	(863)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199787例目	(864)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199788例目	(865)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199789例目	(866)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199790例目	(867)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199791例目	(868)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199792例目	(869)	10歳未満	女性	川崎市幸区		軽症	不明
199793例目	(870)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199794例目	(871)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199795例目	(872)	70代	男性	川崎市幸区	調査中	調査中	不明
199796例目	(873)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

7月8日現在

新型コロナウイルス感染症 川崎市内発生状況(速報値)

＜本市発表陽性者数＞

累計	男性	女性
199,796人	107,522人	92,274人

＜本市発表死亡者数＞

累計	男性	女性
354人	211人	143人

＜市内医療機関の入院者数＞

入院者数	内) 重症者数
91人	3人

※本市発表以外の陽性者も含めて市内医療機関の入院者数を掲載しております（市外在住者含む）。

＜市内在住の療養者数＞

宿泊療養者数	自宅療養者数
83人	3,592人

※本市発表以外の陽性者も含めて市内在住の療養者数を掲載しております。

＜検査実施状況＞

7月7日実施分まで

検査機関		検査検体数	検査人数
川崎市 健康安全研究所	累計	68,966件	68,868人
	(7月7日実施分)	108件	108人
民間検査機関等	累計	646,851件	646,808人
	(前日公表比)	+1,577件	+1,577人

※民間検査機関等の検査実績は報告までにタイムラグがあり、公表時点までに報告があった検査数の累計を速報値として掲載しております。

※「陽性者一覧」については、本市ホームページ【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ「市内の感染状況 (2)新型コロナウイルス感染症発生状況データ」の添付ファイル「陽性者一覧」をご覧ください。

<https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html>

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の対策について、
お一人お一人の咳エチケットや手洗いの実施がとても重要です。
引き続き、感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

電話相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、まずは「かかりつけ医」
に相談・受診しましょう。

川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター

044-200-0730
24時間対応（土日・祝日も実施）

対応内容

- ① 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談
- ② 新型コロナウイルス感染症の疑いのある方の相談
- ③ かかりつけ医での受診ができない方への診療機関案内
- ④ 新型コロナワクチン接種に関する一般的な相談
- ⑤ 新型コロナワクチン接種の副反応に関する一般的な相談

厚生労働省の電話相談窓口

電話番号：0120-565653（フリーダイヤル）

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

新型コロナウイルスに感染された方やその御家族、医療機関の従事者などに対して、誤った情報に基づき、不当な差別、偏見、いじめなどを行うことは、許されるものではありません。国や本市など公的機関が提供する正確な情報を入手し、人権に配慮した冷静な行動をとられるようお願いいたします。