

新型コロナウイルス感染症患者等の発生について

川崎市において、新型コロナウイルスに感染した患者等が確認されました。本件について、関係自治体と連携し、積極的疫学調査及び健康観察等を実施してまいります。

1 新規陽性者

本日の陽性者は、907名です。

2 陽性者の属性及び内訳

別紙のとおり

以上

報道機関各位におかれましては、感染症法の精神に基づき、患者及び患者家族等については、本人等が特定されないことがないよう、格段の御配慮をお願いします。

担
当

川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当 吉岩
電話：044-200-2962

<本日発表分の陽性者の属性>

年代	総数	10歳未満	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代	100歳以上
	907	98	104	239	161	143	105	27	18	7	5	0

性別	総数	男性	女性
	907	500	407

居住地	総数	市外	市内	市内内訳						
				川崎区	幸区	中原区	高津区	宮前区	多摩区	麻生区
	907	194	713	113	69	166	111	55	112	87

感染経路	総数	陽性者と接触	家庭内	不明
	907	4	24	879

症状	総数	無症状	軽症	中等症	重症	調査中
	907	98	762	12	0	35

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199797例目	(1)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199798例目	(2)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199799例目	(3)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199800例目	(4)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199801例目	(5)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199802例目	(6)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199803例目	(7)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199804例目	(8)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199805例目	(9)	60代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199806例目	(10)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199807例目	(11)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199808例目	(12)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199809例目	(13)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199810例目	(14)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199811例目	(15)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199812例目	(16)	10歳未満	男性	川崎市宮前区		軽症	不明
199813例目	(17)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199814例目	(18)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
199815例目	(19)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199816例目	(20)	10代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199817例目	(21)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199818例目	(22)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199819例目	(23)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199820例目	(24)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199821例目	(25)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199822例目	(26)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199823例目	(27)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
199824例目	(28)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199825例目	(29)	10歳未満	女性	川崎市宮前区		軽症	不明
199826例目	(30)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
199827例目	(31)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	家庭内
199828例目	(32)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199829例目	(33)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199830例目	(34)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199831例目	(35)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199832例目	(36)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
199833例目	(37)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199834例目	(38)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199835例目	(39)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199836例目	(40)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199837例目	(41)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199838例目	(42)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199839例目	(43)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199840例目	(44)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199841例目	(45)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199842例目	(46)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199843例目	(47)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199844例目	(48)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199845例目	(49)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199846例目	(50)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199847例目	(51)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199848例目	(52)	60代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199849例目	(53)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199850例目	(54)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199851例目	(55)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199852例目	(56)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199853例目	(57)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199854例目	(58)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199855例目	(59)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199856例目	(60)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199857例目	(61)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199858例目	(62)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199859例目	(63)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199860例目	(64)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199861例目	(65)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	家庭内
199862例目	(66)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199863例目	(67)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199864例目	(68)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199865例目	(69)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	無症状	不明
199866例目	(70)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	無症状	不明
199867例目	(71)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199868例目	(72)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199869例目	(73)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199870例目	(74)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199871例目	(75)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199872例目	(76)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199873例目	(77)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199874例目	(78)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199875例目	(79)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199876例目	(80)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199877	例目 (81)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199878	例目 (82)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199879	例目 (83)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199880	例目 (84)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199881	例目 (85)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199882	例目 (86)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199883	例目 (87)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199884	例目 (88)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199885	例目 (89)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199886	例目 (90)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199887	例目 (91)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199888	例目 (92)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199889	例目 (93)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199890	例目 (94)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199891	例目 (95)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199892	例目 (96)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199893	例目 (97)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199894	例目 (98)	10代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199895	例目 (99)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199896	例目 (100)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199897例目	(101)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199898例目	(102)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199899例目	(103)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199900例目	(104)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199901例目	(105)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199902例目	(106)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199903例目	(107)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	不明
199904例目	(108)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199905例目	(109)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199906例目	(110)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199907例目	(111)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199908例目	(112)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199909例目	(113)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199910例目	(114)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199911例目	(115)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199912例目	(116)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199913例目	(117)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	家庭内
199914例目	(118)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199915例目	(119)	30代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199916例目	(120)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199917例目	(121)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199918例目	(122)	10歳未満	女性	川崎市川崎区		軽症	家庭内
199919例目	(123)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199920例目	(124)	10代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199921例目	(125)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199922例目	(126)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199923例目	(127)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199924例目	(128)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199925例目	(129)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199926例目	(130)	50代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199927例目	(131)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	家庭内
199928例目	(132)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199929例目	(133)	60代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199930例目	(134)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199931例目	(135)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199932例目	(136)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199933例目	(137)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199934例目	(138)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199935例目	(139)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199936例目	(140)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199937例目	(141)	10歳未満	男性	市外(県内)		軽症	不明
199938例目	(142)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199939例目	(143)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199940例目	(144)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199941例目	(145)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199942例目	(146)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199943例目	(147)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199944例目	(148)	10歳未満	女性	川崎市幸区		軽症	不明
199945例目	(149)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199946例目	(150)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199947例目	(151)	20代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199948例目	(152)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199949例目	(153)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199950例目	(154)	60代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199951例目	(155)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199952例目	(156)	70代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	陽性者と接触
199953例目	(157)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		調査中	不明
199954例目	(158)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199955例目	(159)	70代	男性	川崎市川崎区	調査中	中等症	陽性者と接触
199956例目	(160)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
199957例目	(161)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199958例目	(162)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199959例目	(163)	40代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199960例目	(164)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199961例目	(165)	10歳未満	男性	川崎市川崎区		軽症	不明
199962例目	(166)	60代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199963例目	(167)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199964例目	(168)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	家庭内
199965例目	(169)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199966例目	(170)	90代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
199967例目	(171)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199968例目	(172)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199969例目	(173)	70代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
199970例目	(174)	70代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199971例目	(175)	70代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
199972例目	(176)	70代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199973例目	(177)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199974例目	(178)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199975例目	(179)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199976例目	(180)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199977例目	(181)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
199978例目	(182)	70代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199979例目	(183)	80代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
199980例目	(184)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199981例目	(185)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199982例目	(186)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199983例目	(187)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199984例目	(188)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199985例目	(189)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199986例目	(190)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
199987例目	(191)	70代	女性	川崎市宮前区	調査中	調査中	不明
199988例目	(192)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199989例目	(193)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
199990例目	(194)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199991例目	(195)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199992例目	(196)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199993例目	(197)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199994例目	(198)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199995例目	(199)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199996例目	(200)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
199997例目	(201)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199998例目	(202)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
199999例目	(203)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200000例目	(204)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200001例目	(205)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200002例目	(206)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200003例目	(207)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200004例目	(208)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200005例目	(209)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200006例目	(210)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200007例目	(211)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200008例目	(212)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200009例目	(213)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200010例目	(214)	70代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200011例目	(215)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200012例目	(216)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200013例目	(217)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200014例目	(218)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200015例目	(219)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200016例目	(220)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200017例目	(221)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200018例目	(222)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200019例目	(223)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200020例目	(224)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200021例目	(225)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200022例目	(226)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200023例目	(227)	10歳未満	男性	市外(県内)		軽症	不明
200024例目	(228)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200025例目	(229)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200026例目	(230)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200027例目	(231)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200028例目	(232)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200029例目	(233)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200030例目	(234)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200031例目	(235)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200032例目	(236)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200033例目	(237)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200034例目	(238)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200035例目	(239)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200036例目	(240)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200037例目	(241)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200038例目	(242)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200039例目	(243)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200040例目	(244)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200041例目	(245)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200042例目	(246)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
200043例目	(247)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200044例目	(248)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200045例目	(249)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200046例目	(250)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200047例目	(251)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200048例目	(252)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200049例目	(253)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200050例目	(254)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200051例目	(255)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200052例目	(256)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
200053例目	(257)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200054例目	(258)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200055例目	(259)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200056例目	(260)	60代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200057例目	(261)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200058例目	(262)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200059例目	(263)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200060例目	(264)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200061例目	(265)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200062例目	(266)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200063例目	(267)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200064例目	(268)	20代	男性	市外(県内)	調査中	中等症	不明
200065例目	(269)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200066例目	(270)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200067例目	(271)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200068例目	(272)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200069例目	(273)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200070例目	(274)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200071例目	(275)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200072例目	(276)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200073例目	(277)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200074例目	(278)	70代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200075例目	(279)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200076例目	(280)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200077例目	(281)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
200078例目	(282)	10歳未満	女性	川崎市中原区		調査中	不明
200079例目	(283)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200080例目	(284)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200081例目	(285)	10代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200082例目	(286)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200083例目	(287)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200084例目	(288)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200085例目	(289)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200086例目	(290)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200087例目	(291)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200088例目	(292)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200089例目	(293)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200090例目	(294)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
200091例目	(295)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200092例目	(296)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	無症状	不明
200093例目	(297)	50代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200094例目	(298)	10代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200095例目	(299)	10歳未満	男性	市外(都内)		軽症	不明
200096例目	(300)	70代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200097例目	(301)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200098例目	(302)	40代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200099例目	(303)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200100例目	(304)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200101例目	(305)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200102例目	(306)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200103例目	(307)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200104例目	(308)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200105例目	(309)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200106例目	(310)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200107例目	(311)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200108例目	(312)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200109例目	(313)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200110例目	(314)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200111例目	(315)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200112例目	(316)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200113例目	(317)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200114例目	(318)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200115例目	(319)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200116例目	(320)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200117例目	(321)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200118例目	(322)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200119例目	(323)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200120例目	(324)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200121例目	(325)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200122例目	(326)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200123例目	(327)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200124例目	(328)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200125例目	(329)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200126例目	(330)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200127例目	(331)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200128例目	(332)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200129例目	(333)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200130例目	(334)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200131例目	(335)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200132例目	(336)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200133例目	(337)	10代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200134例目	(338)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200135例目	(339)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200136例目	(340)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200137例目	(341)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200138例目	(342)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200139例目	(343)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200140例目	(344)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200141例目	(345)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200142例目	(346)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200143例目	(347)	60代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200144例目	(348)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200145例目	(349)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200146例目	(350)	10歳未満	男性	川崎市宮前区		軽症	不明
200147例目	(351)	70代	女性	川崎市中原区	調査中	中等症	不明
200148例目	(352)	60代	男性	川崎市中原区	調査中	中等症	不明
200149例目	(353)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200150例目	(354)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200151例目	(355)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200152例目	(356)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	調査中	不明
200153例目	(357)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200154例目	(358)	20代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200155例目	(359)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200156例目	(360)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200157例目	(361)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200158例目	(362)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200159例目	(363)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200160例目	(364)	30代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200161例目	(365)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200162例目	(366)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
200163例目	(367)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200164例目	(368)	50代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200165例目	(369)	50代	男性	川崎市中原区	調査中	無症状	不明
200166例目	(370)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200167例目	(371)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200168例目	(372)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200169例目	(373)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200170例目	(374)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200171例目	(375)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明
200172例目	(376)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200173例目	(377)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200174例目	(378)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200175例目	(379)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200176例目	(380)	80代	男性	川崎市高津区	調査中	中等症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200177例目	(381)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200178例目	(382)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200179例目	(383)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200180例目	(384)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200181例目	(385)	70代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200182例目	(386)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200183例目	(387)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200184例目	(388)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200185例目	(389)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200186例目	(390)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200187例目	(391)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明
200188例目	(392)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200189例目	(393)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200190例目	(394)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200191例目	(395)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200192例目	(396)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200193例目	(397)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200194例目	(398)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200195例目	(399)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200196例目	(400)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200197例目	(401)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200198例目	(402)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200199例目	(403)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200200例目	(404)	50代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200201例目	(405)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200202例目	(406)	30代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200203例目	(407)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200204例目	(408)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200205例目	(409)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200206例目	(410)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200207例目	(411)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200208例目	(412)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200209例目	(413)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200210例目	(414)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200211例目	(415)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	無症状	不明
200212例目	(416)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200213例目	(417)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200214例目	(418)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200215例目	(419)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200216例目	(420)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200217例目	(421)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200218例目	(422)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200219例目	(423)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200220例目	(424)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200221例目	(425)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200222例目	(426)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200223例目	(427)	20代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200224例目	(428)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200225例目	(429)	10歳未満	女性	川崎市多摩区		軽症	不明
200226例目	(430)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200227例目	(431)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200228例目	(432)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200229例目	(433)	30代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200230例目	(434)	20代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200231例目	(435)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200232例目	(436)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200233例目	(437)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200234例目	(438)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200235例目	(439)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200236例目	(440)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200237例目	(441)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200238例目	(442)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200239例目	(443)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200240例目	(444)	60代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200241例目	(445)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200242例目	(446)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200243例目	(447)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200244例目	(448)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200245例目	(449)	30代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200246例目	(450)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200247例目	(451)	20代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200248例目	(452)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200249例目	(453)	50代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200250例目	(454)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200251例目	(455)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200252例目	(456)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200253例目	(457)	10歳未満	男性	川崎市高津区		軽症	不明
200254例目	(458)	10歳未満	女性	川崎市高津区		軽症	不明
200255例目	(459)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200256例目	(460)	30代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200257例目	(461)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200258例目	(462)	40代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200259例目	(463)	40代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200260例目	(464)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	調査中	不明
200261例目	(465)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200262例目	(466)	10代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200263例目	(467)	50代	女性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200264例目	(468)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200265例目	(469)	20代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200266例目	(470)	40代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200267例目	(471)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200268例目	(472)	40代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200269例目	(473)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200270例目	(474)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200271例目	(475)	10代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200272例目	(476)	10歳未満	男性	川崎市中原区		軽症	不明
200273例目	(477)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200274例目	(478)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200275例目	(479)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	家庭内
200276例目	(480)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200277例目	(481)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200278例目	(482)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200279例目	(483)	10歳未満	女性	川崎市多摩区		軽症	家庭内
200280例目	(484)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200281例目	(485)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200282例目	(486)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200283例目	(487)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200284例目	(488)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200285例目	(489)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200286例目	(490)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200287例目	(491)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200288例目	(492)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200289例目	(493)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200290例目	(494)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
200291例目	(495)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200292例目	(496)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
200293例目	(497)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200294例目	(498)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200295例目	(499)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200296例目	(500)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200297例目	(501)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200298例目	(502)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200299例目	(503)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200300例目	(504)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200301例目	(505)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200302例目	(506)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200303例目	(507)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200304例目	(508)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200305例目	(509)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200306例目	(510)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200307例目	(511)	10歳未満	女性	川崎市多摩区		軽症	不明
200308例目	(512)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200309例目	(513)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200310例目	(514)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200311例目	(515)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200312例目	(516)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200313例目	(517)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200314例目	(518)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200315例目	(519)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200316例目	(520)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200317例目	(521)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200318例目	(522)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200319例目	(523)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200320例目	(524)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200321例目	(525)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200322例目	(526)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200323例目	(527)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200324例目	(528)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200325例目	(529)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200326例目	(530)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200327例目	(531)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200328例目	(532)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200329例目	(533)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200330例目	(534)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200331例目	(535)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200332例目	(536)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200333例目	(537)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200334例目	(538)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200335例目	(539)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200336例目	(540)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200337例目	(541)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200338例目	(542)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200339例目	(543)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	家庭内
200340例目	(544)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200341例目	(545)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	家庭内
200342例目	(546)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200343例目	(547)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200344例目	(548)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200345例目	(549)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200346例目	(550)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200347例目	(551)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200348例目	(552)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200349例目	(553)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200350例目	(554)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200351例目	(555)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200352例目	(556)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200353例目	(557)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200354例目	(558)	10代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200355例目	(559)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200356例目	(560)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号	年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路	
200357例目	(561)	30代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200358例目	(562)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
200359例目	(563)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
200360例目	(564)	10歳未満	男性	川崎市多摩区		軽症	不明
200361例目	(565)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200362例目	(566)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
200363例目	(567)	10代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
200364例目	(568)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200365例目	(569)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200366例目	(570)	70代	女性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
200367例目	(571)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200368例目	(572)	80代	男性	川崎市多摩区	調査中	調査中	不明
200369例目	(573)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200370例目	(574)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200371例目	(575)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	中等症	不明
200372例目	(576)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		調査中	不明
200373例目	(577)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200374例目	(578)	90代	女性	川崎市麻生区	調査中	中等症	不明
200375例目	(579)	80代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200376例目	(580)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200377例目	(581)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200378例目	(582)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		調査中	不明
200379例目	(583)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	家庭内
200380例目	(584)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200381例目	(585)	50代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200382例目	(586)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	家庭内
200383例目	(587)	50代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200384例目	(588)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200385例目	(589)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200386例目	(590)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200387例目	(591)	50代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200388例目	(592)	80代	男性	川崎市宮前区	調査中	調査中	家庭内
200389例目	(593)	10代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200390例目	(594)	70代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200391例目	(595)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200392例目	(596)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200393例目	(597)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200394例目	(598)	30代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200395例目	(599)	40代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200396例目	(600)	60代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200397例目	(601)	10代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200398例目	(602)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200399例目	(603)	10歳未満	女性	市外(県内)		軽症	不明
200400例目	(604)	10歳未満	女性	市外(県内)		軽症	不明
200401例目	(605)	10代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	家庭内
200402例目	(606)	50代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200403例目	(607)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200404例目	(608)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200405例目	(609)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200406例目	(610)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200407例目	(611)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200408例目	(612)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200409例目	(613)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200410例目	(614)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200411例目	(615)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200412例目	(616)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200413例目	(617)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200414例目	(618)	10歳未満	男性	市外(県内)		無症状	不明
200415例目	(619)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200416例目	(620)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200417例目	(621)	40代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200418例目	(622)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200419例目	(623)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200420例目	(624)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200421例目	(625)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200422例目	(626)	60代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200423例目	(627)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200424例目	(628)	50代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200425例目	(629)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200426例目	(630)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200427例目	(631)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200428例目	(632)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200429例目	(633)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200430例目	(634)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200431例目	(635)	30代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200432例目	(636)	50代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200433例目	(637)	50代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200434例目	(638)	40代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200435例目	(639)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200436例目	(640)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200437例目	(641)	20代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200438例目	(642)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200439例目	(643)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200440例目	(644)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200441例目	(645)	30代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200442例目	(646)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200443例目	(647)	40代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200444例目	(648)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200445例目	(649)	50代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200446例目	(650)	40代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200447例目	(651)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200448例目	(652)	60代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200449例目	(653)	30代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200450例目	(654)	10歳未満	男性	市外(県内)		無症状	不明
200451例目	(655)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200452例目	(656)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200453例目	(657)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200454例目	(658)	60代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200455例目	(659)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200456例目	(660)	40代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200457例目	(661)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200458例目	(662)	30代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200459例目	(663)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200460例目	(664)	20代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200461例目	(665)	30代	男性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200462例目	(666)	40代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200463例目	(667)	40代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200464例目	(668)	10歳未満	女性	市外(県外)		軽症	不明
200465例目	(669)	10代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200466例目	(670)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200467例目	(671)	10代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200468例目	(672)	20代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200469例目	(673)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200470例目	(674)	50代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200471例目	(675)	50代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200472例目	(676)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200473例目	(677)	10歳未満	男性	市外(県外)		無症状	不明
200474例目	(678)	10歳未満	男性	市外(県外)		無症状	不明
200475例目	(679)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200476例目	(680)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200477例目	(681)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200478例目	(682)	20代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200479例目	(683)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200480例目	(684)	50代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200481例目	(685)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200482例目	(686)	60代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200483例目	(687)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200484例目	(688)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200485例目	(689)	50代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200486例目	(690)	10代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200487例目	(691)	10代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200488例目	(692)	10代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200489例目	(693)	50代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200490例目	(694)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200491例目	(695)	50代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200492例目	(696)	40代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200493例目	(697)	10歳未満	女性	市外(県外)		無症状	不明
200494例目	(698)	30代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200495例目	(699)	40代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200496例目	(700)	50代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200497例目	(701)	30代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200498例目	(702)	60代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200499例目	(703)	30代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200500例目	(704)	30代	男性	市外(県外)	調査中	調査中	不明
200501例目	(705)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200502例目	(706)	40代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200503例目	(707)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200504例目	(708)	60代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200505例目	(709)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200506例目	(710)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200507例目	(711)	10歳未満	女性	市外(県外)		無症状	不明
200508例目	(712)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200509例目	(713)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200510例目	(714)	10代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200511例目	(715)	20代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200512例目	(716)	40代	男性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200513例目	(717)	20代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200514例目	(718)	30代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200515例目	(719)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明
200516例目	(720)	40代	女性	市外(県外)	調査中	無症状	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200517例目	(721)	20代	男性	市外(都内)	調査中	無症状	不明
200518例目	(722)	30代	男性	市外(都内)	調査中	無症状	不明
200519例目	(723)	30代	男性	市外(都内)	調査中	無症状	不明
200520例目	(724)	30代	男性	市外(都内)	調査中	無症状	不明
200521例目	(725)	30代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200522例目	(726)	20代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200523例目	(727)	30代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200524例目	(728)	20代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200525例目	(729)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200526例目	(730)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200527例目	(731)	30代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200528例目	(732)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200529例目	(733)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200530例目	(734)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200531例目	(735)	50代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200532例目	(736)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200533例目	(737)	20代	女性	市外(県内)	調査中	無症状	不明
200534例目	(738)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200535例目	(739)	60代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200536例目	(740)	10代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200537例目	(741)	40代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200538例目	(742)	50代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200539例目	(743)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200540例目	(744)	10歳未満	女性	市外(県内)		無症状	不明
200541例目	(745)	30代	女性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200542例目	(746)	10代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200543例目	(747)	20代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200544例目	(748)	40代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200545例目	(749)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200546例目	(750)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200547例目	(751)	50代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200548例目	(752)	40代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200549例目	(753)	60代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200550例目	(754)	30代	男性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200551例目	(755)	20代	女性	市外(県外)	調査中	軽症	不明
200552例目	(756)	50代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200553例目	(757)	20代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200554例目	(758)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200555例目	(759)	40代	女性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200556例目	(760)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200557例目	(761)	40代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200558例目	(762)	40代	女性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200559例目	(763)	80代	男性	川崎市麻生区	調査中	中等症	不明
200560例目	(764)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200561例目	(765)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200562例目	(766)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200563例目	(767)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200564例目	(768)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200565例目	(769)	70代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200566例目	(770)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200567例目	(771)	60代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200568例目	(772)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
200569例目	(773)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200570例目	(774)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		調査中	不明
200571例目	(775)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200572例目	(776)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200573例目	(777)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200574例目	(778)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		調査中	不明
200575例目	(779)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200576例目	(780)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200577例目	(781)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
200578例目	(782)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
200579例目	(783)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
200580例目	(784)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200581例目	(785)	60代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200582例目	(786)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200583例目	(787)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200584例目	(788)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200585例目	(789)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200586例目	(790)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200587例目	(791)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200588例目	(792)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200589例目	(793)	90代	女性	川崎市麻生区	調査中	中等症	不明
200590例目	(794)	90代	女性	川崎市麻生区	調査中	中等症	陽性者と接触
200591例目	(795)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200592例目	(796)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200593例目	(797)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200594例目	(798)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200595例目	(799)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200596例目	(800)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200597例目	(801)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200598例目	(802)	80代	女性	川崎市麻生区	調査中	中等症	不明
200599例目	(803)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200600例目	(804)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
200601例目	(805)	10歳未満	女性	川崎市麻生区		軽症	不明
200602例目	(806)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200603例目	(807)	40代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200604例目	(808)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200605例目	(809)	10代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200606例目	(810)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200607例目	(811)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
200608例目	(812)	60代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200609例目	(813)	90代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	陽性者と接触
200610例目	(814)	30代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200611例目	(815)	70代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200612例目	(816)	20代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200613例目	(817)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200614例目	(818)	30代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200615例目	(819)	30代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200616例目	(820)	10歳未満	男性	川崎市高津区		調査中	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200617例目	(821)	30代	男性	市外(都内)	調査中	調査中	不明
200618例目	(822)	20代	男性	川崎市多摩区	調査中	軽症	不明
200619例目	(823)	10代	男性	川崎市高津区	調査中	軽症	不明
200620例目	(824)	40代	男性	川崎市宮前区	調査中	軽症	不明
200621例目	(825)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200622例目	(826)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200623例目	(827)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200624例目	(828)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200625例目	(829)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200626例目	(830)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200627例目	(831)	20代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200628例目	(832)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200629例目	(833)	40代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200630例目	(834)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200631例目	(835)	50代	男性	川崎市麻生区	調査中	調査中	不明
200632例目	(836)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200633例目	(837)	20代	女性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200634例目	(838)	30代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200635例目	(839)	10歳未満	男性	川崎市麻生区		軽症	不明
200636例目	(840)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200637例目	(841)	10代	男性	川崎市麻生区	調査中	軽症	不明
200638例目	(842)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200639例目	(843)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200640例目	(844)	50代	女性	市外(都内)	調査中	調査中	不明
200641例目	(845)	20代	女性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200642例目	(846)	20代	男性	市外(都内)	調査中	軽症	不明
200643例目	(847)	50代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
200644例目	(848)	30代	女性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200645例目	(849)	20代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200646例目	(850)	50代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
200647例目	(851)	20代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
200648例目	(852)	10歳未満	女性	川崎市中原区		軽症	不明
200649例目	(853)	10歳未満	男性	市外(都内)		軽症	不明
200650例目	(854)	70代	男性	川崎市中原区	調査中	軽症	不明
200651例目	(855)	30代	女性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
200652例目	(856)	40代	男性	川崎市川崎区	調査中	軽症	不明
200653例目	(857)	30代	男性	市外(県内)	調査中	軽症	不明
200654例目	(858)	40代	男性	市外(県内)	調査中	中等症	不明
200655例目	(859)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200656例目	(860)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200657例目	(861)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200658例目	(862)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200659例目	(863)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200660例目	(864)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200661例目	(865)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200662例目	(866)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200663例目	(867)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200664例目	(868)	10歳未満	女性	川崎市幸区		軽症	不明
200665例目	(869)	10歳未満	男性	川崎市幸区		軽症	不明
200666例目	(870)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200667例目	(871)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200668例目	(872)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200669例目	(873)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200670例目	(874)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200671例目	(875)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200672例目	(876)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200673例目	(877)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200674例目	(878)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200675例目	(879)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200676例目	(880)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200677例目	(881)	40代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200678例目	(882)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200679例目	(883)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200680例目	(884)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200681例目	(885)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200682例目	(886)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200683例目	(887)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200684例目	(888)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200685例目	(889)	60代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200686例目	(890)	30代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200687例目	(891)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200688例目	(892)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200689例目	(893)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200690例目	(894)	10歳未満	男性	川崎市幸区		軽症	不明
200691例目	(895)	10歳未満	女性	川崎市幸区		軽症	不明
200692例目	(896)	10代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200693例目	(897)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200694例目	(898)	50代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200695例目	(899)	50代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200696例目	(900)	20代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

<内訳>

番号		年代	性別	居住地	職業	症状	感染経路
200697例目	(901)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200698例目	(902)	40代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200699例目	(903)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200700例目	(904)	20代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200701例目	(905)	10歳未満	男性	川崎市幸区		調査中	不明
200702例目	(906)	30代	男性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明
200703例目	(907)	10代	女性	川崎市幸区	調査中	軽症	不明

7月9日現在

新型コロナウイルス感染症 川崎市内発生状況(速報値)

＜本市発表陽性者数＞

累計	男性	女性
200,703人	108,022人	92,681人

＜本市発表死亡者数＞

累計	男性	女性
354人	211人	143人

＜市内医療機関の入院者数＞

入院者数	内) 重症者数
102人	3人

※本市発表以外の陽性者も含めて市内医療機関の入院者数を掲載しております（市外在住者含む）。

＜市内在住の療養者数＞

宿泊療養者数	自宅療養者数
78人	3,996人

※本市発表以外の陽性者も含めて市内在住の療養者数を掲載しております。

＜検査実施状況＞

7月8日実施分まで

検査機関		検査検体数	検査人数
川崎市 健康安全研究所	累計	69,059件	68,961人
	(7月8日実施分)	93件	93人
民間検査機関等	累計	649,262件	649,219人
	(前日公表比)	+2,411件	+2,411人

※民間検査機関等の検査実績は報告までにタイムラグがあり、公表時点までに報告があった検査数の累計を速報値として掲載しております。

※「陽性者一覧」については、本市ホームページ【緊急情報】新型コロナウイルス感染症総合ページ「市内の感染状況 (2)新型コロナウイルス感染症発生状況データ」の添付ファイル「陽性者一覧」をご覧ください。

<https://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000116827.html>

市民の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の対策について、
お一人お一人の咳エチケットや手洗いの実施がとても重要です。
引き続き、感染症対策に努めていただくようお願いいたします。

電話相談窓口のご案内

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合、まずは「かかりつけ医」
に相談・受診しましょう。

川崎市新型コロナウイルス感染症・ワクチン接種コールセンター

044-200-0730
24時間対応（土日・祝日も実施）

対応内容

- ① 新型コロナウイルス感染症に関する一般的な相談
- ② 新型コロナウイルス感染症の疑いのある方の相談
- ③ かかりつけ医での受診ができない方への診療機関案内
- ④ 新型コロナワクチン接種に関する一般的な相談
- ⑤ 新型コロナワクチン接種の副反応に関する一般的な相談

厚生労働省の電話相談窓口

電話番号：0120-565653（フリーダイヤル）

受付時間：9時00分～21時00分（土日・祝日も実施）

新型コロナウイルスに感染された方やその御家族、医療機関の従事者などに対して、誤った情報に基づき、不当な差別、偏見、いじめなどを行うことは、許されるものではありません。国や本市など公的機関が提供する正確な情報を入手し、人権に配慮した冷静な行動をとられるようお願いいたします。