

## 作成対象サンプル

- ・仕様書別紙③項番 1 ～ 3 およびクーポン券のサンプルを掲載します。
- ・こちらは、あくまでサンプルであり、改めて契約後に校正作業等を依頼することになりますので、御承知おきください。

# 1. お知らせ

## 注意

クーポン券を利用して抗体検査や予防接種を受けられるのは**1人1回まで**です。利用したことがあるにも関わらず、再度クーポン券が届いた場合は、申し訳ありませんが、破棄くださいますようお願いいたします。

**医療機関**<sup>注1</sup>や**事業所健診・特定健診**<sup>注2</sup>でも抗体検査が受けられます。

(注1) 利用できる医療機関は下記のWEBページで御確認ください

(注2) 健診で利用する際は、勤務先の企業（事業所健診の方）や市区町村（特定健診の方）に御確認ください。

## 2025年3月31日までの3年間に限り、 風しん抗体検査・予防接種を公費で受けられます。

- ▶ 風しんの予防接種は、現在、予防接種法に基づき公的に行われています。しかし、公的な接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は、**抗体保有率が他の世代に比べて低く(約80%)なっています**。
- ▶ そのため、2025年3月31日までの期間に限り、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性を風しんの定期接種<sup>\*</sup>の対象者とし、クーポン券をお届けします。  
※予防接種法（昭和23年法律第68号）第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種
- ▶ 対象者の方には、**お届けするクーポン券を利用して、まず抗体検査**を受けていただき、抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方は、定期接種の対象となります。

## ～抗体検査・予防接種までの流れ～

### Step 1 実施機関で抗体検査を受ける（無料）

全国の**医療機関**<sup>※1</sup>や**健診機関**<sup>※2</sup>が利用できます。

クーポン券で  
風しんの抗体検査を  
受けたいです！



**持ち物**：①クーポン券 ②住所が確認できる書類（免許証、保険証等）

医療機関で受ける場合、事前に連絡をしてください。

↓↓ **Check** 実施機関は以下のWEBページで確認できます ↓↓

● **川崎市内**（川崎市HP）



● **市外**（厚生労働省HP）




※1 本事業に参加している全国の医療機関等で受けられます。  
※2 事業所健診や特定健診の機会に、その場で受けられます。  
勤務先の企業（事業所健診の方）や市区町村（特定健診の方）に御確認ください。

### Step 2 検査の結果を聞く 必要な場合は予防接種を受ける

★ 予防接種は、当日の体調や基礎疾患等で受けられない可能性もあります。また、接種後、副反応が発生するおそれもありますので、必ず医師と相談してください。

実施機関によって、検査結果を受け取りに行く場合や検査結果が届く場合等があります。



風しんの追加的対策の詳細情報については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

風しんの追加的対策

検索

お問合せ先

川崎市予防接種コールセンター

044-200-0142

## 1 次の方は接種を受けることができません

- ① 明らかに発熱している方(37.5℃以上)
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな方
- ③ このワクチンの成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな方
- ④ その他、医師が予防接種を行うことについて不適当な状態と判断した場合

## 2 次の方は接種前に医師にご相談ください

- ① 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害等の基礎疾患のある方
- ② 過去に予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹等のアレルギーを疑う症状のみられた方
- ③ 過去にけいれん(ひきつけ)を起こしたことがある方
- ④ 過去に免疫不全の診断がなされている方及び近親者に先天性免疫不全症の者がいる方
- ⑤ このワクチンの成分に対してアレルギーを起こすおそれのある方

## 3 接種後は以下の点に注意してください

### (1) 予防接種を受けた後の一般的注意事項

- ① 予防接種を受けた後30分間は、急な副反応が起こることがあります。医師(医療機関)とすぐに連絡をとれるようにしておきましょう。
- ② 入浴は差し支えありませんが、注射した部位を強くこすることはやめましょう。
- ③ 接種当日は激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ④ 接種後に発熱したり、接種した部位が腫れたり、赤くなったりすることがありますが、一般に症状は軽く、通常、数日中に消失します。

### (2) 副反応が起こった場合

予防接種の後、まれに副反応が起こることがあります。また、予防接種と同時に、他の病気がたまたま重なって現れることがあります。

予防接種を受けた後、接種した部位が痛みや熱をもってひどく腫れる、息苦しくなる、顔面が蒼白になる、じんましん、出血しやすい、出血が止まりにくい、手足の筋肉に力が入らない、高熱、頭痛等の症状が現れたら、医師(医療機関)の診察を受けましょう。

その他、わからないことや気になる症状が発生した場合は、医師(医療機関)または川崎市健康福祉局予防接種担当にご相談ください。

## 4 予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく風しんの第5期定期予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法による救済措置があります。救済措置は、健康被害を受けた本人等が健康被害救済の申請を行い、厚生労働大臣が認定した場合に限り受けることができます。

気になる症状が発生した場合は、医師または健康福祉局予防接種担当にご相談ください。

## 2. お知らせ宛名台紙

宛名

風しん追加的対策事業における抗体検査・予防接種に関するお知らせ

平成 31（2019）年 4 月から特定の年齢の男性に対して風しんの追加的対策を実施する方針を国が示したことを受け、川崎市では、昭和 37 年 4 月 2 日～昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性を対象として、風しんの抗体検査を実施し、抗体検査の結果「風しん抗体がない」人に対して予防接種を公費（無料）で実施しています。対象期間は 2025 年 3 月 31 日までとなりますので、まだ受けられていない方はこの機会に抗体検査を受けましょう。

既にクーポン券を利用して抗体検査・予防接種を行っている場合は行き違いとなりますので、ご了承ください

抗体検査及び予防接種を受ける場合には必ずクーポン券が必要です。これまでに発行したクーポン券（※）をお持ちの場合はご活用ください。

新しくクーポン券の発行を希望する場合は「オンライン手続きかわさき (e-KAWASAKI)」を利用しオンラインで発行申請を行うことができます。



（オンライン手続きかわさき）

※ 令和 5（2023）年 3 月 31 日までに発行したクーポン券は、【有効期限 2020 年 3 月】、【有効期限 2021 年 3 月】、【有効期限 2022 年 3 月】又は【有効期限 2023 年 3 月】と印字されていますが、期限を延長して使用可能としています。

よくある  
ご質問

Q どうして抗体検査を受ける必要があるのですか。抗体検査を受けずに予防接種を受けてもいいですか？

A 対象者となった男性（昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれ）においては、既に約80%の方が風しんに対する抗体を保有しています。既に抗体が十分にある方は予防接種を受ける必要はありません。ワクチンを効率的に活用するため、まずは抗体検査により、十分な抗体があるかを調べることにしています。抗体検査の結果、十分な量の抗体がない方が、予防接種法に基づく定期接種の対象になります。

### 3. 長3封筒



郵便区内特別便

親展

重要

**風しん無料クーポン券在中**  
抗体検査・予防接種のご案内

〒210-8577

川崎市川崎区宮本町1番地  
川崎市健康福祉局保健医療政  
策部感染症対策担当



Voucher for free Rubella Antibody Test and Rubella Vaccination  
风疹抗体検査・风疹予防接種 风疹免费折扣券  
풍진 항체검사・풍진 예방접종 무료쿠폰권

## 風しんの予防に 協力をお願いします！

医療機関

や

健康診断

でクーポン券が利用できます




## 裏面

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性は、風しんのワクチンを定期接種で受ける機会がなかったことから、風しんに対する免疫がない人の割合が高いことがわかっています。

### 無料

クーポン券で風しんの免疫があるか調べることができます。  
免疫がない場合は予防接種が受けられます。

川崎市における風しん患者の性別・年齢別分布  
(2018年8月～2019年12月診断分 n=162)



〈お問い合わせ先〉  
川崎市予防接種コールセンター  
044-200-0142

## 風しん抗体検査および予防接種クーポン券を利用するにあたって

抗体検査・予防接種を実施している医療機関等で利用できます。(別紙参照)  
 当日の持ち物は、①本状のクーポン券、②本人確認書類(免許証、保険証など)です。  
 ※予防接種を受ける場合は、風しん抗体検査受診票(本人控え)もあわせてご持参ください。  
 ※助成回数は1回、自己負担はありません。  
 ※川崎市を転出された方はこのクーポン券は使用できません。現在お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

抗体検査	券種	抗体検査券	1	券種	抗体検査券	1	券種	抗体検査券	1
	請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305
	発券No.			発券No.			発券No.		
	(氏名)	(国保連提出用)		(氏名)	(医療機関控え)		(氏名)	(ご本人控え)	
予防接種予診のみ	券種	予防接種予診券(予診のみ)	2	券種	予防接種予診券(予診のみ)	2	券種	予防接種予診券(予診のみ)	2
	請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305
	予診費用	(税抜) 2,820円(自己負担分を除く)		予診費用	(税抜) 2,820円(自己負担分を除く)		予診費用	(税抜) 2,820円(自己負担分を除く)	
	自己負担額	(税抜) 円		自己負担額	(税抜) 円		自己負担額	(税抜) 円	
	発券No.			発券No.			発券No.		
(氏名)	(国保連提出用)		(氏名)	(医療機関控え)		(氏名)	(ご本人控え)		
予防接種	券種	予防接種券	3	券種	予防接種券	3	券種	予防接種券(兼 予防接種済証)	3
	請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305	請求先	神奈川県川崎市	141305
	接種費用	(税抜) 10,000円(自己負担分を除く)		接種費用	(税抜) 10,000円(自己負担分を除く)		接種費用	(税抜) 10,000円(自己負担分を除く)	
	自己負担額	(税抜) 円		自己負担額	(税抜) 円		自己負担額	(税抜) 円	
	発券No.			発券No.			発券No.		
(氏名)	(国保連提出用)		(氏名)	(医療機関控え)		(氏名)	(ご本人控え)		

◆ このクーポン券は、新型コロナウイルスワクチンの予防接種クーポン券(接種券)ではありません ◆

【風しんは何度も流行しています！今、検査と接種を！】

風しんは、飛沫により人から人にうつる感染症で、感染すると発熱、発疹、リンパ節の腫脹がみられます。最近では平成30年の夏頃から患者が増加し、その多くは予防接種機会のなかった30代～50代の男性でした。妊婦が感染すると出生児が心疾患、難聴、白内障等を発症することがあるため注意が必要です。職場や家庭、その他人が集まる場所で感染を広げないように、抗体検査を受け、抗体がないと判明した方は予防接種を受けましょう。

## 風しん抗体検査および予防接種クーポン券を利用するにあたって

抗体検査・予防接種を実施している医療機関等で利用できます。(別紙参照)  
 当日の持ち物は、①本状のクーポン券、②本人確認書類(免許証、保険証など)です。  
 ※予防接種を受ける場合は、風しん抗体検査受診票(本人控え)もあわせてご持参ください。  
 ※助成回数は1回、自己負担はありません。  
 ※川崎市を転出された方はこのクーポン券は使用できません。現在お住まいの市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

抗体検査

券種	抗体検査券	1
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目		
診療時間		
診療料		
備考		
氏名		
	(重複通知出回)	

券種	抗体検査券	1
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目		
診療時間		
診療料		
備考		
氏名		
	(医療機関控え)	

券種	抗体検査券	1
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目		
診療時間		
診療料		
備考		
氏名		
	(ご本人控え)	

予防接種予診のみ

券種	予防接種予診券(予診のみ)	2
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目	(電話) 2,820円(自己負担分を除く)	
診療時間	(電話) 円	
診療料		
備考		
氏名		
	(重複通知出回)	

券種	予防接種予診券(予診のみ)	2
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目	(電話) 2,820円(自己負担分を除く)	
診療時間	(電話) 円	
診療料		
備考		
氏名		
	(医療機関控え)	

券種	予防接種予診券(予診のみ)	2
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目	(電話) 2,820円(自己負担分を除く)	
診療時間	(電話) 円	
診療料		
備考		
氏名		
	(ご本人控え)	

予防接種

券種	予防接種券	3
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目	(電話) 10,000円(自己負担分を除く)	
診療時間	(電話) 円	
診療料		
備考		
氏名		
	(重複通知出回)	

券種	予防接種券	3
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目	(電話) 10,000円(自己負担分を除く)	
診療時間	(電話) 円	
診療料		
備考		
氏名		
	(医療機関控え)	

券種	予防接種券(兼 予防接種済証)	3
請求先	神奈川県川崎市	141305
診療科目	(電話) 10,000円(自己負担分を除く)	
診療時間	(電話) 円	
診療料		
備考		
氏名		
	(ご本人控え)	

◆ このクーポン券は、新型コロナウイルスワクチンの予防接種クーポン券(接種券)ではありません ◆

【風しんは何度も流行しています！今、検査と接種を！】

風しんは、飛沫により人から人うつる感染症で、感染すると発熱、発疹、リンパ節の腫脹がみられます。最近では平成30年の夏頃から患者が増加し、その多くは予防接種機会がなかった30代～50代の男性でした。妊婦が感染すると出生児が心疾患、難聴、白内障等を発症することがあるため注意が必要です。職場や家庭、その他人が集まる場所で感染を広げないように、抗体検査を受け、抗体がないと判明した方は予防接種を受けましょう。

