表30 死因別乳児死亡数

	<b>华</b> 石		総数	10万対		保	健	所	別	数	
死 因 分 	類		総数	死亡率	川崎	幸	中 原	高 津	宮 前	多摩	麻 生
	( 総	数	24	1.6	3	3	7	3	5	3	-
総数	死亡割合	(%)	100.0	-	12. 5	12. 5	29. 2	12. 5	20. 8	12. 5	-
	男		12	0.8	2	3	3	-	3	1	-
	女		12	0.8	1	_	4	3	2	2	-
	(総	数	-	-	-	_	_	-	-	-	-
感染症及び寄生虫症	男		-	-	-	_	_	-	-	-	-
	女		-	-	-	_	_	-	-	-	-
血液及び造血器の疾患並び	(総	数	-	-	-	_	_	-	-	-	-
に免疫機構の障害	男		-	-	-	_	_	-	-	-	-
に 元 仮 城 併 V 厚 音	女		-	-	-	_	_	-	-	-	-
	総	数	-	-	-	_	_	-	-	-	-
内分泌、栄養及び代謝疾患く	男		-	-	-	-	_	-	-	-	-
	女		-	-	-	-	_	-	-	-	-
	総	数	1	0.1	1	-	-	-	_	-	-
循環器系の疾患<	男		-	-	-	_	_	-	-	-	-
	女		1	0.1	1	_	_	-	-	-	-
	総	数	-	-	-	_	_	-	-	-	-
呼吸器系の疾患<	男		-	-	-	_	_	-	-	-	-
	女		-	-	-	_	_	-	-	-	-
	総	数	8	0.5	1	2	1	-	4	-	-
周産期に発生した病態	男		6	0.4	1	2	-	-	3	-	-
	女		2	0.1	-	_	1	-	1	-	-
	総	数	8	0.5	-	_	4	3	1	-	-
先天奇形、変形及び染色体異常く	男		2	0.1	-	_	2	-	-	-	-
	女		6	0.4	-	_	2	3	1	-	-
	総	数	5	0.3	1	1	1	-	-	2	-
乳幼児突然死症候群	男		4	0.3	1	1	1	-	-	1	-
	女		1	0.1	-	_	_	-	-	1	-
疾状、徴候及び異常臨床所見・異常	(総	数	1	0.1	-	_	_	-	-	1	-
検査所見で他に分類されないもの	男		-	-	-	_	_	-	-	-	-
1大旦/月元 <旧に刀法(これいよい・も)/ノ	女		1	0.1	-	-	_	_	-	1	-
	総	数	1	0.1	-	-	1	-	-	-	-
傷病及び死亡の外因	男		-	-	-	-	_	-	-	-	-
	女		1	0.1	_	-	1	_	-		_

資料:庶務課 「人口動態調査」より

## 表31 乳児死因順位、死亡率(出生10万対)

平成26年

			第1位	2	3		
死		因	周産期に発生した病態	先天奇形,変形及び染色体異常	その他のすべての疾患		
死	亡	数	8	8	6		
死	亡	率	55. 3	55. 3	41.5		
乳 幼 に 対	児死亡	総数割合	27. 6	27. 6	20.7		

資料:庶務課 「人口動態調査」より

## 表32 新生児死因順位, 死亡率(出生10万対)

平成26年

			第1位	2	3
死		因	出生時仮死	心臓の先天奇形	その他のすべての疾患
死	亡	数	3	2	2
死	亡	率	20.8	1.4	13.8
	児死亡	総数割合	23. 1	15. 4	15. 4

資料:庶務課 「人口動態調査」より