

表234 家庭用品検査結果

	試験検査件数総数	基準違反件数総数	繊維製品													家庭用化学製品								その他							
			おしめか	よだれ掛け	下着	中衣	外衣	手袋	くつ	たび	帽子	衛生バンド	衛生パンツ	寝衣	寝具	床敷物	カーテン	家庭用毛糸	その他	家庭用接着剤	かつら等の接着剤	家庭用塗料	家庭用ワックス		くつ墨・くつクリーム	家庭用エアゾール製品	住宅用洗剤	家庭用洗剤	防汚剤・防虫剤	防腐剤・防虫剤	防腐木材・防虫木材
総数	132	1	3	2	2	9	8	40	2	9	-	2	-	-	5	11	-	-	-	-	6	-	3	6	6	12	-	-	-	6	-
小計	132	1	3	2	2	9	8	40	2	9	-	2	-	-	5	11	-	-	-	-	6	-	3	6	6	12	-	-	-	6	-
ホルムアルデヒド （生後24カ月以下 繊維製品・接着剤 塩化水素・硫酸 塩化ビニル 有機水銀化合物 A.P.O. ディルドリン T.D.B.P.P. トリフェニル錫化合物 水酸化ナトリウム・水酸化カリウム トリブチル錫化合物 B.D.B.P.P.化合物 D.T.T.B. メタノール テトラクロロエチレン トリクロロエチレン ジベンゾ[a,h]アントラセン ベンゾ[a]アントラセン ベンゾ[a]ピレン 容器試験	総数	93	1	3	2	2	9	8	40	2	9	-	2	-	5	11	-	-	-	-	6	-	3	6	6	12	-	-	-	6	-
	生後24カ月以下	78	1	3	2	2	4	8	40	1	4	-	2	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	繊維製品・接着剤	15	-	-	-	-	5	-	-	1	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化水素・硫酸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	塩化ビニル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	有機水銀化合物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	A.P.O.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ディルドリン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T.D.B.P.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリフェニル錫化合物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	水酸化ナトリウム・水酸化カリウム	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	トリブチル錫化合物	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	B.D.B.P.P.化合物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	D.T.T.B.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	メタノール	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	
ジベンゾ[a,h]アントラセン	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
ベンゾ[a]アントラセン	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
ベンゾ[a]ピレン	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
容器試験	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
規制対象外	ホルムアルデヒド	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注) は規制対象外
資料：生活衛生課