

表263 水質検査結果

		総 数	専用水道		簡易 専用水道	小規模 受水槽 水道	条例 対象外 受水槽	小規模 水道	飲用 井戸	条例 対象外 井戸	災害時協力井戸(再掲)		ウォーター クーラー水
			受水型	自己 水源型							飲料水 供給施設	生活用水 供給施設	
検 査 施 設 数		178(41)	1 (-)	2 (-)	17 (1)	49 (2)	- (-)	11 (3)	- (-)	96(35)	27 (4)	68(31)	2 (-)
検 体 数		178(41)	1 (-)	2 (-)	17 (1)	49 (2)	- (-)	11 (3)	- (-)	96(35)	27 (4)	68(31)	2 (-)
総 数		2,362(66)	27 (-)	16 (-)	191 (1)	637 (2)	- (-)	72 (4)	- (-)	1,393(59)	554 (4)	838(55)	26 (-)
内 訳	一般細菌	160(24)	1 (-)	- (-)	11 (1)	49 (1)	- (-)	3 (-)	- (-)	94(22)	27 (4)	67(18)	2 (-)
	大腸菌	160(12)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94(12)	27 (-)	67(12)	2 (-)
	カドミウム及びその化合物	32 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	水銀及びその化合物	32 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	セレン及びその化合物	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	鉛及びその化合物	33 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	ヒ素及びその化合物	32 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	六価クロム化合物	31 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	シアン化物イオン及び塩化シアン	32 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	160 (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (-)	27 (-)	67 (-)	2 (-)
	フッ素及びその化合物	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ホウ素及びその化合物	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	四塩化炭素	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	1, 4-ジオキサン	33 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	1, 1-ジクロロエチレン	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	シス-1, 2-ジクロロエチレン	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ジクロロメタン	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	テトラクロロエチレン	33 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	30 (-)	25 (-)	5 (-)	- (-)
	トリクロロエチレン	35 (1)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2 (1)	- (-)	32 (-)	25 (-)	6 (-)	- (-)
	ベンゼン	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	塩素酸	1 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	クロロ酢酸	8 (-)	- (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	クロロホルム	10 (-)	1 (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ジクロロ酢酸	8 (-)	- (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ジブロモクロロメタン	10 (-)	1 (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	臭素酸	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	総トリハロメタン	10 (-)	1 (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	トリクロロ酢酸	8 (-)	- (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ブロモジクロロメタン	10 (-)	1 (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ブロモホルム	10 (-)	1 (-)	2 (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ホルムアルデヒド	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	亜鉛及びその化合物	1 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	アルミニウム及びその化合物	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	鉄及びその化合物	160 (9)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (1)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (8)	27 (-)	67 (8)	2 (-)
	銅及びその化合物	1 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ナトリウム及びその化合物	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	マンガン及びその化合物	4 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	塩化物イオン	160 (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (-)	27 (-)	67 (-)	2 (-)
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	160 (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (-)	27 (-)	67 (-)	2 (-)
	蒸発残留物	1 (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	陰イオン界面活性剤	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	ジオスミン	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	2-メチルイソボルネオール	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	非イオン界面活性剤	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	フェノール類	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	有機物 (全有機炭素(TOC)の量)	160 (2)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (2)	27 (-)	67 (2)	2 (-)
	PH値	160 (1)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (1)	27 (-)	67 (1)	2 (-)
	味	97 (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	31 (-)	27 (-)	4 (-)	2 (-)
	臭気	160 (4)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (4)	27 (-)	67 (4)	2 (-)
	色度	162 (3)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	5 (1)	- (-)	94 (2)	27 (-)	67 (2)	2 (-)
	濁度	160 (8)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	94 (8)	27 (-)	67 (8)	2 (-)
	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	残留塩素	68 (-)	1 (-)	- (-)	11 (-)	49 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	2 (-)	1 (-)	1 (-)	2 (-)
	腸管出血性大腸菌O-157	54 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	54 (-)	4 (-)	50 (-)	- (-)
	クリプトスポリジウム	6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	真菌類	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	フェニトロチオン	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

注) () 内は不適件数の再掲

資料：健康安全室