表 242 美容所衛生検査

		検	検	施設内 炭酸ガスの量			作業面 照度			消毒の方法 紫外線強度		
		査	査									
		施	延	総		不	総		不	総		不
		設			適			適			適	
		数	数	数		適	数		適	数		適
総	数	200	379	18	18	-	341	341		20	20	
Ш	崎	120	138	16	16	-	122	122	_	_	_	_
₫	幸	15	22	2	2	-	17	17	_	3	3	_
中	原	9	11	_	_	_	11	11	_	_	_	_
高	津	6	8	_	_	-	6	6	_	2	2	_
宮	前	-	_	_	_	-	_	_	_	_	_	_
多	摩	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
麻	生	50	200	-	_	-	185	185	_	15	15	_

注)美容師法施行規則に基づき、<施設内>炭酸ガスの量は 5c m²/L 以下、<作業面>照度は 100lux 以上、<消毒の方法>紫外線強度は 85 μ W/ cm²以上を適とした。

資料:健康安全室

表 243 理容所衛生検査

		検	検	施設内			作業面			消毒の方法		
		査	査	炭酸ガスの量			照度			紫外線強度		
		施		総		不	総	不	総		不	
		設	延		適			適			適	
		数	数	数		適	数		適	数		適
総	数	123	217	3	3	_	186	186		28	28	_
Ш	崎	92	95	3	3	_	92	92	_	_	_	_
₫	幸	5	10	_	_	_	6	6	_	4	4	_
中	原	1	1	_	_	_	1	1	_	_	_	_
高	津	3	7	_	_	_	3	3	_	4	4	_
宮	前	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
多	摩	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
麻	生	22	104	_	-	-	84	84	-	20	20	-

注)理容師法施行規則に基づき、<施設内>炭酸ガスの量は 5c m²/L 以下、<作業面>照度は 100lux 以上、<消毒の方法>紫外線強度は 85 μ W/ cm²以上を適とした。

資料:健康安全室