

# 感　染　症　週　報　〔 市内週報　令和8年第45週（令和8年11月2日～令和8年11月8日）〕


令和8年11月10日


## 令和8年第45週感染症発生状況【川崎市内】

| | 届出（第45週） | 累計（令和8年第1週以降） |
|---|---|---|
| 1類感染症 | なし | なし |
| 2類感染症 | 結核　2件 | 結核　155件 |
| 3類感染症 | 腸管出血性大腸菌感染症　1件（O157） | 細菌性赤痢　1件（*S. flexneri*（B群））、<br>腸管出血性大腸菌感染症　65件（O26　7件、O55　1件、O91　1件、O103　5件、O103及びO121　1件、<br>O108　1件、O111　5件、O113　1件、O121　1件、O146　1件、O156　1件、O157　32件、O168　1件、<br>血清群不明　7件） |
| 4類感染症 | レジオネラ症　1件（肺炎型） | E型肝炎　10件、A型肝炎　17件、エムポックス　1件、ジカウイルス感染症　1件、デング熱　5件、日本紅斑熱　1件、<br>レジオネラ症　24件（肺炎型　23件、ポンティアック熱型　1件） |
| 5類感染症<br>（全数把握疾患） | 梅毒　1件（早期顕症Ⅱ期） | アメーバ赤痢　3件、ウイルス性肝炎　2件（B型　2件）、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症　10件、<br>急性脳炎　7件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症　41件、<br>後天性免疫不全症候群　16件（AIDS　4件、無症候　10件、その他　2件）、ジアルジア症　1件、<br>侵襲性インフルエンザ菌感染症　9件、侵襲性髄膜炎菌感染症　1件、侵襲性肺炎球菌感染症　29件、<br>水痘（入院例に限る。）　8件、多剤耐性緑膿菌感染症　1件、<br>梅毒　100件（早期顕症Ⅰ期　36件、早期顕症Ⅱ期　35件、晩期顕症　2件、無症候　27件）、<br>播種性クリプトコックス症　3件、破傷風　1件、百日咳　35件、風しん　1件（検査診断例）、<br>麻しん　28件（検査診断例　16件、修飾麻しん　12件） |
| 5類感染症<br>（定点把握疾患） | 第45週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）インフルエンザ　2）感染性胃腸炎　3）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。<br>インフルエンザの定点当たり患者報告数は8．39人と前週（10．39人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。<br>感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は1．95人と前週（2．76人）から横ばいで、例年より低いレベルで推移しています。<br>A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は1．14人と前週（1．16人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 | |
| | 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は82．57人と前週（83．75人）から横ばいでした。 | |
| 疑似症 | 1件 | 4件 |



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象：令和8年45週

集計日：令和8年11月10日

| 川崎市 | 急性呼吸器感染症 | | インフルエンザ | | 新型コロナウイルス感染症 | | ＲＳウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女合計 | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 5,037 | 82.57 | 512 | 8.39 | 41 | 0.67 | 15 | 0.41 | 3 | 0.08 | 42 | 1.14 |
| 川崎 | 1,090 | 136.25 | 93 | 11.63 | 14 | 1.75 | － | － | － | － | 13 | 2.60 |
| 幸 | 968 | 138.29 | 46 | 6.57 | 1 | 0.14 | 2 | 0.50 | － | － | 5 | 1.25 |
| 中原 | 381 | 38.10 | 48 | 4.80 | 3 | 0.30 | 2 | 0.33 | － | － | 2 | 0.33 |
| 高津 | 1,161 | 116.10 | 146 | 14.60 | 10 | 1.00 | 2 | 0.33 | － | － | 4 | 0.67 |
| 宮前 | 495 | 49.50 | 84 | 8.40 | 2 | 0.20 | 2 | 0.33 | 3 | 0.50 | 13 | 2.17 |
| 多摩 | 551 | 68.88 | 53 | 6.63 | 10 | 1.25 | 7 | 1.40 | － | － | 5 | 1.00 |
| 麻生 | 391 | 48.88 | 42 | 5.25 | 1 | 0.13 | － | － | － | － | － | － |
| 他・不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 川崎市 | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | | 伝染性紅斑 | | 突発性発疹 | | ヘルパンギーナ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女合計 | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 72 | 1.95 | 3 | 0.08 | 26 | 0.70 | 1 | 0.03 | 4 | 0.11 | 10 | 0.27 |
| 川崎 | 19 | 3.80 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | － | － | － | － | 2 | 0.40 |
| 幸 | 1 | 0.25 | － | － | 4 | 1.00 | － | － | 1 | 0.25 | － | － |
| 中原 | 7 | 1.17 | － | － | 1 | 0.17 | － | － | － | － | － | － |
| 高津 | 19 | 3.17 | － | － | 10 | 1.67 | － | － | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 |
| 宮前 | 11 | 1.83 | 1 | 0.17 | 4 | 0.67 | － | － | － | － | 5 | 0.83 |
| 多摩 | 9 | 1.80 | － | － | 3 | 0.60 | － | － | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 |
| 麻生 | 6 | 1.20 | － | － | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 1 | 0.20 | － | － |
| 他・不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 川崎市 | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女合計 | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | － | － | － | － | 6 | 0.67 | － | － | 1 | 0.50 | － | － |
| 川崎 | － | － | － | － | 3 | 3.00 | － | － | 1 | 1.00 | － | － |
| 幸 | － | － | － | － | 1 | 1.00 | | | | | | |
| 中原 | － | － | － | － | － | － | | | | | | |
| 高津 | － | － | － | － | － | － | | | | | | |
| 宮前 | － | － | － | － | 2 | 1.00 | － | － | － | － | － | － |
| 多摩 | － | － | － | － | － | － | | | | | | |
| 麻生 | － | － | － | － | － | － | | | | | | |
| 他・不明 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 川崎市 | クラミジア肺炎（オウム病は除く） | | 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | | インフルエンザ（入院） | | 新型コロナウイルス感染症（入院） | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男女合計 | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | － | － | － | － | 6 | 3.00 | 6 | 3.00 |
| 川崎 | － | － | － | － | 2 | 2.00 | 5 | 5.00 |
| 幸 | | | | | | | | |
| 中原 | | | | | | | | |
| 高津 | | | | | | | | |
| 宮前 | － | － | － | － | 4 | 4.00 | 1 | 1.00 |
| 多摩 | | | | | | | | |
| 麻生 | | | | | | | | |
| 他・不明 | － | － | － | － | － | － | － | － |

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象：令和8年45週

集計日：令和8年11月10日

| 急性呼吸器感染症定点 | | 合計 | 0歳 | 1歳～4歳 | 5歳～9歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症 | 罹患数 | 5,037 | 250 | 1,586 | 1,250 |
| | 定点当たり | 82.57 | 4.10 | 26.00 | 20.49 |

| 急性呼吸器感染症定点（インフルエンザ及びCOVID-19のみ） | | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 罹患数 | 512 | 3 | 1 | 18 | 15 | 19 | 22 | 21 | 29 | 31 | 16 | 27 |
| | 定点当たり | 8.39 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 0.25 | 0.31 | 0.36 | 0.34 | 0.48 | 0.51 | 0.26 | 0.44 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 罹患数 | 41 | － | 2 | － | 2 | 1 | 1 | 1 | － | － | － | 1 |
| | 定点当たり | 0.67 | － | 0.03 | － | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | － | － | － | 0.02 |

| 小児科定点 | | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＲＳウイルス感染症 | 罹患数 | 15 | 4 | 4 | 3 | 3 | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.41 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | － | － | 0.03 | － | － | － | － |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 3 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.08 | － | － | － | － | 0.03 | － | － | － | － | － | － |
| Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 42 | － | － | 3 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| | 定点当たり | 1.14 | － | － | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.16 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.11 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 72 | 4 | 4 | 7 | 6 | 13 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| | 定点当たり | 1.95 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.35 | 0.16 | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 水痘 | 罹患数 | 3 | － | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | 1 |
| | 定点当たり | 0.08 | － | － | － | － | － | － | 0.03 | － | 0.03 | － | 0.03 |
| 手足口病 | 罹患数 | 26 | － | 3 | 7 | 8 | 5 | － | 1 | 1 | － | － | 1 |
| | 定点当たり | 0.70 | － | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.14 | － | 0.03 | 0.03 | － | － | 0.03 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | － |
| | 定点当たり | 0.03 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.03 | － |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 4 | － | － | 4 | － | － | － | | | | | |
| | 定点当たり | 0.11 | － | － | 0.11 | － | － | － | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 10 | － | 1 | － | － | 2 | － | 3 | 2 | 1 | － | － |
| | 定点当たり | 0.27 | － | 0.03 | － | － | 0.05 | － | 0.08 | 0.05 | 0.03 | － | － |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 眼科定点 | | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.67 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 基幹定点 | | 合計 | ～5か月 | ～11か月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| クラミジア肺炎（オウム病は除く） | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| インフルエンザ（入院） | 罹患数 | 6 | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 | － |
| | 定点当たり | 3.00 | － | － | － | 0.50 | － | 0.50 | － | － | － | 0.50 | － |
| 新型コロナウイルス感染症（入院） | 罹患数 | 6 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 3.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象：令和8年45週　　集計日：令和8年11月10日

| 急性呼吸器感染症定点 | | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症 | 罹患数 | 570 | 198 | 233 | 276 | 230 | 212 | 112 | 86 | 34 |
| | 定点当たり | 9.34 | 3.25 | 3.82 | 4.52 | 3.77 | 3.48 | 1.84 | 1.41 | 0.56 |

| 急性呼吸器感染症定点（インフルエンザ及びCOVID-19のみ） | | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インフルエンザ | 罹患数 | 100 | 29 | 43 | 45 | 36 | 26 | 18 | 11 | 2 |
| | 定点当たり | 1.64 | 0.48 | 0.70 | 0.74 | 0.59 | 0.43 | 0.30 | 0.18 | 0.03 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 罹患数 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| | 定点当たり | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |

| 小児科定点 | | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳以上 |
|---|---|---|---|---|
| ＲＳウイルス感染症 | 罹患数 | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 2 | － | － |
| | 定点当たり | 0.05 | － | － |
| Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 4 | － | 4 |
| | 定点当たり | 0.11 | － | 0.11 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 6 | 1 | 8 |
| | 定点当たり | 0.16 | 0.03 | 0.22 |
| 水痘 | 罹患数 | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － |
| 手足口病 | 罹患数 | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － |
| 突発性発疹 | 罹患数 | | | |
| | 定点当たり | | | |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 1 | － | － |
| | 定点当たり | 0.03 | － | － |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － |

| 眼科定点 | | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | － | 1 | 2 | 2 | 1 | － | － | － |
| | 定点当たり | － | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.11 | － | － | － |

| 基幹定点 | | 10歳～14歳 | 15歳～19歳 | 20歳～29歳 | 30歳～39歳 | 40歳～49歳 | 50歳～59歳 | 60歳～69歳 | 70歳～79歳 | 80歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 細菌性髄膜炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | 0.50 | － | － | － | － | － | － | － |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| クラミジア肺炎（オウム病は除く） | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| インフルエンザ（入院） | 罹患数 | － | － | － | － | － | 1 | － | 2 | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | 0.50 | － | 1.00 | － |
| 新型コロナウイルス感染症（入院） | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | 2 | 1 | 3 |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | 1.00 | 0.50 | 1.50 |

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別
集計対象：令和8年45週

集計日：令和8年11月10日

| | | 合計 | ５週前 | ４週前 | ３週前 | ２週前 | １週前 | 今週 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性呼吸器感染症 | 罹患数 | 32,944 | 5,789 | 6,737 | 5,100 | 5,172 | 5,109 | 5,037 |
| | 定点当たり | 90.01 | 94.90 | 110.44 | 83.61 | 84.79 | 83.75 | 82.57 |
| インフルエンザ | 罹患数 | 4,670 | 1,119 | 1,195 | 646 | 564 | 634 | 512 |
| | 定点当たり | 12.79 | 18.34 | 19.59 | 10.59 | 9.40 | 10.39 | 8.39 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 罹患数 | 509 | 144 | 128 | 54 | 88 | 54 | 41 |
| | 定点当たり | 1.39 | 2.36 | 2.10 | 0.89 | 1.47 | 0.89 | 0.67 |
| ＲＳウイルス感染症 | 罹患数 | 233 | 44 | 46 | 44 | 49 | 35 | 15 |
| | 定点当たり | 1.05 | 1.19 | 1.24 | 1.19 | 1.32 | 0.95 | 0.41 |
| 咽頭結膜熱 | 罹患数 | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | − | 3 |
| | 定点当たり | 0.05 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | − | 0.08 |
| Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 罹患数 | 268 | 56 | 41 | 37 | 49 | 43 | 42 |
| | 定点当たり | 1.21 | 1.51 | 1.11 | 1.00 | 1.32 | 1.16 | 1.14 |
| 感染性胃腸炎 | 罹患数 | 471 | 89 | 80 | 56 | 72 | 102 | 72 |
| | 定点当たり | 2.12 | 2.41 | 2.16 | 1.51 | 1.95 | 2.76 | 1.95 |
| 水痘 | 罹患数 | 46 | 9 | 4 | 11 | 13 | 6 | 3 |
| | 定点当たり | 0.21 | 0.24 | 0.11 | 0.30 | 0.35 | 0.16 | 0.08 |
| 手足口病 | 罹患数 | 188 | 57 | 38 | 24 | 17 | 26 | 26 |
| | 定点当たり | 0.85 | 1.54 | 1.03 | 0.65 | 0.46 | 0.70 | 0.70 |
| 伝染性紅斑 | 罹患数 | 4 | − | − | 2 | − | 1 | 1 |
| | 定点当たり | 0.02 | − | − | 0.05 | − | 0.03 | 0.03 |
| 突発性発疹 | 罹患数 | 28 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| | 定点当たり | 0.13 | 0.03 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.27 | 0.11 |
| ヘルパンギーナ | 罹患数 | 169 | 56 | 42 | 28 | 19 | 14 | 10 |
| | 定点当たり | 0.76 | 1.51 | 1.14 | 0.76 | 0.51 | 0.38 | 0.27 |
| 流行性耳下腺炎 | 罹患数 | 4 | − | 1 | 1 | 1 | 1 | − |
| | 定点当たり | 0.02 | − | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | − |
| 急性出血性結膜炎 | 罹患数 | − | − | − | − | − | − | − |
| | 定点当たり | − | − | − | − | − | − | − |
| 流行性角結膜炎 | 罹患数 | 35 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 |
| | 定点当たり | 0.65 | 0.22 | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.44 | 0.67 |
| 細菌性髄膜炎 | 罹患数 | − | − | − | − | − | − | − |
| | 定点当たり | − | − | − | − | − | − | − |
| 無菌性髄膜炎 | 罹患数 | 2 | 1 | − | − | − | − | 1 |
| | 定点当たり | 0.17 | 0.50 | − | − | − | − | 0.50 |
| マイコプラズマ肺炎 | 罹患数 | − | − | − | − | − | − | − |
| | 定点当たり | − | − | − | − | − | − | − |
| クラミジア肺炎（オウム病は除く） | 罹患数 | − | − | − | − | − | − | − |
| | 定点当たり | − | − | − | − | − | − | − |
| 感染性胃腸炎（ロタウイルス） | 罹患数 | − | − | − | − | − | − | − |
| | 定点当たり | − | − | − | − | − | − | − |
| インフルエンザ（入院） | 罹患数 | 46 | 11 | 11 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| | 定点当たり | 3.83 | 5.50 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 新型コロナウイルス感染症（入院） | 罹患数 | 23 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 |
| | 定点当たり | 1.92 | 2.50 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 1.00 | 3.00 |

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象:令和8年10月

集計日:令和8年11月10日

| 川崎市 男女合計 | 性器クラミジア感染症 | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | | 尖圭コンジローマ | | 淋菌感染症 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 15 | 1.25 | 3 | 0.25 | 5 | 0.42 | 6 | 0.50 |
| 川崎 | 5 | 2.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | − | − |
| 幸 | 1 | 1.00 | − | − | − | − | − | − |
| 中原 | 2 | 0.67 | 1 | 0.33 | − | − | 1 | 0.33 |
| 高津 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 4 | 1.33 | 4 | 1.33 |
| 宮前 | 1 | 1.00 | − | − | − | − | − | − |
| 多摩 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1.00 |
| 麻生 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 他・不明 | − | − | − | − | − | − | − | − |

| 川崎市 男合計 | 性器クラミジア感染症 | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | | 尖圭コンジローマ | | 淋菌感染症 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 8 | 0.67 | 3 | 0.25 | 3 | 0.25 | 5 | 0.42 |
| 川崎 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | − | − |
| 幸 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 中原 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 | − | − | 1 | 0.33 |
| 高津 | 6 | 2.00 | 1 | 0.33 | 2 | 0.67 | 4 | 1.33 |
| 宮前 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 多摩 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 麻生 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 他・不明 | − | − | − | − | − | − | − | − |

| 川崎市 女合計 | 性器クラミジア感染症 | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | | 尖圭コンジローマ | | 淋菌感染症 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 7 | 0.58 | − | − | 2 | 0.17 | 1 | 0.08 |
| 川崎 | 4 | 2.00 | − | − | − | − | − | − |
| 幸 | 1 | 1.00 | − | − | − | − | − | − |
| 中原 | 1 | 0.33 | − | − | − | − | − | − |
| 高津 | − | − | − | − | 2 | 0.67 | − | − |
| 宮前 | 1 | 1.00 | − | − | − | − | − | − |
| 多摩 | − | − | − | − | − | − | 1 | 1.00 |
| 麻生 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| 他・不明 | − | − | − | − | − | − | − | − |

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象：令和8年10月　　集計日：令和8年11月10日

| 川崎市 男女合計 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | |
|---|---|---|---|---|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 5 | 2.50 | － | － |
| 川崎 | 4 | 4.00 | － | － |
| 宮前 | 1 | 1.00 | － | － |

| 川崎市 男合計 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | |
|---|---|---|---|---|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 3 | 1.50 | － | － |
| 川崎 | 3 | 3.00 | － | － |
| 宮前 | － | － | － | － |

| 川崎市 女合計 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | |
|---|---|---|---|---|
| | 罹患数 | 定点当たり | 罹患数 | 定点当たり |
| 総数 | 2 | 1.00 | － | － |
| 川崎 | 1 | 1.00 | － | － |
| 宮前 | 1 | 1.00 | － | － |

罹患数・定点当たり罹患数、性・年齢階級・疾病別

集計対象：令和8年10月

集計日：令和8年11月10日

| 川崎市 男女合計 | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 罹患数 | 15 | － | － | － | － | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | － | 1 | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 1.25 | － | － | － | － | 0.08 | 0.33 | 0.42 | 0.17 | 0.08 | 0.08 | － | 0.08 | － | － | － | － |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 罹患数 | 3 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.25 | － | － | － | － | － | 0.08 | － | 0.08 | － | － | － | 0.08 | － | － | － | － |
| 尖圭コンジローマ | 罹患数 | 5 | － | － | － | － | － | 1 | 3 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.42 | － | － | － | － | － | 0.08 | 0.25 | － | － | － | 0.08 | － | － | － | － | － |
| 淋菌感染症 | 罹患数 | 6 | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| | 定点当たり | 0.50 | － | － | － | － | 0.08 | 0.17 | 0.08 | － | － | － | － | － | 0.08 | － | 0.08 | － |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 罹患数 | 5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 4 |
| | 定点当たり | 2.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.50 | 2.00 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 川崎市 男合計 | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 罹患数 | 8 | － | － | － | － | － | 2 | 4 | － | 1 | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.67 | － | － | － | － | － | 0.17 | 0.33 | － | 0.08 | － | － | 0.08 | － | － | － | － |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 罹患数 | 3 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － | － | － | 1 | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.25 | － | － | － | － | － | 0.08 | － | 0.08 | － | － | － | 0.08 | － | － | － | － |
| 尖圭コンジローマ | 罹患数 | 3 | － | － | － | － | － | － | 2 | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.25 | － | － | － | － | － | － | 0.17 | － | － | － | 0.08 | － | － | － | － | － |
| 淋菌感染症 | 罹患数 | 5 | － | － | － | － | － | 2 | 1 | － | － | － | － | － | 1 | － | 1 | － |
| | 定点当たり | 0.42 | － | － | － | － | － | 0.17 | 0.08 | － | － | － | － | － | 0.08 | － | 0.08 | － |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 罹患数 | 3 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1 | 2 |
| | 定点当たり | 1.50 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 0.50 | 1.00 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |

| 川崎市 女合計 | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性器クラミジア感染症 | 罹患数 | 7 | － | － | － | － | 1 | 2 | 1 | 2 | － | 1 | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.58 | － | － | － | － | 0.08 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | － | 0.08 | － | － | － | － | － | － |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 尖圭コンジローマ | 罹患数 | 2 | － | － | － | － | － | 1 | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.17 | － | － | － | － | － | 0.08 | 0.08 | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 淋菌感染症 | 罹患数 | 1 | － | － | － | － | 1 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | 0.08 | － | － | － | － | 0.08 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 罹患数 | 2 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 2 |
| | 定点当たり | 1.00 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | 1.00 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 罹患数 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| | 定点当たり | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － |