	離乳初期	離乳中期	離乳後期	離乳完了期
目安月	生後5~6か月頃	生後7~8か月頃	生後9~11か月頃	生後12~18か月頃
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	じゃが芋のペースト 5~20	鶏ささみ薄くず煮つぶし 10~25	鶏ささみ薄くず煮粗つぶし20~30	鶏肉の照り焼き
	ほうれん草のペースト 5~20	ほうれん草の軟らか煮つぶし 15~30		スピナチサラダ
1(火)	うすい味噌汁(汁のみ)~50	味噌汁(汁のみ)50~80	スピナチサラダ 15~25	味噌汁
15(水)	ミルク180~160	ミルク160~100	味噌汁(じゃが芋) 80~100	甘夏柑
13(人)	1,00	,	ミルク100~60	
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
	7,7,200	,	おじや(人参・しらす干し)	おじや(人参・しらす干し)~わかめごはん
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	<u>白身魚</u> のペースト 5~15	白身魚の薄くず煮つぶし 15~30		魚の立田揚げ
	<u>ーンへ</u> 人参のペースト 5~20	人参の軟らか煮つぶし 15~30	人参の軟らか煮 20~30	切干し大根の和え物
2(水)	うすい味噌汁(汁のみ)~50	味噌汁(汁のみ)50~80	味噌汁(絹豆腐) 80~100	味噌汁
16(7k)	ミルク180~160	ミルク160~100	ミルク100~60	71 - 1
10()()	100	2,000 100	2,00,100 00	
ĺ	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
	2,0,200	2707200	煮込みスパゲティ(人参・玉ねぎ)	スパゲティナポリタン(除ロースハム)
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	組豆腐のペースト 5~25	網豆腐の薄くず煮つぶし 25~40	がり豆腐(<u>絹豆腐</u> ・人参・豚挽肉) 25~40	
3(木)	キャベツのペースト 5~20	キャベツの軟らか煮つぶし 15~30	キャベツの軟らか煮~	キャベツの胡麻和え
	うすい野菜汁(汁のみ)~50	野菜汁(汁のみ)50~80	キャベツと人参の和え物(除白胡麻) 15~25	L 4 L
17(木)	ミルク180~160	ミルク160~100	野菜汁(人参・ <u>玉ねぎ</u>) 80~100	
	5 11 5 6 6 6	> / F000	ミルク100~60	> 1 5 / 4 0 0
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳 ロノ ご宝玉
	- 201 18:40	h / · / = 0 00	お菓子(ハイハイン)	りんご寒天
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	じゃが芋のペースト 5~20	<u>鶏ささみ</u> 薄くず煮つぶし 10~25	<u>鶏ささみ</u> 薄くず煮粗つぶし20~30	じゃが芋のカントリー煮
4(金)		野菜(人参・玉ねぎ)の軟らか煮つぶし 15~30		
	うすい野菜汁(汁のみ)~50	野菜汁(汁のみ)50~80	野菜汁(人参・小松菜) 80~100	春雨スープ(除ボンレスハム)
18(金)	ミルク180~160	ミルク160~100	ミルク100~60	
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
	- 501 19.4	hitib = 2 - 2 - 2	お菓子(マンナ)	米粉黄名粉クッキー
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	<u>麩</u> のペースト 5~20	麩の薄くず煮つぶし 20~40	<u>麩</u> の薄くず煮~	炒り卵
5(十)	じゃが芋のペースト 5~20	じゃが芋の軟らか煮つぶし 20~30	ふわふわオムレツ 20~30	じゃが芋の磯和え
	うすい味噌汁(汁のみ)~50	味噌汁(汁のみ)50~80	じゃが芋の磯和え 20~30	味噌汁
19(土)	ミルク180~160	ミルク160~100	味噌汁(人参) 80~100	甘夏柑
			ミルク100~60	
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
			おじや(人参・玉ねぎ)	おじや(人参・玉ねぎ)~ゆかりおにぎり
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	じゃが芋のペースト 5~20	<u>鶏ささみ</u> 薄くず煮つぶし 10~25	<u>鶏ささみ</u> 薄くず煮粗つぶし20~30	ポークビーンズ
7(月)	キャベツのペースト 5~20	キャベツの軟らか煮つぶし 15~30	キャベツの軟らか煮~	サワークラフト
	うすい味噌汁(汁のみ)~50	味噌汁(汁のみ)50~80	サワークラフト 15~25	味噌汁(除えのきたけ)
21(月)	ミルク180~160	ミルク160~100	味噌汁(玉ねぎ) 80~100	
			ミルク100~60	
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
			じゃが芋のやわらか煮	フライドポテト
	うどんのくたくた煮(人参・玉ねぎ) 5~50	煮込みうどん(人参・玉ねぎ) 50~100	煮込みうどん(人参·玉ねぎ) 100~120	煮込みうどん 120~130
	白身魚のペースト 5~15	白身魚の薄くず煮つぶし 15~30	白身魚の薄くず煮粗ほぐし 20~30	魚の変り焼き
0645	ブロッコリーのペースト 5~20	ブロッコリーの軟らか煮つぶし 15~30	ブロッコリーの軟らか煮 20~30	彩り野菜のピクルス風(除コーン)
8(火)	ミルク180~160	ミルク160~100	ミルク100~60	
22(火)				
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
			ロールパン	ジャムパン

※離乳後期に乳児食から取り分けて使用する場合、味付けは薄く、硬さは軟らかめにしています。

[※]離乳完了期の主菜・副菜・おやつの分量については乳児食の8割からを目安としています。

[※]離乳食の始まりや、献立の移行期などは、個別に配慮して内容を変更することがあります。

	離乳初期	離乳中期	離乳後期	離乳完了期
目安月	生後5~6か月頃	生後7~8か月頃	生後9~11か月頃	生後12~18か月頃
цхл	工反。 6.6 77 交 つぶしがゆ 5~50	エ反/ 0.6 / 1 英 おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	主義に 10.6 万英 軟飯~ごはん 90~80
	じゃが芋のペースト 5~20	鶏ささみ薄くず煮つぶし 10~25	クリームシチュー(<u>鶏ささみ</u>)100~120	
	ほうれん草のペースト 5~20	ほうれん草の軟らか煮つぶし 15~30	<u> </u>	しらす和え
9(水)	うすい野菜汁(汁のみ)~50	野菜汁(汁のみ)50~80	しらす和え 15~25	0.5) 1472
20 (7k)	ミルク180~160	ミルク160~100	ミルク100~60	
30()()	7,7,100 100			
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
			お菓子(ベビーウエハース)	豆乳プリン
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
ĺ	さつま芋のペースト 5~20	<u>鶏ささみ</u> 薄くず煮つぶし 10~25	<u>鶏ささみ</u> 薄くず煮粗つぶし20~30	豚肉の生姜焼き
10(+)	野菜(人参・玉ねぎ)のペースト 5~20	野菜(人参・玉ねぎ)の軟らか煮つぶし 15~30	野菜(人参・玉ねぎ)の軟らか煮~	マカロニサラダ
10(木)	うすい味噌汁(汁のみ)~50	味噌汁(汁のみ)50~80	マカロニサラダ 15~25	味噌汁
24(木)	ミルク180~160	ミルク160~100	味噌汁(さつま芋) 80~100	清見柑
			ミルク100~60	
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
			お菓子(カルケット)	お麩のラスク
	パンがゆ(<u>食パン</u>) 5~50	パンがゆ(<u>食パン</u>) 5~50	ロールパン 20~30	ロールパン 30~35
	<u>麩</u> のペースト 5~20	<u>麩</u> の薄くず煮つぶし 20~40	<u>麩</u> の薄くず煮~	オムレツのミートソースかけ
11(金)	キャベツのペースト 5~20	キャベツの軟らか煮つぶし 15~30	ふわふわオムレツ 20~30	野菜ソテー
•	うすい野菜汁(汁のみ)~50	野菜汁(汁のみ)50~80	キャベツの軟らか煮 20~30	野菜汁(人参・玉ねぎ)又は牛乳
25(金)	ミルク180~160	ミルク160~100	野菜汁(人参・玉ねぎ) 80~100	甘夏柑
			ミルク100~60	
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200 かぶめ(1会・エねギ)	ミルク(180~100)又はお茶
		+ h/h = 0 20	おじや(人参・玉ねぎ)	おじや(人参・玉ねぎ)~凍り豆腐のそぼろごはん
	つぶしがゆ 5~50 場事度の8、スト 5~25	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80 絹豆腐の薄くず煮 30~50	軟飯~ごはん 90~80 鶏肉と大豆の旨煮
	<u>絹豆腐</u> のペースト 5~25	<u>絹豆腐</u> の薄くず煮つぶし 25~40		
12(土)	小松菜のペースト 5~20 うすい味噌汁(汁のみ)~50	小松菜の軟らか煮つぶし 15~30 味噌汁(汁のみ)50~80	小松菜の軟らか煮~ 小松菜のソテー(除コーン) 15~25	小松菜とコーンのソテー(除コーン) 味噌汁
00(-1)	うすい味噌汁(汁のみ)~50 ミルク180~160	味噌汁(汁のみ)50~80 ミルク160~100	小松菜のソナー(除コーン) 15~25 味噌汁(大根) 80~100	味噌汁 清見柑
26(土)	~/v / 100· - 100	7/2/100/-100	味噌汁(入板) 80~100	/A JC/TO
1	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
	7/2/200	7,7,200	お菓子(ハイハイン)	ミルク(180~100/文は十孔 ロールカステラ
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	<u>麩</u> のペースト 5~20	<u>麩</u> の薄くず煮つぶし 20~40	肉団子の薄くず煮 20~30	鶏挽肉のつくね焼き
	人参のペースト 5~20	人参の軟らか煮つぶし 15~30	人参の軟らか煮 20~30	野菜の旨煮(除干ししいたけ)
14(月)	うすい味噌汁(汁のみ)~50	味噌汁(汁のみ)50~80	味噌汁(生わかめ) 80~100	味噌汁
· 28(月)	ミルク180~160	ミルク160~100	ミルク100~60	
,				
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
			米粉蒸しパン	米粉いちご蒸しパン
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~ごはん 90~80
	<u>麩</u> のペースト 5~20	<u>麩</u> の薄くず煮つぶし~	<u>鶏レバー</u> 薄くず煮つぶし 20~30	レバーのカレー揚げ
	人参のペースト 5~20	<u>鶏レバー</u> 薄くず煮つぶし 10~20	アスパラガスの軟らか煮(穂先)20~30	
23(水)	うすい味噌汁(汁のみ)~50	人参の軟らか煮つぶし 15~30	味噌汁(キャベツ) 80~100	味噌汁(除コーン)
l	ミルク180~160	味噌汁(汁のみ)50~80	ミルク100~60	清見柑
		ミルク160~100		
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200	ミルク(180~100)又は牛乳
	- 501 18th c	hu u b	カップケーキ(白砂糖)	豆腐と黒糖のケーキ(レーズン刻み)
	つぶしがゆ 5~50	おかゆ 50~80	おかゆ~軟飯 90~80	軟飯~たけのこごはん
	<u>麩</u> のペースト 5~20	<u>麩</u> の薄くず煮つぶし 20~40	肉団子の薄くず煮 20~30	鯉のぼりハンバーグ
* *	人参のペースト 5~20	人参の軟らか煮つぶし 15~30	人参の軟らか煮~	三色おひたし
参考 献立	うすい清汁(汁のみ)~50	清汁(汁のみ)50~80	人参ときゅうりのおひたし 15~25	清汁(除えのきたけ)
πν. <u></u>	ミルク180~160	ミルク160~100	清汁(生わかめ)80~100	清見柑
	= 1. #200	= 1 /200	ミルク100~60	こ 1 万(100~100) 又 1 4 平 回
	ミルク200	ミルク200	ミルク~200 お菓子(ベビーウエハース)	ミルク(180~100)又は牛乳 ぶどうゼリー
			いべい に ノーハ ヘ/	つ・こ ノ こ ノ

※離乳後期に乳児食から取り分けて使用する場合、味付けは薄く、硬さは軟らかめにしています。

[※]離乳完了期の主菜・副菜・おやつの分量については乳児食の8割からを目安としています。 ※離乳食の始まりや、献立の移行期などは、個別に配慮して内容を変更することがあります。